

#### Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

#### SECRETARIA

CELIC

#### UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38952

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 25/02/2025

EDITAL NÚMERO: 157 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 28/03/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0000197-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

### OBJETO

AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE SEGURANÇA TIPO TYVEK

#### JUSTIFICATIVA

OS ITENS MACACÕES DE SEGURANÇA TIPO TYVEK SÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS EM LOCAIS DE CRIME, BEM COMO EXAMES PERICIAIS NECROSCÓPICOS E LABORATORIAIS. SÃO ITENS INDISPENSÁVEIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES. SENDO ASSIM DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO. UTILIZAMOS DE DOIS TAMANHOS GE GG, POIS SÃO OS TAMANHOS QUE ATENDEM O NOSSO QUADRO DE SERVIDORES DURANTE A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA COM VALORES ORÇAMENTÁRIOS VOLTADOS PARA CUSTEIO DO IGP/SSP/RS, CONFORME SRO A SER ANEXADA NO PRESENTE EXPEDIENTE.

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

## Lote 1 MACACÃO SEGURANÇA BRANCO UNISSEX G/GG TIPO TYVEK

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 102.535,00

Item 1 - 0515.0868.009998

MACAÇÃO DE SEGURANÇA -BRANCO UNISSEX G TIPO TYVEK

QUANTIDADE: 5.500,0000 UNIDADE: pc VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,14

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MACACÃO DE SEGURANÇA - TIPO DE MATERIAL: NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO; TRATAMENTO: ANTIESTÁTICO; GRAMATURA DO TECIDO: MÍNIMO 50 G/M²; COR MATERIAL: BRANCO; COSTURA: SEM COSTURAS; FECHAMENTO: ZÍPER; EXTREMIDADES COM ELÁSTICO: SIM; MANGA: SIM; COMPRIMENTO DA MANGA: LONGA; CAPUZ: SIM; GÊNERO: UNISSEX; TAMANHO DO MACACÃO: G; CERTIFICAÇÃO: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MITE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: MACACÃO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL TIPO TYVEK;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5500

Item 2 - 0515.0868.009996

 ${\tt MACAC\~AO}\ {\tt DE}\ {\tt SEGURAN} \\ {\tt CACAO}\ {\tt DE}\ {\tt DE}\ {\tt CACAO}\ {\tt DE}\ {\tt DE}\ {\tt CACAO}\ {\tt DE}\ {\tt DE}\ {\tt DE}\ {\tt CACAO}\ {\tt DE}\ {\tt DE}$ 

QUANTIDADE: 3.500,0000 UNIDADE: pc VALOR UNITÁRIO: R\$ 11,79

 $\textbf{\textit{FAMÍLIADO ITEM}}: \texttt{EQUIPAMENTOS/MATERIAIS} \ \texttt{DE SEGURANCA E PROTECAO}$ 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MACACÃO DE SEGURANÇA - TIPO DE MATERIAL: NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, TRATAMENTO: ANTIESTÁTICO; GRAMATURA DO TECIDO: MÍNIMO 50 G/M°; COR MATERIAL: BRANCO; COSTURAS SEM COSTURAS: FECHAMENTO: ZÍPER: EXTREMIDADES COM ELÁSTICO: SIM: MANGA: SIM: COMPRIMENTO DA MANGA: LONGA: CAPUZ: SIM: GÊNERO: UNISSEX TAMANHO DO MACACÃO: GG. CERTIFICAÇÃO:



Emissão: 07/03/2025 - 09:50





CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: MACACÃO DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL TIPO TYVEK;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3500

## OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

# OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

## OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÍDE NO TRABALHO DO MNISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL". \*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EMVIGOR.