



ANEXO C

PROVA DA

COLETE DEFESA CIVIL DO RIO GRANDE DO SUL

1 – TECIDO

Tecido Nylon Rip Stop nas cores azul marinho e laranja (padrão Defesa Civil)

Composição (NORMA 20/05 e 20A/05 da AATCC)

- 100% poliamida.
- Não permitida variação.

Peso (NBR 10591/08)

- 78 g/m²;
- Tolerância: +/-6%.

Estrutura (NBR12546/91)

- Tecido maquinado, com alto relevo, com armação predominante em Tela e efeito Rip-Stop.
- Não Permitida Variação.

Densidade – (fios/cm) (NBR10588/08)

- Urdume – 40,0
- Trama – 30,0
- Tolerância: variação de +/- 6%

Forro interno dos bolsos: nylon 70, 100% poliamida, tinto na cor laranja.

Forro interno (frente e costas): composto 100% Poliéster, 140gr/m² (tolerância de +/- 6%), tipo Aero Dry New na cor laranja.

2 – AVIAMENTOS

Linha: na cor do tecido, em poliéster, título 120, Koban ou similar;

Linha: na cor do tecido, 100% poliéster, texturizada (ballon);

Zíper para a abertura frontal, na cor azul marinho, de nylon grosso (não tratorado), cursor em metal na cor do zíper;

Zíper para bolsos internos, na cor laranja, de nylon fino, cursor em metal na cor do zíper;

Velcro: 2,5cm de largura, na cor laranja;

Elástico roliço 2,5mm, na cor azul marinho e laranja;

Regulador 2 vias tipo focinho de porco, na cor azul marinho.

Plástico transparente laminado 10;

Faixa refletiva: com 5,0cm de largura, cor diurna prata, retrorrefletiva branca. Constituída de micro esferas de vidro de alta angularidade, agregadas com adesivo a superfícies de um tecido composto de 65% de poliéster e 35% de algodão. Coeficiente Característico 500 CANDELAS/LUX/M²;



3 – ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Colete com gola alta, recorte superior na cor laranja e inferior na cor azul marinho, abertura frontal com zíper e bolsos embutidos.

PARTE EXTERNA

Refletivo: fixado em máquina reta pesponto simples próximo a borda, com linha na cor do refletivo, sendo que na parte frontal segue a inclinação da queda do ombro, posicionado aproximadamente 1,0cm abaixo da costura de junção de ombro; e em posição horizontal (frente e costas) localizado conforme tabela de medidas (*a medida citada na tabela será para o posicionamento do refletivo das costas, o refletivo da frente deverá acompanhar a mesma localização do das costas*).

Gola: alta (em Nylon Rip Stop azul marinho), dupla, medindo 8,0cm de altura no centro das costas (tolerância de +/- 0,5cm), com pesponto de 0,7cm.

Ombros: fechados em interlock.

Cavas: com viés, aparente no lado interno, medindo aproximadamente 0,9cm e pesponto simples em máquina reta. (viés de Nylon Rip Stop laranja).

Frente: fechamento frontal através de zíper desde a barra até ponta da gola. Zíper coberto com o tecido da própria frente em ambos os lados e pesponto simples de 0,7cm contornando a gola. Frente superior, lado direito, aplicação por meio de costura, velcro fêmea (macio) na cor laranja, no tamanho do bordado da Defesa Civil

Recorte horizontal na altura do peito com bolso embutido, fechado através de zíper nylon fino. Bolso com abertura de 14,0cm (tolerância de +/- 1,0cm). Recorte superior formando vista de aprox. 1,5cm de largura para cobrir o zíper. Extremidades da abertura com travetes conforme desenho. Forro do bolso em nylon fino, fechado em máquina interlock. Extremidades do recorte com pesponto próximo a borda.

Laterais: costuradas em máquina interlock e pesponto de 0,5cm em máquina reta. Dois bolsos embutidos, um em cada lateral, com 17,0cm de abertura (tolerância de +/- 1,0cm), travetados nas extremidades. Forro interno do mesmo tecido do colete (parte externa), com fechamento em interlock e preso na parte inferior junto à costura da bainha.

Barra: com bainha enfraldada de 2,0cm. Parte interna da bainha com dois caseados em cada lateral distantes aproximadamente 2,0cm da costura lateral permitindo a regulagem do elástico roliço através do regulador plástico. Pontas do elástico presas na costura do zíper frontal.

Bordados:




Frente direita – na altura do peito, logomarca da defesa civil do Rio Grande do Sul, nas cores padrão, medindo 7,0cm de diâmetro.




O Fundo laranja da imagem representa o fundo do tecido

Lado esquerdo – na altura do peito, o Brasão do Estado do Rio Grande do Sul, nas cores padrão, medindo 7,5cm de altura e 5,6cm de largura.



O Fundo laranja da imagem representa o fundo do tecido

Costas – No recorte superior, escrita “DEFESA CIVIL” em forma de arco e RIO GRANDE DO SUL reto, em branco. Medidas conforme anexo com tolerância +/-0,5cm na altura e +/-1,0cm na largura.



O Fundo laranja da imagem representa o fundo do tecido
PARTE INTERNA

Gola interna: do tecido principal (Nylon Rip Stop marinho). Embutido na costura da gola, centro do decote, uma alça feita do próprio tecido com aproximadamente 1,0cm de largura e 7,0cm de comprimento com pesponto duplo.

Vista interna traseira: do tecido principal (Nylon Rip Stop marinho), com pesponto próximo a borda.

Vista interna Frontal: do tecido principal (Nylon Rip Stop marinho), com largura de aproximadamente 3,5cm nos ombros e 6,0cm na barra, unida ao forro em interlock e com pesponto simples de 0,2cm.

Ombros: fechados em interlock.

Bolsos Para Celulares: Na altura do peito, em ambos os lados, medindo 15,0cm de altura e 11,0cm de largura (tolerância de +/- 0,5cm) com bordas do mesmo tecido do colete (Nylon Rip Stop laranja), parte central em plástico transparente. Abertura superior com bainha enfraldada de 1,0cm, fechamento através de velcro (2,5cm x 1,0cm) e puxador de elástico roliço. Abertura lateral com zíper nylon fino medindo 7,5cm de comprimento com travete no final do zíper. Fundo do bolso do mesmo tecido do colete (Nylon Rip Stop laranja) ultrapassando a abertura do bolso 1,0cm aproximadamente. Bolso e fundo fixado com pesponto simples.

Etiqueta: com indicativo do manequim, firma fornecedora da confecção indicando composição e modo de lavar, costuradas no centro inferior da vista interna traseira.


4 – GRADE DE MEDIDAS (EM CENTÍMETROS)



MEDIDAS	Tolerância das Medidas	TAMANHO				
		P	M	G	GG	XG
Largura Tórax	De -1 a +2 cm	54	58	62	66	70
Comp. Total	De -1 a +2 cm	66	68	70	72	74
Espalda	De -1 a +1 cm	40	42,5	45	47,5	50
Contorno Cava	De -1 a +1 cm	58	60,5	63	65,5	68
Largura Barra	De -1 a +2 cm	53	57	61	65	69
Altura Refletivo Costas (centro decote costas até início do refletivo)	De -1 a +1 cm	28	29	30	31	32

5 – ILUSTRAÇÃO DO MODELO

LADO EXTERNO



LADO INTERNO



6 – ENTREGA

- 1 – As peças deverão ser acondicionadas individualmente em embalagens plásticas, lacradas.
- 2 – Na face exterior da embalagem deverá constar o nome da empresa, a discriminação do conteúdo e o tamanho da peça.
- 3 – As embalagens individuais deverão ser acondicionadas em caixas de papelão próprias para este fim contendo informações na face externa como o nome da empresa, a discriminação do conteúdo, os tamanhos das peças e o número do Pregão referente ao fornecimento.