

São Paulo, 07 de outubro de 2024
DE nº S160/2024

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas do segmento de defesa e segurança, a empresa **TAURUS ARMAS S/A**, CNPJ: 92.781.335/0001-02, estabelecida à Av. São Borja, 2181, Prédio A, Distrito Industrial, São Leopoldo / RS, CEP: 93035-411 consta, até a presente data, como a única empresa fabricante, no país, do(s) produto(s):

1. Pistola marca Taurus, de fabricação nacional, semiautomática, calibre 9x19mm, cano com acabamento ferrolho: pintura Cerakote® Grafeno, equipado com o sistema Taurus Optic Ready Option (T.O.R.O.), alojamento para instalação de mira óptica no ferrolho; cano: DLC (diamond like carbon), Striker Fire, sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, trava de gatilho, indicador de munição na câmara, retém do carregador reversível, Backstraps intercambiáveis, Grafeno incorporado nos componentes, carregadores com capacidades de 11 (onze) e 13 (treze) cartuchos. Modelo **GX4 XL Graphene**.

2. Pistola marca Taurus, de fabricação nacional, semiautomática, calibre 9x19mm, cano acabamento ferrolho: pintura Cerakote® Grafeno, equipado com o sistema Taurus Optic Ready Option (T.O.R.O.), alojamento para instalação de mira óptica no ferrolho; cano: DLC (diamond like carbon), Striker Fire, sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, trava de gatilho, indicador de munição na câmara, retém do carregador reversível, Backstraps intercambiáveis, Grafeno incorporado nos componentes, carregadores com capacidades de 15 (quinze) cartuchos. Modelo **GX4 CARRY Graphene**.

3. Pistola marca Taurus, de fabricação nacional, semiautomática, calibre .380 ACP, cano com acabamento Cerakote® Grafeno, teclas de teflon, dupla e simples ação, sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, indicador de cartucho na câmara, armação/empunhadura em polímero com Grafeno e com trilho e Backstraps intercambiáveis. Trava manual externa, desarmador do cão, liberador do carregador, e retém do ferrolho ambidestros. Sistema de conjunto do mecanismo modular, alça e massa de mira com sistema 03 (três) pontos, fixa, com trítio, acompanha a arma carregadores com capacidade para 18 (dezoito) cartuchos. Modelo: **TH380 Graphene**.

4. Pistola marca Taurus, de fabricação nacional, semiautomática, calibre .380 ACP, cano com acabamento Cerakote® Grafeno, teclas de teflon, dupla e simples ação, sistema de segurança contra disparos acidentais, trava de percussor, indicador de cartucho na câmara, armação/empunhadura em polímero com Grafeno, trilho Picatinny/MIL-STD 1913. Trava manual externa, desarmador do cão, liberador do carregador e retém do ferrolho ambidestros. Sistema de conjunto do mecanismo modular, alça e massa de mira sistema 03 (três) pontos, fixa, com trítio, acompanha a arma carregadores de 15 (quinze) tiros e 18 (dezoito) cartuchos, com prolongador de carregador. Modelo: **TH380c Graphene**.

5. Carabina, calibre 9x19mm, acabamento externo preto fosco, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento semiautomático; com seletor de tiro ambidestro: segurança e tiro-a-tiro, passo de raia 1:10", guarda mão em telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de 203,2mm (8 polegadas), operando com funcionamento no sistema Blowback e percussor flutuante, ferrolho permanece aberto após o último disparo, retém do ferrolho ambidestro, retém do carregador ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, com carregadores em polímero ou aço e com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra e com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: **T9**

6. Submetralhadora, calibre 9x19mm, acabamento externo preto fosco, massa de mira e vértice de mira rebatíveis e removíveis, sistema de funcionamento automático; com seletor de tiro ambidestro: segurança, tiro-a-tiro e full auto, passo de raia 1:10", guarda mão em alumínio padrão MLOK, coronha com regulagem de comprimento, coronha tipo telescópica com regulagem de 6 posições, comprimento do cano de



203,2mm (8 polegadas), operando com funcionamento no sistema Blowback, ferrolho permanece aberto após o último disparo, retém do ferrolho ambidestro, retém do carregador ambidestro, alavanca de manejo ambidestra, com carregadores em polímero ou aço e com capacidade para 32 (trinta e dois) cartuchos, com trilho para acessórios no padrão Picatinny MIL-STD 1913 na parte superior da caixa de culatra e com 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos. Modelo: **T9**

A presente informação é válida por **180 (cento e oitenta)** dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,

José Cláudio Manesco
Vice-Presidente Executivo

Válida até 05/04/2025

Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação em todo território nacional junto aos órgãos de Defesa e Segurança. A confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site www.simde.org.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B8C2-5C78-EE7E-14B5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B8C2-5C78-EE7E-14B5



Hash do Documento

D797DCE23C5F5BDC6D87528F5C8EBFEAAB2A683DFFD979F8AD8573EBD1D27186

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/10/2024 é(são) :

☒ José Cláudio Manesco (Vice-Presidente Executivo) - 001.991.828-33 em 07/10/2024 10:54 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Claudio Manesco

Tipo: Certificado Digital

