



Nome do documento: PROA_20_1207_0000536_6_HID_PB_CAL_PLU_R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

André Luís Suertegaray Rossato

SOP / SPDIVERSOS / 482172601

03/08/2023 13:09:20



SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV.: BORGES DE MEDEIROS Nº: 1501 - POA RS		
DIVISÃO PROJETOS DE ENGENHARIA	SEÇÃO PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	
DESENHO PLU-001	FUNIL PLUVIAL PARA CONDUTOR VERTICAL CIRCULAR OU PRISMÁTICO	REVISÃO FEV/ 2020

PLANTA
S/ESCALA

PLANTA
S/ESCALA

CORTE LATERAL
S/ESCALA

CORTE LATERAL
S/ESCALA

OBSERVAÇÕES

- O FUNIL DEVE TER EMBOCADURA COM O DOBRO DO DIÂMETRO DO CONDUTOR VERTICAL OU NO MÍNIMO 4/3 DESSE DIÂMETRO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. HELENA E. KINALSKI CAU:A9606-7	DATA:	ANEXO Nº:
---	--------------	------------------



Nome do documento: PLU-001_Funil Pluvial Para Condutor Vertical Circular ou Prismatico.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

André Luís Suertegaray Rossato

SOP / SPDIVERSOS / 482172601

03/08/2023 13:44:50



SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO		
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV.: BORGES DE MEDEIROS Nº: 1501 - POA RS		
DIVISÃO	PROJETOS DE ENGENHARIA	SEÇÃO PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS
DESENHO	SAN-PLU-001	REVISÃO FEV/2020
VISTA EM PLANTA S/ESCALA 60 ou 80cm (VARIÁVEL) CHUMBADOR 3/4" X 1/8" X 40MM CHUMBADOR FERRO CHATO 3/4" X 1/8" X 60MM CHUMBADOR FERRO CHATO 3/4" X 1/8" X 60MM DETALHE 2 60 ou 80cm (VARIÁVEL) 12 12 12 12 60 40 DETALHE 2 S/ESCALA REBAIXO P/ENCAIXE DA CHAVE TÊ TUBO DE AÇO CORTE BB S/ESCALA - MEDIDAS QUANDO NÃO ESPECIFICADAS SERÃO EM CM - O JOGO DE MOLDURAS DEVERÁ SER NUMERADO, DEVENDO A GRAVAÇÃO SER VISÍVEL, APÓS COLOCAR, PARA IDENTIFICAR A POSIÇÃO RELATIVA DAS DUAS PEÇAS. - A ARMAÇÃO TERÁ Ø MÍNIMO. CORTE AA S/ESCALA FOLGA 2MM CONTRAPISO COM REVESTIMENTO ARMAÇÃO ESPESSURA PREENCHIDA COM CONCRETO MOLDURA EXTERNA C/CHUMBADORES SOLDADO NA BASE DA MOLDURA TUBO AÇO Ø50 MOLDURA INTERNA DETALHE I CHAVE TÊ S/ESCALA FERRO Ø 20 FERRO Ø 16 PINO AÇO Ø 6,3MM 20,00 2,50 4,30 DETALHE I S/ESCALA 6,50 FOLGA 0,50 7,00 CHAPA AÇO 12 USG ACABAMENTO CADMIADO 5,00 2,00		

LOCALIZAÇÃO INTERNA, EM LOCAIS COM REVESTIMENTO DE PISO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ARQ. HELENA E. KINALSKI CAU:A9606-7

DATA:

ANEXO Nº:

Nome do documento: SAN_PLU_001 Moldura Para Tampa de Caixa de Inspecao.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

André Luís Suertegaray Rossato

SOP / SPDIVERSOS / 482172601

03/08/2023 13:45:01



SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV.: BORGES DE MEDEIROS Nº: 1501 - POA RS		
DIVISÃO PROJETOS DE ENGENHARIA	SEÇÃO PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS	
DESENHO SAN-001	CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA COM TAMPA À VISTA	REVISÃO FEV/2020
PLANTA S/ESCALA CORTE AA S/ESCALA CORTE BB S/ESCALA NOTA: TODAS AS MEDIDAS SÃO INDICADAS EM CM		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. HELENA E. KINALSKI CAU:A9606-7		DATA: ANEXO Nº:

