



SECRETARIA

CELC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39227

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 31/03/2025

EDITAL NÚMERO: 299 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/04/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0000797-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0320-MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL;

JUSTIFICATIVA

NOS POSTOS DE MEDICINA LEGAL (PML) DO INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS (IGP) SÃO APLICADOS OS CONHECIMENTOS DE DIVERSOS RAMOS DA MEDICINA ÀS NECESSIDADES DO DIREITO, FORNECENDO AS BASES TÉCNICAS QUE SUBSIDIAM A ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA EM SEUS INQUÉRITOS E PROCESSOS CRIMINAIS. DESSA FORMA, EM TODOS OS PMLS DO IGP SÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS CLÍNICOS PERICIAIS EM PESSOAS VIVAS DE SOLICITAÇÕES ORIUNDAS DAS POLÍCIAS E PODER JUDICIÁRIO, TAIS COMO: EXAME DE LESÃO CORPORAL EM VÍTIMAS DE AGRESSÃO FÍSICA EM GERAL E EM CUSTODIADOS, VERIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL, VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, COLETAS DE AMOSTRAS PARA OUTROS EXAMES (DNA, RESIDUOGRÁFICO) E PERÍCIA PSÍQUICA, TORNANDO-SE NECESSÁRIA À AQUISIÇÃO DE DIVÃS PARA EXAMES CLÍNICOS HOSPITALARES EM SEUS CONSULTÓRIOS MÉDICOS. ESSES DIVÃS SÃO DISPOSITIVOS FUNDAMENTAIS DE NECESSIDADE INSTRUMENTAL DE APARATO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESSAS ATIVIDADES SUPRACITADAS, GARANTINDO À CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO QUE BUSCA NOSSO SERVIÇO DE MEDICINA LEGAL, BEM COMO, PROPORCIONAR SUA REALIZAÇÃO DE MANEIRA SEGURA E EFICAZ DE TODOS OS PROCEDIMENTOS, AVALIAÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DE NATUREZA MÉDICO LEGAL CLÍNICA PRESTADOS PELO IGP NO INTERIOR DO ESTADO. PORTANTO, TORNA-SE INDISPENSÁVEL PARA O INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS A AQUISIÇÃO DESSE ITEM PARA MANTER E PRESERVAR A ADEQUADA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS GARANTINDO A DIGNIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA NO ATENDIMENTO DE VÍTIMAS EM SEUS PMLS. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE VERBA ORIUNDA DA PLANILHA DE INVESTIMENTOS DO FESP/2025 - "MACA - DIVÃ EXAME CLINICO - AÇO – COURVIN" - PROJETO 5991, RECURSO 8008.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MACA - DIVÃ EXAME CLINICO - AÇO - COURVIN

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 9.562,40

Item 1 - 0320.0510.000068

MACA - DIVÃ EXAME CLINICO - AÇO - COURVIN

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 955,24

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MACA - TIPO DE MACA: DIVÃ EXAME CLINICO; ESTRUTURA: TUBULAR; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO; ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; COR ESTRUTURA: BRANCO; MATERIAL DA MACA: AÇO; REVESTIMENTO: COURVIN; DENSIDADE: MÍNIMA 23; COR: PRETO; CABECEIRA REGULÁVEL: SIM; ORIFÍCIO PARA ROSTO: NÃO; DOBRÁVEL: NÃO; RODÍZIOS: NÃO; PESO MÍNIMO SUPORTÁVEL: 100 KG; LARGURA MÍNIMA: 550 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 1.800,00 MM; ALTURA MÍNIMA: 800 MM; CERTIFICAÇÃO: NÃO SE APLICA; GARANTIA: MÍNIMO 03 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: - LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM COURVIN NA COR PRETA, DENSIDADE MÍNIMA 23;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1



O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.