



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39185

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/03/2025

EDITAL NÚMERO: 343 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/04/2025 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0001754-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS (LÁTEX) PARA UTILIZAÇÃO NA SPGG E UNIDADES TUDO FÁCIL. OS QUANTITATIVOS DOS ITENS REQUERIDOS SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE INSUMOS (ALMOXDIMAT/SPGG). ITENS SERÃO UTILIZADOS PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DEMAIS ITENS AOS ANDARES DA SPGG NO CAFF E DEMAIS ANEXOS DO COMPLEXO CAE. OS ITENS TAMBÉM SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES/DEMANDAS DO TUDO FÁCIL, ABRANGENDO TODAS AS UNIDADES, INCLUINDO A UNIDADE MÓVEL. VISTO QUE OS ITENS ESTÃO COM SEUS VALORES REFERENCIAIS VÁLIDOS, VISTO QUE HOVE NEGATIVA DE ADESAO INTERNA PELO FORNECEDOR DA ARP 1149/2024, ENTENDEMOS QUE A DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA ELETRÔNICA COM BASE NO INCISO II, ART. 75 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 (VALOR - OUTROS SERVIÇOS E COMPRAS) É A OPÇÃO MAIS ADEQUADA E CÉLERE PARA A AQUISIÇÃO DOS ITENS REQUERIDOS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 LUVAHOSPITALAR - DESCARTÁVEL LÁTEX NÃO ESTÉRIL PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 61.863,75

Item 1 - 0870.0507.009864

LUVAHOSPITALAR - DESCARTÁVEL LÁTEX G NÃO ESTÉRIL PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL

QUANTIDADE: 375,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 39,95

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVAHOSPITALAR - TIPO: DESCARTÁVEL; USO: PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: G; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: INDIFERENTE; LUBRIFICAÇÃO: PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL; FORMATO: ANATÔMICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 100 UNIDADES; CA VÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁR CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM; UNIDADE LICITATÓRIA: CAIXA COM 100 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; REGISTRO: ANVISA; NORMA: NÃO SE APLICA; ESPECIFICAÇÃO

COMPLEMENTAR DO ITEM: AMBIDESTRA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 375

Item 2 - 0870.0507.009863

LUVAHOSPITALAR - DESCARTÁVEL LÁTEX M NÃO ESTÉRIL PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL

QUANTIDADE: 800,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 39,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



LUVA HOSPITALAR - TIPO: DESCARTÁVEL; USO: PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: M; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: INDIFERENTE; LUBRIFICAÇÃO: PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL; FORMATO: ANATÔMICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 100 UNIDADES; CAVÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; UNIDADE LICITATÓRIA: CAIXA COM 100 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; REGISTRO: ANVISA; NORMA: NÃO SE APLICA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 800

Item 3 - 0870.0507.009862

LUVA HOSPITALAR - DESCARTÁVEL LÁTEX P NÃO ESTÉRIL PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL

QUANTIDADE: 375,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 39,90

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA HOSPITALAR - TIPO: DESCARTÁVEL; USO: PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: P; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: INDIFERENTE; LUBRIFICAÇÃO: PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL; FORMATO: ANATÔMICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 100 UNIDADES; CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM: CAIXA; CAVÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM; UNIDADE LICITATÓRIA: CAIXA COM 100 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; REGISTRO: ANVISA; NORMA: NÃO SE APLICA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: AMBIDESTRA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 375

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.