



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39281

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 07/04/2025

EDITAL NÚMERO: 319 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/05/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0002321-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0505-MATERIAIS P/DECORACAO DE INTERIORES;0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECEER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM QUATRO GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ALMOFADA - PUFF PERA/GOTA - 780 X 780 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 20.538,00

Item 1 - 0505.0570.000003

ALMOFADA - PUFF PERA/GOTA - 780 X 780 MM

QUANTIDADE: 75,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 273,84

FAMÍLIA DO ITEM: MATERIAIS P/DECORACAO DE INTERIORES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ALMOFADA - TIPO: PUFF PERA/GOTA; MATERIAL CAPA: TECIDO SINTÉTICO; REMOVÍVEL: NÃO; ZÍPER: NÃO; COR: PRETO, VERMELHO, BRANCO, VERDE OU AMARELO; MATERIAL ENCHIMENTO: FLOCOS DE ISOPOR E ESPUMA; COMPRIMENTO MÍNIMO: 780,00 MM; LARGURA MÍNIMA: 780,00 MM; ALTURA MÍNIMA: 1.000,00 MM; GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVERÁ TER ENCHIMENTO DE 350 LITROS; AS CORES E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO



ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20**LOCAS DE ENTREGA:**FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL NÚCLEO DE PATRIMÔNIO RUA DEA COUFAL 878 IPANEMA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15**Lote 2 CALÇADO OCUPACIONAL - POLIMÉRICO - COR BRANCA - ANTIDERRAPANTE - TAM 35**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.304,64

Item 1 - 0515.0095.000055

CALÇADO OCUPACIONAL - POLIMÉRICO - COR BRANCA - ANTIDERRAPANTE - TAM 35

QUANTIDADE: 32,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 72,02

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**CALÇADO OCUPACIONAL - **MATERIAL:** POLIMÉRICO; **COR:** BRANCA; **TIPO DE CALÇADO:** TIPO CALÇADO BAIXO.; **PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL:** SIM; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **TAMANHO:** 35; **NORMA:** ABNT NBR ISO 20347:2008;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 27, 198**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA ENOLÓGICA (LAREN) AV. DA VINDIMA 1855 EXPOSICAO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 10**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 12**Lote 3 BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE -**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 292.853,66

Item 1 - 0515.0095.000059

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 36

QUANTIDADE: 275,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 76,28

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**BOTINA DE SEGURANÇA - **TIPO DE BOTINA:** IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 36; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO.;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 198**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

**LOC/AS DE ENTREGA:**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Item 2 - 0515.0095.000061

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 45

QUANTIDADE: 1.247,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 76,28

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - **TIPO DE BOTINA:** IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 45; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Item 3 - 0515.0095.000062

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 44

QUANTIDADE: 1.263,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 76,28

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - **TIPO DE BOTINA:** IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 44; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

LOC/AS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE CAXIAS DO SUL RUA PROFª MARIA D'AVILLA PINTO 260 CINQUENTENARIO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICAALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIAALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHMONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICADLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Item 4 - 0515.0095.000066

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 37

QUANTIDADE: 273,0000 **UNIDADE:** pr **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 77,41

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - **TIPO DE BOTINA:** IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 37; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOCOORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICAALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICADLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Item 5 - 0515.0095.000067

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 38

QUANTIDADE: 783,0000 **UNIDADE:** pr **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 75,71

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - **TIPO DE BOTINA:** IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 38; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BRIGADA MILITAR - DEPARTAMENTO DE ENSINO AVENIDA CORONEL APARICIO BORGES 2001 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Lote 4 BOTINA DE SEGURANÇA- TIPO B VAQUETA PRETA CANO BAIXO 33 A 43

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 243.733,75

Item 1 - 0515.0095.009996

BOTINA DE SEGURANÇA- TIPO B VAQUETA PRETA CANO BAIXO 33 A 43

QUANTIDADE: 1.625,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 149,99

FAMÍLIADO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA- **TIPO DE BOTINA:** TIPO B; **MATERIAL:** COURO VAQUETA; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ÓLEO COMBUSTÍVEL E AO ESCORREGAMENTO; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** POLIPROPILENO; **FECHAMENTO:** CADARÇO COM ILHÓS OU PASSADORES; **TAMANHO:** 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 E 43; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** - DEVERÁ POSSUIR PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL E ANTIMICROBIANA; - DEVERÁ POSSUIR SOLADO DE POLIURETANO, BIDENSIDADE, ANTIDERRAPANTE E INJETADO DIRETO AO CABEDAL; - DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; - OS TAMANHOS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGACAO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL BR 116 - KM 13 S/N NOVO ESTEIO ESTEIO RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO CENTRAL PINTO BANDEIRA 360 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 25

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COORD. DE DOCUMENTAÇÃO E IMAGEM (CEDOC) AVENIDA APARÍCIO BORGES 2264 CORONEL APARICIO BORGES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOCAS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 1º SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - DAER AVENIDA PADRE CLARET 1453 CENTRO ESTEIO RS QUANTIDADE: 15

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 25



LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE CAXIAS DO SUL RUA PROFª MARIA D'AVILLA PINTO 260 CINQUENTENARIO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MANUTENÇÃO DE COLEÇÕES CIENTÍFICAS - DPMCC SALVADOR FRANCA 1427 JARDIM BOTANICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL SEDE ADMINISTRATIVA AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 63

LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL FPERGS - ALMOXARIFADO AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 35

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

Lote 5 BOTA IMPERMEÁVEL - C/ PERNEIRA 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 E 46

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 243.618,68

Item 1 - 0515.0095.010006

BOTA IMPERMEÁVEL - C/ PERNEIRA 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 E 46

QUANTIDADE: 1.546,0000 **UNIDADE:** pr **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 157,58

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL - **MATERIAL:** PVC; **COR:** PRETA / VERDE MILITAR; **TIPO DE CANO:** CANO MÉDIO; **COMPRIMENTO MÍNIMO DO CANO:** 27 CM; **FORRO:** NÃO; **MATERIAL FORRO:** NÃO SE APLICA; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E PROTEÇÃO PARA RISCOS QUÍMICOS; **BIQUEIRA:** NÃO; **MATERIAL DA BIQUEIRA:** NÃO SE APLICA; **TAMANHO:** 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 E 46; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** - BOTA DE BORRACHA COR PRETA, COM PERNEIRA EM NYLON EMBORRACHADA, ATÉ A VIRILHA NA COR VERDE, TIPO PANTANEIRA IMPERMEÁVEL, - DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA-MTE; - DEVERÁ POSSUIR PASSANTES NA LATERAL PARA PRENDER COM CINTO; - OS TAMANHOS 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,46 E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DE EMPENHO;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 18

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 11º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2585 CENTRO SANTO ANGELO RS QUANTIDADE: 60

LOC/IS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COLÉGIO TIRADENTES DA BRIGADA MILITAR DE CAXIAS DO SUL RUA PROFª MARIA D'AVILLA PINTO 260 CINQUENTENARIO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 2

LOC/IS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOC/IS DE ENTREGA:



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 2º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR DE SÃO LEOPOLDO AVENIDA JOAO CORREA 120 MORRO DO ESPELHO SAO LEOPOLDO RS QUANTIDADE: 110

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA BRIGADA MILITAR - AJUDÂNCIA GERAL RUA DOS ANDRADAS 522 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 21

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE OBRAS RUA BARONESA DO GRAVATAI 534 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 35

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA BORGES DE MEDEIROS 1501 14º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Lote 6 DETECTOR DE METAIS - PORTAL APROXIMAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO/60HZ

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.504.800,00

Item 1 - 0515.0133.009999

DETECTOR DE METAIS - PORTAL APROXIMAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO/60HZ

QUANTIDADE: 80,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 18.810,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DETECTOR DE METAIS - **TIPO DE DETECTOR DE METAIS:** PORTAL; **MÉTODO DE DETECÇÃO:** APROXIMAÇÃO; **ALIMENTAÇÃO:** BIVOLT AUTOMÁTICO/60HZ; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** 1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: 1.1. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA ROBUSTA E RESISTENTE A IMPACTOS MECÂNICOS COMO COLISÃO, CHOQUE E PRESSÕES PROVOCADAS PELO TRÁFEGO DE PESSOAS, E POSSUIR DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO NO PISO IMUNE À PENETRAÇÃO DE ÁGUA; 1.2. DEVERÁ POSSUIR INVÓLUCROS PROTETORES NAS BASES DAS PEÇAS VERTICAIS DO PÓRTICO, ONDE DEVEM SER INSTALADAS AS ANTENAS DE TRANSMISSÃO E DE RECEPÇÃO DO EQUIPAMENTO; 1.3. OS INVÓLUCROS DEVERÃO POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 100 MM (CEM MILÍMETROS), DEVEM SER IMUNES À PENETRAÇÃO DE ÁGUA, SER RESISTENTES A IMPACTOS MECÂNICOS E POSSUÍREM DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO NO PISO; 1.4. DEVERÁ POSSUIR REVESTIMENTO DE MATERIAIS SINTÉTICOS DE FORMA QUE, SUEITOS A CONDIÇÕES AMBIENTAIS NORMAIS, NÃO REQUEIRAM QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO PARA ELIMINAR CORROSÕES OU REPINTURAS, E EVITEM A DETERIORAÇÃO DA SUPERFÍCIE AO LONGO DA VIDA; 1.5. A ESTRUTURA DEVERÁ ATENDER NO MÍNIMO O PADRÃO IP54 (NORMA ABNT - NBR IEC 60529); 1.6. NÃO DEVERÁ POSSUIR OBSTÁCULOS NA PASSAGEM, ASSIM COMO, NÃO OFERECER RISCO DE DANOS ÀS PESSOAS E SUAS VESTIMENTAS; 1.7. TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER PADRONIZADOS E INTERCAMBIÁVEIS; 1.8. DEVERÁ POSSUIR ALTURA INTERNA: DE 2,00M A 2,20M; 1.9. DEVERÁ POSSUIR LARGURA INTERNA ENTRE OS PAINÉIS: DE 0,70M A 0,80M; 1.10. DEVERÁ POSSUIR PROFUNDIDADE: DE 0,50M A 0,70M; 1.11. DEVERÁ POSSUIR MEDIDAS EXTERNAS MÁXIMAS: 0,90M DE LARGURA E 2,30M DE ALTURA; 1.12. NÃO DEVERÁ TER QUALQUER RAMP A PASSAGEM PARA PESSOAS ATRAVÉS DO PORTAL, OU ESTRUTURA SIMILAR COM ESSA FINALIDADE; 1.13. DEVERÃO SER ENTREGUES, INSTALADOS, MONTADOS E FIXADOS NO PISO ATRAVÉS DE BUCHAS E PARAFUSOS NAS QUANTIDADES NECESSÁRIAS, DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO. DEVERÃO SER CONECTADOS À REDE ELÉTRICA MAIS PRÓXIMA, TESTADOS E REGULADOS CONFORME DEFINIÇÃO DA ÁREA TÉCNICA COMPETENTE. 1.14. DEPOIS DE INSTALADOS, OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO TER SUAS FUNCIONALIDADES ADEQUADAMENTE TESTADAS E DEMONSTRADAS PELA EMPRESA FORNECEDORA, AOS GESTORES OU SERVIDOR DESIGNADO PARA TAL. 1.15. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, EM LINHA DE PRODUÇÃO ATIVA. 1.16. A CONTRATADA DEVERÁ CONCLUIR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, ENTREGANDO O SISTEMA EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; 2. ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS - MÍNIMAS: 2.1. DEVERÁ POSSUIR AJUSTE AUTOMÁTICO PARA VARIAÇÕES DE TENSÃO DE 100 A 240 VAC E 60 HZ, NA LINHA DE ENTRADA, SEM QUALQUER INTERVENÇÃO DO OPERADOR E SEM CAUSAR DEGRADAÇÃO NO DESEMPENHO DO DETECTOR, PODENDO SER ACEITO SISTEMA MANUAL DE SELEÇÃO DE TENSÃO 127/220 VAC 60 HZ, DESDE QUE O ACESSO SEJA EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO. PERMITIR LIGAÇÃO EM REDE BIFÁSICA; 2.2. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO; 2.3. EM CASOS DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEVERÁ OPERAR NORMALMENTE POR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) HORAS, ACIONADO POR NO-BREAK OU POR BATERIA PRÓPRIA COM CARREGADOR AUTOMÁTICO (BATERIA DO TIPO GEL, SELADA, 12 VOLTS, LIVRE DE MANUTENÇÃO E COM GARANTIA); 2.4. DEVERÁ POSSUIR RECURSO DE AUTO AJUSTE ELETRÔNICO, QUE REALIZE A COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES DE CAMPOS MAGNÉTICOS. 2.5. DEVERÁ POSSUIR CONTADORES DE EVENTOS DE 6 DÍGITOS, PARA REGISTRO DE NÚMERO DE ENTRADAS, SAÍDAS E DE DETECÇÕES. 2.6. DEVERÁ POSSUIR DISPLAY DE LCD (DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO) VERTICAL DE ZONAS DE DETECÇÃO OU COLUNA DE "LED'S", DISPOSTO NA ANTENA LATERAL, PARA INDICAR O LOCAL (REGIÃO DO CORPO HUMANO) DO(S) OBJETO(S) METÁLICO(S) DETECTADO(S), CONDUZIDO(S) ATRAVÉS DO PORTAL, ILUMINANDO SIMULTANEAMENTE AS ZONAS QUE DETECTARAM ESSES OBJETOS; 2.7. DEVERÁ POSSUIR INDICADORES LUMINOSOS DE DETECÇÃO EM TODA EXTENSÃO LATERAL; 2.8. DEVERÁ POSSUIR INDICADOR DE QUANTIDADE DE MASSA METÁLICA DE OBJETOS; 2.9. DEVERÁ POSSUIR CONTATO AUXILIAR NA/NF; 2.10. DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DE ELETRICIDADE, NBR-5410; 2.11. DEVERÁ SER DIGITAL, MICROPROCESSADO NA GERAÇÃO DO CAMPO, NA ANÁLISE E NOS COMANDOS. 2.12. DEVERÁ POSSUIR PAINEL DE CONTROLE COM DISPLAY ALFANUMÉRICO E MENU INTERATIVO PARA O USUÁRIO, CONTENDO: 2.12.1. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA, COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, ACESSÍVEL SOMENTE A PESSOAS AUTORIZADAS; 2.12.2. DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA, LIGADA/DESLIGADA; 2.12.3. DEVERÁ POSSUIR TELA LCD COM NO MÍNIMO 2 LINHAS E 16 COLUNAS PARA LEITURA DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÕES; 2.12.4. DEVERÁ POSSUIR TECLADO DE PROGRAMAÇÃO; 2.12.5. DEVERÁ POSSUIR LED INDICADOR DE DETECÇÃO; 2.12.6. DEVERÁ POSSUIR BUZZER EMSSOR DE AVISO SONORO DE DETECÇÃO; 2.13. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 8 (OITO) ZONAS DE DETECÇÃO INDEPENDENTES FÍSICAMENTE, DISTRIBUÍDAS VERTICALMENTE NAS REGIÕES SUPERIOR, CENTRAL E INFERIOR, A SER COMPROVADO POR DEMONSTRAÇÃO DE DESENHO TÉCNICO DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ASSEGURANDO QUE OS OBJETOS SEJAM DETECTADOS SEPARADAMENTE PELAS RESPECTIVAS ZONAS; 2.14. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE AUTODIAGNOSE PARA MONITORAR CONTINUAMENTE A SUA OPERAÇÃO DE FORMA QUE, OCORRENDO DEFEITO OU FALHA, SEJA IDENTIFICADA A POSSÍVEL CAUSA POR MEIO DE CÓDIGO ESPECÍFICO NO PAINEL DE ALARME; 2.15. QUANDO CONFIGURADO NA SENSIBILIDADE DESEJADA, INDEPENDENTEMENTE DO NÍVEL, NÃO DEVERÁ ALTERAR O AJUSTE PROGRAMADO OU NECESSITE DE RECALIBRAÇÃO. ESSA SITUAÇÃO DEVE SER OBEDECIDA MESMO QUE O EQUIPAMENTO SOFRA INTERFERÊNCIA PROVENIENTE DE UMA FONTE EXTERNA TRANSITANDO NA PROXIMIDADE DO PÓRTICO QUE DISPARE SEU ALARME (EX: CADEIRAS DE RODAS, CARRINHOS DE LIMPEZA, ETC); 2.16. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE DETECÇÃO CONSISTENTE E UNIFORME EM TODA A ÁREA INTERNA (VÃO LIVRE) DO PÓRTICO,



PROPORCIONANDO A COBERTURA COMPLETA DE INSPEÇÃO DO EXTREMO SUPERIOR AO EXTREMO INFERIOR DA PESSOA INSPECIONADA, INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO OU ORIENTAÇÃO DO OBJETO TRANSITANDO POR ELE; 2.17. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE DETECÇÃO DE ALTA SENSIBILIDADE DE OBJETOS METÁLICOS FERROSOS E NÃO FERROSOS, INCLUSIVE DE PEQUENAS DIMENSÕES, COMO LÂMINAS METÁLICAS DIVERSAS, PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO, ENTRE OUTROS, DE FORMA CONSISTENTE E UNIFORME EM TODA A SUA ÁREA INTERNA; 2.17.1. PARA AS AVALIAÇÕES DO PRODUTO, DEVERÃO SER UTILIZADOS OS DISPOSITIVOS (SIMULACROS DA NORMA NIJ STANDARD 0601.02, QUE PREVÊ PARÂMETROS PARA DETECÇÃO DE OBJETOS GRANDES (LO) E OBJETOS MÉDIOS (MO). 2.18. ARMAS, DESCRITAS ABAIXO, DEVERÃO SER DETECTADAS E DEVERÃO SENSIBILIZAR O PORTAL, PROVOCANDO O ACIONAMENTO VISUAL E SONORO: PISTOLA CALIBRE 6,35 MM, QUALQUER FABRICAÇÃO. TODAS AS PISTOLAS ACIMA DE CALIBRE 6,35 MM, MESMO A PT-51 EM LIGA DE ALUMÍNIO E CANO EM AÇO CARBONO. REVÓLVERES A PARTIR DO CALIBRE 22, INDEPENDENTE DE MARCA, MESMO CONTENDO AÇO CARBONO. ARMAS BRANCAS TIPO FACA COM LÂMINA METÁLICA DE 76 MM DE COMPRIMENTO; 2.19. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PROGRAMAS DE DETECÇÃO, PRÉ-SELECIONADOS, PARA DIFERENTES TIPOS E TAMANHOS DE OBJETOS METÁLICOS EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO; 2.20. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA ALARME FALSO, OU SEJA, QUANDO CONFIGURADO NO NÍVEL DE SENSIBILIDADE DESEJADO, O PÓRTICO NÃO DEVERÁ GERAR ALARME FALSO POR INTERFERÊNCIA DE CORPO HUMANO (CONDUTIVIDADE ELÉTRICA) OU PELA PASSAGEM DE PESSOA TOTALMENTE LIVRE DE OBJETOS METÁLICOS 2.21. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE DETECÇÃO, SEM ERROS EM VELOCIDADE, ENTRE 0,25 E 1,5 MS, NOS ÂNGULOS ESQUERDO, DIREITO E CENTRAL, NAS 8 (OITO) ZONAS DE DETECÇÃO; 2.22. DEVERÁ POSSUIR 100 (CEM) NÍVEIS DE SELEÇÃO DE METAIS, PERMITINDO A DISTINÇÃO DE METAIS MAGNÉTICOS E DE NÃO-MAGNÉTICOS; 2.23. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE DETECÇÃO CONFORME NIJ 0601.02. 3. ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS – MÍNIMAS 3.1. O PORTAL NÃO DEVERÁ SOFRER ALTERAÇÃO NA DETECÇÃO, NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES. 3.1.1. COM AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS ENTRE -10°C A 50°C E UMIDADE RELATIVA ENTRE 0 E 95%. 3.1.2. VARIAÇÕES OU OSCILAÇÕES NA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. 3.1.3. INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA DO TIPO: RÁDIOS UHF, VHF, ANTENA DE TRANSMISSÕES DE RÁDIOS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS FLUORESCENTES. 3.1.4. MOTORES ELÉTRICOS COM SISTEMA DE ESCOVAS. 3.1.5. APARELHOS CELULARES DE QUAISQUER TIPOS. 3.2. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE OPERAR SEM INTERFERIR EM APARELHOS OU EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS, NEM SOFRER INTERFERÊNCIA DE QUALQUER NATUREZA DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS METÁLICAS SITUADAS NAS PROXIMIDADES; 3.3. DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE OPERAR PRÓXIMO A UM EQUIPAMENTO DE RAIOS X, OU DE OUTRO PORTAL DETECTOR, A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 50CM, SEM APRESENTAR MUDANÇAS NA HOMOGENEIDADE DE DETECÇÃO OU FALSOS ALARMES CAUSADOS POR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS; 3.4. DEVERÁ POSSUIR CONTADOR DE PASSANTES, DIFERENCIANDO ENTRADAS, SAÍDAS E DETECÇÕES; 3.5. DEVERÁ POSSUIR POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM 20 CANAIS DE FREQUÊNCIAS DISTINTAS A FIM DE IMUNIZAR O APARELHO DE INTERFERÊNCIAS EXTERNAS, PODENDO MAIS DE UM APARELHO OPERAR NO MESMO AMBIENTE A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 500CM. 3.6. DEVERÁ POSSUIR SOFTWARE PARA CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS E MONITORAMENTO DE, NO MÍNIMO, 3000 (TRÊS MIL) EVENTOS, ACESSÍVEL ATRÁVES DE PORTA SERIAL PADRÃO RS232 OU USB; 3.7. SOFTWARE DEVERÁ TER: 3.7.1. AJUSTE DE SENSIBILIDADE INDEPENDENTE DAS 8 (OITO) ZONAS DE INSPEÇÃO. 3.7.2. DOIS NÍVEIS DE ACESSO: ADMINISTRADOR (MESTRE) E OPERACIONAL (USUÁRIO). 3.7.3. AS SENHAS DEVERÃO POSSUIR RECURSOS DE CONFIRMAÇÃO QUANDO NA INSERÇÃO DESTAS, SEJA NA INSERÇÃO INICIAL, ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO. 3.7.4. DEVERÁ PERMITIR MONITORAMENTO DE EVENTOS E CONFIGURAÇÃO A PARTIR DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS. 3.8. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS DOIS NÍVEIS, COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) SENHAS PROGRAMÁVEIS POR NÍVEL, UM PARA PERMITIR QUE SOMENTE PESSOAS AUTORIZADAS ACESSEM TODOS OS AJUSTES E PARÂMETROS E OUTRO PARA PERMITIR QUE OPERADORES AUTORIZADOS VISUALIZEM OS AJUSTES PROGRAMADOS E AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS; 3.9. A SENSIBILIDADE A SER AJUSTADA PARA DETECÇÃO DOS OBJETOS UTILIZADOS NOS TESTES DE PASSAGEM PARA APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO E CONFORMIDADE DEVERÁ CONSIDERAR OS OBJETOS GRANDES (LO) E OBJETOS MÉDIOS (MO) DA NORMA NIJ STANDARD 0601.02. 3.9.1. PARA NÃO HAVER DISPARIDADE DE ENTENDIMENTO DOS OBJETOS, PODERÁ SER UTILIZADO NO REFERIDO TESTE OS OBJETOS INÓCUOS (SIMULACRO DE ÓCULOS EM AÇO INOX, DE FIVELA DE CINTO EM AÇO INOX, DE RELÓGIO EM AÇO INOX E DE MOEDAS) DA NORMA NIJ STANDARD 0601.02. AJUSTADA A SENSIBILIDADE DO PORTAL PARA OBJETOS GRANDES (LO), OS OBJETOS INÓCUOS NÃO PODERÃO SER DETECTADOS. 4. QUANTO AO TREINAMENTO REALIZADO APÓS FINALIZADA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 4.1. O TREINAMENTO DEVERÁ SER MINISTRADO NA UNIDADE PRISIONAL ONDE SERÁ INSTALADO O PORTAL, SEM QUALQUER CUSTO PARA O CONTRATANTE, PARA UM NÚMERO DE ATÉ 15 (QUINZE) OPERADORES; 4.2. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E, AINDA, APRESENTAR DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO BOM FUNCIONAMENTO DO DETECTOR DE METAIS, ONDE ATESTARÁ A NÃO INFLUÊNCIA DESTES EM PESSOAS PORTADORAS DE QUAISQUER TIPOS DE APARELHOS OU PRÓTESES MÉDICAS, ESPECIALMENTE MARCA-PASSOS. 4.3. DEVERÃO SER REPASSADAS TODAS AS FUNCIONALIDADES DO EQUIPAMENTO, ABRANGENDO A SUA CORRETA UTILIZAÇÃO, BEM COMO TODOS OS PROCEDIMENTOS E COMANDOS REFERENTE À SEGURANÇA, CONFIGURAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NO SISTEMA. 4.4. A CONTRATADA DEVERÁ OFERECER MATERIAL DIDÁTICO (DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E ESQUEMA ELÉTRICO) EM PORTUGUÊS DO BRASIL, QUE SERVIRÁ DE AUXÍLIO NAS INSTRUÇÕES OFERECIDAS E EVENTUAIS AJUSTES. 4.5. O TREINAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO FORNECIDO E NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DA INSTALAÇÃO. 4.6. O TREINAMENTO DEVERÁ TER CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 3 HORAS E DEVERÁ SER AGENDADO PREVIAMENTE JUNTO COM A ADMINISTRAÇÃO DE CADA ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 5. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE PÓRTICO DETECTOR DE METAIS 5.1. PARA O INÍCIO DOS TESTES, DEVERÃO PASSAR NO INTERIOR DO PORTAL COM O TESTADOR LIMPO, OU SEJA, SEM PORTAR QUALQUER METAL. APÓS QUALQUER AJUSTE DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ SEMPRE PASSAR COM O ENSAIADOR LIMPO E ESSE NÃO PODERÁ SER DETECTADO. 5.2. O EQUIPAMENTO NÃO PODERÁ POSSUIR QUALQUER TIPO DE MECANISMO (INFRAVERMELHO, ULTRASSOM ETC.), QUE MASCARE FALSAS DETECÇÕES. CASO POSSUA, ESTES INIBIDORES DE DETECÇÃO DEVERÃO TER A FUNÇÃO DE HABILITAR E DESABILITAR, E AINDA, DURANTE OS TESTES, DEVERÃO ESTAR DESABILITADOS/INATIVOS. 5.3. PARA OS TESTES DE INTERFERÊNCIA EXTERNA OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR AJUSTADOS NA SENSIBILIDADE OBJETOS GRANDES (LO); E PARA OS TESTES DE PASSAGEM (DETECÇÃO), PARA OBJETOS MÉDIOS (MO) DA NORMA NIJ STANDARD 0601.02. 5.4. OS TESTES DEVERÃO SER REALIZADOS POR MEIO DE AFERIÇÃO PONTUAL DE ITEM OU CARACTERÍSTICA. 5.5. DEVERÁ, A CONTRATADA, FORNECER TODA A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA. 5.6. OS CORPOS DE PROVA (NIJ STANDARD 0601.02), BEM COMO TODOS OS INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA. NÃO HAVENDO DISPONIBILIDADE POR PARTE DA INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA, A CONTRATADA DEVERÁ PROVER OS CORPOS DE PROVA. 6. DA GARANTIA 6.1. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA INTEGRAL DOS ITENS ADQUIRIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA TODOS OS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL DE FORMA INTEGRAL, INCLUSIVE CONTRA AVARIAS DURANTE O TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE ENTREGA. 6.2. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER GARANTIA INTEGRAL ADICIONAL (ESTENDIDA) PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, CONTADOS DO FINAL DO PRAZO CONSTANTE NO ITEM 7.1. 6.3. NO DECORRER DO PERÍODO DE GARANTIA (12 MESES DE GARANTIA DE FÁBRICA E OS 48 MESES DE GARANTIA ESTENDIDA), A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NO MÍNIMO, UMA (01) POR ANO, E CORRETIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIA, DOS EQUIPAMENTOS, PROMOVENDO REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS, COMPONENTES E BATERIAS QUE EVENTUALMENTE APRESENTAREM DEFEITOS, PREFERENCIALMENTE NO LOCAL DA INSTALAÇÃO, SEM QUALQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE. NO CASO DE SUBSTITUIÇÃO, AS PEÇAS DEVERÃO SER NOVAS E ORIGINAIS, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE. 6.4. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÁ SER GRATUITA ATÉ O FINAL DO PRAZO DE GARANTIA E PRESTADA NO RESPECTIVO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 6.5. HAVENDO QUALQUER FALHA DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ SER REGISTRADO CHAMADO TÉCNICO JUNTO À CONTRATADA, COM PRAZO MÁXIMO PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA ABERTURA DO CHAMADO, SALVO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, QUE SERÁ ANALISADA PELA CONTRATANTE. A CONTAGEM DO PRAZO INICIA COM A COMUNICAÇÃO FORMAL PELA CONTRATANTE. 6.6. SEMPRE QUE REALIZADAS AS MANUTENÇÕES, DEVERÃO SER APRESENTADOS RELATÓRIOS COM INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS, ANORMALIDADES E FALHAS EVENTUALMENTE OBSERVADAS, BEM COMO PEÇAS, COMPONENTES E PARTES SUBSTITUÍDAS. 6.7. DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, NOS CASOS ONDE HOUEVER A NECESSIDADE DE REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO EM DEFINITIVO, A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR OUTRO EQUIPAMENTO SEMELHANTE OU DE MELHOR QUALIDADE DURANTE O TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO PARA REESTABELECIMENTO DO EQUIPAMENTO, SEM QUALQUER ÔNUS ADICIONAL AO CONTRATANTE. 6.8. NÃO SENDO POSSÍVEL O REESTABELECIMENTO/CONCERTO, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, A CONTRATADA DEVERÁ FAZER A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO NOVO, SEMELHANTE OU DE MELHOR QUALIDADE, INSTALADO, TESTADO E COM TREINAMENTO NA OPERAÇÃO, REALIZADO POR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SERVIDORES E/OU OUTROS INDICADOS PELA CONTRATANTE. 6.9. DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA, COMPONENTES QUE VIEREM APRESENTAR DEFEITOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS POR OUTROS NOVOS E ORIGINAIS, INCLUINDO A BATERIA PRINCIPAL QUE PODERÁ TER O FIM DA SUA VIDA ÚTIL DENTRO DESTES PRAZO, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM ACRÉSCIMO NO PREÇO CONTRATADO. 6.10. DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS CUSTOS, A EXEMPLO DE TRANSPORTE, FRETE, GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OU DE PEÇAS E COMPONENTES, QUANDO RETIRADOS DOS LOCAIS ONDE ESTIVEREM INSTALADOS PARA MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO, NO TODO OU EM PARTE. 6.11. O NÃO ATENDIMENTO DA GARANTIA, NO PRAZO ESTIPULADO NESSE CONTRATO, DEVERÁ ENSEJAR A APLICAÇÃO DE SANÇÕES CONTRATUAIS PREVISTAS NO EDITAL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 7

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:



SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

Lote 7 ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 139.899,00

Item 1 - 0515.0183.000012

ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE - TRÊS CAMADAS TRANSPARENTE155,00MM 200,00MM**QUANTIDADE:** 45.550,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2,10**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE - **MATERIAL** ENVELOPE: POLIETILENO OU POLIPROPILENO COEXTRUSADO EM TRÊS CAMADAS; **ESPESSURA MÍNIMA:** 0,06 MM; **COR:** TRANSPARENTE; **FECHAMENTO:** LACRE PINOS DE UMLADO E CÁPSULAS DO OUTRO; **ABA:** NÃO; **IMPRESSÃO:** SIM; **COR IMPRESSÃO:** PRETA; **LOGOTIPO:** NÃO SE APLICA; **LARGURA MÍNIMA:** 155,00 MM; **ALTURA MÍNIMA:** 200,00 MM; **FORNECIMENTO:** UNITÁRIO; **COMPLEMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO:** DEVERÁ SER ALTAMENTE RESISTÊNCIA AO RASGO E PUNCTURA; DEVERÁ SER NUMERADOS EM ATÉ 8 (OITO) CARACTERES COM IMPRESSÃO EM INK JET (NO FECHO DE SEGURANÇA E NO CORPO DO ENVELOPE), COM A POSSIBILIDADE DE CÓDIGO DE BARRAS EAN 128 COM CONTRASTE BRANCO PARA A LEITURA (SOMENTE NO CORPO DO ENVELOPE) COM A SEQUÊNCIA A SER FORNECIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE REGIÕES ESPECÍFICAS COM FUNDO LEITOSO PARA ESCRITA COM CANETA DO TIPO ESFEROGRÁFICA E POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DE LEIAUTE EM NO MÍNIMO UMA DAS FACES, RESPEITANDO-SE LIMITAÇÕES TÉCNICAS, QUANDO INFORMADAS PELO FORNECEDOR; DEVERÁ TER REFORÇO POR SOLDA PLÁSTICA NAS LATERAIS DO TIPO POUCH E POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO PARA RASTREAR TENTATIVA DE VIOLAÇÃO. LISTAGEM DE ANEXOS: - ANEXO A: MODELO ENVELOPE 200 X 155,;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - ALTO JACUI P4 RUA OSVALDINO B. DOS SANTOS 100 BRENNER CRUZ ALTA RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SEMAT/DMP/DAP AVENIDA BENTO GONCALVES 8855 PRÉDIO 08 AGRONOMIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SEMAT/DMP/DAP AVENIDA BENTO GONCALVES 8855 PRÉDIO 08 AGRONOMIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15000

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - FRONTEIRA NOROESTE - SANTA ROSA RUA SINVAL SALDANHA 201 PLANALTO SANTA ROSA RS QUANTIDADE: 300

Item 2 - 0515.0183.000015

ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE - POLIETILENO OU POLIPROPILENO 314,00MM 395,00MM**QUANTIDADE:** 61.450,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,72**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE - **MATERIAL** ENVELOPE: POLIETILENO OU POLIPROPILENO COEXTRUSADO EM TRÊS CAMADAS; **ESPESSURA MÍNIMA:** 0,07 MM; **COR:** BRANCA; **FECHAMENTO:** ADESIVO SIMPLES TIPO HOT MELT; **ABA:** SIM; **IMPRESSÃO:** SIM; **COR IMPRESSÃO:** PRETA; **LOGOTIPO:** SEM LOGOTIPO; **LARGURA MÍNIMA:** 314,00 MM; **ALTURA MÍNIMA:** 395,00 MM; **FORNECIMENTO:** EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES; **COMPLEMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO:** DEVERÁ TER ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO E PUNCTURA, DEVERÁ SER NUMERADO EM 7 DÍGITOS ALEATÓRIOS SEM REPETIÇÃO POR INKJET, DEVERÁ SER BRANCO EXTERNAMENTE E PRETO INTERNAMENTE, DEVERÁ SER 100% OPACO, DEVERÁ TER ESPESSURA DE 75 MICRAS POR PAREDE,;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO - ALTO JACUI P4 RUA OSVALDINO B. DOS SANTOS 100 BRENNER CRUZ ALTA RS QUANTIDADE: 100



LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SEMAT/DMP/DAP AVENIDA BENTO GONCALVES 8855 PRÉDIO 08 AGRONOMIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30000

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO CENTRAL PINTO BANDEIRA 360 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA RECONSTRUCAO GAUCHA SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA BORGES DE MEDEIROS 1501 10º ANDAR PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SEMAT/DMP/DAP AVENIDA BENTO GONCALVES 8855 PRÉDIO 08 AGRONOMIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30000

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL AVENIDA GETULIO VARGAS 1384 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

Lote 8 LACRE - SEGURANÇA COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - CADEADO - POLICARBONATO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 4.391,10

Item 1 - 0515.0456.009994

LACRE - SEGURANÇA COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - CADEADO - POLICARBONATO

QUANTIDADE: 10.455,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,42

FAMÍLIADO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LACRE - **TIPO DE LACRE:** SEGURANÇA COM FITA METÁLICA GALVANIZADA; **USO DO LACRE:** INSPEÇÕES SANITÁRIAS; **MODELO DO LACRE:** CADEADO; **MATERIAL DO LACRE:** POLICARBONATO; **CORES:** AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, CINZA, LARANJA, PRETO, MARROM OU BRANCO; **TÊMPERA:** MOLE; **PERSONALIZAÇÃO:** SIM; **LOGOTIPO:** LOGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE; **NUMERAÇÃO:** SIM; **GRAVAÇÃO:** ALTO RELEVO; **COMPRIMENTO:** 35,00 MM; **DIÂMETRO:** 1 À 1,2 MM; **LARGURA:** 2 MM; **ESPESSURA:** 0,3 MM; **EXTREMIDADE MÁXIMA ABRACADA:** 12 MM; **EXTREMIDADE MÍNIMA ABRACADA:** 0,9 MM; **UNIDADE LICITATÓRIA:** UNIDADE; **FORNECIMENTO:** PACOTE COM 1.000 UNIDADES; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** LISTAGEM DE ANEXOS: ANEXO A - LOGO LACRE - AS CORES E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL-CPC BARONESA DO GRAVATAI 575 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 150

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CRPO CENTRAL PINTO BANDEIRA 360 NOSSA SENHORA DAS DORES SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 300

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL AVENIDA GETULIO VARGAS 1384 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10000

LOC/AS DE ENTREGA:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL SPGG (DIMAT) BORGES DE MEDEIROS 1501 TÉRREO PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 7

O EQUIPAMENTO E OU PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE E INSTALADO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE. CONSIDERAR A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO NA PROPOSTA.



JUNTAMENTE COM TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MESMA. EQUIPAMENTO E OU PRODUTO QUE NECESSITE DE TREINAMENTO CONFORME INSERIDO JUNTO A DESCRIÇÃO TÉCNICA. ATENTAR PARA O QUE SEGUE: A EMPRESA LICITANTE DEVERÁ CONSIDERAR EM SUA PROPOSTA FINAL TREINAMENTO NA SEDE DO ÓRGÃO REQUISITANTE "SALVO SE CONSTAR NA DESCRIÇÃO DO ITEM LOCAL DIFERENTE", SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL POSTERIOR QUANTO A DESLOCAMENTO, ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS.

OBSERVAÇÃO 27

PARA CALÇADOS: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR UMA AMOSTRA AO ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFEÇÃO/ENTREGA DO ITEM.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. "O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL". *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.