



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39548

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 12/05/2025

EDITAL NÚMERO: 506 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 21/05/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0000967-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES GENÉTICOS E TOXICOLÓGICOS, PELO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS LABORATORIAIS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE NECROPSIA DE PERICIAADOS PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DO PRESENTE INSTITUTO. SERÃO UTILIZADOS RECURSOS DO ÓRGÃO CONFORME SRO 024368.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 PRODUTOS QUIMICOS P/ LABORATORIO (CONTINUACAO SFI 637)

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.385,50

Item 1 - 0830.0639.010035

ÁCIDO CLORÍDRICO PA

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 47,37

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PRODUTO QUÍMICO - NOME: ÁCIDO CLORÍDRICO P.A.; GRAU: P.A ACS; CONCENTRAÇÃO: 36,5 A 38 %; UNIDADE LICITATÓRIA: FRASCO 1 LITRO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; FÓRMULA QUÍMICA: HCL; NÚMERO CAS: 7647-01-0; NÚMERO EC: NÃO SE APLICA; CERTIFICADO DE ANÁLISE: SIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 2 - 0830.0639.010034

REAGENTE - CICLOHEXANO PA ACS MÍNIMA 99%

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 95,59

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

REAGENTE - TIPO: CICLOHEXANO PA ACS; FÓRMULA QUÍMICA: C6H12; NÚMERO CAS: 110-82-7; CERTIFICADO DE ANÁLISE: SIM; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; CONCENTRAÇÃO: MÍNIMA 99%; UNIDADE LICITATÓRIA: FRASCO 1 LITRO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Lote 2 MATERIAIS P/LABORATORIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 18.203,00

Item 1 - 0830.0507.010010

ÁGUA PARA INJETÁVEIS - 10ML

QUANTIDADE: 3.000,0000

UNIDADE: am

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,48

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ÁGUA PARA INJETÁVEIS - TIPO DE ÁGUA: DESTILADA PARA INJETÁVEIS; VOLUME: 10 MILILITROS; APRESENTAÇÃO: AMPOLA PLÁSTICA; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESTÉRIL E APIROGÊNICA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3000

Item 2 - 0830.0507.010034

CARTÃO DE PAPEL QUIMICAMENTE TRATADO PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

QUANTIDADE: 200,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 37,24

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARTÃO DE PAPEL PARA COLETA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS - INDICAÇÃO DE USO: CARTÃO DE PAPEL TRATADO QUIMICAMENTE PARA COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS EM TEMPERATURA AMBIENTE, PRÓPRIAS PARA ANÁLISE DE DNA; TIPOS DE AMOSTRAS: DEVE SER ADEQUADO PARA COLETA DE SANGUE OU SALIVA; INDICATIVO DE MUDANÇA DE COR: DEVE POSSUIR INDICATIVO DE MUDANÇA DE COR NO PAPEL NA APLICAÇÃO DA AMOSTRA; NÚMERO DE CÍRCULOS DE APLICAÇÃO DA AMOSTRA: CARTÃO: UM; UNIDADE LICITATÓRIA: 01 (UMA) UNIDADE (CARTÃO); INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REQUISITO MÍNIMO DE QUALIDADE ISO 18385 (GRAU DNA FORENSE);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 200

Item 3 - 0830.0507.010154

TUBO PORTA LÂMINAS POLIPROPILENO 3 LÂMINAS

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,80

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MATERIAL DE LABORATÓRIO - PLÁSTICOS - NOME DO MATERIAL: TUBO PORTA LÂMINAS; MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO; COMPRIMENTO: 8,2 CM; DIÂMETRO: 2,8 CM; COR: NATURAL (TRANSPARENTE); ESTÉRIL: NÃO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: UNIDADE; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: NÃO SE APLICA; GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TAMPA DE POLIPROPILENO, ROSQUEÁVEL; CAPACIDADE TOTAL: 3 LÂMINAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Item 4 - 0830.0507.000746

MICROTUBO 2,0 ML PP GRADUADO S/ DNASE FUNDO CÔNICO 500 UNI

QUANTIDADE: 50,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 154,30

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MCROTUBO - VOLUME: 2,0 ML.; MATERIAL: POLIPROPILENO; COR: TRANSPARENTE; TIPO DE TAMPA: ACOPLADA; AUTOCLAVÁVEL: SIM; GRADUADO: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 500 MCROTUBOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: LIVRE DE DNASE, RNASE, E PIROGÊNIOS. FUNDO CÔNICO. RESISTENTE ATÉ 20.000 RCF DE CENTRIFUGAÇÃO ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:****LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA,ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.