





IMPLANTAÇÃO
ESCOLA 1160

LEGENDA

- SISTEMA DE GRABAMENTO E PRISÃO CONCRETO
- Filtro AMARELO
- TANQUE SÉPTICO
- CAIXAS DE INSPEÇÃO EXISTENTES
- CAIXAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIO COM TAMPA A VISTA (CIV)
- CAIXAS DE CONDUZA (CO)
- TUBULAÇÃO EXISTENTE
- TUBULAÇÃO NOVA (DIÂMETRO INDICADO NA PLANTA)
- C.T. - COTA DE TIPO, NORMALMENTE COTADO TERRENO NATURAL
- C.F. - COTA DE FUNDOTA DE TIPO DA LAJE DE FUNDO



SITUAÇÃO
SEM ESCOLA



- Todas as medidas e os níveis deverão ser contidos no local;
- A instalação deverá ser acompanhada pelo fiscal do contrato;
- Alocção dos equipamentos sanitários deverá respeitar o que é indicado em planta. A posição poderá ser alterada pela executora caso necessário por impossibilidade de instalação no local indicado;
- As cotas de instalação deverão ser respeitadas, mantendo sempre a inclinação mínima de 1% para qualquer trecho de tubulação;
- Para instalação da última caixa de inspeção, deverá ser contido in loco local por onde passa a rede existente.

R002			
R001	Alterações	Data	Responsável
<p>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE JUSTIÇA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVO</p>			
ESTABELECIMENTO: PRESÍDIO ESTADUAL FREDERICO WESTPHALEN			

PROJETO: REFORMA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO - IMPLANTAÇÃO			
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ART.	DATA	09/2023
ENQ. GABRIEL FERNANDES MACHADO	12542838		
DESENHO	GABRIEL MACHADO	ESCALA	INDICADA
ORDENADO	CRISTIAN S2021Z		
ENGENHEIRO	LUIZA IMB. EN. BARRIO BARRI	MUNICÍPIO	FRANCAZUL
	FREDERICO WESTPHALEN, RS	ÁREA CONSTRUTIVA	700 m²
	SANITÁRIO	PROCEDEMO	17/1202-0000177-8
SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS PRETENCIONADOS			SAN 01 07
MATEUS SCHWARTZ DOS ANJOS			



17120200040778

Nome do documento: 01_HID_PEFW_SAN_IMP.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Gabriel Fernandes Machado

SSPS / DEAPS / 4817079

15/09/2023 18:01:00

