

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 39568

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 13/05/2025

EDITAL NÚMERO: 341 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/06/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2855-0007512-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM; 0870.0190.000066 - CADEIRA DE RODAS - ANFÍBIA DOBRÁVEL - 110 KG - MARCA ORTOBRAS

JUSTIFICATIVA

A FADERS NECESSITA DA AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS ANFÍBIAS PARA REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO BANHO ACESSÍVEL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES NA PRÓXIMA EDIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO DO RS. ATRAVÉS DE MAIS GUARITAS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA REDE PRAIA ACESSÍVEL, QUE FAZ PARTE DA OPERAÇÃO VERÃO DO GOVERNO DO ESTADO, A FADERS ARTICULA A POLÍTICA PÚBLICA A QUE SE PROPÕE. A FADERS NECESSITA DA AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS ANFÍBIAS PARA REPOSIÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DO BANHO ACESSÍVEL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES NA PRÓXIMA EDIÇÃO DA OPERAÇÃO VERÃO DO RS. ATRAVÉS DE MAIS GUARITAS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA REDE PRAIA ACESSÍVEL, QUE FAZ PARTE DA OPERAÇÃO VERÃO DO GOVERNO DO ESTADO, A FADERS ARTICULA A POLÍTICA PÚBLICA A QUE SE PROPÕE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CADEIRA DE RODAS - ANFÍBIA DOBRÁVEL - 110 KG - MARCA ORTOBRAS

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 79.960,00

Item 1 - 0870.0190.000066

CADEIRA DE RODAS - ANFÍBIA DOBRÁVEL - 110 KG - MARCA ORTOBRAS

QUANTIDADE: 20,0000 **UNIDADE**: un **VALOR UNITÁRIO**: **R\$** 3,998,00

 $\textbf{\textit{FAMÍLIA DO ITEM}}: \ \ \textbf{EQUIPAMENTOS/MATERIAIS} \ \ \textbf{\textit{MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM}$

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CADEIRA DE RODAS - TIPO DE CADEIRA: ANFÍBIA DOBRÁVEL; MATERIAL DA ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO; MATERIAL ENCOSTO: NYLON EMBORRACHADO; ALTURA MÍNIMA ENCOSTO: 46CM; MATERIAL ASSENTO: NYLON EMBORRACHADO; LARGURA MÍNIMA ASSENTO: 42CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: 50CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 110 KG; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: - DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; - DEVERÁ POSSUIR EIXOS MACIÇOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO; - DEVERÁ POSSUIR FECHAMENTO EM L; - DEVERÁ POSSUIR RODAS DE NYLON 16 X 8 INFLÁVEIS SEM CÂMARA; - DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS RODAS, TIPO "QUICK RELEASE"; - DEVERÁ POSSUIR APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; - DEVERÁ POSSUIR APOIO PARA PERNAS REMOVÍVEL; - DEVERÁ POSSUIR ENCOSTO AJUSTÁVEL DE ÂNGULO EM ATÉ 4 POSIÇÕES. - CADEIRA ANFÍBIA DOBRÁVEL MARCA ORTOBRAS MODELO IPANEMA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH. FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E



Emissão: 21/05/2025 - 09:17





INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMTIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.