



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40213

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 01/08/2025

EDITAL NÚMERO: 918 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 08/08/2025 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0002029-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

ATENDER DEMANDA DE ITENS CONSUMÍVEIS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS A FIM DE MANTER TANTO AS ATIVIDADE MEIO DO ÓRGÃO QUANTO, E PRINCIPALMENTE, AS ATIVIDADES-FIM RELACIONADAS ÀS PERÍCIAS CRIMINAIS REALIZADAS PELO IGP GARANTINDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS FORÇAS POLICIAIS DO ESTADO. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA COM VALORES ORÇAMENTÁRIOS VOLTADOS PARA CUSTEIO DO IGP/SSP/RS, CONFORME SRO ANEXADA NO PRESENTE EXPEDIENTE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.882,00

Item 1 - 0515.0095.000059

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 36

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 76,28

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - **TIPO DE BOTINA:** IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO;

SOLADO ANTIDERRAPANTE: SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 36;

COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Item 2 - 0515.0095.000066

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 37

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 77,41

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 37; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO; **CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 198 **CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Item 3 - 0515.0095.000067

BOTINA DE SEGURANÇA - IMPERMEÁVEL - PRETA - ANTIDERRAPANTE - C/BIQUEIRA - TAM 38

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 75,71

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

BOTINA DE SEGURANÇA - TIPO DE BOTINA: IMPERMEÁVEL; **MATERIAL:** COURO CURTIDO AO CROMO HIDROFUGADO; **COR:** PRETA; **TIPO DE CANO:** CANO BAIXO; **FORRO:** SIM; **MATERIAL FORRO:** FORRAÇÃO DA GÁSPEA DEVE SER COM MATERIAL DE NÃO TECIDO E A FORRAÇÃO DO CANO COM TECIDO ANTIBACTERIANO DUBLADO; **SOLADO ANTIDERRAPANTE:** SIM; **RESISTÊNCIA:** ALTA TEMPERATURA; **BIQUEIRA:** SIM; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO CARBONO RESISTENTE A 200 JOULES; **FECHAMENTO:** ELÁSTICO NA LATERAL; **TAMANHO:** 38; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** CONTRAFORTE DE 1,5 MM DE ESPESSURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO. SOLADO EM MATERIAL NITRÍLICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (300°C DURANTE 1 MINUTO, NO MÍNIMO). RESISTENTE A HIDROCARBONETOS. RESISTENTE À PENETRAÇÃO E À ABSORÇÃO DE ÁGUA. SEM CADARÇO; **CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 198 **CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

"O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL".

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.