



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40231

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 04/08/2025

EDITAL NÚMERO: 938 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/08/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0002051-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

ATENDER DEMANDA DE ITENS CONSUMÍVEIS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS A FIM DE MANTER TANTO AS ATIVIDADE MEIO DO ÓRGÃO QUANTO, E PRINCIPALMENTE, AS ATIVIDADES-FIM RELACIONADAS ÀS PERÍCIAS CRIMINAIS REALIZADAS PELO IGP GARANTINDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS FORÇAS POLICIAIS DO ESTADO. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA COM VALORES ORÇAMENTÁRIOS VOLTADOS PARA CUSTEIO DO IGP/SSP/RS, CONFORME SRO ANEXADA NO PRESENTE EXPEDIENTE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 20.070,00

Item 1 - 0515.0500.000348

LUVA DE SEGURANÇA - LÁTEX - TAMANHO M - ANTIDERRAPANTE - AMARELO

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 5,32

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA DE SEGURANÇA - MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: M; ESPESSURA MÍNIMA: 0,40 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 30 CM; PALMA ANTIDERRAPANTE: SIM; REVESTIMENTO INTERNO: VERNIZ SILVER; TALCO: NÃO; COR: AMARELO;

FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM UM PAR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Item 2 - 0515.0500.000349

LUVA DE SEGURANÇA - LÁTEX - TAMANHO G - ANTIDERRAPANTE - AMARELO

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 4,37

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA DE SEGURANÇA - MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: G; ESPESSURA MÍNIMA: 0,40 MM; COMPRIMENTO MÍNIMO: 30 CM; PALMA ANTIDERRAPANTE: SIM; REVESTIMENTO INTERNO: VERNIZ SILVER; TALCO: NÃO; COR: AMARELO;

FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM UM PAR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA
PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Item 3 - 0515.0868.010006**CAPA DE CHUVA - DESCARTÁVEL- POLIETILENO - MÍNIMO 2,5 MICRAS - TRANSPARENTE****QUANTIDADE:** 100,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 6,90**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CAPA DE CHUVA - **TIPO DE CAPA:** DESCARTÁVEL; **MATERIAL DA CAPA:** POLIETILENO; **ACABAMENTO:** NÃO SE APLICA; **IMPERMEÁVEL:** SIM; **GRAMATURA DO TECIDO:** MÍNIMO 2,5 MICRAS; **COR:** INCOLOR TRANSPARENTE; **COSTURA:** SEM COSTURAS; **FECHAMENTO:** NÃO SE APLICA; **COMPRIMENTO DA MANGA:** NÃO SE APLICA; **NÚMERO DE BOLSOS:** SEM BOLSOS; **TIPO DE BOLSOS:** SEM BOLSO; **CAPUZ:** SIM; **TIPO DE GOLA:** NÃO SE APLICA; **FAIXA REFLETIVA:** NÃO; **TAMANHO DA CAPA:** MÍNIMO 115 CM; **MODELO CAPA:** ADULTO; **CERTIFICAÇÃO:** NÃO SE APLICA; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** TAMANHO ÚNICO; UNISSEX; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 5**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA
PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 5

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR UMA AMOSTRA COMPLETA AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA APROVAÇÃO, ANTES DA CONFECCÃO TOTAL.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

"O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL" .

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.