

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40238

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 04/08/2025

EDITAL NÚMERO: 492 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/08/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0006352-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;0855-DIAGNOSTICA;0856 - DIAGNOSTICA (HEMORGS)

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURTEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO, CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM DOIS GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 PONTEIRA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - VOLUME: MÍNIMO 0,1 A 10UL**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 68.974,75

Item 1 - 0830.0507.010145**PONTEIRA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - VOLUME: MÍNIMO 0,1 A 10UL****QUANTIDADE:** 475,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 145,21**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTEIRA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - **VOLUME:** MÍNIMO 0,1 A 10UL; **BARREIRA:** SIM; **LONGA:** SIM; **EMBALAGEM:** EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES.; **VALOR UNITARIO:** NÃO; **UNIDADE LICITATÓRIA:** EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM PIPETA GILSON, EPPENDORF E RAININ. DEVERÁ SER LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGÊNIOS E DEVERÁ APRESENTAR BAIXO ÍNDICE DE RETENÇÃO. TIPO AXYGEN, OLEN, KASVI OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1008**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA ENOLÓGICA



(LAREN) AV. DA VINDIMA 1855 EXPOSICAO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 5

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 400

Lote 2 ACIDO PERACETICO 0,2% - 05 L

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 16.523,50

Item 1 - 0830.0637.000355**ACIDO PERACETICO 0,2% - 05 L****QUANTIDADE:** 70,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 236,05**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ACIDO PERACETICO, 0,2% , PRONTO PARA USO. EM EMBALAGEM COM 05 LITROS DE PRODUTO.

OBS: CADA EMBALAGEM DEVERA VIR ACOMPANHADO DE COADJUVANTE/ADJUVANTE CONFORME CONSTAR DA FORMULACAO DO PRODUTO (ATIVADOR/ INIBIDOR DE CORROSAO), E DEZ FITAS REAGENTES ESPECIFICAS COM LAUDO DE COMPATIBILIDADE COM O PRODUTO OFERTADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM RESOLUCAO - RDC Nº 31/11 DA ANVISA OU LEGISLACAO POSTERIOR QUE VENHA A SUBSTITUI-LA.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 194, 200**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800
PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 50

Lote 3 ACETONA (PROPANONA) P.A. - 1 L

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.459,84

Item 1 - 0830.0637.003314**ACETONA (PROPANONA) P.A. - 1 L****QUANTIDADE:** 51,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 67,84**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ACETONA (PROPANONA) P.A., EM FRASCO COM 1 L

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 197**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** SIM**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA



PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA ENOLÓGICA (LAREN) AV. DA VINDIMA 1855 EXPOSICAO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 2

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 19

Lote 4 ÁLCOOL METÍLICO P.A. HPLC (FRASCO COM 4 LITROS)

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.125,00

Item 1 - 0830.0637.009992

ÁLCOOL METÍLICO P.A. HPLC (FRASCO COM 4 LITROS)

QUANTIDADE: 5,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 225,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SOLVENTE ORGÂNICO - **NOME DO SOLVENTE:** ÁLCOOL METÍLICO P.A. HPLC (4 LITROS); **FÓRMULA MOLECULAR:** CH₃OH;

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO COM 4 LITROS; **PUREZA MÍNIMA:** 99,9%;

VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO 80% DA VALIDADE TOTAL INFORMADA NO PRODUTO;

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: MASSA MOLECULAR 32,04G/MOL, GRAU GRADIENTE HPLC, ADEQUADO PARA ANALISE HPLC. CAS 67-56-1.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA ENOLÓGICA (LAREN) AV. DA VINDIMA 1855 EXPOSICAO CAXIAS DO SUL RS QUANTIDADE: 2

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

Lote 5 TAQ PLATINUM 500 DNA FREE INVITROGEN/THERMOFISHER

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 12.880,00

Item 1 - 0830.0507.010070

TAQ PLATINUM 500 DNA FREE INVITROGEN/THERMOFISHER

QUANTIDADE: 24,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 550,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TAQ PLATINUM 500 DNA FREE - **TIPO:** ENZIMA DE ALTA FIDELIDADE UTILIZADA PARA AMPLIFICAR FRAGMENTOS DE DNA;

USO: REACAO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR); **TECNOLOGIA:** HOT-START AUTOMATICO; **MARCA:**

INVITROGEN/THERMOFISHER; **AÇÃO:** POLIMERIZAR NUCLEOTIDEOS DURANTE A SINTESE DE FRAGMENTOS DE DNA. DEVE SUPORTAR 55 CICLOS NA PCR; **CONCENTRAÇÃO:** 5U/L; **APRESENTACAO:** FRASCO COM 500 REACOES;

VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES;



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 10

LOCAIS DE ENTREGA:

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS
ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 10

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO PESQ. SAÚDE ANIMAL INST DE
PESQ. VETERINÁRIAS DESIDÉRIO FINAMOR ESTRADA DO CONDE 6000 - ELDORADO DO SUL RS QUANTIDADE: 4

Lote 6 TESTE VDRL SIFILIS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.500,00

Item 1 - 0855.0133.000152

TESTE VDRL SIFILIS

QUANTIDADE: 5.000,0000

UNIDADE: ts

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,50

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TESTE; TIPO TESTE: VDRL SIFILIS; USO: ANTICORPOS CONTRA
TREPONEMA PALLIDUM; VALIDADE: MINIMA 6 MESES; REGISTRO:
MINISTERIO DA SAUDE NACIONAL; FORNECIMENTO: TESTE

PARA USO COM COMPOSICAO QUIMICA DE SUSPENCAO AGUOSA DE
CARDIOLIPINA E LECITINA, EM TAMPAO FOSFATO COM CLORETO DE
COLINA E EDTA(INDICACAO DA OMS)PARA DIAGNOSTICOS DE SIFILIS
EM SORO OU PLASMA SEM A NECESSIDADE DE INATIVACAO DO SORO.
VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA AO
ORGAO REQUISITANTE

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 81, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO
ALEGRE RS QUANTIDADE: 5000

Lote 7 SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.048,00

Item 1 - 0856.0133.000162

SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA

QUANTIDADE: 7.200,0000

UNIDADE: ts

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,84

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



TESTE (TS) - **TESTE:** SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA; **METODOLOGIA:** MÉTODO EM TUBO; **VALIDADE DO TESTE:** 28 DIAS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** TESTE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS FENOTIPADAS DOS GRUPOS A1 E B, NA CONCENTRAÇÃO DE 3 A 5%, PARA DETERMINAÇÃO DE PROVA REVERSA PARA TIPAGEM ABO, PELO MÉTODO EM TUBO. PRONTA PARA USO.

DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS, NA DATA DA ENTREGA;
DEVERÁ APRESENTAR BULA COM INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA;
DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISE DO PRODUTO;
DEVERÁ APRESENTAR RÓTULO COM Nº DO LOTE E VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MARCA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 7200

Lote 8 SORO DE COOMBS MONOESPECIFICO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.220,00

Item 1 - 0856.0133.000163

SORO DE COOMBS MONOESPECIFICO

QUANTIDADE: 2.000,0000

UNIDADE: ml

VALOR UNITÁRIO: R\$ 5,61

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (HEMORGS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TESTE (TS) - **TESTE:** SORO DE COOMBS MONOESPECIFICO; **METODOLOGIA:** MÉTODO DE TUBO; **VALIDADE DO TESTE:**

MÍNIMO 80% DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **UNIDADE LICITATÓRIA:** MILILITRO;

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: SORO DE COOMBS (ANTI - IMUNOGLOBULINAS HUMANA - SORO ANTI-IGG MONOESPECÍFICO) PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: PESQUISA DE ANTICORPOS EM IMUNOHEMATOLOGIA (TESTE EM TUBO); TESTE SORO DE COOMBS MONOESPECIFICO;

DEVERÁ APRESENTAR BULA COM INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA;

DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISE DO PRODUTO;

DEVERÁ APRESENTAR RÓTULO COM Nº DO LOTE E VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MARCA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 9 SORO PARA CONTROLE DE COOMBS (ANTIGLOBULINA HUMANA);

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.800,00

Item 1 - 0856.0133.000164

SORO PARA CONTROLE DE COOMBS (ANTIGLOBULINA HUMANA);

**QUANTIDADE:** 800,0000**UNIDADE:** ml**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 14,75**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA (HEMORGS)**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TESTE (TS) - **TESTE:** SORO PARA CONTROLE DE COOMBS (ANTIGLOBULINA HUMANA); **METODOLOGIA:** MÉTODO EM TUBO;
VALIDADE DO TESTE: 28 DIAS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** MILILITRO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:**
SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS HUMANAS, DO GRUPO O, SENSIBILIZADAS COM IGG, NA CONCENTRAÇÃO DE 3% PARA VALIDAR
RESULTADOS NEGATIVOS EM TESTES ANTIGLOBULÍNICOS. DEVE APRESENTAR REAÇÃO DE AGLUTINAÇÃO QUANDO
ADICIONADO AOS TESTES ANTIGLOBULINICOS NEGATIVOS. SORO QUE SE DESTINA AO CONTROLE DE QUALIDADE DE TODOS
OS TESTES QUE ENVOLVAM O USO DE SORO DE COOMBS OU SORO ANTI-HUMANO. TESTE PARA CONTROLE DE COOMBS.

DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS, NA DATA DA ENTREGA;
DEVERÁ APRESENTAR BULA COM INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA;
DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISE DO PRODUTO;
DEVERÁ APRESENTAR RÓTULO COM Nº DO LOTE E VALIDADE, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, MARCA E REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO
ALEGRE RS QUANTIDADE: 800

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES
EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO
TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO
LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA
TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO
POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO
TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 81

****VDRL, SIFILIS, HIV 1 E 2 WESTERN BLOT E SIFILIS TPHA:**

- A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER PARA TODOS OS TESTES ADQUIRIDOS MATERIAIS COMO: SOROS, CALIBRADORES E
CONTROLES, PONTEIRAS DESCARTÁVEIS EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS MESMOS, SEM ÔNUS A
REDE PÚBLICA.

O ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O LICITANTE VENCEDOR APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEGUE:

-TESTES/KITS E/OU REAGENTES NA FORMA DE SUA APRESENTAÇÃO NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 100 (CEM) TESTES DE
VDRL SIFILIS E SIFILIS TPHA E 20 (VINTE) TESTES PARA HIV 1 E 2 WESTERN BLOT PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA NO PERÍODO
MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS O CONTATO DO ÓRGÃO REQUISITANTE COM O LICITANTE VENCEDOR;

- OS KITS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NACIONAL QUE DEVERÁ SER COMPROVADO
JUNTAMENTE COM ENTREGA DAS AMOSTRAS AO SOLICITANTE.

- A NÃO ENTREGA DOS MESMOS NESSAS CONDIÇÕES E DATA DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE ACARRETARÁ NA
DESCLASSIFICAÇÃO DESSES ITENS.

- O FORNECEDOR DEVERÁ AGENDAR JUNTO AO LABORATÓRIO, A TESTAGEM DOS PRODUTOS EM QUESTÃO, QUE DEVERÁ
SER REALIZADO POR PROFISSIONAL DA ASSESSORIA CIENTÍFICA DA EMPRESA ACOMPANHADO POR PROFISSIONAL DA
INSTITUIÇÃO. AO AGENDAR OS TESTES, O LICITANTE DEVERÁ FORNECER OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS, SEM QUAISQUER ÔNUS OU INCONVENIENTE PARA A INSTITUIÇÃO QUE ESCOLHERA A DATA E HORÁRIO



QUE MELHOR LHE CONVIR.

- O LICITANTE VENCEDOR, EM HIPÓTESE ALGUMA, DEVERÁ ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA ETC), QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

- A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A ENTREGA DOS PRODUTOS, DE MESMO LOTE E COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 06 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DOS MESMOS. NÃO SENDO POSSÍVEL ENTREGAR PRODUTOS DO MESMO LOTE DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ REALIZAR NOVAS TESTAGENS NOS LOTES POSTERIORES, A FIM DE VERIFICAR SE ATENDEM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO. CASO NÃO ATENDAM, O CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO E APLICADO AO LICITANTE TODAS AS PENALIDADES PREVISTAS NA LEI.

- OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM QUE PERMITA E ASSEGURE A SUA ESTABILIDADE, DEVENDO SER REPOSTOS INTEGRALMENTE POR EVENTUAIS DANOS OU QUEBRA AOS MESMOS.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 194

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O REGISTRO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM QUESTÃO, NA SECRETARIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 200

O MATERIAL DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES).

A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS.

TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.

SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER



ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO .

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O LICITANTE DEVERA RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANALISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO.

PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE.

- FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0830.0637.003314- ACETONA (PROPANONA) P.A. - 1 L

"O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI 10.357/01 (ART. 4º) E PORTARIA 240/2019 (ART. 2º, INCISO I), CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE.

- FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS PELA POLÍCIA FEDERAL."