

**Avaliação da capacidade financeira de licitantes**  
Decreto nº 57.154/23

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Proa:</b>   | 25/21580000524-1            |
| <b>Empesa:</b> | DIFERENCIAL ENGENHARIA LTDA |

| BALANÇO PATRIMONIAL |                                          |                   |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|
|                     | Especificação                            | Valor (R\$)       |
| 1                   | <b>ATIVO</b>                             | <b>571.704,37</b> |
| 1.1                 | <b>ATIVO CIRCULANTE - AC</b>             | <b>394.370,29</b> |
|                     | Ativo Circulante Ajustado (AC-DA) - ACA  | 394.370,29        |
|                     | Despesa Antecipada - DA                  | -                 |
| 1.2                 | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC</b>        | <b>177.334,08</b> |
|                     | Ativo Realizável a Longo Prazo - ARLP    |                   |
|                     | Investimentos - INV                      |                   |
|                     | Imobilizado - IM                         | 177.334,08        |
|                     | Intangível - INT                         | -                 |
| 2                   | <b>PASSIVO</b>                           | <b>571.704,37</b> |
| 2.1                 | <b>PASSIVO CIRCULANTE - PC</b>           | <b>252.747,89</b> |
| 2.2                 | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC</b>      | <b>225.000,00</b> |
| 2.3                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL</b>           | <b>93.956,48</b>  |
|                     | Capital Social Integralizado             | 50.000,00         |
|                     | Lucro Não Destinado                      | 149.833,60        |
|                     | Reservas                                 |                   |
|                     | Ajuste de Avaliação Patrimonial Positivo | -                 |
|                     | Ajuste de Avaliação Patrimonial Negativo |                   |
|                     | Prejuízo Acumulado                       | 105.877,12        |

| E      | BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO |            | F | DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE DO LICITANTE |                                   |       |           |
|--------|-----------------------------------|------------|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| CONTAS |                                   | Em R\$ Mil |   | ÍNDICE                               | FÓRMULA                           | VALOR | RESULTADO |
| 1      | Ativo Circulante Ajustado (ACA)   | 394.370,29 | 1 | Liquidez Corrente                    | $\frac{AC - DA}{PC}$              | 1,560 | Aprovado  |
| 2      | PASSIVO CIRCULANTE (PC)           | 252.747,89 |   |                                      |                                   |       |           |
| 3      | ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO    | 394.370,29 | 2 | Liquidez Geral                       | $\frac{AC - DA + ARLP}{PC + PLP}$ | 0,825 | Reprovado |
| 4      | PC + PASSIVO A LONGO PRAZO        | 477.747,89 |   |                                      |                                   |       |           |
| 5      | Ativo Circulante Ajustado (ACA)   | 394.370,29 | 3 | Solvência Geral                      | $\frac{AC - DA}{PC + PLP}$        | 0,825 | Reprovado |
| 6      | PC + PASSIVO A LONGO PRAZO        | 477.747,89 |   |                                      |                                   |       |           |
|        | CONSISTÊNCIA                      | VERDADEIRO |   |                                      |                                   |       |           |



**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Rita de Cassia Sampaio Pires

FASE / NCONT / 394964801

13/08/2025 10:57:02

