



TERMO DE REFERÊNCIA SEMA – EXPOINTER 2025

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão, planejamento, organização, montagem, instalação, manutenção, operação e desmontagem de estande institucional de 50m² para a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) e Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), durante a 48^a Expainter, no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, conforme especificações constantes no Anexo I – Especificações Técnicas.

2. JUSTIFICATIVA: A participação da SEMA e da FEPAM na Expainter consolida-se como estratégica para a divulgação das políticas públicas ambientais do Estado, com foco em gestão de recursos hídricos, mudanças climáticas, energias limpas, educação ambiental e conservação da biodiversidade. A presença institucional no evento visa a aproximação com a sociedade e o setor produtivo, promovendo diálogo, orientação técnica e fortalecimento das agendas ambientais e climáticas. A contratação se dá em caráter emergencial, devido à liberação tardia do espaço, com montagem autorizada a partir de 27 de agosto de 2025.

3. LOCAL E PERÍODO DE REALIZAÇÃO: O estande será instalado no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, durante o período de 30 de agosto a 07 de setembro de 2025. A montagem está autorizada a partir de 27 de agosto, e a desmontagem deverá ocorrer até 09 de setembro de 2025.

4. ESTRUTURA E AMBIENTAÇÃO: O estande terá área total de 50m², com estrutura e ambientação detalhadas no Anexo I – Especificações Técnicas, incluindo sala de reuniões, área externa com balcões e banquetas, totens digitais e demais mobiliários e equipamentos. As paredes poderão ser totalmente envelopadas com arte pré-definida nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul e com o logotipo oficial do Governo do Estado.

5. SERVIÇOS INCLUSOS: A empresa contratada será responsável por:

- Montagem, manutenção, operação e desmontagem da estrutura;
- Fornecimento e instalação de mobiliário conforme especificações;
- Instalação de rede elétrica e pontos de energia;
- Instalação de rede de internet e suporte durante o evento;
- Elaboração e execução do PPCI, com emissão do APPCI junto ao Corpo de Bombeiros;
- Comunicação visual interna e externa conforme arte fornecida;
- Prestação de serviço de segurança patrimonial desarmada durante os períodos de montagem, realização e desmontagem do evento;
- Limpeza do espaço antes da inauguração.

6. SUSTENTABILIDADE: A execução dos serviços deverá observar os critérios e práticas de sustentabilidade dispostos na Instrução Normativa CELIC/SPGG nº 01/2025, de 02/01/2025, disponíveis no Diário Oficial do Estado.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS: Este Termo de Referência norteará o processo de contratação por dispensa de licitação eletrônica. Todas as ações deverão atender às normas técnicas e legislações vigentes.

8. ANEXO: As especificações detalhadas dos itens, materiais e serviços descritos neste Termo de Referência encontram-se no Anexo I – Especificações Técnicas do Estande SEMA/FEPAM, que integra o presente documento para todos os fins administrativos e jurídicos. O anexo apresenta o detalhamento de estrutura, mobiliário, equipamentos, instalações e serviços indispensáveis ao funcionamento do estande institucional da SEMA e FEPAM na Expointer 2025

Documento assinado digitalmente
 LUANA DANIELA WINTER WEIRICH
Data: 11/08/2025 17:38:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUANA DANIELA WINTER WEIRICH

Chefe de Gabinete

ANEXO A

Nº	Necessidade	Quant. estimada	Unidade
1 ESTRUTURA - Estande SEMA			
1.1	GERAL: Piso com estrutura de guias sob base em compensado naval, nivelado e revestido com piso vinílico em réguas click, fosco ou semibrilho, com aspecto de madeira clara (bege);	50	m ²
1.2	GERAL: Rampa com a mesma estrutura e revestimento do piso, medindo 1,80 m x 0,90 m, localizada conforme indicado no projeto. A rampa devem conter fita anti derrapante.	1	unidade
1.3	GERAL: Cantoneiras para pisos amadeirados, no mesmo tom do piso em todo perímetro do piso, incluindo as laterais das rampas;	13,37	m
1.4	GERAL: Fita antiderrapante para as rampas;	6,00	m
1.5	GERAL: Rodapé em pvc com textura amadeirada (mesmo tom do piso) em todo perímetro do piso interno, onde houver paredes;	19,54	m
1.7	GERAL: Forro vinílico no mesmo tom do piso, fosco ou semibrilho, com aspecto de madeira clara (bege) fixado sob estrutura modular de alumínio.	50	m ²
1.8	GERAL: Estrutura em metalon composta por 6 pilares, 4 treliças, contraventamentos e vigas embutidas na marcenaria, com dimensões e especificações, conforme projeto;	1	conj.
1.9	GERAL: Esquadria fixa em metalón preto fosco com fechamento em vidro canelado, 6mm. Dimensão de 3,20x2,10m.	1	Unid.
1.10	GERAL: Porta de correr em metalón preto fosco e fechamento em vidro canelado 6 mm, 1 folha, medindo 1,06 m x altura 2,10 m, com Puxador metálico cor preto fosco em ambos os lados da porta.	1	Unid.
1.11	GERAL: Platibanda superior em mdf com , com altura de 50 cm no perímetro do stand, conforme projeto. Nas fachadas voltadas para as circulações, revestimento em adesivo vinílico fosco na cor verde.	30	m
1.12	GERAL: Bancada em em "L" de mdf, medindo 2,10x0,50x1,10 m e 2,10x0,50x1,10 m (l x c x a), com tampos em mdf revestidos em adesivo vinílico fosco nas cores verde e vermelho e fechamento inferior em mdf revestido em adesivo vinílico texturizado com efeito de cimento queimado. Letreiro em alto relevo espessura 30mm, em pvc expandido branco fonte: tahoma, h = 25cm, retroiluminados em fita de led. Fixação oculta (SEMA; FEPAM);	1	Unid.
1.13	GERAL: Estante decorativa em estrutura de metalon cor preto fosco, medindo 0,90 m x 0,20 m x altura de 2,65 m, composta por tubos 40 mm x 40 mm e 3 nichos em mdf encaixados nos vãos da estante, com iluminação interna superior em spots com, conforme detalhamento no projeto. Revestimento em adesivo vinílico fosco. nas cores verde e vermelho	1	Unid.
1.14	GERAL: Parede em drywall - chapas de e = 12,5mm, com espessura final de 10cm		
1.15	GERAL: Revestimento em adesivo vinílico fosco na cor na cor amarelo (ver referências) ou pintura acrílica cor "Crisântemo Amarelo", suvinil ou similar, em duas paredes nas dimensões: 6,00x3,00m e 4,80x3,00m	32,4	m ²
1.16	GERAL: Revestimento em adesivo vinílico texturizado, tipo cimento queimado	79,66	m ²
	GERAL: Demais paredes em drywal (internas - sala de reunião) pintura acrílica fosca cor branco gelo.	16,85	m ²
2 ELÉTRICA - Estande SEMA RS			
2.1	GERAL: Plafons de LED de embutir, com 25W de potência e temperatura de cor 3.500K, fluxo luminoso minimo 2100 lm 30x30 cm, sendo divididos em 2 circuitos, conforme projeto;	4	Unid.
2.2	GERAL: Spots de LED na cor branca, com 30W de potência e temperatura de cor 3.500K, em trilhos eletrificados, na cor branca, distribuídos conforme projeto;		Unid.
2.3	GERAL: Pontos de luz para os 02 logotipos com retroiluminação, sendo 01 interno e 02 externos;		Unid.
2.4	GERAL: Tomadas de 220V - 20A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto; MAIS 2 EXTERNAS para painel iluminado, 2 na sala de reuniões e mais 2	6	Unid.
2.5	GERAL: Plafons de LED de embutir, com 25W de potência e temperatura de cor 3.500K, embutidos no forro (verde), posicionados conforme projeto;	18	Unid.
2.6	GERAL: Tomadas de 220V - 10A, padrão brasileiro, distribuídas conforme projeto nos degraus da arquibancada; (3 EM CADA BALCÃO, MAIS DUAS NA MESINHA CENTRAL NO MEIO DAS POLTRONAS E 5 NA SALA DE REUNIÕES (3 NA MESA E 2 NO CANTO DO SOFÁ))	10	Unid.
2.7	GERAL: Pontos de luz para os 03 logotipos com retroiluminação;	3	Unid.
3 MOBILIÁRIO - Estande SEMA			
3.1	GERAL: Cadeira com Telinha Loli em Madeira Maciça de Eucalipto cor Mel com Tecido Linho Rustico Cinza, para mesa de reuniões	10	Unid.
3.2	GERAL: Banqueta com Telinha Loli em Madeira Maciça de Eucalipto cor Mel com Tecido Linho Rustico Cinza, para balcão de atendimento	4	Unid.
3.3	GERAL: Sofá 3 Lugares Beny Base de Madeira Linho Cotton Cru, 180 cm, para sala de reuniões	1	Unid.
3.4	GERAL: Poltronas modelo Denver na cor mel, medindo no máximo 0,55 m x 0,60 m, para sala;	2	Unid.
3.5	GERAL: Mesa Retro Redonda De Apoio Lateral Decorativa Com Pé Palito	2	Unid.
3.6	Mesa de reuniões em mdf com caixas de tomadas embutidas no centro do topo. 1,00x2,40x0,75m (lxhx)	1	
3.7	Bancada de apoio em mdf preto fosco ou grafite, medindo 3,80 m x 0,50 m x alt. 0,90 m armários inferiores com portas em mdf amadeirado(claro) fechamento tipo click. Prever espaço de nicho para frigorífico e fechadura em chave.	1	Unid.
3.8	Nicho em mdf amadeirado, suspenso, fixados nas paredes em drywall. Dimensões de 92x50x45cm (lxhx), com fundo em md no mesmo tom.	4	Unid.
3.11	Lixeira redonda aramada de 15 litros, cor preto ou cinza,	3	unidade
3.12	Lixeira plástica com tampa basculante de 100 litros (1 lixo orgânico e 1 lixo reciclável)	2	unidade
4 COMUNICAÇÃO VISUAL (a arte será fornecida pela SEMA) - Estande SEMA			
4.3	Leteiro em PVC expandido cor branco de 30mm de espessura, com letras individuais cortadas em recorte eletrônico com altura de 9,6cm, com o texto "MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA", em letras maiúsculas, negrito, com fonte conforme manual de comunicação visual do governo.	3	Unid.
5.3	Leteiro em PVC expandido cor branco de 30mm de espessura, com letras individuais cortadas em recorte eletrônico com altura de 9,6cm, com o texto	3	Unid.
6.3	Leteiro em PVC expandido cor branco de 30mm de espessura, com letras individuais cortadas em recorte eletrônico com altura de 6,4cm (cursivas), e 9,2cm	3	Unid.
7.3	Leteiro em PVC expandido cor branco de 30mm de espessura, com letras individuais cortadas em recorte eletrônico com altura de 7,4cm, com o texto	3	Unid.
8.3	Leteiro em PVC expandido cor branco de 30mm de espessura, com letras individuais cortadas em recorte eletrônico com altura de 15cm, com o texto "RIO GRANDE DO SUL", negrito, em letras maiúsculas, com fonte conforme manual de comunicação visual do governo.	3	Unid.
9.3	Isotipo recortado eletronicamente em pvc expandido cor branco, 30mm de espessura, com com impressão digital adesiva frontal, conforme manual de comunicação visual	3	Unid.
5 DECORAÇÃO - Estande SEMA			
5.2	Vasos de Jibóias e Samambaias, dentro dos nichos;	5	Unid.
5.5	Vasos de suculentas para mesas de apoio de sofás e poltronas	2	Unid.
5.7	Vasos de fibra plástica semelhante a concreto na cor cinza claro, com vegetação de porte médio, com aproximadamente 1,20 m de altura - Costela-de-Adão, Babosa-de-pau ou similar.	2	Unid.
6 MÃO-DE-OBRA - Estande Governo do Estado			
6.1	Segurança desarmado 24h - durante montagem da feira	1	Postos de trabalho
6.2	Segurança desarmado 24h - durante desmontagem da feira	1	Postos de trabalho
7 EQUIPAMENTOS - Estande SEMA			
7.1	Aparelhos split de ar condicionado 18.000 BTU's (prever reforço na parede de marcenaria, para fixação da unidade interna);	1	Unid.
7.2	TOTEM SLIM 40' com a seguinte especificação: Processador intel Core, 15 memória ram , 8gb, receptor wifi,tela touch screen.. Possibilitando rodar programas,	2	Unid.
7.3	Cabo HDMI para possível conexão de notebook no totém	2	Unid.
7.4	Cabos e fiação, conforme necessidade do local		
7.5	Frigobar Brastemp Retro 76 Litros BRA08AE , ou similar, nas mesmas dimensões. cor PRETO.	1	Unid.
8 INTERNET - Estande SEMA			
8.1	Rede de wi-fi fechada, para no máximo 25 conexões por dia, com velocidade mínima de 300mb, com equipamentos de alto desempenho	1	Unid.
8.2	Ponto cabeado de internet dedicada fibra óptica PARA USO NOS NOTES DOS TOTENS	2	Unid.

19	Referência de cores Vermelho RGB 172,68,60 (ref.: "Antúrio" Suvinal) - Aplicação em nichos e balcão de atendimento Verde RGB 93,112,61 (ref.: "Floresta temperada" Suvinal) - Aplicação em Nichos, balcão de atendimento e platibanda. Amarelo RGB 255,181,44 (ref.: "Crisântemo amarelo" Suvinal) - Aplicação. Parede da recepção e da Sala de Reuniões		
----	---	--	--

OBSERVAÇÕES:

- * Para instalação da comunicação visual deverá ser respeitado o posicionamento detalhado em projeto;
- * A fiação deverá ser com cabos PP e dimensionada para as cargas do estande. Todos os quadros de distribuição deverão ser dimensionados com disjuntores e supressores de surto
- * Prever casca de pinos para acabamento de todas as floreiras;
- * **Toda e qualquer alteração no projeto, bem como mudanças em materiais e acabamentos indicados devem ser previamente aprovadas com o autor do projeto.**