

Página: 1 de 2

# Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

#### SECRETARIA

CELIC

#### UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

F-MAIL

ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.CELIC.RS.GOV.BR

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

NI MERO DA COMPRA: 40384 DATA DA MONTAGEMDA CONTRATAÇÃO: 21/08/2025 EDITAL NÚMERO: 1025 / 2025 DATA DA REALIZAÇÃO: 29/08/2025 09:10 NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1205-0002362-7 TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

TERMO DE REFERÊNCIA

# **OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0990-PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE;

### **JUSTIFICATIVA**

ATENDER DEMANDA DE TIENS CONSUMÍVEIS PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS A FIM DE MANTER TANTO AS ATIVIDADE MEIO DO ÓRGÃO OUANTO. E PRINCIPALMENTE. AS ATIVIDADES-FIM RELACIONADAS ÀS PERÍCIAS CRIMINAIS REALIZADAS PELO IGP GARANTINDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DAS FORÇAS POLICIAIS DO ESTADO. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA COM VALORES ORCAMENTÁRIOS VOLTADOS PARA CUSTEIO DO IGP/SSP/RS, CONFORME SRO ANEXADA NO PRESENTE EXPEDIENTE.

# DESCRIÇÃO DO OBJETO

# Lote 1 DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUÇA - EMBALAGEM 500 ML

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 3.860,00

## Item 1 - 0990.0001.000043

DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUÇA - EMBALAGEM 500 ML

**VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,93 QUANTIDADE: 2.000,0000** UNIDADE: em

FAMÍLIA DO ITEM: PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA/HIGIENE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAR LOUCA, EM EMBALAGEM COM 500ML. COMPOSTO DE ACIDO SULFONICO, LAURILETER SULFATO DE SODIO, AL CALINIZANTES, ESPESSANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE E AGUA.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 150, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

### **OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

Emissão: 25/08/2025 - 08:51



O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

### OBSERVAÇÃO 150

PARA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS/ COSMÉTICOS/ PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE(SABONETES)/PRODUTOS PARA SAÚDE:

- O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
- -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:
- A) REGISTRO DE PRODUTO NA ANVISA/MS;
- \* FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.\*
- B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.
- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):
- A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;
- B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.
- O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO AO ÓRGÃO REQUISITANTE:
- A) ENTREGAR LAUDO DE ATIVIDADE ANTI-MICROBIANA, PARA DESODORANTE DESINFETANTE, DE ENTIDADE CREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA;
- B) ENTREGAR LAUDO DE BIODEGRADABILIDADE DOS TENSOATIVOS ANIÔNICOS, EMITIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA.

### OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.