



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40422

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 27/08/2025

EDITAL NÚMERO: 1041 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/09/2025 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1950-0001186-9

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0880-MEDICAMENTOS DE USO HUMANO;0855-DIAGNOSTICA;

JUSTIFICATIVA

AUTORIZAR O FINANCIAMENTO, COM RECURSOS DO FUNRIGS, DO PROJETO DE "REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CAMPUS CENTRAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS", REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE BIOLOGIA MOLECULAR PERDIDOS PELA FALTA DE LUZE DO CONTROLE REFRIGERADO. CONFORME CONVÊNIO FUNRIGS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ADITIVOS E ACESSORIOS PARA MICROBIOLOGIA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.564,19

Item 1 - 0855.0001.010004

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - ERTAPENEM 10 MCG

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: fr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 19,95

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** ERTAPENEM; **CONCENTRAÇÃO:** 10 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:**

FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES;

ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

Item 2 - 0855.0133.006710

DNTPS SET

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.029,24

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DNTPS SET, CONJUNTO DE NUCLEOTIDEOS CONTENDO 100 NM DE CADA

UM DOS QUATRO DEOXINUCLEOSÍDEO TRIFOSFATO (DATP: 2'DEOXIADENINA - 5' TRIFOSFATO; DCTP: 2'DEOXICITOSINA - 5' TRIFOSFATO;

DGTP: 2' DEOXIGUANINA - 5' TRIFOSFATO E DTTP: 2' DEOXITIMINA - 5' TRIFOSFATO, EM KIT COM 01 FRASCOS DE CADA PRODUTO



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 175

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ
675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 3 - 0855.0001.000152

100 BP DNA LADDER (50 MCG)

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 722,93

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MARCADOR DE PESO MOLECULAR, PARA FRAGMENTOS DE DNA DUPLA FI-
TA, NA CONCENTRACAO DE 50 MICROGRAMAS. (TIPO 100 BP DNA
LADDER REF. 15628-019 OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUA-
LIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR)

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 3, 197

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ
675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Lote 2 ANTIBACTERIANO - AMPICILINA SÓDICA 1G

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 72,59

Item 1 - 0880.0020.010003

ANTIBACTERIANO - AMPICILINA SÓDICA 1G

QUANTIDADE: 5,0000

UNIDADE: fa

VALOR UNITÁRIO: R\$ 14,52

FAMÍLIA DO ITEM: MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ANTIBACTERIANO - **TIPO:** AMPICILINA SÓDICA 1G; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO AMPOLA;

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL; **REGISTRO:** ANVISA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:**
CONFORME EMBALAGEM DO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:

LOCAIS DE ENTREGA:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ
675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES
EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO
TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO
LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA
TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.



O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 3

INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO MÍNIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NÃO INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES ATRELADAS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 175

**** CONDIÇÕES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ****

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEGUE:

O LICITANTE VENCEDOR, DEVERÁ ENTREGAR UMA AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO E CATALOGO TÉCNICO ONDE CONTENHA AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. ESTES DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE AO ÓRGÃO REQUISITANTE, EM HORÁRIO COMERCIAL, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL EM PRAZO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.

A NÃO ENTREGA DOS MESMOS EM LOCAL E DATA DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DESTES ITENS. TESTES JÁ APROVADOS E QUE NÃO TIVERAM SOFRIDO MODIFICAÇÕES NO PRODUTO, PODERÃO SER DISPENSADOS DESSE PROCESSO APÓS O CONTATO COM O SETOR TÉCNICO DO ÓRGÃO.

OS KITS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NACIONAL O QUE DEVERÁ SER COMPROVADO JUNTAMENTE COM A ENTREGA DAS AMOSTRAS AO SOLICITANTE.

DIAGNOSTICA/REAGENTE: O PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS PARA TESTE DE DROGAS NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 3 MESES E PARA DIAGNOSTICA NÃO DE VERA SER INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

PRODUTOS IMPORTADOS:

PARA PRODUTOS IMPORTADOS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE, O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE, EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA DO PAÍS DE ORIGEM, OU LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA BRASILEIRA.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE.

- FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*