



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40485

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 03/09/2025

EDITAL NÚMERO: 570 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 01/10/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1300-0007390-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO - TORRE DE ILUMINAÇÃO DE CENA PORTÁTIL ;

JUSTIFICATIVA

A TORRE DE ILUMINAÇÃO DE CENA E O GERADOR DIESEL TRIFÁSICO DE 150 KVA SÃO ESSENCIAIS PARA GARANTIR AUTONOMIA ENERGÉTICA E VISIBILIDADE ADEQUADA EM OCORRÊNCIAS NOTURNAS OU EM LOCAIS SEM REDE ELÉTRICA. JUNTOS, ESSES EQUIPAMENTOS AUMENTAM A SEGURANÇA DAS EQUIPES E DAS VÍTIMAS, MELHORAM A EFICIÊNCIA OPERACIONAL E ASSEGURAM O FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS DURANTE AÇÕES DE RESGATE, COMBATE A INCÊNDIOS E SALVAMENTOS. TRATA-SE DE UM INVESTIMENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO CORPO DE BOMBEIROS. O CBMRS É UM ÓRGÃO DE ESTADO QUE POSSUI DIVERSAS FONTES DE FINANCIAMENTO, COMO O TESOURO (ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DO PROGRAMA AVANÇAR NA SEGURANÇA), AS EMENDAS PARLAMENTARES, O PROGRAMA DE INCENTIVO AO APARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PISEG), OS CONVÊNIOS COMO O MINISTÉRIO PÚBLICO E COMO O PODER JUDICIÁRIO, ALÉM DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FNSP) E O PISEG, ONDE AS UNIDADES OPERACIONAIS ESPALHADAS PELO TERRITÓRIO GAÚCHO, SE MOBILIZAM PARA ARRECADAR RECURSOS JUNTO ÀS EMPRESAS CONTRIBUINTEIS DO ICMS PARA ATINGIREM O VALOR DE REFERÊNCIA DO BEM EM QUESTÃO E ASSIM ADQUIRIR OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 TORRE DE ILUMINAÇÃO DE CENA PORTÁTIL - MÍNIMO 5400 LUMENS BATERIA IP67

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.125.500,00

Item 1 - 0515.0691.010123

TORRE DE ILUMINAÇÃO DE CENA PORTÁTIL - MÍNIMO 5400 LUMENS BATERIA IP67

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 11.255,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TORRE DE ILUMINAÇÃO DE CENA PORTÁTIL - **QUANTIDADE DE LUMENS:** MÍNIMO 5400 LUMENS; **FONTE DE ENERGIA:** BATERIA; **ALTURA MÍNIMA DO MASTRO:** 1,65 M; **PESO MÁXIMO:** 12 KG; **VOLTAGEM:** 18 V; **AUTONOMIA:** 26 HORAS; **CERTIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO:** IP67; **GARANTIA:** 1 ANO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** A TORRE DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER DA MARCA MILWAUKEE, MODELO 18 V ONE KEY 2120-20;

A ILUMINAÇÃO DA TORRE DEVERÁ UTILIZAR LEDS DE ALTA QUALIDADE PARA GARANTIR UMA ILUMINAÇÃO EFICIENTE;

DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 3 (TRÊS) MODOS DE SAÍDA PARA BRILHO PARA AJUSTES DE INTENSIDADES CONFORME A NECESSIDADE;

A CABEÇA DE LUZ DEVERÁ SER ROTATIVA OFERECENDO 5400 LÚMENS DE SAÍDA;

DEVERÁ POSSUIR PERNAS AJUSTÁVEIS COM 3 OPÇÕES, RETRAÍDA, TRIPÉ E 180 GRAUS, PARA ADEQUAR AO AMBIENTE EM QUE SERÁ UTILIZADA;

A TORRE DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ TER UM DESIGN COMPACTO PARA FÁCIL TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;

A TORRE DEVERÁ POSSUIR UM DESIGN DE BATERIA DUPLA, OFERECENDO CAPACIDADE DE UTILIZAR UMA OU DUAS BATERIAS M18, OFERECENDO MAIS TEMPO DE USO DEPENDENDO DA COMPLEXIDADE DA OPERAÇÃO;



A BATERIA DA TORRE DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER SELADA, GARANTINDO RESISTÊNCIA A IMPACTOS E UM DESIGN ROBUSTO PARA CONDIÇÕES DE USO EM TERRENOS DIFÍCEIS;

O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER CLASSIFICAÇÃO DE IP67, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E ÁGUA, TORNANDO-O ADEQUADO PARA USO EM CONDIÇÕES ADVERSAS;

DEVERÁ SER À PROVA D'ÁGUA, SUBMERSÍVEL ATÉ 1 METRO;

DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, UMA BATERIA M18™ REDLITHIUM, TAMBÉM, UM CARREGADOR BIVOLT;

DEVERÁ ACOMPANHAR UMA BOLSA DE TRANSPORTE PARA FACILITAR O MANUSEIO E LOCOMOÇÃO COM O EQUIPAMENTO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 100

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES).

A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS.

TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.

SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO.



A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS.

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO .

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.