



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40607

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/09/2025

EDITAL NÚMERO: 584 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/10/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2000-0067290-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;0855-DIAGNOSTICA;

JUSTIFICATIVA

A RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS (AMR) É UM DOS MAIORES DESAFIOS GLOBAIS PARA A SAÚDE PÚBLICA EM TODO O MUNDO, COM GRAVES IMPACTOS À SAÚDE HUMANA. NESSE SENTIDO, A ANVISA ELABOROU, COM A COLABORAÇÃO DE DIFERENTES ATORES ENVOLVIDOS DO PRÓPRIO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROJETO PARA O PROGRAMA NACIONAL DE MONITORAMENTO DE MICRORGANISMOS RESISTENTES E RESÍDUOS DE ANTIMICROBIANOS EM ALIMENTOS - MONITORA ALIMENTOS AMR. DESSA FORMA, O ENFRENTAMENTO DA AMR DEMANDA UMA ABORDAGEM MULTISSETORIAL, BASEADA NO CONCEITO DA “SAÚDE ÚNICA”, QUE ENVOLVE A ATUAÇÃO ARTICULADA NA SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL. O PROGRAMA MONITORA ALIMENTOS AMR TEM O OBJETIVO DE AVALIAR RISCOS, PADRÕES E TENDÊNCIAS RELACIONADAS À RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS EM ALIMENTOS PRIORITÁRIOS DISPONÍVEIS PARA VENDA DIRETA AO CONSUMIDOR NO PAÍS, PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA MONITORA ALIMENTOS AMR, OPTOU-SE PELA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PILOTO QUE ENVOLVERÁ A COLETA DE AMOSTRAS DE FRANGO EMBALADO DISPONÍVEIS NO COMÉRCIO VAREJISTA E A REALIZAÇÃO DE DIFERENTES ENSAIOS LABORATORIAIS, VOLTADOS À AVALIAÇÃO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA E DA PRESENÇA DE RESÍDUOS DE ANTIMICROBIANOS. O PILOTO ESTÁ PREVISTO INICIAR EM AGOSTO/2025 E AS AMOSTRAS DE FRANGO COLETADAS SERÃO ENVIADAS PARA O LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA DE ÁGUAS E ALIMENTOS/ LACEN. DIANTE DISSO, A COMPRA DESSE INSUMO SE JUSTIFICA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS DAS BACTÉRIAS (SALMONELLA SPP E ESCHERICHIA COLI) ISOLADAS A PARTIR DAS AMOSTRAS DE FRANGO DO PROGRAMA MONITORA ALIMENTOS AMR. DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER A ESTA NECESSIDADE QUE DESTINA INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ESTE FIM, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 DISCO DE ANTIBIOGRAMA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.292,75

Item 1 - 0855.0001.010018

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - GENTAMICINA 10 MCG

QUANTIDADE: 10,0000 UNIDADE: em VALOR UNITÁRIO: R\$ 28,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - PRINCÍPIO ATIVO: GENTAMICINA; CONCENTRAÇÃO: 10 MCG;

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: FRASCO OU CARTUCHO COM 50 DISCOS; UNIDADE LICITATÓRIA: EMBALAGEM;

VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA). DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 2 - 0855.0001.010021

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - NITROFURANTOÍNA 100 MCG

QUANTIDADE: 5,0000 UNIDADE: em VALOR UNITÁRIO: R\$ 28,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** NITROFURANTOÍNA; **CONCENTRAÇÃO:** 100 MCG;**APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO OU CARTUCHO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** EMBALAGEM;**VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** FRASCO OU CARTUCHO SELADO INDIVIDUALMENTE COM 50 DISCOS; DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA). DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%);**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5**Item 3 - 0855.0001.010002****DISCO DE ANTIBIOGRAMA - AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO 30 MCG****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 27,60**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO; **CONCENTRAÇÃO:** 30 MCG;**APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO;**VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%);**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Item 4 - 0855.0001.010000****DISCO DE ANTIBIOGRAMA - AMPICILINA 10 MCG****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 25,00**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** AMPICILINA; **CONCENTRAÇÃO:** 10 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:**FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES;**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%);**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Item 5 - 0855.0001.010008****DISCO DE ANTIBIOGRAMA - CEFOTAXIMA 30 MCG****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 25,00**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** CEFOTAXIMA; **CONCENTRAÇÃO:** 30 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:**FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES;**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%)

;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Item 6 - 0855.0001.010014****DISCO DE ANTIBIOGRAMA - CEFOTAXIMA 5 MCG****QUANTIDADE:** 5,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 27,60**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** CEFOTAXIMA; **CONCENTRAÇÃO:** 5 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%)

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5**Item 7 - 0855.0001.010003****DISCO DE ANTIBIOGRAMA - CLORANFENICOL 30 MCG****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 25,00**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** CLORANFENICOL; **CONCENTRAÇÃO:** 30 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%)

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Item 8 - 0855.0001.010007****DISCO DE ANTIBIOGRAMA - MEROPENEM 10 MCG****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 19,95**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** MEROPENEM; **CONCENTRAÇÃO:** 10 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Item 9 - 0855.0001.010016****DISCO DE ANTIBIOGRAMA - PEFLOXACINA 5 MCG CECON****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 15,95**FAMÍLIA DO ITEM:** DIAGNOSTICA



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** PEFLOXACINA; **CONCENTRAÇÃO:** 5 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%). MARCA CECON;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Item 10 - 0855.0001.010004

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - ERTAPENEM 10 MCG

QUANTIDADE: 5,0000 **UNIDADE:** fr **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 19,95

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** ERTAPENEM; **CONCENTRAÇÃO:** 10 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Item 11 - 0855.0001.010017

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - CEFTAZIDIMA 10 MCG

QUANTIDADE: 10,0000 **UNIDADE:** fr **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 25,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

DISCO DE ANTIBIOGRAMA - **PRINCÍPIO ATIVO:** CEFTAZIDIMA; **CONCENTRAÇÃO:** 10 MCG; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 50 DISCOS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 6 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** DISCO DE PAPEL IMPREGNADO COM ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA OU TESTE DE SENSIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS (TSA); DEVERÁ TER 6,5 MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/- 10%);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Lote 2 MEIO DE CULTURA - ÁGAR RAMBACH 4X250ML

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.947,20

Item 1 - 0855.0500.010024

MEIO DE CULTURA - ÁGAR RAMBACH 4X250ML

QUANTIDADE: 5,0000 **UNIDADE:** cx **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.189,44

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MEIO DE CULTURA - **NOME DO MEIO DE CULTURA:** ÁGAR RAMBACH; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** CAIXA COM 4



FRASCOS DE MEIO; **TIPO DE MEIO:** PÓ; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **COMPOSIÇÃO:** EM G/L: PEPTONA: 8,0; CLORETO DE SÓDIO: 5,0; DESOXICOLATO DE SÓDIO: 1,0; MISTURA CROMOGÊNICA: 1,5 A 2,0; PROPILENOGLICOL: 10,5; ÁGAR-ÁGAR: 15,0; **INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:** MEIO CROMOGÊNICO EM PÓ, PARA ISOLAMENTO E DIFERENCIAÇÃO DE SALMONELLA EM ALIMENTOS E RAÇÃO ANIMAL, ÁGUA E OUTROS MATERIAIS; CAIXA CONTENDO 4 FRASCO PARA RECONSTITUIR 250ML. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO INDICADA PELO FABRICANTE, COM CERTIFICADO DE QUALIDADE DO LOTE E COM NO MÍNIMO DOIS ANOS DO PRAZO DE VALIDADE CONTADOS DA DATA DA ENTREGA. NO CASO DE MEIOS COM VALIDADE MENOR QUE DOIS ANOS, ESTES DEVEM SER ENTREGUES NO LABORATÓRIO COM NO MÍNIMO 80 POR CENTO DA DATA DE VALIDADE. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, A DATA DE VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE. O MATERIAL DEVE APRESENTAR RÓTULO LEGÍVEL E IMPRESSÃO DAS INFORMAÇÕES DO RÓTULO CONFECCIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA GRANDE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À ÁGUA, À EXPOSIÇÃO AO CALOR, À UMIDADE E AO CONTATO DIRETO COM PRODUTOS QUÍMICOS. O PRODUTO DEVE ESTAR DISPONÍVEL NO CATÁLOGO IMPRESSO OU ONLINE DO FORNECEDOR;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

Lote 3 MICROPLACA ELISA ALFANUMÉRICA 96 POÇOS 300-330 UL COM TAMPA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 580,00

Item 1 - 0830.0507.010170

MICROPLACA ELISA ALFANUMÉRICA 96 POÇOS 300-330 UL COM TAMPA

QUANTIDADE: 100,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 5,80

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MICROPLACA DE REAÇÃO - **TIPO DE MICROPLACA DE REAÇÃO:** ELISA; **BORDA OU SAIA:** ALFANUMÉRICA; **NÚMERO DE POÇOS:** 96; **IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA GRAVADA:** SIM; **VOLUME:** 300-330UL; **COR DA PLACA:** TRANSPARENTE TOTAL; **COR DO POÇO:** TRANSPARENTE TOTAL; **FUNDO:** U; **MATÉRIA PRIMA:** POLIESTIRENO; **ESTÉRIL:** SIM; **TAMPA:** SIM; **TIPO DE TAMPA:** TRANSPARENTE; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** CONFORME FABRICANTE; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** MICROPLACA SEM TRATAMENTO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; COM IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO



TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE.

- FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*