



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SCOM- SERV. COMPRAS

E-MAIL

COMPRAS@FEPAMRS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41065
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 13/11/2025
EDITAL NÚMERO: 1437 / 2025
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/11/2025 13:30
NÚMERO EXPEDIENTE: 25/0567-0000949-5
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

E.P.I. PARA ATENDIMENTO DA LEGISLAÇÃO: NR-06 - EPI E AOP GRDA FEPAM NR-9, EMATERIAL PARA CRIAÇÃO DO KIT DE PRIMEIRO SOCORRO SEM ATENDIMENTO AN-07 - PCMSO ENR23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E CAPACITAÇÃO DE BRIGADISTAS CONSIDERA-SE VIÁVEL A CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 LOTE 01 - EPI E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 833,80

Item 1 - 0870.0507.010140

LUVA HOSPITALAR - DESCARTÁVEL LÁTEX PP, P, M E G PÓ FINÍSSIMO CAIXA 100 UNIDADES

QUANTIDADE: 16,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 26,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

LUVA HOSPITALAR - TIPO: DESCARTÁVEL; USO: PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO; MATERIAL: LÁTEX; TAMANHO: PP, P, M E G; ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL; SUPERFÍCIE: LISA; CORES: INDIFERENTE; LUBRIFICAÇÃO: PÓ FINÍSSIMO BIOABSORVÍVEL; FORMATO: ANATÔMICO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 100 UNIDADES; CA VÁLIDO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: SIM; PROTEGE AS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS: SIM; UNIDADE LICITATÓRIA: CAIXA COM 100 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; REGISTRO: ANVISA; NORMA: NÃO SE APLICA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: AMBIDESTRA TAMANHOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 16

Item 2 - 0515.0500.000363

PROTETOR AURICULAR - TIPO PLUG DE 03 FALANGES - 15DB - NORMA: ANSI S12.6 - 2008

QUANTIDADE: 300,0000

UNIDADE: pr

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1,19

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



PROTETOR AURICULAR - **TIPO DE PROTETOR AURICULAR:** PLUG DE 03 FALANGES; **MATERIAL PLUG:** SILICONE DE GRAU FARMACÊUTICO, ATÓXICO"; **COR PLUG:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; **MATERIAL CORDÃO:** ALGODAO; **COR DO CORDÃO:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; **ÍNDICE DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO:** MÍNIMO 15DB E MÁXIMO 18DB; **NORMA:** ANSI S12.6 - 2008; **USO:** PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS; **FORNECIMENTO:** PAR; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** - AS CORES DO PLUG, DO CORDÃO E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 198

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

Item 3 - 0870.0507.000603

COMPRESSA HOSPITALAR - GAZE ESTÉRIL 7,5CM X 7,5CM

QUANTIDADE: 64,0000

UNIDADE: pa

VALOR UNITÁRIO: R\$ 0,80

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

COMPRESSA HOSPITALAR - **USO:** HOSPITALAR; **MATERIAL:** 100% ALGODÃO; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **DESCARTÁVEL:** DESCARTÁVEL; **TAMANHO:** 7,5CM X 7,5CM (FECHADA) E 15CM X 30CM (ABERTA); **CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** PACOTE COM 10 UNIDADES; **REGISTRO:** NA ANVISA; **NÚMERO DE FIOS/CM2:** 13 FIOS; **CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL:** ATÓXICA E HIPOALERGÊNICA; **UNIDADE LICITATÓRIA:** PACOTE COM 10 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 64

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;



*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 198

OS PRODUTOS OFERTADOS DEVERÃO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E DE REGISTRO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

"O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR O DOCUMENTO QUE COMPROVE O CERTIFICADO DE APROVAÇÃO E REGISTRO JUNTO A PROPOSTA FINAL" .

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO A CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO (CA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE.

- FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*