

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41059

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 12/11/2025

EDITAL NÚMERO: 1443 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/11/2025 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1244-0046054-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0250-CALCADOS/BOLSAS/MALAS/MOCHILA (EXCETO DE SEGURANÇA);

JUSTIFICATIVA

AS MOCHILAS SERÃO UTILIZADAS COMO PARTE DO KIT EDUCATIVO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA ABERTURA DA OPERAÇÃO VERÃO 2025/2026 E DEMAIS AÇÕES A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO. AS MOCHILAS TIPO SACO SERÃO UTILIZADAS COMO PARTE DO KIT EDUCATIVO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA ABERTURA DA OPERAÇÃO VERÃO 2025/2026 E DEMAIS AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO DETRAN NO PERÍODO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 MOCHILA - TIPO SACO -14L FIBRA DE POLIÉSTER COM SILK SCREEN**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 35.694,00

Item 1 - 0250.0046.010007**MOCHILA - TIPO SACO -14L FIBRA DE POLIÉSTER COM SILK SCREEN****QUANTIDADE:** 1.350,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 26,44**FAMÍLIA DO ITEM:** CALCADOS/BOLSAS/MALAS/MOCHILA (EXCETO DE SEGURANÇA)**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MOCHILA - TIPO DE MOCHILA: MOCHILA TIPO SACO; **USO:** TRANSPORTE DE CADERNO, LIVRO E/OU NOTEBOOK.; **CAPACIDADE MÍNIMA:** 14 L; **MATERIAL:** FIBRA DE POLIÉSTER; **COR:** VERMELHA, AMARELA, TURQUESA OU ROXA; **FECHAMENTO:** ZÍPER; **NÚMERO DE COMPARTIMENTOS EXTERNOS:** 1; **NÚMERO DE COMPARTIMENTOS INTERNOS:** 1; **ALÇA SUPERIOR:** NÃO; **TIPO ALÇAS OMBROS:** DUAS (02) ALÇAS LATERAIS; **MATERIAL ALÇAS:** NYLON (PASSANTE EM ILHÓS); **CINTO FRONTAL:** NÃO; **RODAS:** NÃO; **ALÇA EXTENSORA:** NÃO; **LOGOTIPO:** CONFORME ANEXO; **APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO:** SILK SCREEN; **LARGURA MÍNIMA:** 420 MM; **LARGURA MÁXIMA:** 450 MM; **ALTURA MÍNIMA:** 380 MM; **ALTURA MÁXIMA:** 420 MM; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** DEVERÁ TER TECIDO IMPERMEÁVEL E RESISTENTE (COMO FIBRA DE POLIÉSTER); DEVERÁ TER ALÇAS DE NYLON PRETAS; DEVERÁ TER BOLSO EM MATERIAL RETRO REFLEXIVO COM ZÍPER NA PARTE FRONTAL; DEVERÁ TER FECHAMENTO DO COMPARTIMENTO EXTERNO: ZÍPER; DEVERÁ TER FECHAMENTO DO COMPARTIMENTO INTERNO: MANUAL, PELAS ALÇAS DE NYLON; DEVERÁ TER COSTURA REFORÇADA; ARTE À DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO REQUISITANTE. CORES E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.

RELAÇÃO DE ANEXOS: ANEXO A - ARTE DAS MOCHILAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 1005**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN SEDE RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 1358 5º, 6º E 7º PAVIMENTOS NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1350

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 1005**A. DA ENTREGA DE AMOSTRA**

APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES).

A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS.

TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.

SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.



A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO .

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O LICITANTE DEVERA RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANALISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.