



ENC: ME nº 5461/DLP-Div Log/2025 - Análise de proposta - PE 637/2025

De Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Data Qui, 2025-11-06 17:47
Para Marcelo de Oliveira Carreño <marcelo-carreno@planejamento.rs.gov.br>

Para conhecimento.

Att

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: terça-feira, 4 de novembro de 2025 15:09
Para: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>
Cc: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>
Assunto: ME nº 5461/DLP-Div Log/2025 - Análise de proposta - PE 637/2025

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP**

Porto Alegre, 04 de novembro de 2025.

ME nº 5461/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP
A CELIC
Assunto: Análise de proposta - PE 637/2025

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho mensagem infra com análise da proposta do PE 0637/2025

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. Sd Rachor

De: CENTRO DE INTENDÊNCIA- Compras - [BRIGADAMILITAR] <cint-compras@bm.rs.gov.br>
Enviado: terça-feira, 4 de novembro de 2025 14:58
Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Cc: Cristiano Lima de Souza <clsouza@bm.rs.gov.br>; Vinícius Ferreira Lemes <vinicius-lemes@bm.rs.gov.br>
Assunto: RE: ME nº 5409/DLP-Div Log/2025 - Análise de proposta - PE 637/2025



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR**

**DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE INTENDÊNCIA**

Porto Alegre, RS, 04 de novembro de 2025.

Mensagem nº 2845/CInt - Compras

**Do Chefe do CInt
Ao Sr Diretor DLP/Div-Log**

**Assunto: Resposta - Análise de proposta - PE 637/2025.
Ref: ME nº 5452/DLP-Div Log/2025**

Ao cumprimentar V.S^a, e após analisar as proposta comercial e catálogo técnico da empresa **BIKE SUL COM DE MAT ESPORTIVOS E SERVS LTDA.** (lote 01), atual detentora do melhor preço no lote 01 do PE Nº 0637/2025, teve sua proposta comercial e catálogo técnico **reprovados** por este Centro de Intendência, conforme segue:

Edital prevê para do Lote 01, **Item 8** Cod GCE: 0160.0180.010074 BANCO INCLINADO PARA SUPINO, "...**DEVERÁ POSSUIR HASTES PARA ARMAZENAMENTO DE ANILHAS OLÍMPICAS...**", **contudo a empresa ofertou modelo "...Banco Supino Inclinado - FSM - PRO..."**, sem apresentar hastes para armazenamento de anilhas olímpicas, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 01, **Item 8** Cod GCE: 0160.0180.010074 BANCO INCLINADO PARA SUPINO, "...**MÍNIMO 2 HASTES EM AÇO INOX RESISTENTE A FERRUGEM...**", **contudo a empresa ofertou modelo "...Banco Supino Inclinado - FSM - PRO..."**, sem apresentar hastes em inox, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 01, **Item 8** Cod GCE: 0160.0180.010074 BANCO INCLINADO PARA SUPINO, "...**CARGA MÁXIMA SUPOSTADA: MÍNIMO 250 KG...**", **contudo a empresa ofertou modelo "...Banco Supino Inclinado - FSM - PRO..."**, com capacidade de 250kg carga, limitando a 250kg, e deve ser MÍNIMO 250kg, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 01, **Item 8** Cod GCE: 0160.0180.010074 BANCO INCLINADO PARA SUPINO, "...**REVESTIMENTO: COURO...**", **contudo a empresa ofertou modelo "...Banco Supino Inclinado - FSM - PRO..."**, com revestimento em couro náutico, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 01, **Item 9** Cod GCE: 0160.0180.010031 BANCO BICEPS, "...**TIPO: ARM CURL...**", **contudo a empresa ofertou modelo diverso "...Banco Biceps Scott - FTX - PRO..."**, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 01, **Item 9** Cod GCE: 0160.0180.010031 BANCO BICEPS, "...**MATERIAL POLIA: INJETADAS EM POLIACETAL E FIBRAS DE POLÍMERO...**", **contudo a empresa ofertou modelo Banco Biceps Scott, sem polia, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 01, **Item 9** Cod GCE: 0160.0180.010031 BANCO BICEPS, "...**CABO: AÇO...**", **contudo a empresa ofertou modelo Banco Biceps Scott, sem presença de cabo, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 01, **Item 9** Cod GCE: 0160.0180.010031 BANCO BICEPS, "...**CAPACIDADE CARGA: 800 KG...**", **contudo a empresa ofertou modelo Banco Biceps Scott, "...Capacidade até 250kg de carga", estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 01, **Item 10** Cod GCE: 0160.0180.010075 BANCO 90 GRAUS, "...**RODAS DE TRANSPORTE: DEVERÁ POSSUIR 2 RODAS PARA TRANSPORTE...**", **contudo a empresa ofertou modelo diverso "...Banco 90 Graus - FTX - PRO..."**, **contudo a empresa ofertou modelo sem rodas para transporte, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 01, **Item 10** Cod GCE: 0160.0180.010075 BANCO 90 GRAUS, "...**PESO SUPOSTADO: 272 KG...**", **contudo a empresa ofertou modelo diverso "...Banco 90 Graus - FTX - PRO..."**, **contudo a empresa ofertou modelo com capacidade de 250kg de carga, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Após analisar as proposta comercial e catálogo técnico da empresa **K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.** (lote 02), atual detentora do melhor preço no lote 02 do PE Nº 0637/2025, teve sua proposta comercial e catálogo técnico **reprovados** por este Centro de Intendência, conforme segue:

Edital prevê para do Lote 02, **Item 10** Cod GCE: 0160.0180.010051, PUXADOR V - 45CM "...**COMPRIMENTO: MÍNIMO 45 CM...**", **contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://upliftfitness.com.br/collections/aparelhos-de-musculacao>, não sendo localizado o item**

ofertado, impossibilitando qualquer análise e confirmação dos requisitos mínimos, em desacordo com a Observação nº 01 **"...DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE..."** estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 11** Cod GCE: 0160.0180.010052, PUXADOR TIPO W - 50CM, **contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://upliftfitness.com.br/collections/aparelhos-de-musculacao>**, não sendo localizado o item ofertado, impossibilitando qualquer análise e confirmação dos requisitos mínimos, em desacordo com a Observação nº 01 **"...DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE..."** estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 12** Cod GCE: 0160.0180.010053, PUXADOR TRIANGULO - BARRA MÍNIMO 15CM, **"...ROLAMENTO: ROLAMENTO COM GANCHO..."** contido no catálogo apresentado não consta o gancho, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 12** Cod GCE: 0160.0180.010053, PUXADOR TRIANGULO - BARRA MÍNIMO 15CM, **"...ROLAMENTO: ROLAMENTO COM GANCHO..."** contido ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://www.ssesportes.com.br/puxador-triangulo-com-giro-e-pegadas-emborrachadas-ss-esportes>, não sendo localizado o item com gancho, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 13** Cod GCE: 0160.0180.010054, PUXADOR TRIANGULO CORDA - 550MM, **"...ESTRUTURA DO GANCHO: FERRO OU AÇO..."**, contido no catálogo apresentado não consta o gancho, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 13** Cod GCE: 0160.0180.010054, PUXADOR TRIANGULO CORDA - 550MM, **"...COMPRIMENTO MÍNIMO: 550 MM..."**, contido ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://www.ssesportes.com.br/puxador-triceps-corda-ss-esportes>, não sendo localizado a dimensão exigida do item ofertado, impossibilitando confirmação dos requisitos mínimos exigidos, em desacordo com a Observação nº 01 **"...DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE..."** estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 14** Cod GCE: - 0160.0180.010055, PUXADOR BARRA RETA - 500MM, **"...DEVERÁ POSSUIR GIRO COM GANCHO DE FERRO OU AÇO..."** contido no catálogo apresentado não apresenta gancho, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 14** Cod GCE: - 0160.0180.010055, PUXADOR BARRA RETA - 500MM, **"...DEVERÁ POSSUIR GIRO COM GANCHO DE FERRO OU AÇO..."** contido ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://www.ssesportes.com.br/puxador-pulley-reto-50cm-revestido-com-giro-ss-esportes>, não sendo localizado a dimensão exigida do item ofertado, impossibilitando confirmação dos requisitos mínimos exigidos, em desacordo com a Observação nº 01 **"...DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE..."** estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 15** Cod GCE: 0160.0180.010057, PUXADOR BARRA PULLEY CURVA 1200 MM, **"...TAMANHO MÍNIMO: 1200 MM..."** contido o catalogo apresentado referir **"...Puxador alto com alto giro, medindo aproximadamente 1 metro..."**, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 02, **Item 15** Cod GCE: 0160.0180.010057, PUXADOR BARRA PULLEY CURVA 1200 MM, **"...DEVERÁ POSSUIR GANCHO DE FERRO OU AÇO..."** contido no catálogo apresentado não apresenta gancho, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Após analisar as proposta comercial e catálogo técnico da empresa **K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI.** (lote 03), atual detentora do melhor preço no lote 03 do PE Nº 0637/2025, teve sua proposta comercial e catálogo técnico **reprovados** por este Centro de Intendência, conforme segue:

Edital prevê para do Lote 03, **Item 8** Cod GCE: 0160.0180.010050, BARRA W OLÍMPICA - 120CM, **contudo no catálogo apresentado, não demonstra ser barra olímpica, estando assim divergente do Termo de**

Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 03, **Item 8** Cod GCE: 0160.0180.010050, BARRA W OLÍMPICA - 120CM, "...CARACTERÍSTICAS: 4 ROLAMENTOS: 2X AGULHAS E 2X ESFÉRICOS...", **contudo no catálogo apresentado, não demonstra haver rolamentos conforme exigência, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 03, **Item 8** Cod GCE: 0160.0180.010050, BARRA W OLÍMPICA - 120CM, Observação nº 01 "...DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE...", **contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante endereço: <https://www.ssesportes.com.br/busca?q=barra+olimpica>, não localizada barra olimpica w, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 03, **Item 10** Cod GCE: 0160.0180.010045, SUPORTE PARA BARRAS OLIMPICAS, Observação nº 01 "...DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE...", **contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante endereço: <https://www.ssesportes.com.br/busca?q=suporte>, não localizado suporte, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 03, **Item 11** Cod GCE: - 0160.0180.010072, SUPORTE PARA ANILHAS OLIMPICAS - 8 HASTES, Observação nº 01 "...DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE...", **contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante endereço: https://upliftfitness.com.br/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&options%5Bunavailable_products%5D=&q=SUPORTE+PARA+ANILHAS+OLIMPICAS+-+8+HASTES, não localizado suporte, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Após analisar as proposta comercial e catálogo técnico da empresa **METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - ME.** (lote 04), atual detentora do melhor preço no lote 04 do PE Nº 0637/2025, teve sua proposta comercial e catálogo técnico **reprovados** por este Centro de Intendência, conforme segue:

Edital prevê para do Lote 04, **Item 1** Cod GCE: 0160.0180.010002, ESTEIRA ERGOMÉTRICA - PROFISSIONAL "...CAPACIDADE MÍNIMA CARGA: 150KG...", **contudo a empresa ofertou modelo "...Embraeex 568 BXI...", com capacidade de carga de 150kg, o que limita o equipamento a 150kg, e deve ser MÍNIMO 150kg, confirmado através do site do fabricante, endereço: <https://embraeex.com.br/produto/esteira-820exi-5-1/>, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 04, **Item 1** Cod GCE: 0160.0180.010002, ESTEIRA ERGOMÉTRICA - PROFISSIONAL, na Observação nº 39 "...2.O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA...", bem como, "...2.1.CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESSA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA..." "...6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO...", **contudo, em que pese haja Termo de Declaração da assistência técnica, e não sendo o licitante o fabricante do Item ofertado, esteira marca/modelo, Embraeex 568 BXI, e não indicar postos de assistência técnica conforme exigência, assim como, a confirmação da capacidade de atendimento do suporte técnico no prazo exigido, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 04, **Item 9** Cod GCE: - 0160.0180.010083, EQUIPAMENTO BARRA GUIADA SMITH, "...HASTE PARA AJUSTE DE CARGA: 2 HASTES OLÍMPICAS EM AÇO INOX PARA AJUSTE DE CARGA PARA O EXERCÍCIO...", **contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://www.flex.ind.br/produto/smith-classic/>, verificado que o produto ofertado não é olímpica, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê para do Lote 04, **Item 9** Cod GCE: - 0160.0180.010083, EQUIPAMENTO BARRA GUIADA SMITH, "...HASTE PARA ARMAZENAMENTO DE ANILHA: MÍNIMO 6 HASTES OLÍMPICAS EM AÇO

INOX...", contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://www.flex.ind.br/produto/smith-classic/>, verificado que o produto ofertado não possui hastes em aço inox, e não olímpica, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 04, Item 9 Cod GCE: - 0160.0180.010083, EQUIPAMENTO BARRA GUIADA SMITH, "...PINOS DE AJUSTE: MÍNIMO 20 PINOS EM AÇO INOX PARA AJUSTE DE POSICIONAMENTO DA BARRA GUIADA...", contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://www.flex.ind.br/produto/smith-classic/>, verificado que o produto ofertado não possui pinos em inox, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê para do Lote 04, Item 9 Cod GCE: - 0160.0180.010083, EQUIPAMENTO BARRA GUIADA SMITH, "...PINOS DE AJUSTE: MÍNIMO 20 PINOS EM AÇO INOX PARA AJUSTE DE POSICIONAMENTO DA BARRA GUIADA...", contudo ao efetuar pesquisa junto ao fabricante através do endereço: <https://www.flex.ind.br/produto/smith-classic/>, verificado que o produto ofertado não possui o número mínimo de pinos em inox, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Respeitosamente,



Cristiano Lima de Souza - Maj PM
Chefe do Centro de Intendência

"...cuja a nobre missão é suprir, transportar e dar a tropa assistência..."

FONES: 51 - 986080205 / 986080009

CNPJ Brigada Militar - 89175541/0001-64

Op: MGB

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 17:52

Para: Centro de Intendencia - SRD - [BRIGADAMILITAR] <cint-srd@bm.rs.gov.br>; CENTRO DE INTENDÊNCIA- Compras - [BRIGADAMILITAR] <cint-compras@bm.rs.gov.br>

Assunto: ME nº 5409/DLP-Div Log/2025 - Análise de proposta - PE 637/2025

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR – DLP

Porto Alegre, 30 de outubro de 2025.

ME nº 5409/DLP-Div Log/2025

Do Diretor do DLP

Ao Sr Chefe do Cint

Assunto: Análise de proposta - PE 637/2025

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho proposta comercial e catálogo técnico referente ao PE 637/2025, para análise e manifestação

Atenciosamente,

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA – Cel PM
Diretor do Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar

Op. MBA

De: Ramis Nehme de Azevedo <ramis-azevedo@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 16:02

Para: DLP - Compras - [CBM] <compras@cbm.rs.gov.br>; Departamento de Logistica e Patrimonio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Assunto: AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS PREGÃO 637/2025 CELIC PROCESSO 25/1300-0007988-4

Boa tarde

Encaminho para avaliação as propostas referentes ao Pregão 637/2025, se atendem ao solicitado no Edital.

O pregão visa a AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0160-EQUIPAMENTOS/ PEÇAS/ SUPRIMENTOS P/ MATERIAIS ESPORTIVOS;0345-COLCHOES/COLCHONETES/TRAVESSEIROS/ALMOFADAS/REVESTIMENTOS;0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM;

Segue resultado provisório dos lotes em anexo.

Aguardo manifestação para a continuidade do certame.

Att

Ramis Azevedo
Pregoeiro