






BR-158

PLANTA LOCALIZAÇÃO MURO A DEMOLIR/CONSTRUIR
ESC 1:500



MURO CONCRETO PRÉ-FABRICADO - ELEVACÃO
ESC 1:50

PLARES E PLACA EM PLANTA
SEM ESCALA



MURO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

- FCX 25 MPa
- Espessura mínima das placas 8 cm
- O muro não será executado em concreto armado, sendo 25x15cm
- A altura total do muro será de 2,50 metros, incluindo o solo.
- O muro deverá seguir o alinhamento do muro existente.
- O dimensionamento estrutural dos pilares, placas e fundações que compõem o muro obedecerá à cartilha, conforme modelo utilizado, devendo atender aos requisitos estabelecidos em normas técnicas pertinentes quanto à resistência, qualidade, durabilidade, estabilidade e solidez, tanto das peças individuais quanto do conjunto global.
- Deverá ser fornecido pela contratada o detalhamento da estrutura a ser executada e a respectiva ART ou RRT de projeto e execução.
- O muro não será rebocado ou pintado, devendo assim ter um acabamento adequado e uniforme, sem trincas, rachaduras, buracos, etc.
- Não poderão existir frestas que permitam visualização do interior do terreno entre as placas do muro e no encontro destes com estruturas existentes, devendo as frestas serem preenchidas com argamassa ou vedante apropriado.
- Deverá ser instalada concretina espiral dupla em aço inoxidável, diâmetro de 30 cm em todo perímetro sobre o muro



PROJ	EMISSÃO NEA	JUL/25	ENG. LUIS SILVEIRO
REVISÃO	ALTERAÇÕES	EMISSÃO	RESPONSÁVEL
FUNDAÇÃO DE ATERIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASES A1, PONTE CADQUE, 1372 - BARRIO MENTIRO DELUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 91040-000			
PROJETO			
CONSTRUÇÃO MURO DE DIVISA - IMPLANTACÃO - CASE SANTA MARIA			
OBJETIVO			
CASE SANTA MARIA			
INTERVENÇÃO			
RODADA BR-158, S/N - BARRIO CERRETO - SANTA MARIA/RS			
RESPONSÁVEL			
ENG. LUIS PEDRO SILVEIRO			
DESENHISTA			
ENG. CARLA ROSA			
NÚMERO			
LUI PEDRO SILVEIRO			
TÍTULO			
UNIDADE: METROS			
DATA: JUL/25			
ARQUIVO			
PRONÓIA			
01/01			



22215800007027

Nome do documento: PROJ MURO CASE SM.pdf

Documento assinado por

Luis Pedro Silvério

Órgão/Grupo/Matrícula

FASE / NEA / 4775236

Data

09/09/2025 10:16:21

