



ANEXO V- ADITIVO TÉCNICO AO TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

O presente documento tem por objeto a formalização de aditivo técnico ao Termo de Referência, restrito ao Item 1 – Placa de Gesso Acartonado, com o objetivo de complementar as especificações técnicas necessárias ao adequado atendimento das necessidades da Administração.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O aditivo fundamenta-se na verificação técnica de que o item catalogado no sistema de compras não contempla integralmente os requisitos de desempenho esperados para as finalidades específicas do órgão requisitante, motivo pelo qual se faz necessária a definição mais precisa do objeto, em conformidade com os seguintes dispositivos da Lei nº 14.133/2021:

- *Art. 6º, XXVI: necessidade de definição precisa do objeto;*
- *Art. 8º: exigência de fundamentação técnica prévia;*
- *Art. 40, §1º: vedação a descrição imprecisa ou genérica do objeto;*
- *Princípios da eficiência e do interesse público.*

3. ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM 1

Placa de Gesso Acartonado para Drywall – Requisitos Adicionados

- **Tipo:** Standard (ST)
- **Uso previsto:** Aplicação em sistema de parede drywall
- **Dimensões nominais:** 1.200 mm (largura) x 1.800 mm (comprimento)
- **Espessura:** 12,5 mm
- **Densidade superficial (peso):** Mínimo 8 kg/m² e máximo 12 kg/m²
- **Cor predominante:** Branco
- **Norma Técnica de Referência:** ABNT NBR 14715
- **Unidade de fornecimento:** Unidade (un)
- **Quantidade estimada:** 90 unidades

Condições adicionais:

O fornecedor deverá apresentar, se solicitado, catálogo técnico ou ficha técnica, com comprovação expressa do atendimento aos requisitos acima;

Poderá ser exigida amostra prévia;

O descumprimento das especificações implicará na desclassificação da proposta ou na recusa do fornecimento, nos termos da Lei.



4. EFEITOS DO ADITIVO

Este aditivo integra formalmente o Termo de Referência originário do processo, mantendo-se inalteradas as demais condições contratuais e especificações dos itens 2 e 3, que permanecem válidas e aplicáveis conforme originalmente descritas.

Porto Alegre, 27 de novembro de 2025.

LUIS CARLOS CHORAZJE ADAMATTI – Maj Med PM
Chefe do Setor de Compras do DS