



## Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA  
CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS  
CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

**TERMO DE REFERÊNCIA**

NÚMERO DA COMPRA: 41284  
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 11/12/2025  
EDITAL NÚMERO: 1574 / 2025  
DATA DA REALIZAÇÃO: 18/12/2025 14:10  
NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1950-0001957-6  
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0320-MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL;

## JUSTIFICATIVA

O CENTRO DE INOVAÇÃO INOVA CENTRO SUL, ATUARÁ PARA INCENTIVAR A CULTURA DA INOVAÇÃO, E EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO, OFERECENDO UM ESPAÇO PARA A SOCIEDADE QUE PROPORCIONE O COMPARTILHAMENTO DE IDÉIAS E EXPERIÊNCIAS ORIGINAIS, GERANDO PARCERIA ENTRE EMPREENDEDORES, STARTUPS E PESQUISADORES FACILITANDO O ALCANCE DE SOLUÇÕES INOVADORAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS, SERVIÇOS E NEGÓCIOS. CONFORME CONSULTA POPULAR 2021/2022 DE TAPES.

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

### Lote 1 MÓVEIS - ARMÁRIOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 19.824,22

#### Item 1 - 0320.0500.010072

**MESA - MESA REBATÍVEL RETANGULAR 600,00MM 740MM 1.350MM MM**

**QUANTIDADE:** 10,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.093,08

**FAMÍLIA DO ITEM:** MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**MESA - TIPO:** MESA REBATÍVEL; **FORMATO DA MESA:** RETANGULAR; **MATERIAL TAMPO:** TUBO DE AÇO;

**ESPESSURA MÍNIMA TAMPO:** 25,00 MM; **REVESTIMENTO:** LAMINADO MELAMÍNICO; **MATERIAL ESTRUTURA:** TUBO DE AÇO; **GAVETAS:** NÃO; **COMPRIMENTO MÍNIMO MESA:** 600,00 MM; **ALTURA MÍNIMA MESA:** 740 MM;

**LARGURA MÍNIMA MESA:** 1.350 MM; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** DEVERÁ TER RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA EM TODOS OS PÉS, COM TRAVAMENTO NOS RODÍZIOS. COR TAMPO: BRANCO, CINZA OU AMADEIRADO; COR PÉS METÁLICOS: BRANCO, PRETO OU CINZA;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:**

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:**

**LOCAIS DE ENTREGA:**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UERGS - UNIDADE EM TAPES RUA OSCAR MATZENBACHER 475 VILA BORGES TAPES RS QUANTIDADE: 10

#### Item 2 - 0320.0500.000075

**MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO**

**QUANTIDADE:** 2,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.741,71

**FAMÍLIA DO ITEM:** MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MESA DE TRABALHO COM AS SEGUINTESS ESPECIFICACOES:

MEDIDAS:



074X120X060 COM ESTRUTURA DUPLA EM TUBOS DE 20X30 30X50 OBLOGO, COM PASSAGEM PARA FIACAO. COMPOSTA EM MDF DE 18MM, BORDAS EM PVC POST FORMING DE 27MM. COM GAVETEIRO FIXO 03 GAVETAS COM CORREDICAS DE ACO E CHAVEAMENTO MULTIPLO ARQUIVO COM TRILHO TELESCOPICO EM ACO.

REVESTIMENTO DA MESA EM LAMINADO MELAMINICO.

COR A SER DEFINIDA PELO REQUISITANTE

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°:** 1, 11, 20, 1009

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UERGS - UNIDADE EM TAPES RUA OSCAR MATZENBACHER 475 VILA BORGES TAPES RS QUANTIDADE: 2

**Item 3 - 0320.0001.010021**

**ARMÁRIO ALTO 04 PORTAS DE CORRER E 06 NICHOS ABERTOS;MDP**

**QUANTIDADE:** 2,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 2.705,00

**FAMÍLIA DO ITEM:** MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**ARMÁRIO - TIPO:** ARMÁRIO ALTO 04 PORTAS DE CORRER E 06 NICHOS ABERTOS; **MATERIAL DO TAMPO:** MDP;

**ESPESSURA DO TAMPO:** 18,00 MM; **REVESTIMENTO DO TAMPO:** LAMINADO MELAMÍNICO; **MATERIAL DO CORPO:** MDP;

**ESPESSURA DO CORPO:** 18,00 MM; **REVESTIMENTO DO CORPO:** LAMINADO MELAMÍNICO; **MATERIAL DO FUNDO:** MDP;

**PORAS:** 4; **MATERIAL DA PORTA:** MDP; **ESPESSURA DA PORTA:** 18,00 MM; **REVESTIMENTO DA PORTA:** LAMINADO MELAMÍNICO; **FECHAMENTO:** PUXADORES DE EMBUTIR; **ALTURA DO ARMÁRIO:** 1.800,00 MM; **LARGURA DO ARMÁRIO:** 1.200,00 MM; **PROFOUNDIDADE DO ARMÁRIO:** 470,00 MM; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

**COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** ARMÁRIO COMPOSTO DE MÓDULOS SUPERIOR E INFERIOR FECHADO COM PORTAS DE CORRER E NICHOS ABERTOS ENTRE OS MÓDULOS, COM ALTURA DE 377MM. O MÓDULO INFERIOR DE PORTAS DE CORRER COM ALTURA 730MM (VARIAÇÃO +10MM), MÓDULO SUPERIOR COM 723MM DE ALTURA (VARIAÇÃO +10MM). CORPO, TAMPO, DIVISÓRIA VERTICAL, PORTAS, NICHOS E PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP 18MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO. TAMPO, BASE E PORTAS COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA COM 1,0 MM DE ESPESSURA, CORPO, NICHOS, DIVISÓRIA VERTICAL E PRATELEIRAS COM ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA COM 0,45 MM. NO SENTIDO LONGITUDINAL DAS LATERAIS E NA DIVISÓRIA, CONTÉM DUAS FILEIRAS DE FUROS COM DIÂMETRO DE 05 MM, DISTANCIADOS ENTRE SI 64 MM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS A CADA 64 MM. SISTEMA DE MONTAGEM ATRAVÉS DE CONJUNTO MINIFIX. CINCO PÉS TUBULARES CONFECCIONADOS EM TUBO REDONDO DE AÇO E CHAPA METÁLICA QUADRADA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, SAPATA NIVELADORA INTEGRADA EM POLIPROPILENO INJETADO, ENCAIXADA NOS PÉS NA COR PRETA, COM DIÂMETRO DE 50 MM, AJUSTE DE NO MÍNIMO 10 MM, ALTURA TOTAL DOS PÉS COM SAPATAS DE 55 MM. MÓDULOS SUPERIOR E INFERIOR DO ARMÁRIO COM DUAS PRATELEIRAS REGULÁVEIS CADA UM, APOIADAS EM QUATRO PINOS DE AÇO INOXIDÁVEL FIXOS NAS LATERAIS E NA DIVISÓRIA VERTICAL. QUATRO PORTAS DE CORRER DOTADAS DE ROLDANAS EM NYLON SOBRE TRILHOS DE ALUMÍNIO (ENCAIXADOS EM RANHURAS) SISTEMA DE TRAVAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA INTEGRADA NA PORTA DIREITA. PORTAS POSSUEM PUXADORES DE EMBUTIR, PRODUZIDOS EM ZAMAC ACABAMENTO ESCOVADO EM SEU CONTORNO, COM ESPELHO INTERNO PRODUZIDO EM POLIPROPILENO PODENDO SER DE DIVERSAS CORES, NAS PORTAS DIREITAS O PUXADOR É COM FECHADURA INTEGRADA EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19 MM, DOTADA DE MOLAS E PINOS EM LATÃO, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MILIMÉTRICA M4. DIMENSÕES LARGURA 1200 MM X PROFUNDIDADE 470 A 475 MM X ALTURA 1800 A 1850 MM. CORES: CAIXA E PRATELEIRAS EM BRANCO, PRETO OU AMADEIRADO. PORTAS EM BRANCO, PRETO OU AMADEIRADO.;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°:**

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:**

**LOCAIS DE ENTREGA:**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UERGS - UNIDADE EM TAPES RUA OSCAR MATZENBACHER 475 VILA BORGES TAPES RS QUANTIDADE: 2

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.



ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

#### OBSERVAÇÃO 11

##### OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. PARA CADEIRAS/ ESTOFADOS/ MOVEIS / MOVEIS ESCOLARES (MESA E CADEIRA), TODOS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS ATENDENDO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES DESCritas EM EDITAL .
2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO A PROPOSTA A INDICAÇÃO DE POSTO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA.
  - 2.1. CASO ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE E ESTE NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
  - 2.2 CASO O FABRICANTE NÃO EMITA A DECLARAÇÃO CITADA NO ITEM 2.1, O LICITANTE VENCEDOR PODERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO PRÓPRIA ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
  - 2.3 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUBITEM 2.1 E 2.2, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.
  - 2.4. O ATENDIMENTO (TROCA/CONserto) DEVERÁ SER REALIZADO EM NO MÁXIMO 05 (CINCO) DIAS UTEIS, A CONTAR DA HORA DO CHAMADO, SEM QUALQUER CUSTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE
3. PARA EFEITO DE ADJUDICAÇÃO, APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, O PREGOEIRO DEVERÁ SOLICITAR 01 (UM) AMOSTRA A SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM OS LAUDOS DE CONFORMIDADE TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO PARA APROVAÇÃO, EM LOCAL A SER DEFINIDO.
  - 3.1 O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA SERÁ DE 05 DIAS UTEIS A CONTAR DA DATA DA COMUNICAÇÃO EFETUADA AO LICITANTE VENCEDOR PELO PREGOEIRO, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO \*\*.
  - 3.2 O LICITANTE PODERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA AMOSTRA AO FINAL DA ANÁLISE PELO ÓRGÃO. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.
4. O ÓRGÃO REQUISITANTE DEFINIRA POSTERIORMENTE O TIPO DE TECIDO, COR E SEUS QUANTITATIVOS (PRETA, AZUL, VERDE OU CINZA), PARA TANTO, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFECÇÃO TOTAL DO OBJETO LICITADO PARA DEFINIÇÃO DO TECIDO, DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS. \*\*\*SALVO SE CONSTAR COR DIFERENTE NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO DA COMPRA (CONSIDERAR A COR ESPECIFICADA NO TEXTO DO ITEM OU INSERIDA NA OBSERVAÇÃO DA COMPRA).

##### OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:

###### 1 - PARA CADEIRAS E ESTOFADOS:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTAO LAUDO COM ENSAIOS ESTRUTURAIS ELABORADO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO, OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE O MESMO DEVERÁ ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE CONFORME NORMAS ABAIXO:  
EM SE TRATANDO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, ESTE DEVE ATENDER A NORMA DA ABNT NBR 13962/2018.  
EM SE TRATANDO DE CADEIRA TIPO LONGARINA, ESTE DEVE ATENDER A NORMA DA ABNTNBR 16031/2012;  
EM SE TRATANDO DE POLTRONA AUDITÓRIO A NBR 15878/2011.  
EM SE TRATANDO DE DIVISÓRIAS TIPO PAINEL, ESTA DEVE ATENDER A NBR 13964/2003;  
EM SE TRATANDO DE DIVISÓRIA MODULAR TIPO PISO-TETO, ESTA DEVE ATENDER A NBR 15141/2008;  
EM SE TRATANDO DE SOFÁ, ESTE DEVE ATENDER A NBR 15164/2004;  
EM SE TRATANDO DE MÓVEIS PARA TELEATENDIMENTO, CALL CENTER E TELEMARKETING, ESTE DEVE ATENDER A NBR 15786/2010.

**2 - PARA MOVEIS:**

-O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO A PROPOSTA O LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE AS SEGUINTE NORMATIVAS: \*\* ABNTNBR 13961(ARMÁRIOS), ABNTNBR 13966(MESAS), ABNTNBR 13967 (SISTEMAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO), NR 17 \*\*.

3 - PARA MOVEIS ESCOLARES (MESAS E CADEIRAS): \*\* O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, O RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DA ESTRUTURA METÁLICA DO MOBILIÁRIO ESCOLAR, COM RESULTADO MENOR QUE 0,06% (SEIS CENTÉSIMOS POR SEGUNDO) DA PRESENÇA DE CHUMBO, EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 11.762/08, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. \* OLICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM O OBJETO LICITADO LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT, SENDO QUE OS LAUDOS DEVERÃO ATESTAR QUE O PRODUTO ATENDE NA INTEGRALIDADE A SEGUINTE NORMATIVA: \*\* NORMA ABNTNBR 14006/2008 \*\*.

**OBSERVAÇÃO 20**

TODAS AS CHAPAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO. A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR GARANTIA TOTAL COM VALIDADE MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM,(CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. OS MOVEIS DEVERÃO ESTAR EMBALADOS COM FITAS, BANDAGEM OU PAPEL, PARA QUE POSSAM SER TRANSPORTADOS SEM SOFRER AVARIAS.

DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS COM CARIMBO NAS MEDIDAS MÍNIMAS DE: 100 X 150 MM, CONTENDO OS SEGUINTE DADOS: NOME DO FORNECEDOR, ENDEREÇO, GARANTIA E MODELO.

DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO EM VIGOR E EM ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 14006/2003.

**OBSERVAÇÃO 1009**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NO MOMENTO DO ENVIO DE SUA PROPOSTA FINAL, COMO CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE DA MESMA O COMPROVANTE DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS - CTF/APP OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, TANTO DA EMPRESA FABRICANTE , BEM COMO DA EMPRESA CONVERTEDORA (BENEFICIADORA) .

\*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR A ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO CTF/APP , TANTO DA FABRICANTE QUANTO DA CONVERTEDORA BENEFICIADORA.