



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

MEMORIAL DESCRITIVO (COMPLEMENTAR)

**PAVILHÃO PROCAP
ARTEFATOS DE CIMENTO**
*PENITENCIÁRIA MODULADA ESTADUAL DE OSÓRIO
PMEO*

*DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO*

*Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)
Av. Borges de Medeiros, 1501*

PORTO ALEGRE – RS
Novembro de 2023



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

1. GENERALIDADES

Este documento complementa o Memorial Descritivo referente aos serviços a serem executados e os materiais empregados visando a construção do Pavilhão para operação do PROCAP – Artefatos de Cimento na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), localizada na Estrada Afonso Cardoso, 2000, Zona Rural, Osório/RS, CEP 95520-000.

O projeto visa a adequação do espaço e layout do pavilhão, de forma a permitir a operação do PROCAP. Este documento em específico complementa com a área de refúgio, exigida para aprovação da operação perante o Corpo de Bombeiros.

2. ÁREA DE REFÚGIO (PPCI)

2.1. ALAMBRADO (CERCA – 40m lineares)– O alambrado que delimita a área de refúgio nos casos de incêndio deve obedecer a altura de 3,5m e dimensões estabelecidas no material técnico. Cercas de alambrado em tubos de aço galvanizado, diâmetro 2” fixado em postes de concreto a cada 2,5m, com altura conforme material técnico (3,5m), e cortina de tela ondulada em fio Nº10 e malha 40mm, coroada com fiada de espiral cortante de 45cm de diâmetro. A pintura deverá considerar zarcão e tinta esmalte brilhante (2 demãos) cinza médio.

A fixação e a estrutura devem seguir projeto estrutural específico.

2.2. PISO (129,36m²) – O piso deve configurar uma área de blocos de concreto intertravados vazados, regularizada e nivelada.

2.3. PORTÃO DE ACESSO (01 unidade – 2,5m x 2,1m) – Portão duplo de abrir, em esquadria metálica e fechamento em tela metálica. Deverá ser executado em tela metálica, mesmo material do alambrado, com estrutura metálica, conforme dimensões indicadas no projeto arquitetônico.

3. DEMAIS ORIENTAÇÕES

- Todas as ferragens deverão ser novas, perfeitas e capazes de suportar, com folga, o regime de trabalho a que forem submetidas às esquadrias.



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA

4. OBSERVAÇÕES GERAIS

Todas as orientações sobre serviços, instalações da obra, limpeza do terreno, licenças, acessibilidade e orientações gerais estão no Memorial Descritivo referente ao Pavilhão para operação do PROCAP – Artefatos de Cimento na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), localizada na Estrada Afonso Cardoso, 2000, Zona Rural, Osório/RS, CEP 95520-000.

Porto Alegre, 03 de junho de 2025.

Samantha Martins Terra
Especialista em Infraestrutura - ID 4872312
Arquiteta e Urbanista - CAU A549436
DEAPS/SSPS

Documento assinado digitalmente
 **SAMANTHA MARTINS TERRA**
Data: 03/06/2025 17:02:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>