



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELICRS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41418
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 19/01/2026
EDITAL NÚMERO: 83 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 17/03/2026 09:30
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-0001247-0
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0034-MATERIAIS/ SUPRIMENTOS P/INFORMATICA;0045-MATERIAIS GRÁFICOS / SIMILARES;

JUSTIFICATIVA

A PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES ENVOLVE UM CICLO ALTAMENTE TÉCNICO E REGULADO, QUE COMPREENDE DESDE A CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE ATÉ A DISTRIBUIÇÃO FINAL. EMRAZÃO DA NATUREZA CRÍTICA E INSUBSTITUÍVEL DO SANGUE E DOS RISCOS ASSOCIADOS AO PROCESSO HEMOTERÁPICO, TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ADEQUADOS, SEGUROS, PREVIAMENTE VALIDADOS E TÉCNICAMENTE COMPATÍVEIS, DA CAPTAÇÃO DE DOADORES AO PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO — TODOS DEVEM OBEDECER A BOAS PRÁTICAS E CRITÉRIOS TÉCNICOS RIGOROSOS, VISANDO GARANTIR: ? ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA GARANTIR A QUALIDADE, SEGURANÇA E RASTREABILIDADE DOS HEMOCOMPONENTES; ? AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMPATÍVEIS E QUE PERMITAM O CONTROLE DE QUALIDADE E RASTREABILIDADE COM BASE NAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, CONSIDERAMOS VIÁVEL, ALÉM DE SER FUNDAMENTAL PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESSE DEPARTAMENTO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS E FITAS RIBBON PARA IMPRESSÃO

TIPO DE ENTREGA : PROGRAMADA

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 143.280,00

Item 1 - 0045.0178.000047

ETIQUETA AUTO-ADESIVA - POLIPROPILENO - BRANCO FOSCO - 100MMX120MM

QUANTIDADE: 300,0000

UNIDADE: rl

VALOR UNITÁRIO: R\$ 238,67

FAMÍLIA DO ITEM: MATERIAIS GRÁFICOS / SIMILARES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ETIQUETA AUTO-ADESIVA - TIPO PAPEL: FILME PLÁSTICO DE POLIPROPILENO; COR ETIQUETA: BRANCO FOSCO; FORMATO: RETANGULAR;
LARGURA ETIQUETA: 100,00 MM; ALTURA ETIQUETA: 120,00 MM; USO DA ETIQUETA: PARA IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE DE PRODUTOS PARA A SAÚDE; APLICAÇÃO: ETIQUETA PARA BOLSA DE SANGUE – RÓTULO; UNIDADE LICITATÓRIA: ROLO; FORNECIMENTO: ROLO;
APRESENTAÇÃO COMERCIAL: ROLOS COM 500 ETIQUETAS; GARANTIA: GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITO DE CONFECCÃO;
COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:

DIMENSÕES: 100MMX120MM, 1 COLUNA;
ESPAÇAMENTO ENTRE ETIQUETAS: 4 MM;
DIÂMETRO INTERIOR DA BOBINA: 25 MM;
APLICAÇÃO: COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA IMPRESSÃO DE INFORMAÇÕES E CÓDIGO DE BARRAS;
IDENTIFICAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E VALIDADE;

AS ETIQUETAS DEVERÃO SER:

- CONFECCIONADAS EM FILME PLÁSTICO DE POLIPROPILENO BRANCO FOSCO - BOPP, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA E RIBBON DE RESINA;
- POSSUIR ADESIVO ATÓXICO, COM ALTA PEGA EM HOT-MELT, RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS;
- RESISTENTES AOS PROCESSOS DE CENTRIFUGAÇÃO, IMERSÃO EM SOLUÇÃO LÍQUIDA E AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO QUE VARIAM DE 40°C A -86°C, DEVENDO PERMANECER LEGÍVEIS E INTACTAS, DURANTE TODO O PROCESSO ARMAZENAGEM;

MODELO ETIQUETA: ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 183, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS

QUANTIDADE: 150

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS

QUANTIDADE: 150

Item 2 - 0045.0178.000048

ETIQUETA AUTO-ADESIVA - POLIPROPILENO - BRANCO FOSCO - 50MMX25MM

**QUANTIDADE:** 300,0000**UNIDADE:** rl**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 184,33**FAMÍLIA DO ITEM:** MATERIAIS GRÁFICOS / SIMILARES**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ETIQUETA AUTO-ADESIVA - TIPO PAPEL: FILME PLÁSTICO DE POLIPROPILENO; **COR ETIQUETA:** BRANCO FOSCO; **FORMATO:** RETANGULAR; **LARGURA ETIQUETA:** 50,00 MM; **ALTURA ETIQUETA:** 25,00 MM; **USO DA ETIQUETA:** IMPRESSÃO CÓDIGO DE BARRAS; **APLICAÇÃO:** ETIQUETA PARA TUBO DE SANGUE - COLETA E FRACIONAMENTO – CÓDIGO DE BARRAS; **UNIDADE LICITATÓRIA:** ROLO; **FORNECIMENTO:** ROLO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** ROLOS COM 5.000 ETIQUETAS; **GARANTIA:** GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITO DE CONFEÇÃO; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:**

DIMENSÕES DAS ETIQUETAS: 50 MMX 25 MM, 2 COLUNAS;
ESPAÇAMENTO ENTRE COLUNAS 3 MM;
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS DE 2MM;
DIÂMETRO INTERIOR DA BOBINA: 25 MM;

APLICAÇÃO: COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA IMPRESSÃO DE INFORMAÇÕES E CÓDIGO DE BARRAS;
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E VALIDADE;

AS ETIQUETAS DEVERÃO SER:

- CONFECCIONADAS EM FILME PLÁSTICO DE POLIPROPILENO BRANCO FOSCO - BOPP, COMPATÍVEL COM IMPRESSORA ZEBRA E RIBBON DE RESINA;
- POSSUIR ADESIVO ATÓXICO, COM ALTA PEGA EM HOT-MELT, RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS;
- RESISTENTES AOS PROCESSOS DE CENTRIFUGAÇÃO, IMERSÃO EM SOLUÇÃO LÍQUIDA E AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO QUE VARIAM DE 40°C A -86°C, DEVENDO PERMANECER LEGÍVEIS E INTACTAS, DURANTE TODO O PROCESSO ARMAZENAGEM;

MODELO ETIQUETA: ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 183, 1005**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 150

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 150

Item 3 - 0034.0089.010071**FITA RIBBON - RESINA ORIGINAL PRETA LARGURA: 110MM X 74M****QUANTIDADE:** 420,0000**UNIDADE:** rl**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 39,00**FAMÍLIA DO ITEM:** MATERIAIS/ SUPRIMENTOS P/INFORMATICA**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

FITA RIBBON - MATERIAL FITA: RESINA; **CLASSIFICAÇÃO DA FITA:** ORIGINAL; **COR FITA:** PRETA; **COMPRIMENTO:** 74 M; **LARGURA:** 110 MM; **COMPATIBILIDADE:** COM IMPRESSORAS ZEBRA E FILME PLÁSTICO DE POLIPROPILENO; **FORNECIMENTO:** ROLO; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** TAMANHO: 110 MM X 74 METROS;

DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS ZEBRA;
DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM FILME PLÁSTICO DE POLIPROPILENO - BOPP;
DEVERÁ SER RESISTENTE A IMERSÃO EM SOLUÇÃO LÍQUIDA E AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO QUE VARIAM DE 40°C A -86°C.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 28, 1005**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 210

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 210

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO



TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

OBSERVAÇÃO 28

* PARA CARTUCHO DE TINTA, TONER, CILINDRO, FITA DE IMPRESSÃO, UNIDADE DE IMAGEM DE IMPRESSORA E KIT MANUTENÇÃO IMPRESSORA:

- OS PRODUTOS DEVERÃO SER ORIGINAIS, DA MARCA E MODELO DO EQUIPAMENTO 100% NOVOS E EM EMBALAGENS FECHADAS, COM SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE, NUMERADO, SALVO SE CONSTAR NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM A DESCRIÇÃO DE "SIMILAR COMPATÍVEL DE PRIMEIRO USO" (CONSIDERAR O DESCRITO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM).
- DEVERÃO POSSUIR DATA DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1(UM)ANO, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA.
- NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS RECICLADOS, REMANUFATURADOS, REAPROVEITADOS E SIMILARES COMPATÍVEL, SALVO SE CONSTAR NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM A DESCRIÇÃO DE "SIMILAR COMPATÍVEL DE PRIMEIRO USO" (CONSIDERAR O DESCRITO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM).

* NA ENTREGA:

- OS PRODUTOS DEVERÃO ESTAR IDENTIFICADOS COM O NOME, ENDEREÇO, TELEFONE E CGC/CNPJ DO LICITANTE VENCEDOR.
- CASO HAJA SUSPEITA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO(S) FALSIFICADO(S) OU ADULTERADO(S), SERÁ SOLICITADO LAUDO DO FABRICANTE DO(S) EQUIPAMENTO(S).
- A EMPRESA FORNECEDORA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI, CASO CONFIRMADO.

* PARA TONERS E CARTUCHOS DE TINTA DE FABRICAÇÃO NACIONAL

- O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO A PROPOSTA FINAL, O CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA, EM NOME DO FABRICANTE.

* PARA TONERS E CARTUCHOS DE TINTA IMPORTADOS, CILINDRO, FITA DE IMPRESSÃO, UNIDADE DE IMAGEM DE IMPRESSORA E KIT MANUTENÇÃO IMPRESSORA

- O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO A PROPOSTA FINAL, COMPROVAÇÃO DE QUE O PRODUTO ATENDE À ISO 14.001.

* PARA TODOS OS PRODUTOS:

- O LICITANTE DEVERÁ RECOLHER OS PRODUTOS E OS RESÍDUOS REMANESCENTES APÓS O USO, ASSIM COMO SUA SUBSEQUENTE DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA, NO CASO DE PRODUTOS OBJETO DE SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA NA FORMA DO ART. 33 DA LEI N. 12.305/2010 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES. PARA ISSO, O REQUISITANTE ENTRARÁ EM CONTATO COM O LICITANTE VENCEDOR, PARA QUE EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO JUNTO AO ÓRGÃO, SEM QUALQUER ÔNUS AO CONTRATANTE.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES).

A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS.



TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.

SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRA PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO .

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

1. ENVIO DE AMOSTRAS - NECESSÁRIO O ENVIO DE AMOSTRA DOS ITENS, SENDO 2 ROLOS DE CADA ITEM PARA TESTE E AVALIAÇÃO TÉCNICA; 2. ENTREGA PROGRAMADA - A ENTREGA DEVERÁ SER PROGRAMADA DE FORMA PARCELADA, SEMESTRALMENTE. SENDO METADE DA QUANTIDADE TOTAL DE CADA ITEM NO 1º SEMESTRE E METADE DA QUANTIDADE TOTAL DE CADA ITEM NO 2º SEMESTRE;
3. NA FASE CONTRATUAL OBSERVAR AS CONDIÇÕES DA CGL 20.1.