

 FINCO DIFUSORES DE AR	FINCO COMPONENTES PARA TRATAMENTO E DIFUSAO DE AR LTDA ESTRA DA VELHA DO BARGUI 10511 - PRÉDIO 2 CEP: 81450020 CIDADE INDUSTRIAL PR CURITIBA CNPJ/FONE/EMAIL: 021630948000109 41 30762015 finco@fincoind.com	 engmec Representações O frio muito bem representado	ENGMEC REPRES Vendedor: Alison E-mail : Tel:
---	---	--	--

Orçamento: 006047 Emissão: 24/06/2025 Validade: 20 dias corridos

Dados do Cliente

Cliente: BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA Endereço: R ZAMENHOFF 71 Contato: E-mail: Tel:	CNPJ: 94.209.145/0001-40 IE: ISENT0 Contribuinte: N Consumidor Final: S CEP: 90550090 Município: PORTO ALEGRE Bairro: SAO JOAO UF: RS
--	--

Itens

Item	Qtde	Descrição	Dimensões	S	Observações	NCM	R\$ UNIT	R\$ TOT	R\$ IPI
001	32	DLS-2 + CP-IL1-L + 2CT DIFUSOR LINEAR DE DUAS VIAS COM ALETAS AJUSTÁVEIS + CAIXA PLENUM PARA INSUFLAMENTO, COLARINHO LATERAL E REGISTRO + CANTONEIRAS TERMINAIS NAS EXTREMIDADES	1200	A	COL Ø15CM	76169900	322,40	10.316,80	335,30
002	13	DLS-2 + CP-IL1-L + 2CT DIFUSOR LINEAR DE DUAS VIAS COM ALETAS AJUSTÁVEIS + CAIXA PLENUM PARA INSUFLAMENTO, COLARINHO LATERAL E REGISTRO + CANTONEIRAS TERMINAIS NAS EXTREMIDADES	1500	A	COL Ø15CM	76169900	407,40	5.296,20	172,10
003	2	DBQ + CP-I-Q1-L DIFUSOR DE QUATRO VIAS QUADRADO + CAIXA PLENUM PARA INSUFLAMENTO COLARINHO LATERAL E REGISTRO	TAM 2	A		76169900	210,10	420,20	13,60
004	2	GRS + RGD GRELHA DE RETORNO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	525x365	A		76169900	217,10	434,20	14,10
005	1	GRS + RGD GRELHA DE RETORNO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	665x325	A		76169900	235,60	235,60	7,60
006	2	GRS + RGD GRELHA DE RETORNO COM ALETAS HORIZONTAIS FIXAS + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	865x425	A		76169900	352,50	705,00	22,90
007	1	GSH + RGD GRELHA DE SIMPLES DEFLEXAO HORIZONTAL + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	165x125	A		76169900	78,50	78,50	2,50
008	2	GSH + RGD GRELHA DE SIMPLES DEFLEXAO HORIZONTAL + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	225x125	A		76169900	88,90	177,80	5,70
009	1	GSH + RGD GRELHA DE SIMPLES DEFLEXAO HORIZONTAL + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	365x165	A		76169900	121,30	121,30	3,90
010	3	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	150x150	G		90261029	61,10	183,30	0,00
011	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	150x205	G		90261029	80,40	80,40	0,00
012	2	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	200x150	G		90261029	66,30	132,60	0,00
013	2	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	200x205	G		90261029	87,20	174,40	0,00
014	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	250x205	G		90261029	94,00	94,00	0,00
015	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	300x250	G		90261029	104,00	104,00	0,00
016	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	450x250	G		90261029	124,50	124,50	0,00
017	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	500x205	G		90261029	128,10	128,10	0,00
018	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	600x205	G		90261029	141,80	141,80	0,00
019	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	600x305	G		90261029	179,10	179,10	0,00
020	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	650x350	G		90261029	190,80	190,80	0,00
021	1	RRP-B DAMPER DE REGULAGEM COM ALETAS CONVERGENTES	650x405	G		90261029	226,60	226,60	0,00
022	1	TAC + RGD TOMADA DE AR EXTERNO COMPACTA + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	200x200	A		76169900	124,00	124,00	4,00
023	1	TAC + RGD TOMADA DE AR EXTERNO COMPACTA + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	400x300	A		76169900	234,20	234,20	7,60
024	4	TAC + RGD TOMADA DE AR EXTERNO COMPACTA + REGISTRO DE REGULAGEM DE FLUXO	450x300	A		76169900	254,40	1.017,60	33,00
025	2	TAC TOMADA DE AR EXTERNO COMPACTA	450x300	A	FAVOR VALIDAR	76169900	173,60	347,20	11,20

TOTAIS em R\$

Valor da Mercadoria:	21.268,21
Valor do IPI:	634,00
Total do Orçamento:	21.902,21
Valor ICMS/DIFAL/FCPO(indusos):	3.490,50

Condições de Pagamento: 028/056 DIAS

Prazo de Entrega: 18/20 DIAS ÚTIS

Endereco de Entrega:

Local de Entrega: C/F RS- P. ALEGRE

Observações:

Obra Sala Corporativa do CAFF aqui de Porto Alegre

A=Anodizado G= Galvanizado P= Pintado I=Inox X= especial descrito



25130000082710

24/06/25, 16:42

sisistemas.com.br/sysout/orca00604724062025_Adriana.html

GARANTIA: Nossos produtos são garantidos contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses a partir da data da emissão da nota fiscal, desde que convenientemente armazenados e/ou empregados para a finalidade a que se destinam.

TRANSPORTE: Não estão incluídos custos de transporte horizontal ou vertical na obra, bem como a responsabilidade pela passagem do equipamento por portas ou aberturas.

CUSTOS ADICIONAIS: Não estão previstos custos com multas, desenhos, certificados, testes e inspeções, bem como de exigências específicas do Estado ou Município de destino dos produtos.



25130000082710




ORÇAMENTO / PEDIDO DE VENDAS - DIFUSÃO DE AR - FANCOIL - CAIXA DE VENTILAÇÃO

Razão Social: Imperium Ar Condicionado Ltda. **CNPJ:** 29.443.914/0001-09 **I.E.:** 712130986111
End.: Rua José Lisboa, 85 **Bairro:** Cond. Pq. Empr. São Luiz **Cid.:** Várzea Paulista / SP **CEP:** 13224-780
Tel./Whats: (11) 4606-1214



Finalidade da Compra: Revenda
Contribuinte de ICMS: Sim



Orçamento: D.2306-2025-58871

Responsável: Vendas Diretas

Validade: 10 dias

Data: 23/06/2025 17:00

Pagina: 1/1

Cliente: BAGGIO

CNPJ: 0

I.E.: 0

Contato:

Email:

Telefone: 0

Endereço: , 0

Bairro:

Cidade: /

CEP: 0

Id	Modelo	Descrição	Acessórios	Dimensões (L,A,C,B)	QTD.	R\$ Unit.	Ipi	Total	Observações
0001	I-DLI 2V	Difusor linear 2 vias	CPL	0x0x1200x0	32	R\$ 503,00	0	R\$ 16.096,00	
0002	I-DLI 2V	Difusor linear 2 vias	CPL	0x0x1500x0	13	R\$ 584,00	0	R\$ 7.592,00	
0003	I DQI	Difusor quadrado 4V TAM.2	CPL RLO	0x0x0x0	2	R\$ 190,00	0	R\$ 380,00	
0004	I-GRH	Grelha de retorno horizontal	RLO	500x350x0x0	2	R\$ 209,00	0	R\$ 418,00	
0005	I-GRH	Grelha de retorno horizontal	RLO	650x300x0x0	1	R\$ 235,00	0	R\$ 235,00	
0006	I-GRH	Grelha de retorno horizontal	RLO	850x400x0x0	2	R\$ 353,00	0	R\$ 706,00	
0007	I-GSH	Grelha de insuflamento simples horizontal	RLO	150x100x0x0	1	R\$ 48,00	0	R\$ 48,00	
0008	I-GSH	Grelha de insuflamento simples horizontal	RLO	200x100x0x0	2	R\$ 55,00	0	R\$ 110,00	
0009	I-GSH	Grelha de insuflamento simples horizontal	RLO	350x150x0x0	1	R\$ 95,00	0	R\$ 95,00	
0010	I-DLL	Damper linha leve		150x150x0x0	3	R\$ 73,00	0.05	R\$ 219,00	
0011	I-DLL	Damper linha leve		150x200x0x0	1	R\$ 86,00	0.05	R\$ 86,00	
0012	I-DLL	Damper linha leve		200x150x0x0	2	R\$ 79,00	0.05	R\$ 158,00	
0013	I-DLL	Damper linha leve		200x200x0x0	2	R\$ 93,00	0.05	R\$ 186,00	
0014	I-DLL	Damper linha leve		250x200x0x0	1	R\$ 99,00	0.05	R\$ 99,00	
0015	I-DLL	Damper linha leve		300x250x0x0	1	R\$ 121,00	0.05	R\$ 121,00	
0016	I-DLL	Damper linha leve		450x250x0x0	1	R\$ 142,00	0.05	R\$ 142,00	
0017	I-DLL	Damper linha leve		500x200x0x0	1	R\$ 132,00	0.05	R\$ 132,00	
0018	I-DLL	Damper linha leve		600x200x0x0	1	R\$ 145,00	0.05	R\$ 145,00	
0019	I-DLL	Damper linha leve		600x300x0x0	1	R\$ 181,00	0.05	R\$ 181,00	
0020	I-DLL	Damper linha leve		650x350x0x0	1	R\$ 207,00	0.05	R\$ 207,00	
0021	I-DLL	Damper linha leve		650x400x0x0	1	R\$ 226,00	0.05	R\$ 226,00	
0022	I-TAE P	Tomada de ar exterior (pesada)	I-DLL	200x200x0x0	1	R\$ 153,00	0	R\$ 153,00	
0023	I-TAE P	Tomada de ar exterior (pesada)	I-DLL	400x300x0x0	1	R\$ 266,00	0	R\$ 266,00	
0024	I-TAE P	Tomada de ar exterior (pesada)	I-DLL	450x350x0x0	4	R\$ 313,00	0	R\$ 1.252,00	
0025	I-TAE P	Tomada de ar exterior (pesada)	I-DLL	450x300x0x0	2	R\$ 284,00	0	R\$ 568,00	

Total: R\$ 29.821,00

Obra: SALA CORPORATIVA CAFF

Frete: R\$ 0,00

Condição de Pagamento: SINAL + SALDO CONTRA EMBARQUE

Prazo de Fabricação: 10 A 15 DIAS

Frete: FOB

Transportadora:

Dados Bancários:

Banco: Itaú | **Ag:** 8769 | **C/c:** 18140-8 | **Pix (CNPJ):** 29.443.914/0001-09

1. Não será aceito alterações ou cancelamentos após confirmação do pedido.
2. O prazo de fabricação começa à ser contado sempre no dia posterior ao fechamento do pedido e ou após confirmação de pagamento.
3. Para operações interestaduais à clientes não contribuintes de ICMS, será acrescido no ato do faturamento o diferencial de alíquota "DIFAL" (convênio 87/2015).
4. Os tributos inclusos nesse orçamento, estão baseados na legislação da esfera federal do estado de São Paulo.
5. No caso de transporte na modalidade CIF, o horário da entrega é comercial e a descarga do caminhão é de responsabilidade do cliente.
6. O dimensional dos produtos é sempre 1° medida (comprimento) e 2° medida (altura).
7. Caso não seja informado o dimensional para fabricação, consideraremos sempre o padrão nominal, caso seja diferente favor informar se será de colarinho / aba-aba / TX
8. Para itens pintados (epóxi), considerar sempre 2 dias à mais para fabricação.

Observações gerais:


Confirmação do pedido

Nome:

Cargo:

Data:

Ass.:



Carimbo CNPJ

Confirmo as informações acima mencionadas, me comprometendo com os efeitos legais e jurídicos.





ORÇAMENTO/DATA/STATUS

27374 Rev. 0 - 23/06/2025 (Informado)

MARTINA

CNPJ: 76.881.093/0001-72

CLIENTE/OBRA

BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40

JONATHAN FROHLICH

jonathan.frohlich@baggioarq.com

(51) 3337-0014

SALA CORPORATIVA DO CAFF POA/RS

DEPARTAMENTO/VENDEDOR

KLB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

caroline@kleber.com.br

(51) 3021-6700

KLEBER REPRESENTAÇÕES LTDA -

Descrição dos Produtos

Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
1	32	pcs	VSD35-2AKM1200x148x0B00C2AN0 - DIFUSOR LINEAR, COM 2 ABERTURAS, ANODIZADO, COM CANTONEIRA TERM. ESQ/DIR, COM PERFIL LATERAL 14mm (B00), PESCOCO CAIXA PLENUM Y=0mm, DIAMETRO COLARINHO = 148mm, L (mm)=: 1200, COM REGISTRO NO COLARINHO, COM CAIXA PLENUM AK , NCM: 76169900 , Part Number: VSD35.	1200	751,89	24.060,48	17,00%	3,25%	0,00
2	13	pcs	VSD35-2AKM1500x148x0B00C2AN0 - DIFUSOR LINEAR, COM 2 ABERTURAS, ANODIZADO, COM CANTONEIRA TERM. ESQ/DIR, COM PERFIL LATERAL 14mm (B00), PESCOCO CAIXA PLENUM Y=0mm, DIAMETRO COLARINHO = 148mm, L (mm)=: 1500, COM REGISTRO NO COLARINHO, COM CAIXA PLENUM AK , NCM: 76169900 , Part Number: VSD35.	1500	885,89	11.516,57	17,00%	3,25%	0,00
3	2	pcs	ADLQ-AG-K-0-T2/123SAN00M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO, COM REGISTRO AG, COM CAIXA PLENUM AK6, TAM. T2 - (COL. Q 191mm), DIAMETRO COLARINHO = 123mm, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 , Part Number: ADLQ.	T2	443,85	887,70	17,00%	3,25%	0,00
4	2	pcs	AR-AG-525x365/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, B (mm)=: 525, H (mm)=: 365, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 , Part Number: AR.	525 X 365	399,85	799,70	17,00%	3,25%	0,00
5	1	pcs	AR-AG-665x325/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, B (mm)=: 665, H (mm)=: 325, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 , Part Number: AR.	665 X 325	434,68	434,68	17,00%	3,25%	0,00
6	2	pcs	AR-AG-865x425/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, B (mm)=: 865, H (mm)=: 425, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900 , Part Number: AR.	865 X 425	623,16	1.246,32	17,00%	3,25%	0,00
7	1	pcs	AT-0-AG165x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ., COM REGISTRO AG, B (mm)=: 165, H (mm)=: 125, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO , NCM: 76169900 , Part Number: AT.	165 X 125	142,33	142,33	17,00%	3,25%	0,00
8	2	pcs	AT-0-AG225x125/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ., COM REGISTRO AG, B (mm)=: 225, H (mm)=: 125, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO , NCM: 76169900 , Part Number: AT.	225 X 125	157,46	314,92	17,00%	3,25%	0,00
9	1	pcs	AT-0-AG365x165/00FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS MOVEIS HORIZ., COM REGISTRO AG, B (mm)=: 365, H (mm)=: 165, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO/DEFLEXAO EM ACO , NCM: 76169900 , Part Number: AT.	365 X 165	213,50	213,50	17,00%	3,25%	0,00
10	3	pcs	RG-B-150x155/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 150, H (mm)=: 155, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	150 X 155	149,89	449,67	17,00%	0,00%	0,00



Item.	Qtde.	Unid.	Produto	Dimensões (mm)	R\$ Unitário	R\$ Total	ICMS	IPI	R\$ S.T.
11	1	pcs	RG-B-150x205/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 150, H (mm)=: 205, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	150 X 205	168,88	168,88	17,00%	0,00%	0,00
12	2	pcs	RG-B-200x155/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 200, H (mm)=: 155, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	200 X 155	161,50	323,00	17,00%	0,00%	0,00
13	2	pcs	RG-B-200x205/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 200, H (mm)=: 205, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	200 X 205	181,80	363,60	17,00%	0,00%	0,00
14	1	pcs	RG-B-250x205/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 250, H (mm)=: 205, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	250 X 205	194,72	194,72	17,00%	0,00%	0,00
15	1	pcs	RG-B-300x255/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 300, H (mm)=: 255, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	300 X 255	230,58	230,58	17,00%	0,00%	0,00
16	1	pcs	RG-B-450x255/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 450, H (mm)=: 255, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	450 X 255	273,29	273,29	17,00%	0,00%	0,00
17	1	pcs	RG-B-500x205/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 500, H (mm)=: 205, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	500 X 205	259,34	259,34	17,00%	0,00%	0,00
18	1	pcs	RG-B-600x205/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 600, H (mm)=: 205, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	600 X 205	285,18	285,18	17,00%	0,00%	0,00
19	1	pcs	RG-B-600x305/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 600, H (mm)=: 305, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	600 X 305	346,81	346,81	17,00%	0,00%	0,00
20	1	pcs	RG-B-650x355/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 650, H (mm)=: 355, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	650 X 355	394,48	394,48	17,00%	0,00%	0,00
21	1	pcs	RG-B-650x405/D/0/00/000 - DAMPER DE REGULAGEM, COM ALETAS CONVERGENTES (RG-B), B (mm)=: 650, H (mm)=: 405, ACIONAMENTO LADO DIREITO, ACIONAMENTO MANUAL , NCM: 90261029 , Part Number: RG.	650 X 405	426,60	426,60	17,00%	0,00%	0,00
22	1	pcs	AWK/197x197/0/0/F/ANO/0 - VENEZIANA, B (mm)=: 197, H (mm)=: 197, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO , NCM: 76169900 , Part Number: AWK.	197 X 197	123,78	123,78	17,00%	3,25%	0,00
23	1	pcs	AWK/397x297/0/0/F/ANO/0 - VENEZIANA, B (mm)=: 397, H (mm)=: 297, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO , NCM: 76169900 , Part Number: AWK.	397 X 297	225,29	225,29	17,00%	3,25%	0,00
24	4	pcs	AWK/447x297/0/0/F/ANO/0 - VENEZIANA, B (mm)=: 447, H (mm)=: 297, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO , NCM: 76169900 , Part Number: AWK.	447 X 297	242,26	969,04	17,00%	3,25%	0,00
25	2	pcs	AWK/447x297/0/0/F/ANO/0 - VENEZIANA, B (mm)=: 447, H (mm)=: 297, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZACAO , NCM: 76169900 , Part Number: AWK.	447 X 297	242,26	484,52	17,00%	3,25%	0,00

(*) VALOR DO DÓLAR: R\$ 5,50

Materiais com preços sujeitos à variação cambial tem como dólar base o valor indicado. Variações cambiais de 3% para mais ou para menos serão absorvidas, portanto, sem reajustes nos preços. Caso na data de fechamento do pedido a cotação do dólar esteja fora da faixa dos 3%, para mais ou para menos, os preços poderão ser reajustados tendo como base para cálculo o dólar indicado como referência.

SUBTOTAL	R\$	45.134,98
IPI	R\$	1.346,12
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	R\$	0,00
TOTAL ORÇAMENTO	R\$	46.481,10
PESO (Total aproximado dos itens embalados)		551,81 kg
VOLUME (Total aproximado dos itens embalados)		3,83614 m³
PAGAMENTO: 28 DDL		
PRAZO: 15 DIAS UTEIS		

****Verifique os termos da condição de pagamento e prazo de entrega, informados neste documento.**

NCM: 76169900 - OBRAS DE ALUMINIO

NCM: 90261029 - APARS. PARA CONTROL DE VAZÃO



① Condições Comerciais

💰 Preço

Os preços entendem se para produtos e/ou serviços ofertados nas condições e características especificadas nas propostas emitidas diretamente pela TROX do Brasil e/ou através de seus agentes de vendas.

Para produtos importados, os preços serão orçados e contratados em moeda estrangeira, cujo pagamento em moeda corrente nacional, observará a taxa de câmbio correspondente à data de entrega acordada na data do faturamento, acrescido dos demais custos e taxas.

No caso da ocorrência de algum desequilíbrio econômico financeiro, resultando em aumento de preços de insumos para a fabricação de seus produtos, a TROX do Brasil reserva-se o direito de realinhar os preços dos produtos constantes nas OVs's.

Em caso de cancelamento de pedido aprovados e/ou imputados na fábrica, o cliente está sujeito a uma multa de cancelamento de até 50% para material.

💵 Impostos

Os valores da proposta já estão adaptados às novas regras estabelecida pela Emenda Constitucional 87/2015 (Convênios de ICMS 93/2015, 152/2015 e 153/2015) a qual alterou a forma de cálculo do ICMS nas operações interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS, com parte do imposto devido sendo recolhido ao Estado de destino da operação.

PARA CLIENTES NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS

O valor de venda da proposta já incorpora a carga total de ICMS da operação, constando na NFe o ICMS "normal" destacado em campo próprio, mais os valores correspondentes a partilha do DIFAL destacados no campo dados adicionais, conforme previsto na legislação.

PARA CLIENTES CONTRIBUINTES DO ICMS

O valor de venda da proposta NÃO incorpora o valor do DIFAL, sendo o cliente responsável pelo recolhimento de acordo com a legislação do ICMS do estado de destino.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Caso a condição de faturamento seja diferente das apresentadas acima, ou haja alteração na condição de contribuinte para não contribuinte ou vice-versa, a proposta deverá ser revisada de acordo com a legislação vigente.

📊 Tributos

Nos preços constantes neste pedido, estão inclusos os tributos devidos conforme legislações atuais das esferas Federal, Estadual (Paraná) e Municipal (Curitiba), bem com o, das particularidades constante no item a seguir.

Fica o cliente responsável de encaminhar a declaração informando sua condição de contribuinte ou não do ICMS e sua inscrição estadual, identificando sua empresa através de formulário timbrado ou carimbo bem como, repassar informações relativo a particularidades tributárias das obrigações principais (tributos, alíquotas diferenciadas, benefícios concedidos à sua atividade econômica) e obrigações acessórias (documentos ou informações essenciais a serem prestadas juntam ente com a nota fiscal) definidas pela União, Estado do adquirente ou destino da mercadoria quando estes forem diferentes.

Qualquer alteração ocorrida na legislação que resulte em aumento ou diminuição dos tributos deverá ser revisada a proposta ou pedido (formalizado por escrito ou não). A falta de qualquer informação necessária para cumprir as exigências fiscais será verificada e exigida do cliente.

📄 CONDIÇÕES GERAIS

Atenção: Em virtude da Emenda Constitucional 87/2015 (alterou a sistemática de recolhimento do ICMS para empresas não contribuinte de ICMS em operações interestaduais) informamos que deve ser considerado **1(UM) DIA ÚTIL a mais no prazo estipulado para entrega**. Esse período faz necessário e é decorrente do pagamento da GNRE para liberação da mercadoria com devido comprovante de recolhimento.

📅 Condições de Pagamento

A Condição de Pagamento pode variar de acordo com a escolha e forma de negociação durante a elaboração da proposta, e estará sob análise do financeiro/seguradora. No caso, de desaprovação do financeiro/seguradora a condição de pagamento, será reavaliada.

28 DDL

📅 Vigência da Oferta

Esta condição pode variar de acordo com a escolha e forma de negociação durante a elaboração da proposta, ficando a celebração do negócio condicionada à verificação e prévia aprovação por parte da TROX do Brasil Referente ao crédito do cliente.

03/07/2025

📅 Prazo de Entrega

Os prazos de entrega acordados na proposta e/ou ordem de venda, são referentes aos produtos ou equipamentos prontos para faturamento na fábrica, excluindo o tempo de entrega no cliente que pode variar de acordo com a localidade e/ou tipo de frete contratado e/ou algum a pendência constante na ordem de venda.

Prazo de entrega desta proposta::

15 DIAS UTEIS

🛡️ Garantia dos Produtos

Nossos produtos possuem garantia contra defeitos de fabricação por um período de 12 meses após a emissão da nota fiscal.

Esta garantia NÃO cobre:

- Manuseio inadequado ou acidentes de transporte de responsabilidade do cliente
- Utilização inadequada do produto, sob condições diferentes daquelas para as quais o mesmo foi projetado
- Armazenamento inadequado
- Alterações, modificações realizadas por pessoal não autorizado pela TROX do Brasil
- Desgastes normais das peças e componentes
- Instalação e/ou utilização que contrarie às instruções fornecidas pela TROX do Brasil
- Falta de Pagamento ou quitação de débitos por parte do cliente.

Produtos dos modelos: **TSI, TSI2.0, TSIOA, Chillers e TACS**, a garantia contra defeitos de fabricação de 12 meses após emissão de nota fiscal se aplica quando o Start-Up é realizado pela **TROX do Brasil**. Caso o Start-Up não seja realizado pela TROX do Brasil, o período de garantia é de 90 dias.

A TROX do Brasil repassa a garantia de seus fornecedores quando se tratar de componentes comprados de terceiros..

A Garantia da TROX do Brasil limita-se às condições estabelecidas no seu 'Certificado de Garantia'.

Garantias especiais no prazo, na abrangência ou no local de instalação, quando solicitadas, serão objetivo de 'Certificado Especial de Garantia', que acompanhará a proposta.

A ausência de Certificado na proposta, representa a falta de atribuição orçamentária correspondente e implica automaticamente na validade de 'Garantia Normal'.



Transporte e Embalagem

Os valores das propostas são orçados na condição FOB, salvo exceções acordadas previamente, e não incluem nenhum tipo de transporte vertical e horizontal.

A descarga do caminhão não está contemplada e é de responsabilidade do cliente, bem como a responsabilidade de passagem do(s) equipamento(s) por portas ou aberturas..

A TROX do Brasil não se responsabiliza por eventuais serviços de alvenaria no cliente.

Caso haja necessidade de armazenagem do(s) equipamento(s) após o embarque do(s) mesmo(s), a contratação destes serviços e respectivos custos é de responsabilidade única e exclusiva do cliente. Haverá cobrança diária de armazenagem caso o(s) equipamento(s) não seja(m) retirado(s) de nossa fábrica/operador logístico após 5 dias úteis de nossa solicitação de retirada, ou ainda na falta de indicação de transportadora por parte do cliente.

No caso de endereço de entrega do(s) equipamento(s) for diferente do endereço de faturamento, o cliente deve emitir uma nota fiscal para o endereço de entrega (operação triangular por conta e ordem). Para efeito de seguro, avarias durante o transporte do(s) equipamento(s) deverão ser comunicados por escrito no próprio conhecimento de transporte quando do recebimento do(s) mesmo(s), e também no canhoto da nota fiscal.

Para que a TROX do Brasil possa fazer entregas fora do horário comercial, haverá incidência de custos adicionais conforme nosso contrato de operação logística, e estas situações deverão ser previstas na negociação comercial e tratadas com o exceções.

Quando houver algum impedimento para trânsito de caminhões, tal situação deverá ser comunicada antecipadamente para verificar as possibilidades e custos adicionais para a realização da entrega.

Importante mencionar também que fracionamento de entregas em veículos menores terão custos adicionais.

Embalagem Considerada Padrão TROX do Brasil incluída nas propostas comerciais.

Tipo de Frete: FOB

Assistência Técnica

A TROX do Brasil possui um a equipe de Assistência Técnica permanente, abrangendo todo o território nacional, a qual pode ser acionada através de nossa Central de Relacionamento com o Cliente:

Telefone: (11) 3037-3900
Celular/WhatsApp: (11) 9 7395-1627

atendimento-br@troxgroup.com

Iniciar Atendimento por Chat

Observações Gerais

Caso haja modificação ou criação de novas alíquotas de impostos, a diferença que resultar será debitada ou creditada ao comprador.

Na ordem de compra do cliente deverão constar todos os dados, informações e eventuais orientações necessárias sobre a forma de se efetuar o faturamento.

Especial atenção deve ser dada aos casos de faturamentos diretos.

Não prevemos custos com multas, desenhos, certificados, testes ou inspeções.

Nossos preços incluem impostos e contribuições calculados de acordo com as legislações Federal, do Estado do Paraná, e do Município de Curitiba, onde se localizam nossa fábrica e sede, vigentes nesta data.

É de total responsabilidade do cliente, avaliar se no Estado e/ou no Município, para onde se destinam os produtos, existe exigência legal própria ou específica.

Para maiores informações sobre as condições gerais de fornecimento e entrega [clique aqui](#), ou acesse o site www.troxbrasil.com.br.

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: TROX do Brasil Difusão de Ar, Acústica, Filtragem, Ventilação Ltda.

Ramo de Atividade: Fabricação de componentes para instalação de climatização, ventilação, filtragem e acústica.

CENTRAL DE VENDAS

C.N.P.J.: 76.881.093/0002-53

Endereço: Rua Alvarenga, 2025-Butantã

CEP: 05509-005-SAO PAULO-SP

FABRICA e ADMINISTRAÇÃO

C.N.P.J.: 76.881.093/0001-72

Endereço: RUA CYRO CORREIA PEREIRA, 300

CEP: 81170-230-CURITIBA-PR

Insc. Estadual : 101.33819-30

Insc. Municipal: 14.06.077459-3

Fone: 55 (41)3316-8400

Aceite da Proposta Comercial

Preencha o formulário para aceite da proposta:

Nome

Posição

Data

Assinatura Cliente

Assinatura Vendedor

KLB REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

O tratamento de dados pessoais deste documento atende ao Art. 7º, inciso V da LGPD.



25130000082710

A Minha conta R\$ 0,00



BLOG

A MINHA CONTA

PESQUISAR

EMPRESA

PÁGINA INICIAL



Pesquisar na Loja

CAPITAL
REFRIGERACÃO

CATEGORIAS

Início > TUBOS E CONEXÕES > TUBO DE COBRE RÍGIDO >
TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4 POL. (19,05 MM) PAREDE 1/16 POL.

Disponível em estoque



1 análise(s) | Adicione a sua
avaliação

TUBO DE COBRE RÍGIDO 3/4 POL. (19,05 MM) PAREDE 1/16 POL.

Fabricante: **TERMOMECANICA**



TUBO COBRE RÍGIDO (D) 3/4 (19,05 mm) 1/16 P/KG

Código do produto: 4448

Código do fabricante: 3/4RIG1/16(19,05MM)

Prazo de garantia: 90 dias

Unidade de Medida: QUILOGRAMA

Quantidade mínima para compra: 1 KG

A partir de R\$ 115,99

1

COMPRAR

Faça seu cadastro e envie seus pedidos.
Entregamos em todo o Brasil.

Todos os preços do site são para a
finalidade de **USO E CONSUMO**.





25130000082710

[Ferramentas](#)
[Gás Refrigerante](#)
[Compressores](#)
[Ar Condicionado](#)
[Peça Eletrodoméstico](#)
[Comercial](#)
[Elétrica](#)
[Automotivo](#)
[Utilidades](#)
[Kits](#)
[Acompanhe seu Pedido](#)

[Faturamento para Empresas](#)
[Precisa de Ajuda?](#)
[Entrar](#)
[Cadastrar](#)

Home > Ar condicionado > **Tubo Cobre Rígido 3/4 X 1/32 Vara 5 Metros**

Tubo Cobre Rígido 3/4 X 1/32 Vara 5 Metros

SKU: 100009078

R\$ 244,57
10x de R\$ 24,46 sem juros

R\$ 237,23 à vista com 3% de desconto no PIX

Formas de pagamento

-

1

+

Adicionar Ao Carrinho

[Comprar pelo WhatsApp](#)



25130000082710

Busca



Minha Conta R\$ 0,00

Ferramentas ▾

Materiais Para Instalação ▾

Fluidos Refrigerantes ▾

Peças Para Ar Condicionado ▾

Câmara Frigorífica ▾

Refrigeração ▾

+ Categorias ▾

Home / Materiais Para Instalação / Tubulação / Tubos de Cobre / Tubo Cano de Cobre 3/4" Rígido 5 Metros (2,50m + 2,50m)

Fotos



Tubo Cano de Cobre 3/4" Rígido 5 Metros
(2,50m + 2,50m)

R\$ 274,70

R\$ 247,23 à vista com desconto
ou 9x de R\$ 30,52 Sem juros

Quantidade:

1



Comprar

Simulador de Frete

CEP:

-

Calcular frete





25130000082710



Digite o que você procura



Agro

Ar Condicionado

Arte, Papelaria e Armário

Calçados, Roupas e Bolsas



Compressor

Elerodomésticos

Outros

Super ofertas



Início » Instalação e Manutenção » Tubos » Tubo Esponjoso

Tubo Esponjoso Elastomérico 1 1/4" - 32mm X 9mm (2 Metros)

Código: 13248

R\$ 64,90

até 3x de R\$ 21,63 sem juros
ou R\$ 61,66 via Pix

[Outras formas de pagamento](#)

1

Comprar

Disponibilidade: Imediata
Estoque: 117 unidades

ACEITAMOS PAGAMENTO VIA PIX

Todas as Categorias

Ar Condicionado

Insumos e Peças

Climatizador de Ar

O que você procura?

Nossas Lojas

Eletrodomésticos

Eletrorportáteis

Oferta do Dia

> Peças e Serviços > Insumos para Instalação > Isolante Elastomérico > Tubo Isolante Elastomérico Armaflex 1 1/4 19x32mm Preto Esponjoso C1BRM032

Tubo Isolante Elastomérico Armaflex 1 1/4 19x32mm Preto Esponjoso C1BRM032

REF: 111969

MARCA: ARMACELL

Por R\$ 31,74

Em até 1x de R\$ 31,74 sem juros

R\$ 30,15

com 5% de desconto à vista no PIX

- 1 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

Calcular o frete



Buscar



Central de Ajuda



Portal de Boleto



ENTRAR

Banheiro

Cozinha

Hidráulica

Impermeabilização

Lavanderia

Uso Público e Acessibilidade

Marcas

Tubo de Cobre (metro) Classe "A" para Gás Termomecanica

Código Interno: 40246

Código do Fabricante: TA122H04003392

Marca: Termomecanica



MEDIDA

104x4"	15x1/2"	22x3/4"	28x1"	35x1.1/4"
42x1.1/2"	54x2"	66x2.1/2"	79x3"	

1x de R\$ 159,43

R\$ 159,43

- 1 +

COMPRAR



Disponibilidade **imediate**

242 peças disponíveis



25130000082710



Ver
Mais

Tintas e
Acessórios

Ferragens

Ferramentas

Elétrica

Hidráulica

Utilidades
Domésticas



Home / Hidráulica / Cobre e latao / Tubos e conexões de cobre e latao / Tubo Cobre Classe E 35mm 1.1/4" - 1 Metro

Tubo Cobre Classe E 35mm 1.1/4" - 1 Metro

Adicionar aos Favoritos



Seja o primeiro a opinar

Preço válido no site. O Depósito Santo Antônio reserva-se ao direito de não cobrir o preço nas lojas físicas.

R\$ 155,60 à vista no Pix
R\$ 155,60 à vista no cartão
ou 3x de R\$ 51,87 sem juros

+
1
-



Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.





25130000082710



Home / Material Hidráulico / Tubos e Conexões / Conexões de Cobre / - Tubo De Cobre Classe A 35mm 1.1/4 (Venda Por Metro)

O que você deseja?










- Tubo De Cobre Classe A 35mm 1.1/4
(Venda Por Metro)

Referência: 7834

R\$ 219,90
ou 6x de R\$ 49,49 com juros

1

+

-

COMPRAR

 **FALE PELO WHATSAPP**



* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade

Frete e prazo de entrega



Digite o que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Relés > Rele Tempo Retardo Energização 1-10Min ...



Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

Rele Tempo Retardo Energização 1-10Min 24-240V 1Naf
RTW17E01U010ME40 Weg

Código: 134040 Marca: Weg

★★★★☆ (0) ver avaliações

R\$ 114,29

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 126,99 em até 2x sem juros no cartão

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

Não sei meu CEP

Bem-vindo à Loja Oficial

TRAMONTINA

Tstore

Olá, o que você procura hoje?

Meus pedidos

Minha Conta

Meu Carrinho

Ambientes

Mundos

Inspirações

Linhas especiais

Promoções

+ DESCONTO À VISTA

Pague à vista e ganhe MAIS 5% DE DESCONTO em todo o site!

CUPOM DISPONÍVEL

Relé Temporizador Tramontina Estrela-Triângulo 24-240 V 1s a 10m AC/DC 8 A AC-1 ou 2 A AC-15

Referência: 58015286

★★★★★

Para garantir um acionamento de alta qualidade para seus quadros de proteção e comando, o relé temporizador Tramontina estrela-triângulo... Ver mais detalhes

Compartilhar

Favoritar

Tramontina Relé Temporizador Estrela Triângulo

R\$ 206,00

R\$ 195,70 À VISTA

ECONOMIZE R\$ 10,30

ou R\$ 206,00 em até 4x de R\$ 51,50 sem juros

Confira formas de pagamento

GANHE 5% OFF* COM O CUPOM:

LIBEROUS

Copiar

Consulte regulamento

Entrega e prazo

OK

COMPRAR AGORA



25130000082710



0800 590 0148 **FALE CONOSCO** vendas@viewtech.ind.br

O que você procura?



CENTRAL DE VENDAS



MINHA CONTA



- Navegue por Categorias**
- Acessórios de Montagem
- Caixas e Quadros
- Comandos Elétricos
- Sinalização Medição e Controle
- Sensores Elétricos
- Proteção de Circuitos
- Motores
- Acionamento de Motores
- Pneumática
- Plugues e Tomadas Industriais
- Prevenção de Incêndio

Home > Rele Temporizador Weg RTW17 Retardo 1-10min 220V/24Vdc

Rele Temporizador Weg RTW17 Retardo 1-10min 220V/24Vdc

sku: 12738205



→ Comparar produtos

R\$ 141,83

até 6x de **R\$ 23,64** sem
juros

ou **R\$ 134,74**

à vista no pix

1

COMPRAR



CEP

CALCULAR FRETE



Orçamento No:
248925

Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112



Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
000022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
000131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
000132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
000219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
000279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
000450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
000508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
000509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
000510	COLA P/ PAINEL IATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
000511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
000512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
000514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
000515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
000517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
000519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
000520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
000521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
000522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
000524	LAMINA P/ FACIA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
000550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
000551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
000575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
000586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
000592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
000596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
000598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
000599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
000611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
000617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00

Cliente	2438	- BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	Frete	DESTINATÁRIO (FOB)
Endereço	R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090			
Telefone	51-3337-0014	Transp	0002	- RETIRA (CLIENTE RETIRA)
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40	Repres	0011	- KLEBER
Contato		Email		



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112

Cliente 2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone 51-3337-0014		Fax		Transp 0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)			
C.N.P.J. 94.209.145/0001-40		InscEst		Repres 0011 - KLEBER			
Contato		CondPag 28 DIAS		Email			

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega: - PORTO ALEGRE

Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71 - RS - 90550-090

Observação: Fernando Ferrari Sala Corporativo

Nome: _____

Cargo: _____

Responsável





25130000082710



o que procura hoje?



Precisa de ajuda?



Minha conta



Meu carrinho

ACESSÓRIOS P/VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Painei MPU p/dutos de ar condicionado 10mm x 2,0m x 1,2m (2,4m²)



Painei MPU p/dutos de ar condicionado 10mm x 2,0m x 1,2m (2,4m²)

Código: 5213000001
Disponibilidade: Imediata

☆☆☆☆☆ 9 OPINIÕES

R\$ 260,00

R\$ 234,00 à vista com desconto PIX ou 8x de R\$ 32,50 Sem juros MasterCard -
Vindi
+ Ver formas de pagamento



1 / 99

COMPRAR



25130000082710



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



Orçamento No:
248925

Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112



Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
000022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
000131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
000132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
000219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
000279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
000450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
000508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
000509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
000510	COLA P/ PAINEL IATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
000511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
000512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
000514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
000515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
000517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
000519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
000520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
000521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
000522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
000524	LAMINA P/ FACIA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
000550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
000551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
000575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
000586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
000592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
000596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
000598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
000599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
000611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
000617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112



Cliente	2438	- BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA	Frete	DESTINATÁRIO (FOB)
Endereço	R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090			
Telefone	51-3337-0014	Fax	Transp	0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40	InscEst	Repres	0011 - KLEBER
Contato		CondPag	Email	

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega:

Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71

- PORTO ALEGRE

- RS - 90550-090

Observação

Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____





25130000082710

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: (11) 2943-4499

Rastrear minha compra

o que procura hoje?

Precisa de ajuda?

Minha conta

Meu carrinho

Facebook

Twitter

Instagram

NOVA
EXAUSTORES

ACESSÓRIOS P/VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Painel MPU p/dutos de ar condicionado 20mm x 2,0m x 1,2m (2,4m²)

Painel MPU p/dutos de ar condicionado 20mm x 2,0m x 1,2m (2,4m²)

Código: 5211999256
Disponibilidade: Imediata

DESTAQUE

☆☆☆☆☆ 9 OPINIÕES

R\$ 345,00

R\$ 310,50 à vista com desconto PIX ou 11x de R\$ 31,36 Sem juros MasterCard

- Vindi
+ Ver formas de pagamento

1 / 00

COMPRAR

https://www.novaexaustores.com.br



25130000082710



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112

Orçamento No:
248925

Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

Cliente	2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço	R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone	51-3337-0014		Fax		Transp		0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)	
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40		InscEst		Repres		0011 - KLEBER	
Contato			CondPag		Email			
			28 DIAS					
Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
00021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
00022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
00131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
00132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
00219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
00279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
00450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
00508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
00509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
00510	COLA P/ PAINEL LATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
00511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
00512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
00514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
00515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
00517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
00519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
00520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
00521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
00522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
00524	LAMINA P/ FACA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
00550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
00551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
00575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
00586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
00592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
00596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
00598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
00599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
00611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
00617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112

Cliente 2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone	51-3337-0014	Fax		Transp	0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)		
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40	InscEst		Repres	0011 - KLEBER		
Contato		CondPag	28 DIAS	Email			

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega: Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090

Observação Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____



25130000082710

MEGA AR STORE

A Mega Loja do Instalador.

☰

Q

Digite o que você procura

Central de Atendimento

Entrar ou Cadastrar

Meu Carrinho

RS 0,00

🏠

Início > Ar-Condicionado

Compartilhe:

Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

LinkedIn

Pinterest

Adicionar aos desejos

ROCKTEC

Perfil F 20mm de Alumínio (barra com 3m) MPU - PRD00110 - ROCKTEC

Código: 1776

R\$ 62,72 à vista

Economize: R\$ 1,94

R\$ 64,66

até 10x de R\$ 8,13

mais formas de pagamento

1

+

-

Comprar

Comprar pelo whatsapp

Disponibilidade: Disponível

29/12/2025 11:38:11

SPGG/DGCAE/SUAD/4870476

ANEXAÇÃO DE COTAÇÕES A MERCADO.

1949



O que procura hoje?



Precisa de ajuda?



Minha conta



Meu carrinho

ACESSÓRIOS P/VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO


EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Perfil "F" em alumínio p/Painel MPU p/dutos de ar condicionado 20mm x 3m



Perfil "F" em alumínio p/Painel MPU p/dutos de ar condicionado 20mm x 3m

Código: 5416447813

Disponibilidade: Disponível em 10 dias úteis

☆☆☆☆☆ [OPINIÕES](#)

R\$ 85,00

R\$ 76,50 à vista com desconto PIX ou 2x de R\$ 41,23 Sem juros MasterCard -

Vindi

[+ Ver formas de pagamento](#)

1

/ 99

COMPRAR





ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



Orçamento No:
248925

Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112



Cliente	2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)		
Endereço	R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090								
Telefone	51-3337-0014		Fax		Transp	0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)			
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40		InscEst		Repres	0011 - KLEBER			
Contato			CondPag		Email				
Item	Descrição	Quantidade		Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000021	ALUDEC 60 05"	1,000		PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
000022	ALUDEC 60 06"	2,000		PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
000131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000		PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
000132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000		PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
000219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000		PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
000279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000		CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
000450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000		PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
000508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000		PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
000509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000		RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
000510	COLA P/ PAINEL LATA C/ 2,8 KG	9,000		LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
000511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000		PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
000512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000		PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
000514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000		PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
000515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000		PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
000517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000		PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
000519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000		PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
000520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000		PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
000521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000		PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
000522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000		PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
000524	LAMINA P/ FACA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000		PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
000550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000		PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
000551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000		PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
000575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000		CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
000586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000		PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
000592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000		LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
000596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000		PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
000598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000		PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
000599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000		PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
000611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000		PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
000617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000		PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112



Cliente		2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço		R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone		51-3337-0014		Fax		Transp		0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)	
C.N.P.J.		94.209.145/0001-40		InscEst		Repres		0011 - KLEBER	
Contato				CondPag		Email			

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega:

Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71

- PORTO ALEGRE

- RS - 90550-090

Observação

Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____





25130000082710

MEGA AR STORE

A Mega Loja do Instalador.

Digite o que você procura

Entrar ou Cadastrar

Central de Atendimento

Acessórios

Ar-Condicionado

Bombas

Climatizadores

Ferramentas Elétricas

Ferramentas Manuais

Fluido Gás

Categorias

Início

Higienizadores

Organizadores

Instrumentos de Medição

Compartilhe:

Adicionar aos desejos

ROCKTEC

Perfil Conexão 20MM Invisível Em PVC C/3MTS - RKT209 - ROCKTEC

Código: 1926

R\$ 34,82 à vista

Economize: R\$ 1,08

R\$ 35,90

até 8x de R\$ 5,41 mais formas de pagamento

1

+ -

Comprar

https://www.megaarstore.com.br/acessorios



25130000082710



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
000022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
000131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
000132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
000219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
000279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
000450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
000508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
000509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
000510	COLA P/ PAINEL IATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
000511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
000512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
000514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
000515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
000517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
000519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
000520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
000521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
000522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
000524	LAMINA P/ FACIA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
000550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
000551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
000575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
000586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
000592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
000596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
000598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
000599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
000611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
000617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112

Cliente 2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA			Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090						
Telefone	51-3337-0014	Fax	Transp		0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)	
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40	InscEst	Repres		0011 - KLEBER	
Contato		CondPag	Email			

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega: - PORTO ALEGRE
Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71 - RS - 90550-090

Observação
Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____



25130000082710



VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSÓRIOS

O QUE DESEJA PROCURAR?

Minha Conta
Entrar / Cadastrar

0

Ventiladores

Exaustores

Caixa de Filtragem

Acessórios

Dutos

Grades

Home / Acessórios / Fixação / Perfil Cadeira h em Alumínio 20mm x 3m - Multivac



Perfil Cadeira h em Alumínio 20mm x 3m - Multivac

REF: MPERFH20 MARCA: MULTIVAC

R\$ 76,23

R\$ 72,42 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 7,20 com juros

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.





25130000082710



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

Cliente	2438	- BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA			Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço	R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone	51-3337-0014		Fax		Transp		0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)	
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40		InscEst		Repres		0011 - KLEBER	
Contato			CondPag		Email			
	28 DIAS							
Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
00021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
00022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
00131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
00132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
00219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
00279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
00450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
00508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
00509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
00510	COLA P/ PAINEL LATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
00511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
00512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
00514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
00515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
00517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
00519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
00520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
00521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
00522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
00524	LAMINA P/ FACA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
00550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
00551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
00575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
00586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
00592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
00596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
00598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
00599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
00611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
00617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710



25130000082710

Orçamento No:
248925

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
www.multivac.com.br
IE: 116.512.239.112



MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

Cliente 2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA			Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090						
Telefone	51-3337-0014	Fax		Transp	0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)	
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40	InscEst		Repres	0011 - KLEBER	
Contato		CondPag	28 DIAS	Email		

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega:

Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71

- PORTO ALEGRE

- RS - 90550-090

Observação

Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____





25130000082710

MEGA AR STORE
A Mega Loja do Instalador.

Central de Atendimento

Entrar ou Cadastrar

Meu Carrinho
R\$ 0,00

Acessórios

Ar-Condicionado

Bombas

Climatizadores

Ferramentas Elétricas

Ferramentas Manuais

Fluido Gás

Instrumentos de Medição

Categorias

Início

Ar-Condicionado

Compartilhe:

Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

LinkedIn

Adicionar aos desejos

ROCKTEC

Perfil U 10MM Em Alumínio C/3M - RKT200 - ROCKTEC

Código: 1923

R\$ 39,44 à vista

Economize: R\$ 1,22

R\$ 40,66

até 10x de R\$ 5,11

mais formas de pagamento

1

Comprar



25130000082710



VENTILADORES, EXAUSTORES E ACESSÓRIOS

Minha Conta
Entrar / Cadastrar

0

Ventiladores

Exaustores


Caixa de Filtragem

Acessórios

Dutos

Grades

Home / Acessórios / Fixação / Perfil U em Alumínio 20mmX3m - Multivac



Perfil U em Alumínio 20mmX3m -
Multivac

REF: MPERFU20 MARCA: MULTIVAC

R\$ 69,23

R\$ 65,77 à vista com desconto
ou 12x de R\$ 6,54 com juros

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025
Validade: 28/06/2025
Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL
Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40 IE: Endereço
jonathan.frohlich@baggioarq.com (51) 33370014 Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090

Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090

Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090

Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112



Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
000022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
000131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
000132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
000219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
000279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
000450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
000508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
000509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
000510	COLA P/ PAINEL IATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
000511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
000512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
000514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
000515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
000517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
000519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
000520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
000521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
000522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
000524	LAMINA P/ FACIA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
000550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
000551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
000575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
000586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
000592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
000596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
000598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
000599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
000611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
000617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112



2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone 51-3337-0014		Fax		Transp 0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)			
C.N.P.J. 94.209.145/0001-40		InscEst		Repres 0011 - KLEBER			
Contato		CondPag 28 DIAS		Email			

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega:

Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71

- PORTO ALEGRE

- RS - 90550-090

Observação

Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____



25130000082710

MEGA AR STORE

A Mega Loja do Instalador.

Q

Digite o que você procura

Central de Atendimento

Entrar ou Cadastrar

Meu Carrinho

R\$ 0,00

Ferramentas Elétricas

Ferramentas Manuais

Fluido Gás

Bombas

Climatizadores

Ar-Condicionado

Acessórios

Instrumentos de Medição

Categorias

Início

>

Ar-Condicionado

Compartilhe:

Adicionar aos desejos

ROCKTEC

Perfil Baioneta PVC C/3M - RKT210 - ROCKTEC

Código: 1927

R\$ 16,75 à vista

Economize: R\$ 0,52

R\$ 17,27

até 3x de R\$ 6,29

mais formas de pagamento

1

+

-

Comprar

Comprar pelo whatsapp

29/12/2025 11:38:11

SPGG/DGCAE/SUAD/4870476

ANEXAÇÃO DE COTAÇÕES A MERCADO.

1971



25130000082710



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



Orçamento No:
248925

Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112



Cliente	2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço	R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone	51-3337-0014		Fax		Transp		0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)	
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40		InscEst		Repres		0011 - KLEBER	
Contato			CondPag		Email			
			28 DIAS					
Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
000022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
000131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
000132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
000219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
000279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
000450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
000508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
000509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
000510	COLA P/ PAINEL LATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
000511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
000512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
000514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
000515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
000517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
000519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
000520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
000521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
000522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
000524	LAMINA P/ FACA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
000550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
000551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
000575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
000586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
000592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
000596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
000598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
000599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
000611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
000617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112

Cliente 2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone 51-3337-0014		Fax		Transp 0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)			
C.N.P.J. 94.209.145/0001-40		InscEst		Repres 0011 - KLEBER			
Contato		CondPag 28 DIAS		Email			

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega: - PORTO ALEGRE
Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71 - RS - 90550-090

Observação
Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____



25130000082710

MEGA AR STORE

A Mega Loja do Instalador.

Digite o que você procura

Central de Atendimento

Entrar ou Cadastrar

Meu Carrinho

R\$ 0,00

Acessórios

Ar-Condicionado

Bombas

Climatizadores

Ferramentas Elétricas

Ferramentas Manuais

Fluido Gás

Instrumentos de Medição

Categories

Compartilhe:

Adicionar aos desejos

ROCKTEC

Canto De Reforço Galvanizado C/100 Unds - RKT151 - ROCKTEC

Código: 1916

R\$ 82,89 à vista

Economize: R\$ 2,56

R\$ 85,45

até 10x de R\$ 10,74

mais formas de pagamento

1

Comprar



25130000082710



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição **Método**
1X (28) (1 x 22.989,13) BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



25130000082710

CANAIS PARA CONTATO: (11) 2935-2680 (11) 2737-4752 MESSENGER WHATSAPP



HOME

SOBRE

LOJA

CONTATO



Pesquisar...



Início / Acessórios para dutos tdc / Canto de acabamento de PVC para painel arcotec

Acessórios em geral, Acessórios para dutos tdc

Canto de acabamento de PVC para painel arcotec

R\$0,99

1

ADICIONAR AO CARRINHO

SKU: 2416 Categorias: Acessórios em geral, Acessórios para dutos tdc

Tag: CANTO-PVC



Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 1
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br - www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20 IE: 116.512.239.112



Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000021	ALUDEC 60 05"	1,000	PC	94,57	94,57	12,00	0,00	0,00
000022	ALUDEC 60 06"	2,000	PC	116,19	232,38	12,00	0,00	0,00
000131	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 125	1,000	PC	64,22	64,22	12,00	3,25	2,09
000132	DIFUSOR VENTIDEC DVKR 150	11,000	PC	81,62	897,82	12,00	3,25	29,18
000219	ISODEC RT 0.6 06"	18,000	PC	111,24	2.002,32	12,00	0,00	0,00
000279	JUNTA FLEXIVEL 45/100 C/ 25M	2,000	CX	489,59	979,18	12,00	3,25	31,82
000450	CAIXA DE FILTRAGEM - 100MM	1,000	PC	272,51	272,51	12,00	0,00	0,00
000508	PAINEL MPU 20MMX2,0MX1,2M(2,4M2)	90,000	PC	159,20	14.328,00	12,00	3,25	465,66
000509	FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M (I)	29,000	RL	45,00	1.305,00	4,00	3,25	42,41
000510	COLA P/ PAINEL IATA C/ 2,8 KG	9,000	LT	183,20	1.648,80	12,00	0,00	0,00
000511	CANTO DE ACABAMENTO EM NYLON PCT C/ 100PCS	1,000	PC	302,43	302,43	12,00	0,00	0,00
000512	DISCO DE REFORCO 100mm EM ALUMINIO PCT C/ 100PCS	2,000	PC	170,94	341,88	12,00	3,25	11,11
000514	CANTO DE REFORCO PCT C/ 100 PCS	2,000	PC	67,61	135,22	12,00	3,25	4,39
000515	BARRA DE REFORCO ALUMINIO C/ 3M (006-5660-S782164)	4,000	PC	47,98	191,92	12,00	0,00	0,00
000517	PERFIL DE CONEXAO PVC 20MM BARRA C/ 3M	5,000	PC	30,67	153,35	12,00	0,00	0,00
000519	BAIONETA PVC BARRA C/ 2M	4,000	PC	14,97	59,88	12,00	0,00	0,00
000520	PERFIL CADEIRA(h) ALU 20MM C/ 3M (005-5760-S421424	7,000	PC	55,82	390,74	12,00	0,00	0,00
000521	PERFIL "U" ALU 20MM C/ 3M (001-5640-S421422)	3,000	PC	41,57	124,71	12,00	0,00	0,00
000522	PERFIL "F" ALU 20MM C/ 3M (004-5650-S421418)	3,000	PC	53,77	161,31	12,00	0,00	0,00
000524	LAMINA P/ FACIA MPU EMB. C/ 10 (KS01R)	1,000	PC	61,31	61,31	12,00	0,00	0,00
000550	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 05"	1,000	PC	8,00	8,00	12,00	3,25	0,26
000551	COLARINHO MPU S/ REGISTRO 06"	50,000	PC	9,00	450,00	12,00	3,25	14,63
000575	PARAFUSO P/ BARRA DE REFORCO MPU 200PCS (37092801)	1,000	CX	184,66	184,66	12,00	0,00	0,00
000586	CAIXA DE FILTRAGEM - 200MM	3,000	PC	284,71	854,13	12,00	0,00	0,00
000592	REDUCOLA 900ML (SOLVENTE P/ COLA PAINEL)	1,000	LT	43,05	43,05	12,00	0,00	0,00
000596	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 100 220V	6,000	PC	303,10	1.818,60	4,00	0,00	0,00
000598	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 150 220V	1,000	PC	404,55	404,55	4,00	0,00	0,00
000599	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 200 220V	4,000	PC	517,01	2.068,04	4,00	0,00	0,00
000611	PERFIL "H" PVC 10 MM BARRA C/ 3M	13,000	PC	33,13	430,69	12,00	0,00	0,00
000617	MPU SELANTE ACRILICO 5443 N - 430g	20,000	PC	23,39	467,80	12,00	0,00	0,00



25130000082710

Orçamento No: 248925
Data 10/07/2025
Página 2
Estab 01

MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Rua Othão, 368 - Vila Leopoldina - São Paulo -SP - 05313-020
Fone/Fax: 11 3835-6600
vendas@multivac.com.br
www.multivac.com.br
CGC: 03.287.370/0002-20
IE: 116.512.239.112

Cliente 2438 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA				Frete		DESTINATÁRIO (FOB)	
Endereço R ZAMENHOFF 71 - PORTO ALEGRE - RS - 90550-090							
Telefone	51-3337-0014	Fax	Transp 0002 - RETIRA (CLIENTE RETIRA)				
C.N.P.J.	94.209.145/0001-40	InscEst	Repres 0011 - KLEBER				
Contato		CondPag	Email 28 DIAS				

Item	Descrição	Quantidade	Un	Unitário	Preço Total	A_ICM	A_IPI	Valor IPI
000632	PAINEL MPU 10MMX2,0MX1,2M(2,4m2)	60,000	PC	123,54	7.412,40	12,00	3,25	240,90
000730	EXAUSTOR AXIAL EM LINHA TURBO 250 220V	2,000	PC	1.192,88	2.385,76	4,00	0,00	0,00
000745	ADESIVO PARA PERFIL 500G	3,000	PC	69,41	208,23	12,00	0,00	0,00

TotMerc	40.483,46
(-)DesCom	0,00
(+)Ipi	842,45
(+)IcmsSub	0,00
(+)Frete	0,00
Icms	4.317,20
TotPedido	41.325,91

Local de Entrega: - PORTO ALEGRE
Local de Cobrança: R ZAMENHOFF 71 - RS - 90550-090

Observação
Fernando Ferrari Sala Corporativo

Responsável: _____ Nome: _____ Cargo: _____



25130000082710



ROCKTEC IND E COM ISOL TERM SERV DE MAT LTDA
04.004.937/0002-77 734.045.129.114
ESTRADA MUNICIPAL IMPERIAL, 1400
Araçariçuama - SP
18147-000 (11) 56705555

PROPOSTA DE VENDA 4778

Emissão: 28/06/2025

Validade: 28/06/2025

Vendedor: KLIMAPORTO COMERCIO DE
ACESSORIOS P/ VENTILACAO E REFRIGERACAO
EIREL

Nº cot. cliente:

PARA

2086159 - BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA

94.209.145/0001-40
jonathan.frohlich@baggioarq.com

IE:
(51) 33370014

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

ENTREGA

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

PAGAMENTO

Endereço
Rua Zamenhoff, 71

Bairro CEP
São João 90550-090
Município UF
Porto Alegre RS

CONDIÇÕES

Condição
1X (28) (1 x 22.989,13)

Método
BOLETO

TRANSPORTE

Transportadora:
Frete: Frete por conta do destinatário (FOB)
Valor do frete: 0,00 Peso líquido: 312,14
Valor do seguro: 0,00 Peso bruto: 321,35

TOTAIS DA PROPOSTA

Valor do ICMS	Valor do IPI	Desconto SUFRAMA	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
2.521,14	737,22	0,00	0,00	0,00	22.251,91
Desconto	Outras despesas	Valor do frete	Valor do seguro	Total da proposta	
0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,13	

ITENS

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT100	PAINEL ALU-PIR 10MM 1200 X 2000 (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	40	172,09	0,00	3,25	12,00	0,00	6.883,60
RKT102	PAINEL ALU-PIR 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2)	76072000	30/06/2025	UN	60	197,56	0,00	3,25	12,00	0,00	11.853,60
RKT150	CANTO DE ACABAMENTO EM PVC p/20MM C/100 UNID	39269090	30/06/2025	UN	3	178,20	0,00	9,75	4,00	0,00	534,60
RKT151	CANTO DE REFORCO GALVANIZADO C/100 UNDS	73269090	30/06/2025	UN	3	55,44	0,00	5,00	12,00	0,00	166,32
RKT153	PARAFUSO SEXTAVADO AA 6,3 X 50 C/100	73181400	30/06/2025	CT	2	65,52	0,00	0,00	12,00	0,00	131,04
RKT156	DISCO DE REFORCO EM ALUMINIO C/100 UNDS	76169900	30/06/2025	UN	2	178,11	0,00	3,25	12,00	0,00	356,22
RKT204	PERFIL "F" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	6	37,67	0,00	0,00	4,00	0,00	226,02
RKT206	PERFIL CADEIRA "H" 20MM ALUMINIO C/3M	76042920	30/06/2025	UN	26	37,07	0,00	0,00	4,00	0,00	963,82
RKT209	PERFIL CONEXAO 20MM INVISIVEL EM "PVC" C/3MTS	39162000	30/06/2025	UN	25	22,05	0,00	6,50	4,00	0,00	551,25



25130000082710

Item	Descrição	NCM	Prev. ent.	Un.	Qtde	Valor Un.	Desc.	IPI	ICMS	ICMS ST	Valor total
RKT210	PERFIL BAIONETA PVC C/3M	39162000	30/06/2025	UN	25	12,56	0,00	6,50	4,00	0,00	314,00
RKT212	BARRA DE REFORÇO DE ALUMÍNIO C/3M	76041021	30/06/2025	UN	8	33,93	0,00	0,00	4,00	0,00	271,44

OBSERVAÇÕES



25130000082710

04/08/2025, 10:21

Luminária LED Plafon Quadrada Branca Bivolt 4000K 40W 03171 Ourolux - Dimensional

[Informe seu CEP](#) para ver o prazo de entrega

[Institucional](#) | [Service](#) | [Blog](#) | [Precisa de ajuda?](#) | [Tele vendas \(19\) 3446-7400](#)



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação


Outlet

**Meus
Favoritos**

Digite o que você está procurando

[Início](#) > [Iluminação](#) > [Luminária comercial](#) > [Luminaria LED Plafon Quadrada Branca ...](#)

Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

Luminaria LED Plafon Quadrada Branca Bivolt 4000K 40W 03171 Ourolux



Código: **3171**

Marca: **Ourolux**

☆☆☆☆ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 131,39

à vista no **PIX** já com desconto de **10% OFF**

R\$ 145,99 em até **2x** sem juros no cartão



https://www.dimensional.com.br/luminaria-led-plafon-quad-br-biv-4000k-40w-03171-ourolux/p?idsku=1031875&srsId=AfmBOooc_zbS8Olb2r0D...

1/3





04/08/2025, 10:21

Luminária LED Plafon Quadrada Branca Bivolt 4000K 40W 03171 Ourolux - Dimensional

1

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Descrição do produto

A luminária led quad emb br 100-240V 4000K 40W 03171 é a escolha perfeita para quem busca iluminar espaços comerciais com segurança, modernidade e economia. Com tecnologia led de alta eficiência, essa luminária proporciona maior economia de energia e vida útil de até 15 mil horas. Com um design quadrado e de fácil instalação, a luminária led quad emb br se adapta a diferentes ambientes e garante uma iluminação uniforme e eficaz, graças ao seu ângulo focal de 100 graus e sua luz branca de 4000k. Além disso, o corpo da luminária é revestido com pintura especial em alumínio, o que garante que a aparência branca se mantenha por mais tempo. Com uma potência de 40W, a luminária led quad emb br proporciona uma iluminação intensa e de qualidade, perfeita para destacar produtos em vitrines, salas de espera, recepções e outros espaços comerciais. Sua alimentação de tensão, que varia de 100 a 240V, permite que ela seja utilizada em diferentes redes elétricas com segurança e qualidade. Com proteção IP-20, a luminária led quad emb br é resistente a poeira e umidade, garantindo uma longa vida útil. Além disso, seu fator de potência de 0,92 permite uma maior economia de energia elétrica, o que contribui para a sustentabilidade e redução dos custos de energia. Com a luminária led quad emb br 100-240V 4000K 40W 03171 da OUROLUX, seu ambiente comercial terá a iluminação perfeita para receber clientes e evidenciar o melhor de seus produtos e serviços. Adquirá já a sua luminária e transforme a iluminação do seu espaço comercial!

Especificações Técnicas

Folha de Dados (Datasheet)

[Baixar arquivo](#)

NCM

94051190

Também pode te interessar:



Luminária Led Solar Streetlight 12V 5000K 100W 7020478 Ledvance

★★★★★

R\$ 8.873,99

à vista no pix com **10% OFF**
ou 10x de R\$ 985,99 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminária Led Panel 36W 30X120 4000K 220V Dali 6800683 Ledvance

★★★★★

R\$ 441,89

à vista no pix com **10% OFF**
ou 9x de R\$ 54,55 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminária Led Panel Ugr 30W 30X120 3000K 220V Dim 0 10V 6800653...

★★★★★

R\$ 467,99

à vista no pix com **10% OFF**
ou 10x de R\$ 51,99 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminaria Led Slim Bivolt 3000K 36W 5902B Ourolux

★★★★★

R\$ 28,99

à vista no pix com **10% OFF**
ou 5x de R\$ 5,80 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminária Led Spot 3W Quadrado 6500K Branco Bivolt 7017873 Bellalux

★★★★★

R\$ 10,79

à vista no pix com **10% OFF**
ou 1x de R\$ 11,99 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)

★★★★★

Classificação média: 0 (0 avaliações)

[Faça login para escrever](#)

Mais recentes ▾

Todos ▾





25130000082710

04/08/2025, 10:21

Luminaria LED Plafon Quadrada Branca Bivolt 4000K 40W 03171 Ourolux - Dimensional

Nenhuma avaliação



Receba
nossas
novidades e
promoções

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Fale conosco

(19) 3446-7400

*de segunda à sexta-feira, das 8h
às 17:30h

Não encontrou o que estava procurando?

[Clique aqui e fale conosco](#)

Nossos Produtos

Automação industrial

Cabos elétricos

EPIs

Iluminação

Infraestrutura de rede

Material elétrico

Institucional

Quem somos

Nossas lojas

Regras do site

Service

Mapa do Site

Conheça nosso Blog

Central De Atendimento

Fale conosco

Meus pedidos

Cancelamento

Devoluções

Política de Privacidade

Trabalhe conosco

2º via do boleto

Redes Sociais

Formas de Pagamento

Certificados

Todas as regras de promoções, descontos, preços e prazos de pagamento e entrega expostos aqui são válidos apenas para compras via internet.
As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização. Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.
©Todos direitos reservados 2021 - Dimensional Brasil Soluções Ltda. - CNPJ: 06.913.480/0015-63 - Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João - Limeira - SP / CEP: 13.481-316





PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
LIGHTING

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostatica pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostatica pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil típica de 70.000h. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



04/08/2025, 10:21

Painel LED Embutir 36W Alumínio Quadrado 620X620MM 4680LM 4000K Bivolt 50.000H S/Presilha | Plenobras




+55 (51) 2101-6800

F



Home > Iluminação > Iluminação > LED



Painel LED Embutir 36W Alumínio Quadrado 620X620MM 4680LM 4000K Bivolt 50.000H S/Presilha

7021888 | 7021888

pleno-6728500045

por Osram/Ledvance

R\$ 232,94

R\$ 198,00 por peça


Em Estoque

Vendido por Plenobras

Quem Somos

Informações sobre o produto

Tipo	Embutir
Potência	36w
Material	Alumínio
Aplicação	Quadrado
Dimensões	620x620mm
Lúmens	4680lm



https://www.plenobras.com.br/66690c2ecf831027731b4748/painel-led-embutir-36w-aluminio-quadrado-620x620mm-4680lm-4000k-bivolt-50.000h... 1/3





04/08/2025, 10:21

Painel LED Embutir 36W Alumínio Quadrado 620X620MM 4680LM 4000K Bivolt 50.000H S/Presilha | Plenobras

Temp. De Cor

4000k

Tensão

Bivolt (Volt)

Dimensões

620x620mm;

1.55 Kg

R\$ 198,00

Em Estoque

Qtd: 1 ▼

Formas de Pagamento



Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de [Trocas e Devoluções](#)

Consultar entrega e frete

Qual CEP?

OK


☐ Retirar na loja

Cadastre-se e receba ofertas exclusivas

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Enviar





04/08/2025, 10:21

Painel LED Embutir 36W Alumínio Quadrado 620X620MM 4680LM 4000K Bivolt 50.000H S/Presilha | Plenobras

Redes Sociais



Atendimento

Fale Conosco
Trocas e Devoluções
Área do Cliente
Portal do Vendedor

Institucional

Quem Somos
Política de Privacidade
Política de Retirada

Fale Conosco

+55 (51) 2101-6800
plenobras@plenobras.com.br

Formas de Pagamento




Site Seguro



PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 72.313.828/0001-00

Av. Voluntários da Pátria, 2035 - Floresta, Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 90230-011

Formas de Pagamento: Cartão de crédito, Boleto e Pix





04/08/2025, 10:13

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance - Dimensional



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Digite o que você está procurando

Meus
Favoritos
ou

Início > Iluminação > Luminária comercial > Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40...

Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance

Código: 7018408

Marca: **Ledvance**

☆☆☆☆☆ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 207,89

à vista no **PIX** já com desconto de 10% OFF

R\$ 230,99 em até 4x sem juros no cartão



https://www.dimensional.com.br/luminaria-emb-red-br-1x-40w-4000k-7018408-ledvance/p?idsku=1272597&gad_source=4&gad_campaignid=182... 1/3





04/08/2025, 10:13

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance - Dimensional



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Descrição do produto

A Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE é um produto para quem busca iluminação de qualidade com elegância. Seu design discreto e moderno permite que ela seja facilmente instalada em qualquer ambiente sem se destacar negativamente, tornando-se uma peça importante de decoração. Com temperatura de cor em 3000K (amarela) ou 4000K (neutra), ela emite luz suave e aconchegante, sem cansar a vista, sendo ideal para salas de estar, quartos, banheiros e outros cômodos da casa. A Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE pode ser usada também em estabelecimentos comerciais, como escritórios, lojas e restaurantes, proporcionando uma iluminação eficiente e confortável para clientes e funcionários. Sua potência nominal de 40W garante ótimo desempenho e economia na conta de luz. Além de sua funcionalidade, a Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE também é fácil de instalar, podendo ser acoplada em forros de gesso, modulares, de madeira ou PVC. Sua fabricação segue rigorosos padrões de qualidade, utilizando materiais resistentes e duráveis, o que garante a segurança do produto e sua longevidade. A Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE é bivolt, o que significa que pode ser usada em qualquer tomada, sem a necessidade de adaptações. É uma opção segura, eficiente e econômica para quem busca iluminação de qualidade e elegância, sendo uma excelente escolha para projetos de reforma ou decoração. Não perca tempo e garanta já a sua!

Especificações Técnicas

Também pode te interessar:



Luminária Led Panel Ugr 30W 62X62 4000K 220V Dali 6800686 Ledvance

★★★★★

R\$ 464,39

à vista no pix com **10% OFF**
ou 10x de R\$ 51,59 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminária Led Panel 36W 30X120 4000K 220V Dali 6800683 Ledvance

★★★★★

R\$ 441,89

à vista no pix com **10% OFF**
ou 9x de R\$ 54,55 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminaria Led Fita Sobrepôr Preta Bivolt 11W 7018314 Ledvance

★★★★★

R\$ 190,79

à vista no pix com **10% OFF**
ou 4x de R\$ 52,99 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminária Led Spot 3W Redondo 3000K Branco Bivolt 7017870 Bellalux

★★★★★

R\$ 10,79

à vista no pix com **10% OFF**
ou 1x de R\$ 11,99 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)



Luminária Led Multiple Spot Branco Bivolt 3X 37W Multispot 7015484...

★★★★★

R\$ 107,09

à vista no pix com **10% OFF**
ou 2x de R\$ 59,49 sem juros

[adicionar ao carrinho](#)

★★★★★

[Faça login para escrever](#)

Classificação média: 0 (0 avaliações)

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação





25130000082710

04/08/2025, 10:13

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance - Dimensional



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Fale conosco

(19) 3446-7400

*de segunda à sexta-feira, das 8h
às 17:30h

Não encontrou o que estava procurando?

[Clique aqui e fale conosco](#)

Nossos Produtos

[Automação industrial](#)

[Cabos elétricos](#)

[EPIs](#)

[Iluminação](#)

[Infraestrutura de rede](#)

[Material elétrico](#)

Institucional

[Quem somos](#)

[Nossas lojas](#)

[Regras do site](#)

[Service](#)

[Mapa do Site](#)

[Conheça nosso Blog](#)

Central De Atendimento

[Fale conosco](#)

[Meus pedidos](#)

[Cancelamento](#)

[Devoluções](#)

[Política de Privacidade](#)

[Trabalhe conosco](#)

[2º via do boleto](#)

[Redes Sociais](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Certificados](#)

Todas as regras de promoções, descontos, preços e prazos de pagamento e entrega expostos aqui são válidos apenas para compras via internet.
As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização. Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.
©Todos direitos reservados 2021 - Dimensional Brasil Soluções Ltda. - CNPJ: 06.913.480/0015-63 - Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João - Limeira - SP / CEP: 13.481-316





PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
L I G H T I N G

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil típica de 70.000hr. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



02/08/2025, 10:27

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED DEEP RECUADO REDONDO 4000K 17W BIVOLT



O que você está buscando?



Início > LUMINÁRIAS > LUMINÁRIAS DE EMBUTIR > PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED
DEEP RECUADO REDONDO 4000K 17W BIVOLT (D) 20,2CM X (A) 4,5CM
POLICARBONATO BRANCO - STELLA STL24913BR/40

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED DEEP RECUADO REDONDO 4000K 17W BIVOLT (D) 20,2CM X (A) 4,5CM POLICARBONATO BRANCO - STELLA STL24913BR/40

R\$139,90

R\$135,70 com Pix

2 x de R\$69,95 sem juros

3% de desconto pagando com Pix

[Ver mais detalhes](#)

Frete grátis a partir de R\$2.000,00

— 1 +

Comprar

em estoque

Envie-nos uma mensagem

<https://www.luminaing.com.br/produtos/painel-luminaria-de-embutir-led-deep-recuado-redondo-4000k-17w-bivolt-d-202cm-x-a-45cm-policarbonat...>

1/3



02/08/2025, 10:27

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED DEEP RECUADO REDONDO 4000K 17W BIVOLT

- ✓ **Compra protegida**
Seus dados cuidados durante toda a compra.
- ↩ **Trocas e devoluções**
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

Este produto tem um prazo extra para entrega

Meios de envio

Seu CEP	Calcular
---------	----------

[Não sei meu CEP](#)

Nossa loja

LUMINAING ILUMINAÇÃO SHOWROOM - Showroom: Rua Dona Feodwoska, 45, Carapicuíba - SP Atendimento de Segunda à sexta das 9:00 às 18:00.

GRÁTIS

Descrição

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

O PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED DEEP RECUADO REDONDO 4000K 17W BIVOLT da Stella é a solução ideal para quem procura aliar estética e eficiência em iluminação. Com um design moderno e discreto, esse painel é perfeito para diversos ambientes, proporcionando uma iluminação clara e confortável.

Com temperatura de cor de 4000K, ele oferece uma luz neutra, ideal para escritórios, cozinhas e salas de estar. Além disso, sua potência de 17W e a tecnologia LED garantem um baixo consumo de energia, contribuindo para a sua economia na conta de luz.

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Fabricante: Stella

Modelo: STL24913/40

Tensão: Bivolt

Potência: 17W

Fluxo Luminoso: 1800 lm

Cor da Luz: Branco Frio

Temperatura da Cor: 4000K Branco Frio

Proteção: IP20

Ângulo: 100°

IRC: >80

Altura (cm): 4,5cm

Diâmetro: 20,2cm

PRODUTO DISPONÍVEL: 5 DIAS ÚTEIS

Produtos similares

Envie-nos uma mensagem

<https://www.luminaing.com.br/produtos/painel-luminaria-de-embutir-led-deep-recuado-redondo-4000k-17w-bivolt-d-202cm-x-a-45cm-policarbonat...>

2/3



02/08/2025, 10:27

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED DEEP RECUADO REDONDO 4000K 17W BIVOLT



PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED
EVO QUADRADO IRC 90 5700K 40W...

R\$429,90

6 x de R\$71,65 sem juros

R\$417,00 com Pix

Comprar

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR L
ECO RETANGULAR IRC 90 3000K 4

R\$589,90

6 x de R\$98,32 sem juros

R\$572,20 com Pix

Comprar

o o

551141886125

(11) 4188-6125

contato@luminaing.com.br

Rua Dona Feodwoska, 45

Mapa do site

PERFIL

FITAS

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

PRONTA ENTREGA

QUEM SOMOS

TROCAS E DEVOLUÇÕES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

BLOG

Newsletter

E-mail

Enviar

Meios de pagamento

Meios de envio

Copyright LUMINAING ILUMINAÇÃO - 26362290000107 - 2025. Todos os direitos reservados.

Envie-nos uma mensagem



<https://www.luminaing.com.br/produtos/painel-luminaria-de-embutir-led-deep-recuado-redondo-4000k-17w-bivolt-d-202cm-x-a-45cm-policarbonat...>

3/3





04/08/2025, 10:04

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

Envio para todo Brasil / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Marcas

Luminárias

Lâmpadas

Perfil
LED

Fitas De LED E
Fontes

Tela
Tensionada

Pronta
Entrega

Promoção

Home > Spots > Spots de Embutir > Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S



(0) - Faça uma avaliação

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

de R\$ 507,18 por

R\$ 301,14 41%
no PIX

+ formas de pagamento

Cor:

☒ Branco/Preto ☐ Branco ☐ Preto

Receba até:

R\$ 3,17 de cashback

R\$ 316,99

no cartão em até 10x de **R\$ 31,70** sem juros

Disponibilidade: Em até 25 dias úteis

- 1 +

COMPRAR AGORA

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000

OK



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar



04/08/2025, 10:04

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

Descrição do produto

Os Spots de Embutir são peças indispensáveis para os projetos de decoradores e arquitetos. O Spot de Embutir LED Picco Home é extremamente funcional (consultar se o modelo é direcionável), podendo ser utilizado tanto com forro de gesso, quanto gesso acartonado. Suas versões podem ser individuais, duplas, triplas ou quádruplas. Sua estrutura comporta tensão Bivolt, e seu LED já vem incluso, com potência 3W, 7W, 10W, 14W, 20W, 21W e temperatura de cor 2700K. Fabricado em Alumínio, este é um dos destaques do fabricante Interlight, e pode ser utilizado em praticamente todos os ambientes como banheiro, cozinha, escritório, quarto, sala de estar, sala de jantar, home office, hall, lavabo, varanda, closet. Além disso, o produto é versátil dado ao seu formato Quadrado. Seu estilo clean, técnico classifica o spot de embutir como um produto para todo ambiente, estilo e ocasião (utilizando desde ambientes integrados até em corporativos, clínicas, varejo etc). Para a aplicação acima, os spots de embutir estão disponíveis em várias cores (consulte nossa equipe comercial para mais detalhes ou verifique no anúncio quais as cores disponíveis) - por demanda, as cores mais comuns são spot branco, spot preto e spot branco e preto. O spot conta com fácil instalação e manutenção. Os Spots Picco contam com 3 meses de garantia da loja e 5 anos de garantia diretamente com o fabricante. Veja mais detalhes em nossas Condições e Regulamentos. Aposte nas infinitas possibilidades que os spots podem oferecer para a sua iluminação e opte pela qualidade e durabilidade que só a Cialight traz para você!

Características

Fabricante

Marca Interlight

Características Gerais

Tempo de Envio	Em até 25 dias úteis
Comprimento (cm)	17,4
Largura (cm)	4,5
Altura (cm)	3,4
Material	Alumínio
Potência (Watts)	14W
Temperatura de Cor (Kelvin)	2700K
Vida Útil	25.000h
Ângulo de Abertura	48°
Fluxo Luminoso	900lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	≥90
Quantidade de Lâmpada(s)	LED Integrado
Índice de Proteção (IP)	IP40
Voltagem	Bivolt
Garantia do Fabricante	5 anos



Tabela de Medidas



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

04/08/2025, 10:04


Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

O que vem na caixa?

- Spot de Embutir com LED Integrado

Produtos Relacionados

-37%



SPOT DE EMBUTIR LED PICCO HOME
RETANGULAR 34° IRC 90 2700K 7W BIVOLT
IP40 9,5X4,5X3,4CM ALUMÍNIO -
INTERLIGHT 4992-AB-S

(0)

R\$ 295,98

R\$ 175,74 no PIX

10x de **R\$ 18,50** no Cartão

Adicionar

-38%



SPOT DE EMBUTIR CONECTA ABS
REDONDO PRETO PAR30 17X2,7CM 1XE27 -
BELLA ILUMINAÇÃO DL152PAR30B

(0)


R\$ 76,24

R\$ 45,27 no PIX

4x de **R\$ 11,91** no Cartão

Adicionar

-38%



SPOT DE EMBUTIR QUADRADO RECUADO
DUPLO AR70 13,4X24,5X3,75CM - ASTRA
LED SP-7636 BRANCO


(0)

R\$ 82,40

R\$ 48,93 no PIX

5x de **R\$ 10,30** no Cartão

Adicionar



SPOT DE EMBUTIR
REDONDO DICROICO
BELLA

R\$

R\$ 19,1

2x de **R\$ 1**

Adi

Atendimento

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30
e das 13h00 às 17h45



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



04/08/2025, 10:04

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

Até 7 dias para devolver a compra



Frete

Envio para todo Brasil



Parcelamento

Em até 10x sem juros no cartão ou
4x sem juros no pix

INSTITUCIONAL

+

CONTATO

+

SELOS DE SEGURANÇA

+

FORMAS DE PAGAMENTO

+



Baixe nosso App



Cia Light | CNPJ: 09.146.882/0001-72 Rua Gustavo Halfpap, nº 566, Bairro Primeiro de Maio - Brusque/SC | CEP 88353-315 © Direitos Reservados www.cialight.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
LIGHTING

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil típica de 70.000hr. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

[Compre pelo WhatsApp](#) | [Compre em até 10X sem juros!](#)



starlumen

Pesquisar...

Fechar



Entrar/Cadastrar



Minha Conta



Carrinho 0



Role o mouse sob a imagem para aproximar Clique na imagem para dar zoom





25130000082710

04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

-5% ↓

INTERLIGHT SKU: ST3228BRPT_4993

★★★★★ Avalie esse produto.



Preço: ~~R\$ 475,90~~
R\$ 404,86 no PIX ou Bolet
 R\$ 449,84 em até 7X sem juros
 Ver parcelas



Quantidade:

Comprar

Comprar via WhatsApp

Calcular frete

CEP

Calcular

Especificações Técnicas

Modelo/Marca	4993 Interlight
Cor	Preto e Branco
Material	Alumínio
Uso	Interno
Grau de Proteção	IP40
Acompanha Lâmpada?	LED Integrado
Cor da Luz	Branco Quente - 2700K
Potência (W)	14 W
Ângulo de Abertura	34°
Fluxo Luminoso (lúmens)	1130 lm
Voltagem	Bivolt
Dimerização	Não
Tamanho Aproximado (LxAxP)	17,5 × 4,8 × 5 cm
O que vem na caixa?	01 Spot Picco ST3228
Garantia	12 meses





04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

Descrição

O Spot LED Embutir Picco 14W da Interlight é a escolha ideal para quem busca iluminação decorativa com alto desempenho e conforto visual. Com 1130 lumens, temperatura de cor 2700K (branco quente) e ângulo de abertura de 34°, proporciona luz ampla e suave. Possui índice de reprodução de cores IRC 90, garantindo fidelidade na iluminação. Seu design recuado evita ofuscamento e valoriza o ambiente com elegância. Fabricado em alumínio com pintura eletrostática, é bivolt e indicado para uso interno.

Escolha a Starlumen e garanta uma iluminação de sucesso!

Recomendações que você pode gostar

	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco	INTERLIGHT	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco
			R\$ 441,90 R\$ 381,89 no PIX ou 7X de R\$ 60,61	R\$ 441,90 R\$ 381,89 no PIX ou 7X de R\$ 60,61	R\$ 295,90 R\$ 233,28 no PIX ou 4X de R\$ 64,80

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Telefone:

(17) 3353-1150

Whatsapp:

(17) 99259-6651

e-mail:

sac1@starlumen.com.br

STARLUMEN

[Fale Conosco - Vendas e SAC](#)

[Política de Frete](#)

[Política de Reembolso](#)

[Política de Troca e Devolução](#)

[Política de Privacidade e Segurança](#)

[Termos de serviço](#)

[Regras Promocionais](#)

[Blog](#)

[Quem Somos](#)

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartões





25130000082710

04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

À vista - Boleto ou PIX



REDES SOCIAIS



Instagram



Facebook



Pinterest



YouTube



TikTok

Starlumen do Brasil Ltda | CNPJ: 24.205.016/0001-07 © 2018.

📍 Rua XV de Novembro, 3734 - Redentora- CEP: 15015-110 - São José do Rio Preto - SP

© 2023 Todos os direitos reservados.

Preços e condições exclusivos para o site www.starlumen.com.br e para o [teleendas](#), podendo sofrer alterações sem prévia notificação.





31/07/2025, 11:52

Fita LED FULL PRO 5 Metros IRC 97 Interno 2700K 14,5W/m 24V - Stella STL21834/27 | Inspire Home

InspireHome

[Início](#) > Fita LED FULL PRO 5 Metros IRC 97 Interno 2700K 14,5W/m 24V - Stella STL21834/27

OFERTAS TERMINAM EM: 12 h 7 m 11 s



SKU: 5213798

[Avalie este produto](#)

FITA LED FULL PRO 5 METROS IRC 97 INTERNO 2700K 14,5W/M 24V - STELLA STL21834/27

Stella

PRONTA ENTREGA (7 UNIDADES)

de ~~R\$ 618,75~~ por **R\$ 376,80** no PIX / Boletão
ou **R\$ 396,63** em 10x sem juros

[VER PARCELAS](#) ▾

Quantidade:

-	1	+
---	---	---

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

Digite aqui seu CEP

OK

[Não sei o meu CEP](#)

[Adicionar à lista de desejos](#)

PRONTA ENTREGA

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Para saber mais, leia a [Política de Privacidade](#).

Entendi



25130000082710

31/07/2025, 11:52

Fita LED FULL PRO 5 Metros IRC 97 Interno 2700K 14,5W/m 24V - Stella STL21834/27 | Inspire Home



◦ ◦ ◦ ◦

DESCRIÇÃO

A Fita LED FULL PRO 5 Metros IRC 97 Interno 2700K 14,5W/m 24V - Stella STL21834/27 é um produto indispensável para qualquer projeto residencial. As fitas são utilizadas em sanca de gesso, em marcenaria e também utilizadas em conjunto com perfis de LED. Sua apresentação mais comuns são em rolos de 5 metros e 25 metros, mas dependendo da marca, são comuns rolos de 10 metros, 50 metros e até 100 metros. Sua tensão é de 24V, seu LED já vem incluso com potência 14,5W/m e temperatura de cor 2700K. Seu índice de proteção é IP20, los mais comuns são IP20 e IP65. IP20 é utilizado para

Ver mais

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fabricante	Stella
Modelo	STL21834/27
Fluxo Luminoso	1450 lm/m
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	>97
Potência	14,5W por Metro
Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura Cor	2700K Quente
Tensão	24V
Estilo	Técnico
Garantia do Fabricante	24 meses
Garantia Loja	3 meses
Largura (cm)	500cm
Contêm na Embalagem	• Fita.
Observações Gerais	Permite corte a cada 6,3cm.

* Informações adicionais sobre esse produto consultar nossa central de atendimento em atendimento@inspirehome.com.br

AVALIAÇÕES

https://www.inspirehome.com.br/fita-led-pro-5-metros-irc-90-2700k-145wm-24v-stella-stl2183427/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_... 2/3



31/07/2025, 11:52

Fita LED FULL PRO 5 Metros IRC 97 Interno 2700K 14,5W/m 24V - Stella STL21834/27 | Inspire Home

Você está avaliando:

Fita LED FULL PRO 5 Metros IRC 97 Interno 2700K 14,5W/m 24V - Stella STL21834/27

Sua Classificação *

Qualidade



Custo x Benefício



Preço



Apelido *

O que achou do produto? *

Porque escolheu/escolheria esse produto? *

ENVIAR AVALIAÇÃO

TEM DÚVIDAS? PERGUNTE PRA GENTE

⚠ Somente clientes com cadastro podem escrever perguntas. Por favor [faça o login](#) ou [crie uma conta](#)

Os preços podem variar durante a navegação sem aviso prévio. Imagens Meramente Ilustrativas – Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA / CNPJ 24.335.485/0001-32 Endereço: R. Edmund Thurow, 82 - Passo Manso - Blumenau-SC / CEP 89032-430 - Inspire Home ® é marca registrada sobre registro 924440481. Seu uso é permitido somente com autorização do proprietário.



31/07/2025, 11:53

Fita de LED Full 14,5w/M 5M 2700k 24v Stella STL21834/27

Compre em até 10X sem juros!

Retirada em Loja Física



Fita de LED Full 14,5w/M 5M 8mm 2700k 24v Stella STL21834/27*

PEDIDO STL21834/27

De: R\$ 471,99

R\$ 448,39 no pix

10x de R\$ 47,20 sem juros

-1+

Comprar

Prazo de produção: 19 dias

calcule o frete

CEP

Cada elemento de um ambiente em uma casa, loja ou restaurante é escolhido com cuidado e por um bom motivo. Isso inclui, evidentemente, a iluminação. Priorize produtos com elevado Índice de Reprodução de Cor (IRC) para acentuar, com naturalidade, as tonalidades do seu espaço.

Tensão: 24Vcc

Potência: 14,5W

potência total: 72,5W

Fluxo luminoso: 1450lm/m

Fale conosco, nós estamos online!

https://www.lumieregyn.com.br/produto/fita-de-led-full-14-5w-m-5m-8mm-2700k-24v-stella-stl21834-27-21793?gad_source=4&gad_campaignid=2... 1/3





25130000082710

31/07/2025, 11:53

Fita de LED Full 14,5w/M 5M 2700k 24v Stella STL21834/27

Fluxo luminoso total: 7250lm
Especificação dos LEDs: 112 LEDs SMD2835/m
IRC: >97
R9: >90
Vida útil (L70): 25.000h
Rolo: 5m
Temp. de operação: - 10°C ~ 40°C



Plafon Sobrepor LED Dimerizável Nix Azul
Heavy LY-8788M BC+AZ

10x de R\$21,05 sem juros
💎 **R\$199,98** no pix
De: R\$420,99

COMPRAR



Pendente Gefy Vidro/Metal Dourado 1L
E27 Nordecor 2307

10x de R\$25,00 sem juros
💎 **R\$237,50** no pix
De: R\$499,99

COMPRAR

Pendent
19c

10x de R\$9,
💎 **R\$9**
De:

Mais vistos



Pendente 4 LED Virtus 10W 130CM Metal
Old Set PD-5968*

10x de R\$154,09 sem juros
💎 **R\$1.463,94** no pix
De: R\$1.540,99

COMPRAR



Perfil de Silicone LED Flexível 3000K 12W
10x10MM Biolucci SL-02*

10x de R\$4,94 sem juros
💎 **R\$47,02** no pix
De: R\$49,40

COMPRAR



Pendente Amsterdam 120X40CM
Vidro/Metal Gold Netzer LT2403

10x de R\$599,20 sem juros
💎 **R\$5.692,40** no pix
De: R\$5.992,00

COMPRAR

Fale conosco, nós estamos online!

https://www.lumieregyn.com.br/produto/fita-de-led-full-14-5w-m-5m-8mm-2700k-24v-stella-stl21834-27-21793?gad_source=4&gad_campaignid=2... 2/3



25130000082710

31/07/2025, 11:53

Fita de LED Full 14,5w/M 5M 2700k 24v Stella STL21834/27

Receba as novidades

Digite seu e-mail aqui

Enviar

Deseja acompanhar as últimas novidades em iluminação e decoração? Assine nossa newsletter e receba conteúdos exclusivos, e ofertas imperdíveis 📧 ✨

© LUMIERE ILUMINACAO - CNPJ 43.731.938/0001-94

Technology: *

Atendimento

📞 0800 225 1000

📞 0800 225 1000

✉️ contato@lumieregyn.com.br

🕒 Atendimento de Segunda a Sexta - 09h as 18h

Ajuda

Institucional

Termos de uso



Fale conosco, nós estamos online!

https://www.lumieregyn.com.br/produto/fita-de-led-full-14-5w-m-5m-8mm-2700k-24v-stella-stl21834-27-21793?gad_source=4&gad_campaignid=2... 3/3



25130000082710

31/07/2025, 11:53

FITA LED PRO 5 METROS IRC 90 2700K 14,5W/M 24V - STELLA STL21834/27

Enviamos para todo o Brasil! / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão

VITALUZ

Faça uma pesquisa...



Entre ou Cadastre-se



Pendentes

Luminária

Marcas

Orçamento

Pronta Entrega

Showroom

Tela Tensionada

Home > Fitas de Led > FITA LED PRO 5 METROS IRC 90 2700K 14,5W/M 24V - STELLA STL21834/27



FITA LED PRO 5 METROS IRC 90 2700K 14,5W/M 24V - STELLA STL21834/27

233-1

Em até 5 dias úteis para despacho

de R\$ 476,09 por

R\$ 389,95 -18%

no PIX

+ formas de pagamento

Receba até:

R\$ 43,33 de cashback

Garantia: 12 meses



COMPRAR



Falar com um consultor



Adicionar aos favoritos



Criar um alerta de preço



Calcule o frete

Não sei o meu CEP

00000-000

OK



Compartilhe nas redes sociais



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

https://www.vitaluz.com.br/fita-full-led-pro-5m-14-5w-m-2700k-1450lm-m-24v-ip20-stl21834-27?utm_source=google&utm_medium=Shopping&ut...

1/3





31/07/2025, 11:53 FITA LED PRO 5 METROS IRC 90 2700K 14,5W/M 24V - STELLA STL21834/27

Características

Fabricante	
Marca	Stella
Modelo	STL21834/27
Características Gerais	
Fabricante	Stella
Modelo	STL21834/27
Tempo de Despacho/Produção	Em até 5 dias úteis para despacho
Tensão	24V
Fluxo Luminoso (lm)	1450 lm
Potência	14,5W por Metro
Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura de Cor	2700K Quente
Índice de Proteção (IP)	IP20
Altura (cm)	0
Comprimento (cm)	500
Contém na Embalagem	.
Itens não Inclusos	* Fontes não inclusas
Garantia	24 Meses
Observações Gerais	O fornecedor se reserva em realizar alterações estruturais/dimensionais no produto sem comunicação ou aviso prévio. Prefencia lmente proporcionar infraestrutura/recortes/furações somente com o produto em mãos

Produtos Relacionados

FITA LED 2835 2,5 METROS INTERNO 6000K 4,8W/M 12V SILICONE E ALUMÍNIO - GAYA 9037

R\$ 63,47 no PIX
10x de R\$ 7,05 no Cartão

-41%

FITA MANGUEIRA LED 25 METROS IRC 90 EXTERNO 4000K 12W/M 110V - SAVE ENERGY SE-155.2215

R\$ 699,64 no PIX
10x de R\$ 77,74 no Cartão

FITA LED 2835 10MM 7,2W/M 5M/RL 3000K 12V NORDECOR 7268

R\$ 180,59 no PIX
10x de R\$ 20,07 no Cartão

FITA LED 5 METROS 4,8W/M 12V 500C

R\$ 93 no PIX
10x de R\$ 1 no Cartão

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

31/07/2025, 11:53

FITA LED PRO 5 METROS IRC 90 2700K 14,5W/M 24V - STELLA STL21834/27

ATENDIMENTO

Segunda à sexta das 8h00 às 18h00

TROCAS E DEVOLUÇÕES

Ate 7 dias para devolver a compra

FRETE

Enviamos para todo o Brasil!

PARCELAMENTO

Em até 10x sem juros no cartão

CONTATO



INSTITUCIONAL



SELOS DE SEGURANÇA



FORMAS DE PAGAMENTO



VitaLuz | CNPJ: 46.274.974/0001-64 Av. Antônio Jacob Renner, 980, Estância Velha, Canoas/RS - CEP 92030-010 © Direitos Reservados www.vitaluz.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

31/07/2025, 12:01

Fonte Driver S.Power Ultrafina 24V 100W 4,2A Bivolt - Stella STL24649

Envio para todo Brasil / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Marcas

Luminárias

Lâmpadas

Perfil
LED

Fitas De LED E
Fontes

Tela
Tensionada

Pronta
Entrega

Promoção

Home > Fontes e Drivers > Fonte Driver S.Power Ultrafina 24V 100W 4,2A Bivolt - Stella STL24649



-38%



(0) - Faça uma avaliação

Fonte Driver S.Power Ultrafina 24V 100W 4,2A Bivolt - Stella STL24649

de R\$ 464,00 por

R\$ 275,50 -41%

no PIX

+ formas de pagamento


R\$ 290,00

no cartão em até 10x de **R\$ 29,00** sem juros

Receba até:

R\$ 2,90 de cashback

Disponibilidade: Em até 10 dias úteis



COMPRAR AGORA

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 **OK**



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

https://www.cialight.com.br/fonte-driver-s-power-ultrafina-24v-100w-4-2a-bivolt-stella-stl24649?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm... 1/4



31/07/2025, 12:01

Fonte Driver S.Power Ultrafina 24V 100W 4,2A Bivolt - Stella STL24649

A Fonte Driver Ultrafina Stella trabalha diretamente com fitas de LED. Geralmente fonte para fita de LED opera em 12V ou 24V (depende da especificação da fita) e, ainda sim, é necessário levar em consideração a amperagem da fonte driver (mais comuns 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, 12A, 15A e 20A) para realizar o cálculo para casar a fonte ideal para a fita ideal. Posto isso, é desejável operar com folga no cálculo de amperagem x metragem da fita, assim garantimos a vida útil do produto, tornando-o mais confiável e pronto para iluminar sua casa. Sua tensão é de 12V, com potência (sendo as mais comuns, 18W, 24W, 36W, 48W, 60W, 75W e 120W). Seu índice de proteção é IP20 (os mais comuns são IP20 e IP65. IP20 é utilizado para ambientes internos, enquanto IP65 em diante, para uso externo). Este é um dos destaques do fabricante Stella, As Fontes Driver Ultrafina contam com 3 meses de garantia da loja e 24 meses de garantia diretamente com o fabricante. Veja mais detalhes em nossas Condições e Regulamentos. Trabalhe com as infinitas possibilidades e aplicações que as fitas levam até sua casa e se surpreenda com o resultado capaz de transformar seu ambiente.



Características

Fabricante

Marca	Stella Iluminação
Modelo	STL24649

Características Gerais

Tempo de Envio	Em até 10 dias úteis
Comprimento (cm)	38,3
Largura (cm)	1,6
Altura (cm)	1,6
Material	Alumínio
Potência (Watts)	10W
Índice de Proteção (IP)	IP20
Voltagem	Bivolt
Tensão de Saída	24V
Garantia do Fabricante	2 anos



O que vem na caixa?

- 1 Und. Fonte Driver S.Power Ultrafina

Produtos Relacionados

-38%

FORTE DRIVER 24V DIMERIZÁVEL DALI2 18,7X4,9X3CM 60W/2,5A BIVOLT ALUMÍNIO - NORDECOR 7245

R\$ 730,40

-38%

FORTE DRIVER CHAVEADA DIMERIZÁVEL 16,67A PARA FITA LED 200W - NORDECOR 7105

R\$ 1.012,93

-37%

FORTE DRIVER 12V SLIM CHAVEADA 23,3X5,3X2,1CM 120W/10A BIVOLT ALUMÍNIO CINZA - NORDECOR 7215

R\$ 146,75

>

FORTE DRIVER 24 18,7X4,8X2,9CM 6 ALUMÍNIO - I

R\$

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

(0)





25130000082710

31/07/2025, 12:01

Fonte Driver S.Power Ultrafina 24V 100W 4,2A Bivolt - Stella STL24649

R\$ 433,68 no PIX

10x de **R\$ 45,65** no Cartão

Adicionar

R\$ 601,43 no PIX

10x de **R\$ 63,31** no Cartão

Adicionar

R\$ 87,13 no PIX

9x de **R\$ 10,19** no Cartão

Adicionar

R\$ 319

10x de **R\$:**

Adi



Atendimento

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30
e das 13h00 às 17h45

Trocas e devoluções

Até 7 dias para devolver a compra



Frete

Envio para todo Brasil



Parcelamento

Em até 10x sem juros no cartão ou
4x sem juros no pix

INSTITUCIONAL



CONTATO



DE SEGURANÇA



FORMAS DE PAGAMENTO



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).





25130000082710

31/07/2025, 12:01

Fonte Driver S.Power Ultrafina 24V 100W 4,2A Bivolt - Stella STL24649



Cia Light | CNPJ: 09.146.882/0001-72 Rua Gustavo Halfpap, nº 566, Bairro Primeiro de Maio - Brusque/SC | CEP 88353-315 © Direitos Reservados www.cialight.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



31/07/2025, 12:01

Fonte Driver S.Power Ultrafina 4,2A 24V 100W Preto Bivolt STL24649 Stella - COMESPE - Comercial Elétrica São Pedro

COMESPE



Home / Fitas LED e Drivers / Drivers e Fontes Para Fita Led / Fonte Driver S.Power Ultrafina 4,2A 24V 100W Preto Bivolt STL24649 Stella



Fonte Driver S.Power Ultrafina 4,2A 24V 100W Preto Bivolt STL24649 Stella

REF: STL24649 MARCA: STELLA - DS

[Seja o primeiro a opinar](#)

Disponibilidade: Disponível em 30 dias úteis

R\$ 319,00

R\$ 287,10 à vista

ou 6x de R\$ 53,17 Sem juros

- 1 +

COMPRAR

[Comprar pelo WhatsApp](#)

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral

A Fonte Driver S.Power Ultrafina 4,2A 24V 100W Preto Bivolt (STL24649) da Stella é projetada para fornecer alimentação estável e eficiente para fitas de LED e outros dispositivos que operam em 24V. Com potência de 100W e corrente de 4,2A, esta fonte garante

https://www.comespe.com.br/fonte-driver-s-power-ultrafina-4-2a-100w-preto-stl24649-stella?gad_source=4&gad_campaignid=22474516300&gbr... 1/3





25130000082710

31/07/2025, 12:01 Fonte Driver S.Power Ultrafina 4,2A 24V 100W Preto Bivolt STL24649 Stella - COMESPE - Comercial Elétrica São Pedro
desempenho confiável para suas instalações de iluminação.

Características Técnicas:

Tensão de Entrada: 100-240V AC (Bivolt), compatível com diversas redes elétricas.
Tensão de Saída: 24V DC, adequada para fitas de LED e dispositivos similares.
Corrente Máxima de Saída: 4,2A, proporcionando uma potência de até 100W.
Proteção: IP20, indicada para uso em áreas internas.
Dimensões: 38,3 cm (comprimento) x 1,6 cm (largura) x 1,6 cm (altura), facilitando a instalação em espaços reduzidos.
Material: Alumínio, garantindo durabilidade e melhor dissipação de calor.

Diferenciais:

Design Ultrafino: Facilita a instalação em locais com espaço limitado.
Confiabilidade: Garante alimentação estável para seus dispositivos de iluminação.

Características

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados

Fonte Driver S.Power Ultrafina 8,3A 12V
100W Preto Bivolt STL24659 Stella

R\$ 319,00

R\$ 287,10 à vista
ou **6x de R\$ 53,17** Sem juros

Comprar

 Comprar pelo WhatsApp

Fonte Driver S.Power 4,17A 24V 100W Preto
Bivolt STL24897 Stella

R\$ 208,34

R\$ 187,51 à vista
ou **6x de R\$ 34,72** Sem juros

Comprar

 Comprar pelo WhatsApp

Fonte Driver S.Power 8,33A 12V 100W Preto
Bivolt STL24894 Stella

R\$ 208,34

R\$ 187,51 à vista
ou **6x de R\$ 34,72** Sem juros

Comprar

 Comprar pelo WhatsApp

Produtos visualizados



Fonte Driver S.Power Ultrafina
4,2A 24V 100W Preto Bivolt...



Páginas: 1

https://www.comespe.com.br/fonte-driver-s-power-ultrafina-4-2a-100w-preto-stl24649-stella?gad_source=4&gad_campaignid=22474516300&gbr... 2/3



31/07/2025, 12:01

Fonte Driver S.Power Ultrafina 4,2A 24V 100W Preto Bivolt STL24649 Stella - COMESPE - Comercial Elétrica São Pedro



Cadastre-se em nossa newsletter
e receba novidades e promoções

Digite o seu nome

Digite seu e-mail

CADASTRE-SE >

COMESPE



Categorias



Institucional



Atendimento



Formas de pagamento

Selos de Segurança



COMESPE - Comercial Elétrica São Pedro - © Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento
 samathemes

Tecnologia





31/07/2025, 12:01

FONTE DRIVER S.POWER ULTRAFINA 4,2A 100W 24V PRETO - STELLA STL24649



O que você está buscando?



Nycolle
Especialista em LED

Chat desenvolvido por

Oi, tudo bem?

Sou a Nycolle da Luminaing Iluminação. Vi que se interessou pelos nossos produtos. Posso te ajudar com um orçamento? Me chama no WhatsApp: 11 4188-6125 e a gente conversa melhor!

Atenciosamente,
Nycolle

12:00

Digite aqui

Ao

Comprar

ar a sua experiência de compra. [Entendi](#)

https://www.luminaing.com.br/produtos/fonte-driver-s-power-ultrafina-42a-100w-24v-preto-stella-stl24649/?pf=gs&variant=1073756376&gad_sour... 1/3



25130000082710

31/07/2025, 12:01

FONTE DRIVER S.POWER ULTRAFINA 4,2A 100W 24V PRETO - STELLA STL24649



Compra protegida

Seus dados cuidados durante toda a compra.



Trocas e devoluções

Se não gostar, você pode trocar ou devolver.

Este produto tem um prazo extra para entrega

Meios de envio

Seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)



Nossa loja

LUMINAING ILUMINAÇÃO SHOWROOM - Showroom: Rua Dona Feodwoska, 45, Carapicuíba - SP Atendimento de Segunda á sexta das 9:00 ás 18:00.

GRÁTIS

Descrição

INFORMAÇÕES DO PRODUTO:

A FONTE DRIVER S.POWER ULTRAFINA 4,2A 100W 24V PRETO - STELLA STL24649 é a solução perfeita para quem busca potência e eficiência em suas instalações elétricas. Com um design ultrafino, este driver é ideal para projetos de iluminação LED, garantindo uma performance excepcional.

Com 4,2A de corrente e 100W de potência, essa fonte oferece uma saída de 24V, perfeita para suportar uma ampla gama de aplicações. Seu acabamento na cor preta proporciona um visual discreto, tornando-a uma escolha elegante para qualquer ambiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Fabricante: Stella

Modelo: STL24649

Tensão: 24V

Potência: 100W

Formato: Linear

Proteção: IP20

Altura (cm): 1,6cm

Comprimento (cm): 38,3cm

Largura (cm): 4cm

DISPONÍVEL: 20 DIAS ÚTEIS

Nycolle
Especialista em LED

Chat desenvolvido por

Oi, tudo bem?

Sou a Nycolle da Luminaing Iluminação. Vi que se interessou pelos nossos produtos. Posso te ajudar com um orçamento? Me chama no WhatsApp: 11 4188-6125 e a gente conversa melhor!

Atenciosamente,
Nycolle

12:00

Ao

ar a sua experiência de compra.

https://www.luminaing.com.br/produtos/fonte-driver-s-power-ultrafina-42a-100w-24v-preto-stella-stl24649/?pf=gs&variant=1073756376&gad_sour... 2/3





31/07/2025, 12:01

FONTE DRIVER S.POWER ULTRAFINA 4,2A 100W 24V PRETO - STELLA STL24649

FONTE CHAVEADA 5A 24V - ATP THDY120

FONTE CHAVEADA 5A 24V -
THDY5A24V75

R\$39,90

R\$38,70 com Pix

Comprar

R\$49,90

R\$48,40 com Pix

Comprar

o o

551141886125

(11) 4188-6125

contato@luminaing.com.br

Rua Dona Feodwoska, 45

Mapa do site

PERFIL

FITAS

LÂMPADAS

LUMINÁRIAS

ILUMINAÇÃO INDUSTRIAL

PRONTA ENTREGA

QUEM SOMOS

TROCAS E DEVOLUÇÕES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

BLOG

Newsletter

E-mail

Enviar

Meios de pagamento

Nycolle
Especialista em LED

Chat desenvolvido por

Oi, tudo bem?

Sou a Nycolle da Luminaing
Iluminação. Vi que se inte-
ressou pelos nossos produ-
tos. Posso te ajudar com um
orçamento? Me chama no
WhatsApp: 11 4188-6125 e a
gente conversa melhor!

Atenciosamente,
Nycolle

12:00

ING ILUMINAÇÃO - 26362290000107 - 2025. Todos os direitos

Ao

ar a sua experiência de compra.

https://www.luminaing.com.br/produtos/fonte-driver-s-power-ultrafina-42a-100w-24v-preto-stella-stl24649/?pf=gs&variant=1073756376&gad_sour... 3/3



31/07/2025, 13:16

Balizador Embutir Parede Led 0,75w 2700k Interlight 3961c Cúpula Preto Estrutura Preto

OS MELHORES PRODUTOS PARA SUA CASA EM UM SÓ LUGAR.



Climatizador Portátil
Ventiladores
Mop
Escadas
Materiais Elétricos
Fita de LED
Lâmpadas
Luminárias
Refletores
Tudo para sua casa!
Cadeiras
Tendas Gazebo
Painéis
Talheres
AR E VENTILAÇÃO
Climatizador Portátil
Ventiladores
CASA E LAZER
Mop
CONSTRUÇÃO
Escadas
Materiais Elétricos
ILUMINAÇÃO
Fita de LED
Lâmpadas
Luminárias
Refletores
Tudo para sua casa!
JARDIM E AR LIVRE
Cadeiras
Tendas Gazebo
UTENSÍLIOS DE COZINHA
Painéis
Talheres

Outros produtos semelhantes



R\$ 399⁹⁰
12x R\$ 38,77



R\$ 42⁹⁰
12x R\$ 4,16

>

[Mostrar mais produtos](#)

Características principais

Marca	Bela Home
Modelo	3961C S
Cor da cúpula	Preto
Cor da estrutura	Preto

Outros

Tipo de luminária: Balizador	Desenho: Quadrado
Materiais da base: Alumínio	Material da cúpula: Alumínio

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

[Aceitar cookies](#)

[Configurar cookies](#)

<https://www.belahome.com.br/balizador-embutir-parede-led-075w-2700k-interlight-3961c-cupula-preto-estrutura-preto/p/MLB37957919>

1/2





25130000082710

31/07/2025, 13:16

Balizador Embutir Parede Led 0,75w 2700k Interlight 3961c Cúpula Preto Estrutura Preto

OS MELHORES PRODUTOS PARA SUA CASA EM UM SÓ LUGAR.



Climatizador Portátil
Ventiladores
Mop
Escadas
Materiais Elétricos
Fita de LED
Lâmpadas
Luminárias
Refletores
Tudo para sua casa!
Cadeiras
Tendas Gazebo
Painéis
Talheres
AR E VENTILAÇÃO
Climatizador Portátil
Ventiladores
CASA E LAZER
Mop
CONSTRUÇÃO
Escadas
Materiais Elétricos
ILUMINAÇÃO
Fita de LED
Lâmpadas
Luminárias
Refletores
Tudo para sua casa!
JARDIM E AR LIVRE
Cadeiras
Tendas Gazebo
UTENSÍLIOS DE COZINHA
Painéis
Talheres

Categorias

AR E VENTILAÇÃO CASA E LAZER CONSTRUÇÃO ILUMINAÇÃO JARDIM E AR LIVRE UTENSÍLIOS DE COZINHA
Como comprar?

Tel: 1733116747

contato@belahome.com.br
Rua Brasil 1432 Catanduva São Paulo

Fale conosco

BELA HOME é uma loja criada com o 

Como comprar?

|

Como cuidamos da sua privacidade?

|

Compra garantida

|

Configurar cookies

BELA HOME é uma loja criada com o 

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

<https://www.belahome.com.br/balizador-embutir-parede-led-075w-2700k-interlight-3961c-cupula-preto-estrutura-preto/p/MLB37957919>

2/2



25130000082710

31/07/2025, 13:15

Balizador LED de Embutir Arch 2700K 1W Bivolt 45x45cm Alumínio Preto - Interlight 3961C-S-PM

Envio para todo Brasil / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Marcas

Luminárias

Lâmpadas

Perfil
LED

Fitas De LED E
Fontes

Tela
Tensionada

Pronta
Entrega

Promoção

Home > Luminárias > Balizadores de Embutir > Balizador LED de Embutir Arch 2700K 1W Bivolt 45x45cm Alumínio Preto - Interlight 3961C-S-PM



(0) - Faça uma avaliação

Balizador LED de Embutir Arch 2700K 1W Bivolt 45x45cm Alumínio Preto - Interlight 3961C-S-PM


de R\$ 239,98 por
R\$ 142,49 -41%
no PIX

+ formas de pagamento

R\$ 149,99
no cartão em até 10x de R\$ 15,00 sem juros

Receba até:
R\$ 1,50 de cashback

Disponibilidade: Em até 25 dias úteis



COMPRAR AGORA

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 OK

Quem comprou também levou:



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

https://www.cialight.com.br/balizador-led-de-embutir-arch-2700k-1w-bivolt-45x45cm-aluminio-preto-interlight-3961c-s-pm?utm_source=google&ut... 1/4





31/07/2025, 13:15 Balizador LED de Embutir Arch 2700K 1W Bivolt 45x45cm Alumínio Preto - Interlight 3961C-S-PM



Descrição do produto

O Balizador LED de Embutir Arch da Interlight é a escolha ideal para quem busca iluminação funcional e sofisticada. Com temperatura de cor de 2700K (branco quente), proporciona um ambiente aconchegante e elegante, perfeito para escadas, corredores e áreas decorativas.

Fabricado em alumínio preto, o modelo 3961C-S-PM combina resistência e durabilidade, garantindo um acabamento discreto e moderno. Seu design compacto de 45x45mm permite uma instalação prática e embutida, valorizando a arquitetura do ambiente.

Além disso, com potência de 1W e funcionamento bivolt, oferece eficiência energética sem comprometer a qualidade da iluminação.

Destaques do Produto:

- ✓ Iluminação aconchegante com temperatura de 2700K
- ✓ Acabamento em alumínio preto para um design sofisticado
- ✓ Dimensões compactas (45x45mm), ideal para embutir
- ✓ Baixo consumo de energia (1W)
- ✓ Funcionamento bivolt, maior flexibilidade na instalação

Perfeito para realçar detalhes da decoração e proporcionar segurança em ambientes internos e Externos.

Características

Fabricante	
Marca	Interlight
Modelo	3961C.S.PM
Características Gerais	
Tempo de Envio	Em até 25 dias úteis
Comprimento (cm)	4,5
Largura (cm)	4,5
Altura (cm)	7
Material	Alumínio
Potência (Watts)	1W
Temperatura de Cor (Kelvin)	2700K
Vida Útil (horas)	50.000
Ângulo de Abertura	30°
Fluxo luminoso (lm)	80



25130000082710

31/07/2025, 13:15	Balizador LED de Embutir Arch 2700K 1W Bivolt 45x45cm Alumínio Preto - Interlight 3961C-S-PM
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	≥90
Quantidade de Lâmpada(s)	LED Integrado
Índice de Proteção (IP)	IP65
Voltagem	Bivolt
Observação	https://siteantigo.interlight.com.br/produto/3961c-s/
Garantia do Fabricante	5 anos

Tabela de Medidas



O que vem na caixa?

- 1 Und. Balizador de Embutir Arch LED Integrado 1w Bivolt

Produtos Relacionados

-61%
PROMOÇÃO

BALIZADOR BRANCO QUADRADO BIVOLT
1W IP20 3000K 6X1,2CM - D&D
ILUMINAÇÃO BA-8073SQ BRANCO

(0)

R\$ 149,90

R\$ 55,96 no PIX
5x de R\$ 11,78 no Cartão

Adicionar

-41%

EMBUTIDO DE SOLO CHÃO LED GARDEN
REDONDO EXTERNO 2700K 7W BIV
Ø6,5X7,15CM PRETO - ROMALUX 10112A
PRETO

(0)

R\$ 431,00

R\$ 243,45 no PIX
10x de R\$ 25,63 no Cartão

Adicionar

-38%

BALIZADOR DE EMBUTIR LED PICTO
QUADRADO EXTERNO BRANCO
4,5X4,5X8,2CM 2W 3000K 70LM - BELLA
DL151

(0)

R\$ 181,84

R\$ 107,97 no PIX
10x de R\$ 11,37 no Cartão

Adicionar

BALIZADOR DE I
EXTERNO 1W 3000
BRANCO - AS

(0)

R\$ 49

R\$ 49 no PIX
5x de R\$ 1

Ad

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

31/07/2025, 13:15

Balizador LED de Embutir Arch 2700K 1W Bivolt 45x45cm Alumínio Preto - Interlight 3961C-S-PM



Atendimento

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30
e das 13h00 às 17h45



Trocas e devoluções

Até 7 dias para devolver a compra



Frete

Envio para todo Brasil



Parcelamento

Em até 10x sem juros no cartão ou
4x sem juros no pix

INSTITUCIONAL



CONTATO



SELOS DE SEGURANÇA



FORMAS DE PAGAMENTO



Baixe nosso App



Cia Light | CNPJ: 09.146.882/0001-72 Rua Gustavo Halfpap, nº 566, Bairro Primeiro de Maio - Brusque/SC | CEP 88353-315 © Direitos Reservados www.cialight.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).





25130000082710

31/07/2025, 13:15

Balizador ARC 0,75W 2700K 40° Bivolt - Interlight 3961C.S-PM

Frete Grátis para Sul e Sudeste nas compras acima de R\$499



Faça uma pesquisa...



Entre ou Cadastre-se



Promoção

Marcas

Iluminação

Lâmpadas

Orçamento

Home > Iluminação > Luminárias de Jardim > Balizadores > Balizador ARC 0,75W 2700K 40° Bivolt - Interlight



-32%

Balizador ARC 0,75W 2700K 40° Bivolt - Interlight 3961C.S-PM

SKU: 6375

(0) Faça uma avaliação

R\$ 184,57

R\$ 114,80 -8%

no PIX

+ formas de pagamento

R\$ 124,78

Em até 5x sem juros

Quantidade:

-

1

+

Comprar Agora



Dúvidas? Entre em contato

Calcule o frete

00000-000

OK



Adicionar aos favoritos

Não sei o meu CEP



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

Fale conosco, nós estamos online!

https://www.viladaslampadas.com.br/balizador-arc-1w-2700k-40-bivolt-interlight-preto?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=...

1/3






25130000082710

31/07/2025, 13:15

Balizador ARC 0,75W 2700K 40° Bivolt - Interlight 3961C.S-PM



Tempo de Despacho/Produção	1 a 15 dias úteis
	Compartilhe nas redes sociais
Voltagem	Bivolt
Dimensões	Ø4,5x2,2cm
Material	Corpo em alumínio injetado. Difusor em policarbonato transparente. Pintura eletrostática a pó poliéster. Acabamento microtexturizado. Alojamento em alumínio extrudado
Acompanha Lâmpadas?	Incluso
Ângulo de Abertura	40°
Lúmens	80lm
Potência	0,75W
Índice de Proteção	IP66 - Uso externo
Marca	Interlight

O que vem na caixa?

- Balizador ARC - Interlight 3961C.S

Produtos Relacionados

-32%

Balizador de Embutir Coin 1w 2700K 30LM 12V IP66 - 2700K

R\$ 118,94

no PIX

ou 5x de R\$ 25,86 no Cartão

Comprar

-10%

Balizador Risk IP65 3000K 3W 5LM Bivolt | Stella - STH 8741/30

R\$ 137,51

no PIX

ou 6x de R\$ 24,91 no Cartão

Comprar

-10%

Balizador de Solo Zola de 1 facho 1W 3000K Bivolt - 6154

R\$ 56,08

no PIX

ou 2x de R\$ 30,48 no Cartão

Comprar

-10%

Balizador de Embrulho 30° IP67 12V - 2700K

R\$ 277,33

no PIX

ou 10x de R\$ 30,00 no Cartão

Comprar



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Fale conosco, nós estamos online!

https://www.viladaslampadas.com.br/balizador-arc-1w-2700k-40-bivolt-interlight-preto?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=... 2/3





25130000082710

31/07/2025, 13:15

Balizador ARC 0,75W 2700K 40° Bivolt - Interlight 3961C.S-PM

ATENDIMENTO

Segunda à sexta das 8h30 às 18h00

TROCAS E DEVOLUÇÕES

Até 7 dias para devolver a compra

FRETE

Enviamos para todo o Brasil!

PARCELAMENTO

Em até 10x sem juros no cartão

CONTATO

+

INSTITUCIONAL

+

SELOS DE SEGURANÇA

+

FORMAS DE PAGAMENTO

+



Vila das Lâmpadas | CNPJ: 42.084.058/0001-00 Rua Onze de Junho , N°189, Fazenda, Itajaí /SC | CEP 88306-001 © Direitos Reservados www.viladaslampadas.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Fale conosco, nós estamos online!

https://www.viladaslampadas.com.br/balizador-arc-1w-2700k-40-bivolt-interlight-preto?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=... 3/3



25130000082710

31/07/2025, 13:23

Balizador De Solo Chão Led Way Up Stl21711al/30 Stella



Casa, Móveis e Decoração
Eletrônicos, Áudio e Vídeo
Construção



Novo

**Balizador De Solo Chão Le
Way Up Stl21711al/30 Stel**

R\$ 178

12x R\$ 14⁸³ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Frete grátis

[Saiba os prazos de entrega e as formas de pagamento](#)
[Calcular o prazo de entrega](#)

Cor Da Cúpula: **Inox**

Cor Da Estrutura: **Alumínio**

Quantidade: **1 unidade** ▾ (+5 disp)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Frete grátis em compras a partir de R\$79.

[Confira a Política de devoluções](#)

[2 anos de garantia de fábrica.](#)

Outros produtos semelhantes



Luminaria Way Up Balizador De Solo
Led Alumínio Stella 1w

R\$ 185

12x R\$ 15,42 sem juros



2 Balizador Solo Way Up 1w Stella
3000k Stl21711pto/30

R\$ 298⁵⁰

12x R\$ 24,88 sem juros



[Mostrar mais produtos](#)

Características principais

Marca	Stella
Modelo	STL21711AL/30

Climatização

Eficiência energética: A

[Ver mais características](#) ▾

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

[Aceitar cookies](#)

[Configurar cookies](#)

https://forlar.mercadoshops.com.br/MLB-3941198847-balizador-de-solo-cho-led-way-up-stl21711al30-stella-_JM?variation=182627248330&gad_s...

1/2



25130000082710

31/07/2025, 13:23

Balizador De Solo Chão Led Way Up Stl21711al/30 Stella



Casa, Móveis e Decoração
Eletrônicos, Áudio e Vídeo
Construção

[Ver descrição completa](#) ▼

Receba ofertas exclusivas

Cadastre-se e aproveite!

Digite seu e-mail

Enviar

Ao assinar, você aceita [Termos e condições](#)



Forlar há mais de 7 anos no mercado se destacando pela **qualidade, variedade** de produtos – tanto decorativos quanto técnicos – preços competitivos, **entrega atendimento especializado**.

Categorias

Casa, Móveis e Decoração Eletrônicos, Áudio e Vídeo Construção

Como comprar?

Tel: 5136537518

contato@forlar.com.br

Rua C 205 LAJEADO RIO GRANDE DO SUL

Fale conosco

FORLAR, Para a sua casa é uma loja criada com o 

Como comprar?

|

Como cuidamos da sua privacidade?

|

Compra garantida

|

Configurar cookies

FORLAR, Para a sua casa é uma loja criada com o 

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Shops. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

https://forlar.mercadoshops.com.br/MLB-3941198847-balizador-de-solo-cho-led-way-up-stl21711al30-stella-_JM?variation=182627248330&gad_s... 2/2



25130000082710

31/07/2025, 13:23

Balizador de Solo Way Up 3000k Stella STL21711AL/30

Compre em até 10X sem juros!

Retirada em Loja Física



Buscar



Balizador de Solo Way Up 3000k Stella STL21711AL/30*

PEDIDO STL21711AL/30

De: R\$ 160,99

R\$ 152,94 no pix

10x de R\$ 16,10 sem juros

1

Comprar

🕒 Prazo de produção: 15 dias

calcule o frete

CEP

Para evidenciar cores e indicar caminhos, a linha LED Jardim da Stella conta com completo po
marcados pela alta resistência e a versatilidade. Apresentando soluções inéditas para as ma
criação de variados efeitos luminosos em áreas externas.

Especificações Técnicas:

Tensão: 100-240V

de Potência: >0,5

Corrente: 0,015A (127V) / 0,010A (220V)

João Miguel
Consultor

Chat desenvolvido por

João Miguel

Olá! Como posso ajudar? 13:23

Olá!

Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

Digite aqui

https://www.lumieregyn.com.br/produto/balizador-de-solo-way-up-3000k-stella-stl21711al-30-24276?gad_source=1&gad_campaignid=214344659... 1/3





25130000082710

31/07/2025, 13:23

Balizador de Solo Way Up 3000k Stella STL21711AL/30

Fluxo Luminoso: 80lm
Eficiência Luminosa: 80lm/W
Ângulo de Abertura: 32°
IRC: >80
Vida útil (L70): 25.000h
Temp. de Operação: -10°C ~ 40°C
Grau de Proteção: IP67
Garantia: 2 anos
Material predominante: alumínio
Fonte integrada.



Plafon Sobrepor LED Dimerizável Nix Azul
Heavy LY-8788M BC+AZ

10x de R\$21,05 sem juros
💎 **R\$199,98** no pix
De: R\$420,99

COMPRAR



Pendente Wand 58x2,5CM
Vidro/Alumínio Dourado IL G9 TKS...

10x de R\$10,90 sem juros
💎 **R\$103,59** no pix
De: R\$210,00

COMPRAR

Pendent
19c

10x de R\$9,
💎 **R\$9**
De:

Mais vistos



Pendente 4 LED Virtus 10W 130CM Metal
Old Set PD-5968*

10x de R\$154,09 sem juros
💎 **R\$1.463,94** no pix
De: R\$1.540,99

COMPRAR



Perfil de Silicone LED Flexível 3000K 12W
10x10MM Biolucci SL-02*

10x de R\$4,94 sem juros
💎 **R\$47,02** no pix
De: R\$49,49

COMPRAR

João Miguel
Consultor

Chat desenvolvido por

João Miguel

Olá! Como posso ajudar? 13:23

Olá!

Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

https://www.lumieregyn.com.br/produto/balizador-de-solo-way-up-3000k-stella-stl21711al-30-24276?gad_source=1&gad_campaignid=214344659... 2/3



25130000082710

31/07/2025, 13:23

Balizador de Solo Way Up 3000k Stella STL21711AL/30

Itens que você visualizou recentemente



Fita de LED Full 14,5w/M 5M 8mm 2700k
24v Stella STL21834/27*

10x de R\$47,19 sem juros
R\$448,39 no pix
~~De: R\$471,99~~

COMPRAR

Receba as novidades

Digite seu e-mail aqui

Enviar

Deseja acompanhar as últimas novidades em iluminação e decoração? Assine nossa newsletter e receba conteúdos exclusivos, e ofertas imperdíveis 🍷👉

© LUMIERE ILUMINACAO - CNPJ 43.731.938/0001-94

Technology: *

Atendimento

📞 0800 225 1000

☎️ 0800 225 1000

✉️ contato@lumieregyn.com.br

🕒 Atendimento de Segunda a Sexta - 09h as 18h

Ajuda

Institucional

Termos de uso

João Miguel
Consultor

Chat desenvolvido por

João Miguel

Olá! Como posso ajudar? 13:23

Olá!

Tenho uma dúvida

Preciso de ajuda

https://www.lumieregyn.com.br/produto/balizador-de-solo-way-up-3000k-stella-stl21711al-30-24276?gad_source=1&gad_campaignid=214344659... 3/3



31/07/2025, 13:23

Balizador Solo Way Up 1W 3000K Bivolt IP67 Alumínio Stella STL21711AL/30 ? Externo Jardim Piso

PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 5% OFF



Descontos
5% no PIX e Boletto



Entrega
Enviamos para todo Brasil

Você está em: Home > Iluminação > Balizadores >
Balizador Solo Way Up 1W 3000K Bivolt IP67 Alumínio Stella STL21711AL/30 - Externo Jardim Piso



Balizador Solo Way Up 1W 3000K Bivolt IP67 Alumínio Stella STL 21711AL /30 - Externo Jardim Piso

Ok, entendi

https://loja.magnani.com.br/balizador-solo-way-up-1w-3000k-bivolt-ip67-aluminio-stella-stl21711al/30-externo-jardim-piso?parceiro=1447&utm_so... 1/3



31/07/2025, 13:23 Balizador Solo Way Up 1W 3000K Bivolt IP67 Alumínio Stella STL21711AL/30 ? Externo Jardim Piso

Menu

Buscar

Pedidos

Conta

Ofertas

Carrinho 0

ou 3x de R\$ 55,34 Sem juros

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral	▼
Itens Inclusos	▼
Características	▼
Garantia	▼
Formas de Pagamento	▼
Avaliações	▼

Produtos relacionados

Balizador de Solo 1W Stella - 3000K, 32°, 80LM, IP67 - Iluminação para Jardim e Áreas Externas

R\$ 166,90

R\$ 158,56 à vista com desconto ou 3x de R\$ 55,63 Sem juros

- 1 +

Comprar

Comprar no WhatsApp

Embutido de Solo 10W 30° 3000K Preto Balizador Área Externa Embutir

R\$ 433,90

R\$ 412,21 à vista com desconto ou 3x de R\$ 144

- 1 +

Compr

Comprar no WhatsApp



25130000082710

31/07/2025, 13:23

Balizador Solo Way Up 1W 3000K Bivolt IP67 Alumínio Stella STL21711AL/30 ? Externo Jardim Piso

Menu



Buscar



Pedidos



Conta



Ofertas



Carrinho



Balizador Solo Way Up 1W
3000K Bivolt IP67 Alumínio
Stella STL21711AL/30 -
Externo Jardim Piso

R\$ 166,01

R\$ 157,71 à vista com desconto
ou 3x de **R\$ 55,34** Sem juros

Páginas: 1

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER

e receba novidades e promoções

Seu nome

Seu e-mail

CADASTRE-SE



Na Magnani, transformamos desafios em soluções
energéticas com inovação, excelência e compromisso. Se tem
energia, tem aqui!



INSTITUCIONAL



ATENDIMENTO



FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA



Magnani & Cia LTDA. Av. Rubem Bento Alves, 4188 Caxias do Sul - RS

Desenvolvido por **plugoo**

Tecnologia TrayCommerce

Ola, tudo bem? Gostaria de tirar uma duvida.



25130000082710

31/07/2025, 13:27

Caixa Instalação Balizador Stella Preto - STL21799

Envio para todo Brasil / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Marcas

Luminárias

Lâmpadas

Perfil
LED

Fitas De LED E
Fontes

Tela
Tensionada

Pronta
Entrega

Promoção

Home > Luminárias > Acessórios para Luminárias > Acessório WAY Up Caixa de Instalação para Balizador de Solo Externo Preto - Stella STL21799



-38%



(0) - Faça uma avaliação

Acessório WAY Up Caixa de Instalação para Balizador de Solo Externo Preto - Stella STL21799

de R\$ 43,20 por

R\$ 25,65 -41%

no PIX

+ formas de pagamento

R\$ 27,00

no cartão em até 2x de **R\$ 13,50** sem juros

Receba até:

R\$ 0,27 de cashback

Disponibilidade: Em até 10 dias úteis



COMPRAR AGORA

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 **OK**



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

https://www.cialight.com.br/acessorio-way-caixa-de-instalacao-para-balizador-de-solo-externo-preto-stella-stl21799?utm_source=google&utm_me... 1/4



25130000082710

31/07/2025, 13:27

Caixa Instalação Balizador Stella Preto - STL21799

O Acessório Way Up Caixa de Instalação Para Balizador de Solo Externo Polipropileno Preto - Stella STL21799 vem de uma linha de acessórios para tornar seu projeto completo e seguro. Os acessórios para iluminação contemplam desde globos e cúpulas para reposição, como complemento para fitas de LED, trilhos e lâmpadas. Com tensão Bivolt, o produto é fabricado em Polipropileno para assegurar a qualidade e durabilidade que é marca registrada da Stella. Sua instalação é simples, porém a Cia Light indica que a infraestrutura de suporte, ou seja, seus recortes e furações, seja preparada com o produto em mãos. Sua manutenção é simples, a limpeza pode ser feita com espanador de pó. O STL21799 conta com 3 meses de garantia da loja e 24 meses de garantia diretamente com o fabricante. Veja mais detalhes em nossas Condições e Regulamentos. Aposte na beleza da marca Stella, uma linha de produtos completa que tornará seu projeto único e seguro.



Características

Fabricante

Marca: Stella Iluminação

Características Gerais

Tempo de Envio: Em até 10 dias úteis
Material: Policarbonato
Garantia do Fabricante: 2 anos



Tabela de Medidas

O que vem na caixa?

- Caixa de Instalação

Produtos Relacionados



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

https://www.cialight.com.br/acessorio-way-caixa-de-instalacao-para-balizador-de-solo-externo-preto-stella-stl21799?utm_source=google&utm_me... 2/4



25130000082710

31/07/2025, 13:27

Caixa Instalação Balizador Stella Preto - STL21799

-40%	-37%	-38%	
<			>
ACESSÓRIO EMENDA INTERNA EXCLUSIVA PARA TRILHOS MAGNÉTICOS ROMALUX PRETO - ROMALUX 30066	CÚPULA BASIC TECIDO PRETO Ø31X22CM - BELLA ILUMINAÇÃO EX1315PT	ACESSÓRIO KIT GRADE ANTIOFUSCANTE PARA SQUARE ARTIT ALUMÍNIO PRETO - STELLA STH20936	LUMINÁRIA CÍF Ø15X5,8CM ARANC



Atendimento

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30
e das 13h00 às 17h45

Trocas e devoluções

Até 7 dias para devolver a compra

Frete

Envio para todo Brasil

Parcelamento

Em até 10x sem juros no cartão ou
4x sem juros no pix



INST



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

+



25130000082710

31/07/2025, 13:27

Caixa Instalação Balizador Stella Preto - STL21799

CONTATO



SELOS DE SEGURANÇA



FORMAS DE PAGAMENTO



Baixe nosso App



Cia Light | CNPJ: 09.146.882/0001-72 Rua Gustavo Halfpap, nº 566, Bairro Primeiro de Maio - Brusque/SC | CEP 88353-315 © Direitos Reservados www.cialight.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



31/07/2025, 13:27

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799 - ilumicom iluminações



Busca



0

Seu carrinho está vazio

Navegue pela loja e adicione produtos.

Iniciar compra

- [Minhas compras](#)

[Arandela](#)

[Embutido](#)

[Balizador](#)

[Lustres](#)

[Painel LED](#)

[Pendente](#)

[Lâmpadas](#)

[Fita LED](#)

[Plafon](#)

[Abajur](#)

[Emb. de Solo](#)

[Espeto de Jardim](#)

[Poste](#)

[Spot](#)

[Trilhos](#)

[Ventiladores](#)

[Refletores](#)

[*Mais Produtos*](#)

[14 997703742 14 32693060](#)

- [Página Inicial](#)
- [\[Categorias\]](#)
- [Ver Mais Produtos](#)
- [Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799](#)
-
-





31/07/2025, 13:27

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799 - ilumicom iluminações



.



.



https://www.ilumicom.com.br/caixa-de-instalacao-p-balizador-de-solo-way-stella-stl21799/p?gad_source=1&gad_campaignid=22626714184&gbra... 2/7



25130000082710

31/07/2025, 13:27

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799 - ilumicom iluminações

Ref.: 7413 | Disponibilidade: Imediata

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799

★★★★★

(Sem avaliações)

R\$ 28,10

5x de R\$ 5,62 sem juros

Ver opções de parcelamento

Parcelamento

BANDEIRA

Mastercard

Valores para 1 unidade do produto

Nº parcela	Valor da parcela	Total do produto
1	1x de R\$ 28,10	R\$ 28,10
2	2x de R\$ 14,05 sem juros	R\$ 28,10
3	3x de R\$ 9,37 sem juros	R\$ 28,10
4	4x de R\$ 7,03 sem juros	R\$ 28,10
5	5x de R\$ 5,62 sem juros	R\$ 28,10

1

Comprar

R\$ 28,10

5x de R\$ 5,62 sem juros

Comprar

SIMULAR FRETE

Ex.: 00000-000

Simular frete

Para o cep | -

Tipo Prazo Valor

Prazo de entrega a partir da aprovação de pagamento e envio ao operador logístico.

**Produto adicionado
ao carrinho!**

O que deseja fazer agora?

Finalizar compra

Continuar comprando

Adicionar ao carrinho

Descrição do produto

Fabricante: Stella

Código do Fabricante: STL21799

Material Predominante: Polipropileno

Cor: Preto

Garantia: 2 anos

Avaliações 0

Dúvidas 0

Avaliar produto

Esse produto ainda não possui nenhuma avaliação. **Seja o primeiro a avaliar**

Avalie o produto

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799

QUANTIDADE DE ESTRELAS

Escreva o que você
achou deste produto...

NOME Ex.: Adriana

250 caracteres restantes

Imagem do produto (opcional)

E-MAIL Ex.: adriana@gmail.com

AValiação

https://www.ilumicom.com.br/caixa-de-instalacao-p-balizador-de-solo-way-stella-stl21799/p?gad_source=1&gad_campaignid=22626714184&gbra... 3/7



31/07/2025, 13:27

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799 - ilumicom iluminações






25130000082710

31/07/2025, 13:27

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799 - ilumicom iluminações

Escolher arquivos

Nenhum arquivo escolhido




https://www.ilumicom.com.br/caixa-de-instalacao-p-balizador-de-solo-way-stella-stl21799/p?gad_source=1&gad_campaignid=22626714184&gbra... 5/7



31/07/2025, 13:27

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799 - ilumicom iluminações

Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido



Escolher arquivos Nenhum arquivo escolhido

- Sua avaliação está sujeita à aprovação por nossa equipe
- Seus dados não serão divulgados
- Não publicaremos termos ofensivos ou de baixo calão.

Enviar avaliação

Avaliação enviada
com sucesso!

Fechar

Produtos relacionados

ASSINE NOSSA NEWSLETTER

E-mail

Digite seu e-mail

Cadastre-se

Sucesso!

Seu e-mail foi cadastrado.

Fechar

Informações

- [Frete e Entregas](#)
- [Política de Pagamento](#)

https://www.ilumicom.com.br/caixa-de-instalacao-p-balizador-de-solo-way-stella-stl21799/p?gad_source=1&gad_campaignid=22626714184&gbr... 6/7



25130000082710

31/07/2025, 13:27

Caixa de Instalação p/ Balizador de Solo Way - Stella - STL21799 - ilumicom iluminações

- [Sobre Nós](#)
- [Trocas e Devoluções](#)
- [Política de cookies](#)

Atendimento

- [14 997703742](tel:14997703742)
- [14 32693060](tel:1432693060)
- atendimento@ilumicom.com.br

[facebook](#)

- [f facebook](#)
- [instagram](#)
- [@ instagram](#)
- [youtube](#)
- [youtube](#)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Avenida Prefeito Jácomo Nicolau Paccola 685 - Jardim Nova Lençóis - Lençóis Paulista

© 2025 Congresso Decorações LTDA CNPJ: [01.879.689/0001-39](#)

Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de cookies](#).

Ok, entendi



https://www.ilumicom.com.br/caixa-de-instalacao-p-balizador-de-solo-way-stella-stl21799/p?gad_source=1&gad_campaignid=22626714184&gbra... 7/7



25130000082710

31/07/2025, 13:26

ACESSÓRIO WAY CAIXA INSTALAÇÃO PARA BALIZADOR DE SOLO EXT POLIP PTO - STELLA STL21799

Enviamos para todo o Brasil! / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão

VITALUZ

Faça uma pesquisa...



Entre ou Cadastre-se



Pendentes

Luminária

Marcas

Orçamento

Pronta Entrega

Showroom

Tela Tensionada

Home > Pronta entrega > ACESSÓRIO WAY CAIXA INSTALAÇÃO PARA BALIZADOR DE SOLO EXT POLIP PTO - STELLA STL21799



PRONTA ENTREGA



ACESSÓRIO WAY CAIXA INSTALAÇÃO PARA BALIZADOR DE SOLO EXT POLIP PTO - STELLA STL21799

328-1

Em até 1 dias úteis para despacho

R\$ 25,60

no PIX

+ formas de pagamento

Receba até:

R\$ 2,84 de cashback

Garantia: 12 meses



COMPRAR



Falar com um consultor



Adicionar aos favoritos



Criar um alerta de preço



Calcule o frete

Não sei o meu CEP

00000-000

OK

Compartilhe nas redes sociais

Descrição do produto

Os A



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

ra compor a decoração de qualquer ambiente, se...
espaço, garantindo comodidade e praticidade

https://www.vitaluz.com.br/caixa-de-instalacao-p-balizadores-de-solo-way-stl21799?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign... 1/3





25130000082710

31/07/2025, 13:26

ACESSÓRIO WAY CAIXA INSTALAÇÃO PARA BALIZADOR DE SOLO EXT POLIP PTO - STELLA STL21799

produto é perfeito para compor a decoração de banheiro, cozinha, escritório, quarto, sala de estar, sala de jantar, home office, hall, lavabo, varanda, closet. Faça a escolha certa com os itens da Stella.

Características


Fabricante

Marca	Stella
Modelo	STL21799

Características Gerais

Fabricante	Stella
Modelo	STL21799
Tempo de Despacho/Produção	Em até 1 dias úteis para despacho
Tensão	Bivolt
Material	Polipropileno
Ambientes Indicados	Área Externa
Contém na Embalagem	Acessório.
Itens não Inclusos	Lâmpadas não inclusas.
Garantia	24 Meses
Observações Gerais	O fornecedor se reserva em realizar alterações estruturais/dimensionais no produto sem comunicação ou aviso prévio. Preferencialmente provisionar infraestrutura/recortes/furações somente com o produto em mãos.

Produtos Relacionados

PRONTA ENTREGA	PRONTA ENTREGA	PRONTA ENTREGA -15%	PRONTA ENTREGA
			
PERFIL SOBREPOR LGHT PS-03 3M BRANCO BIOLUCCI 158	LÂMPADA LED ART11 GU10 24° 2700K 11W BIVOLT - STELLA STL23444/27	SPOT DE SOBREPOR LED QUADRADO 3000K 5W BIVOLT 2,6X6,2X6,2CM ALUMÍNIO PRETO - OPUS HM 35567 R\$ 79,90	FONTE PARA LE
R\$ 92,00 no PIX 10x de R\$ 11,50 no Cartão	R\$ 95,90 no PIX 10x de R\$ 10,66 no Cartão	R\$ 54,54 no PIX 10x de R\$ 6,82 no Cartão	R\$ 115 10x de R\$ 1



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

31/07/2025, 13:26

ACESSÓRIO WAY CAIXA INSTALAÇÃO PARA BALIZADOR DE SOLO EXT POLIP PTO - STELLA STL21799

ATENDIMENTO

Segunda à sexta das 8h00 às 18h00

TROCAS E DEVOLUÇÕES

Ate 7 dias para devolver a compra

FRETE

Enviamos para todo o Brasil!

PARCELAMENTO

Em até 10x sem juros no cartão

CONTATO

+

INSTITUCIONAL

+

SELOS DE SEGURANÇA

+

FORMAS DE PAGAMENTO

+



VitaLuz | CNPJ: 46.274.974/0001-64 Av. Antônio Jacob Renner, 980, Estância Velha, Canoas/RS - CEP 92030-010 © Direitos Reservados www.vitaluz.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

01/10/2025, 09:57

Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável Ultrafina 24V 4,16A Interno 100W Preto - Stella STL23689

Envio para todo Brasil / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou Cadastre-se



Marcas

Luminárias

Lâmpadas

Perfil LED

Fitas De LED E Fontes

Tela Tensionada

Pronta Entrega

Promoção

Home > Fontes e Drivers > Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável Ultrafina 24V 4,16A Interno 100W Preto - Stella STL23689



(0) - Faça uma avaliação

Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável Ultrafina 24V 4,16A Interno 100W Preto - Stella STL23689

de R\$ 988,00 por
R\$ 587,10 -41%
no PIX

R\$ 618,00
no cartão em até 10x de R\$ 61,80 sem juros

GANHE 8 % OFF

14:02:35

+ formas de pagamento

Receba até:
R\$ 6,18 de cashback

Disponibilidade: Em até 10 dias úteis

- 1 +

COMPRAR AGORA

Orçamento via Whatsapp

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras



Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000

OK



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

https://www.cialight.com.br/fonte-driver-pro-dualcut-dimerizavel-ultrafina-24v-4-16a-interno-100w-preto-stella-stl23689?utm_source=google&utm_... 1/4





01/10/2025, 09:57

Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável Ultrafina 24V 4,16A Interno 100W Preto - Stella STL23689



Descrição do produto

A Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável Ultrafina 24V 4,16A Interno 100W Preto - Stella STL23689 trabalha diretamente com fitas de LED. Geralmente fonte para fita de LED opera em 12V ou 24V (depende da especificação da fita) e, ainda sim, é necessário levar em consideração a amperagem da fonte driver (mais comuns 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, 12A, 15A e 20A) para realizar o cálculo para casar a fonte ideal para a fita ideal. Posto isso, é desejável operar com folga no cálculo de amperagem x metragem da fita, assim garantimos a vida útil do produto, tornando-o mais confiável e pronto para iluminar sua casa. Sua tensão é de 24V, com potência 100W (sendo as mais comuns, 18W, 24W, 36W, 48W, 60W, 75W e 120W). Seu índice de proteção é IP20 (os mais comuns são IP20 e IP65. IP20 é utilizado para ambientes internos, enquanto IP65 em diante, para uso externo). Este é um dos destaques do fabricante Stella, O STL23689 conta com 3 meses de garantia da loja e 24 meses de garantia diretamente com o fabricante. Veja mais detalhes em nossas Condições e Regulamentos. Trabalhe com as infinitas possibilidades e aplicações que as fitas levam até sua casa e se surpreenda com o resultado capaz de transformar seu ambiente.



Características



Fabricante

Marca Stella Iluminação

Características Gerais

Tempo de Envio	Em até 10 dias úteis
Comprimento (cm)	38,3
Largura (cm)	4
Altura (cm)	1,6
Material	Alumínio
Potência (Watts)	100W
Dimerizável	Sim
Índice de Proteção (IP)	IP20
Voltagem	Bivolt
Tensão de Saída	24V
Garantia do Fabricante	2 anos

Tabela de Medidas



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



01/10/2025, 09:57

Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável Ultrafina 24V 4,16A Interno 100W Preto - Stella STL23689

O que vem na caixa?

- 1 Und Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável



Produtos Relacionados

-38%

<

FORTE DRIVER 24V MINI SLIM P/ FITA LED 36W/1,5A BIVOLT PLÁSTICO - NORDECOR 7323

(0)
R\$ 78,98
R\$ 46,84 no PIX
4x de R\$ 12,33 no Cartão

Adicionar

-37%

FORTE DRIVER PRO DUALCUT DIMERIZÁVEL ULTRAFINA 12V 6,25A INTERNO 75W PRETO - STELLA STL23698

(0)
R\$ 804,18
R\$ 475,70 no PIX
10x de R\$ 50,07 no Cartão

Adicionar

-38%

FORTE DRIVER ALUMÍNIO BIVOLT SYSTEM 9,7X12,9X3CM 100W 24V IP20 - BELLA BY012

(0)
R\$ 1.076,77
R\$ 639,33 no PIX
10x de R\$ 67,30 no Cartão

Adicionar

>

FORTE DRIVER 2 23,3X5,3X2,1CM 120V NORD

R\$
R\$ 87
9x de R\$ 1

Ad



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



01/10/2025, 09:57

Fonte Driver Pro Dualcut Dimerizável Ultrafina 24V 4,16A Interno 100W Preto - Stella STL23689



Atendimento

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30
e das 13h00 às 17h45

Trocas e devoluções

Até 7 dias para devolver a compra



Frete

Envio para todo Brasil



Parcelamento

Em até 10x sem juros no cartão ou
4x sem juros no pix



INSTITUCIONAL



CONTATO



SELOS DE SEGURANÇA



FORMAS DE PAGAMENTO



Baixe nosso App



Cia Light | CNPJ: 09.146.882/0001-72 Rua Gustavo Halfpap, nº 566, Bairro Primeiro de Maio - Brusque/SC | CEP 88353-315 © Direitos Reservados www.cialight.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

01/10/2025, 09:56

Fonte Driver S.Power Dimerizável Ultrafina 4,16A 100W 24V Preto - Stella STL23689 | Inspire Home

InspireHome

[Início](#) > Fonte Driver S.Power Dimerizável Ultrafina 4,16A 100W 24V Preto - Stella STL23689

OFERTAS TERMINAM EM: 14 h 3 m 13 s



SKU: 54044497

[Avalie este produto](#)

FONTE DRIVER S.POWER DIMERIZÁVEL ULTRAFINA 4,16A 100W 24V PRETO - STELLA STL23689

Stella

PRONTA ENTREGA (29 UNIDADES)

de ~~R\$ 939,36~~ por **R\$ 587,10** no PIX / Boletão
ou **R\$ 618,00** em 10x sem juros

[VER PARCELAS](#) ▾

Quantidade:

-	1	+
---	---	---

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

Digite aqui seu CEP

OK

[Não sei o meu CEP](#)

[Adicionar à lista de desejos](#)

PRONTA ENTREGA

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Para saber mais, leia a [Política de Privacidade](#).

Entendi



https://www.inspirehome.com.br/fonte-driver-pro-dualcut-dimerizavel-ultrafina-4-16a-interno-100w-preto-stella-stl23689/p?srsId=AfmBOowrW_5... 1/3



01/10/2025, 09:56

Fonte Driver S.Power Dimerizável Ultrafina 4,16A 100W 24V Preto - Stella STL23689 | Inspire Home



• • •

DESCRIÇÃO

A Fonte Driver S.Power Dimerizável Ultrafina 4,16A 100W 24V Preto - Stella STL23689 trabalha diretamente com fitas de LED. Geralmente fonte para fita de LED opera em 12V ou 24V (depende da especificação da fita) e, ainda sim, é necessário levar em consideração a amperagem da fonte driver (mais comuns 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, 12A, 15A e 20A) para realizar o cálculo para casar a fonte ideal para a fita ideal. Posto isso, é desejável operar com folga no cálculo de amperagem e metragem da fita, assim garantimos a vida útil do produto, tornando-o mais confiável e pronto para iluminar sua casa. Sua tensão

Ver mais

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fabricante	Stella
Modelo	STL23689
Dimerizável	Dimerizável
Potência	100W
Tensão	24V
Estilo	Técnico
Garantia do Fabricante	24 meses
Garantia Loja	3 meses
Altura (cm)	1,6cm
Profundidade (cm)	4cm
Largura (cm)	38,3cm
Contêm na Embalagem	• Fonte Driver.
Itens não inclusos	• Lâmpadas não inclusas.
Observações Gerais	Sistema DualCut e True Power

* Informações adicionais sobre esse produto consultar nossa central de atendimento em atendimento@inspirehome.com.br

AVALIAÇÕES

https://www.inspirehome.com.br/fonte-driver-pro-dualcut-dimerizavel-ultrafina-4-16a-interno-100w-preto-stella-stl23689/p?srsltid=AfmBOowrW_5... 2/3



25130000082710

01/10/2025, 09:56

Fonte Driver S.Power Dimerizável Ultrafina 4,16A 100W 24V Preto - Stella STL23689 | Inspire Home

Você está avaliando:

Fonte Driver S.Power Dimerizável Ultrafina 4,16A 100W 24V Preto - Stella STL23689

Sua Classificação *

Qualidade



Custo x Benefício



Preço



Apelido *

O que achou do produto? *

Porque escolheu/escolheria esse produto? *

ENVIAR AVALIAÇÃO

TEM DÚVIDAS? PERGUNTE PRA GENTE

⚠ Somente clientes com cadastro podem escrever perguntas. Por favor [faça o login](#) ou [crie uma conta](#)

Os preços podem variar durante a navegação sem aviso prévio. Imagens Meramente Ilustrativas – Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA / CNPJ 24.335.485/0001-32 Endereço: R. Edmund Thurow, 82 - Passo Manso - Blumenau-SC / CEP 89032-430 - Inspire Home ® é marca registrada sobre registro 924440481. Seu uso é permitido somente com autorização do proprietário.



25130000082710

01/10/2025, 09:57

Fonte Ultrafina 24v 100w Dim Stella /ref.STL23689 - PANORAMA

Vendas e Informações pelo WhatsApp: (45) 9 9154-0433

Você ganhou! 10% OFF no PIX com o cupom:
PRIMEIRACOMPRA

Nossas Lojas Cartão Panorama

Seus itens
Favoritos

Departamentos

Pisos e
revestimentos

Reforma e
Construção

Tintas e
Acessórios

Ferramentas

Louças
Sanitárias

Ofertas



Imagem ilustrativa

Fonte Ultrafina 24v 100w Dim Stella /Ref.STL23689

☆☆☆☆☆ (0)

Item: 801572

[Ver
descrição](#)

Marca: [Stella](#)

R\$ 694,99 no pix

Ou em até 1x de R\$ 694,99 no cartão

[Ver formas de pagamento >](#)

Quantidade:

COMPRAR AGORA

ADICIONAR AO
CARRINHO

Calcule seu frete e prazo de entrega

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

Compra Garantida

Informações do produto



https://www.panorama.com.br/801572__fonte_ultrafina_24v_100w__dim/p?idsku=27773&srsId=AfmBOop0vrU8sdqulyeDssqnJnuebd3Av5gnG3... 1/3



01/10/2025, 09:57

Fonte Ultrafina 24v 100w Dim Stella /ref.STL23689 - PANORAMA

Compacta, potente e confiável: energia sob medida!

É a solução ideal para alimentar fitas de LED e outros dispositivos de baixa tensão. Compacta e eficiente, garante um fornecimento estável de energia, proporcionando maior durabilidade e desempenho para seus equipamentos.

Principais Características:

- **Formato ultrafino:** Ideal para instalações discretas.

Especificações Técnicas:

- **Marca:** Stella
- **Modelo:** STL23689
- **Tensão de entrada:** 100-240V
- **Tensão de saída:** 24V
- **Corrente máxima de entrada:** 1,64A (127V) / 1,18A (220V)
- **Corrente máxima de saída:** 4.16A
- **Potência máxima de saída:** 100W
- **Temp. de operação:** -10°C ~ 40°C

Especificações



Avaliações

Orientações:

Sugestões para o campo Título: Ótimo! Muito bom! Bom! Recomendo o produto! Péssimo! Não gostei

login para

escrever

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação


Quem viu isto, comprou também



Driver Slim Para Fita De Led 12v 4a 48w - Gaya



DRIVER SLIM PARA FITA DE LED 12v 5a 60w - GAYA



Kit De Cabo De Força Para Fita De Led 2835 - Gaya



Cabo De Força Para Fita De Led 5050 - Gaya

https://www.panorama.com.br/801572__fonte_ultrafina_24v_100w__dim/p?idsku=27773&srsId=AfmBOop0vrU8sdqulyeDssqnJnuebd3Av5gnG3... 2/3



25130000082710

01/10/2025, 09:57

Fonte Ultrafina 24v 100w Dim Stella /ref.STL23689 - PANORAMA

Item: 793050

R\$ 34,90 no pix

Em até 1x R\$ 34,90 sem juros

Item: 793051

R\$ 41,00 no pix

Em até 1x R\$ 41,00 sem juros

Item: 784545

R\$ 33,90 no pix

Em até 1x R\$ 33,90 sem juros

Item: 784796

R\$ 16,90 no pix

Em até 1x R\$ 16,90 sem juros



https://www.panorama.com.br/801572__fonte_ultrafina_24v_100w__dim/p?idsku=27773&srsId=AfmBOop0vrU8sdqulyeDssqnJnuebd3Av5gnG3... 3/3





04/08/2025, 10:00

Luminaria Led 40W 6000K Ip66 120° Fixa Hulter - 220V

Ativar Acessibilidade



Buscar



< Home / Peças / Peças para Refrigeração Comercial / Luminaria Led 40W 6000K Ip66 120° Fixa Hu



Luminaria Led 40W 6000K Ip66 120° Fixa Hulter - 220V

SKU 100280125

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.

Entendi e fechar

https://www.dufrio.com.br/luminaria-led-40w-6000k-ip68-120-fixa-hulter-220v.html?gad_source=4&gad_campaignid=22323296793&gbraid=0AAA... 1/4





04/08/2025, 10:00

Luminaria Led 40W 6000K Ip66 120° Fixa Hulter - 220V



Ativar Acessibilidade



Informações do produto

Luminária Led 40W 6000K Ip66 120° Fixa Hulter - 220V

Projetada para ser utilizado em câmaras frias, proporcionando iluminação eficiente e durável em ambientes de baixa temperatura. Aqui está uma descrição detalhada do produto:

Luminosidade e eficiência: Com uma potência de 40W, esta luminária LED oferece uma iluminação brilhante e uniforme, garantindo visibilidade adequada dentro da câmara fria. A temperatura de cor de 6000K proporciona uma luz branca fria, ideal para ambientes onde a claridade é essencial para a visualização dos produtos.

Proteção IP66: A classificação de proteção IP68 garante que a luminária seja completamente selada contra poeira e resistente à imersão em água, tornando-a ideal para ambientes úmidos e sujeitos a condensação, comuns em câmaras frias.

Ângulo de iluminação de 120°: O amplo ângulo de iluminação de 120° garante uma distribuição uniforme da luz, cobrindo uma ampla área da câmara fria e eliminando pontos escuros.

Fixação sólida: O design da luminária oferece uma fixação sólida para garantir sua estabilidade mesmo em ambientes sujeitos a vibrações ou movimentos.

Alimentação de 220V: Compatível com a voltagem padrão de 220V, esta luminária LED é pronta para instalação em ambientes comerciais e industriais.

Durabilidade e economia de energia: Por ser uma luminária LED, ela oferece uma vida útil excepcionalmente longa e é altamente eficiente em termos energéticos, reduzindo os custos de manutenção e consumo de energia.

Construção robusta: Fabricada com materiais resistentes e de alta qualidade, esta luminária é projetada para suportar as condições adversas de uma câmara fria, como temperaturas baixas e umidade.

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.



04/08/2025, 10:00

Luminaria Led 40W 6000K Ip66 120° Fixa Hultel - 220V

Ativar Acessibilidade



Avaliações de Clientes

Sem avaliação.

Enviar avaliação

Dúvidas sobre o Produto

Perguntar

Ainda não há dúvidas quanto a este produto.

Categorias

Institucional

Políticas do Site

Atendimento

Área do Cliente

Área do Instalador

Calculadora

Contato

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.



04/08/2025, 10:00

Luminaria Led 40W 6000K Ip66 120° Fixa Hultel - 220V

Ativar Acessibilidade


Dufrio



Segurança



Certificados de Qualidade



2024 - Todos os direitos reservados | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. | CNPJ :
01.754.239/0001-10 | Logradouro: Rua Voluntarios da Pátria 3303 e 3333 - Sao Geraldo | Porto Alegre
RS - CEP: 90230-011

Desenvolvido pela **caravel**

Clicando em "Aceito todos os Cookies", você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a experiência e navegação no site.



PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
L I G H T I N G

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil média de 70.000hr. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



04/08/2025, 10:05

Luminária Industrial LED Sobrepor Hermética 1X36W Policarbonato Com Difusor Policarbonato 4680LM 6500K Bivolt IP65 5...



+55 (51) 2101-6800

F



Home > Iluminação > Iluminação > LED



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Luminária Industrial LED Sobrepor Hermética 1X36W Policarbonato Com Difusor Policarbonato 4680LM 6500K Bivolt IP65 50.000H 120CM

7019416 | 7019416
pleno-6407000045
por Osram/Ledvance

R\$ 356,86
R\$ 303,33 por peça


Em Estoque

Vendido por Plenobras

Quem Somos

Informações sobre o produto

Uso/Modelo	Sobrepor Hermética
Potência	1x36w
Material	Policarbonato





25130000082710

04/08/2025, 10:05

Luminária Industrial LED Sobrepor Hermética 1X36W Policarbonato Com Difusor Policarbonato 4680LM 6500K Bivolt IP65 5...



Difusor	Com Difusor Policarbonato
Lúmens	4680lm
Temperatura De Cor	6500k
Tensão	Bivolt (Volt)
Grau De Proteção	Ip65
Dimensões	72x82mm; 1.36 Kg

R\$ 303,33

Em Estoque

Qtd: 1 ▾

Formas de Pagamento

VISA



Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de [Trocas e Devoluções](#)

Consultar entrega e frete

Qual CEP?

OK

☐ Retirar na loja

Cadastre-se e receba ofertas exclusivas

Digite seu nome

Digite seu e-mail

Enviar



2

Olá!



25130000082710

04/08/2025, 10:05

Luminária Industrial LED Sobrepor Hermética 1X36W Policarbonato Com Difusor Policarbonato 4680LM 6500K Bivolt IP65 5...

Redes Sociais



Atendimento

Fale Conosco
Trocas e Devoluções
Área do Cliente
Portal do Vendedor

Institucional

Quem Somos
Política de Privacidade
Política de Retirada

Fale Conosco

+55 (51) 2101-6800
plenobras@plenobras.com.br

Formas de Pagamento




Site Seguro



PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 72.313.828/0001-00

Av. Voluntários da Pátria, 2035 - Floresta, Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 90230-011

Formas de Pagamento: Cartão de crédito, Boletto e Pix





04/08/2025, 10:12

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance - Dimensional



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Meus
Favoritos
ou

Digite o que você está procurando

Início > Iluminação > Luminária comercial > Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40...

Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance

Código: 7018408

Marca: Ledvance

☆☆☆☆☆ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 207,89

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 230,99 em até 4x sem juros no cartão



https://www.dimensional.com.br/luminaria-emb-red-br-1x-40w-4000k-7018408-ledvance/p?idsku=1272597&gad_source=4&gad_campaignid=182... 1/3





04/08/2025, 10:12

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance - Dimensional



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Descrição do produto

A Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE é um produto para quem busca iluminação de qualidade com elegância. Seu design discreto e moderno permite que ela seja facilmente instalada em qualquer ambiente sem se destacar negativamente, tornando-se uma peça importante de decoração. Com temperatura de cor em 3000K (amarela) ou 4000K (neutra), ela emite luz suave e aconchegante, sem cansar a vista, sendo ideal para salas de estar, quartos, banheiros e outros cômodos da casa. A Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE pode ser usada também em estabelecimentos comerciais, como escritórios, lojas e restaurantes, proporcionando uma iluminação eficiente e confortável para clientes e funcionários. Sua potência nominal de 40W garante ótimo desempenho e economia na conta de luz. Além de sua funcionalidade, a Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE também é fácil de instalar, podendo ser acoplada em forros de gesso, modulares, de madeira ou PVC. Sua fabricação segue rigorosos padrões de qualidade, utilizando materiais resistentes e duráveis, o que garante a segurança do produto e sua longevidade. A Luminária Embutida Redonda Branca LEDVANCE é bivolt, o que significa que pode ser usada em qualquer tomada, sem a necessidade de adaptações. É uma opção segura, eficiente e econômica para quem busca iluminação de qualidade e elegância, sendo uma excelente escolha para projetos de reforma ou decoração. Não perca tempo e garanta já a sua!

Especificações Técnicas

Também pode te interessar:

Luminária Led Panel Ugr 30W 62X62 4000K 220V Dali 6800686 Ledvance	Luminária Led Panel 36W 30X120 4000K 220V Dali 6800683 Ledvance	Luminaria Led Fita Sobrepôr Preta Bivolt 11W 7018314 Ledvance	Luminária Led Spot 3W Redondo 3000K Branco Bivolt 7017870 Bellalux	Luminária Led Multiple Spot Branco Bivolt 3X 37W Multispot 7015484...
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
R\$ 464,39	R\$ 441,89	R\$ 190,79	R\$ 10,79	R\$ 107,09
à vista no pix com 10% OFF ou 10x de R\$ 51,59 sem juros	à vista no pix com 10% OFF ou 9x de R\$ 54,55 sem juros	à vista no pix com 10% OFF ou 4x de R\$ 52,99 sem juros	à vista no pix com 10% OFF ou 1x de R\$ 11,99 sem juros	à vista no pix com 10% OFF ou 2x de R\$ 59,49 sem juros
adicionar ao carrinho	adicionar ao carrinho	adicionar ao carrinho	adicionar ao carrinho	adicionar ao carrinho

★★★★★

[Faça login para escrever](#)

Classificação média: 0 (0 avaliações)

Mais recentes ▾

Todos ▾

Nenhuma avaliação





25130000082710

04/08/2025, 10:12

Luminaria Embutir Redonda Branca 1X 40W 4000K 7018408 Ledvance - Dimensional



Todas as
Categorias

Materiais
elétricos

EPI's

Fios e
Cabos

Smart
Building

Automação
Industrial

Iluminação

Outlet

Fale conosco

(19) 3446-7400

*de segunda à sexta-feira, das 8h
às 17:30h

Não encontrou o que estava procurando?

[Clique aqui e fale conosco](#)

Nossos Produtos

[Automação industrial](#)

[Cabos elétricos](#)

[EPIs](#)

[Iluminação](#)

[Infraestrutura de rede](#)

[Material elétrico](#)

Institucional

[Quem somos](#)

[Nossas lojas](#)

[Regras do site](#)

[Service](#)

[Mapa do Site](#)

[Conheça nosso Blog](#)

Central De Atendimento

[Fale conosco](#)

[Meus pedidos](#)

[Cancelamento](#)

[Devoluções](#)

[Política de Privacidade](#)

[Trabalhe conosco](#)

[2º via do boleto](#)

[Redes Sociais](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Certificados](#)

Todas as regras de promoções, descontos, preços e prazos de pagamento e entrega expostos aqui são válidos apenas para compras via internet.
As fotos, textos e layout aqui veiculados são de propriedade da Loja. É proibida a utilização total ou parcial sem nossa autorização. Imagens meramente ilustrativas.
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras. Preços e estoque sujeito a alterações sem aviso prévio.
©Todos direitos reservados 2021 - Dimensional Brasil Soluções Ltda. - CNPJ: 06.913.480/0015-63 - Avenida Armando Ragonha, 190 - Bairro Village Limeira. Pavilhão Sítio São João - Limeira - SP / CEP: 13.481-316





R\$ 299,90

3x de R\$ 99,97 no cartão

 Frete grátis para todo Brasil nas
compras acima de R\$ 900,00

 Garantia de 2 anos

Cor



Tensão

Bivolt (127/220V)

Temperatura de Cor ?

2700K Branco Quente

4000K Branco Neutro

Dimensão - Potência - Fluxo Luminoso

D15.7cm/12W/900lm

Quantidade

1

Produção e envio entre 2 e 15 dias úteis

**Adicionar
ao carrinho**

**Quer
personalizar?**

Descrição **Especificações**

Manual PDF

As luminárias de embutir são de fácil instalação tornando-se uma solução prática e eficiente para a iluminação geral de ambientes. Podem ser embutidos em forro de gesso ou em móveis, adaptando-se às necessidades de cada projeto.

Conheça mais sobre o produto



Veja em 3D



Bivolt (127/220V)

EMBUTIDO

Avaliações de Clientes

☆☆☆☆☆ Ainda sem avaliações

outros produtos

T60S - Luminária Spot LED MR16 GU10 de Sobrepor D6x12cm 6W - BIVOLT (127/220V) **R\$ 229,90**



25130000082710

A20R - Embutido redondo com borda 21cm Bivolt (127/220V) **R\$ 379,90**

Minimi - Luminária Led de Embutir Redonda - 2,9 x 3,7cm - Redonda **R\$ 89,90**



Minimi - Luminária Led de Embutir Quadrada - 2,9 x 3,7cm - Bivolt **R\$ 89,90**

Atendimento

Online:

Estamos disponíveis de segunda à sexta das 9h às 18h.

Dúvidas e Orçamentos

Troca, Devoluções e Acompanhamento de Pedidos

Endereços

SHOW ROOM ABERTO

Entrada pela Rua Sepetiba 416. De Segunda à Sexta , das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Fábrica:

Rua Francisco Alves, 755, Vila Romana, CEP 05051-040, São Paulo - BRASIL



25130000082710

Páginas

[Looz](#)

[Produtos](#)

[Loja](#)

[Ambientes](#)

[Quiz](#)

[Empresa](#)

[Contato](#)

Políticas e Avisos

[Política de troca e devolução](#)

[Política de frete](#)

[Política de privacidade](#)

[Termos de serviço](#)

[Aviso Legal](#)

FÁBRICA DE ILUMINAÇÃO

Direitos autorais © 2025 CNPJ 26.840.861/0001-71



Selos de Garantia - Loja 100% Segura.



PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
L I G H T I N G

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil típica de 70.000hr. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



25130000082710

04/08/2025, 10:31

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

Envio para todo Brasil / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Marcas

Luminárias

Lâmpadas

Perfil
LED

Fitas De LED E
Fontes

Tela
Tensionada

Pronta
Entrega

Promoção

Home > Spots > Spots de Embutir > Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S



(0) - Faça uma avaliação

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

de R\$ 507,18 por

R\$ 301,14 41%
no PIX

+ formas de pagamento

Cor:



Receba até:

R\$ 3,17 de cashback

Disponibilidade: Em até 25 dias úteis



COMPRAR AGORA

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000

OK



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar



04/08/2025, 10:31

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

Descrição do produto

Os Spots de Embutir são peças indispensáveis para os projetos de decoradores e arquitetos. O Spot de Embutir LED Picco Home é extremamente funcional (consultar se o modelo é direcionável), podendo ser utilizado tanto com forro de gesso, quanto gesso acartonado. Suas versões podem ser individuais, duplas, triplas ou quádruplas. Sua estrutura comporta tensão Bivolt, e seu LED já vem incluso, com potência 3W, 7W, 10W, 14W, 20W, 21W e temperatura de cor 2700K. Fabricado em Alumínio, este é um dos destaques do fabricante Interlight, e pode ser utilizado em praticamente todos os ambientes como banheiro, cozinha, escritório, quarto, sala de estar, sala de jantar, home office, hall, lavabo, varanda, closet. Além disso, o produto é versátil dado ao seu formato Quadrado. Seu estilo clean, técnico classifica o spot de embutir como um produto para todo ambiente, estilo e ocasião (utilizando desde ambientes integrados até em corporativos, clínicas, varejo etc). Para a aplicação acima, os spots de embutir estão disponíveis em várias cores (consulte nossa equipe comercial para mais detalhes ou verifique no anúncio quais as cores disponíveis) - por demanda, as cores mais comuns são spot branco, spot preto e spot branco e preto. O spot conta com fácil instalação e manutenção. Os Spots Picco contam com 3 meses de garantia da loja e 5 anos de garantia diretamente com o fabricante. Veja mais detalhes em nossas Condições e Regulamentos. Aposte nas infinitas possibilidades que os spots podem oferecer para a sua iluminação e opte pela qualidade e durabilidade que só a Cialight traz para você!

Características

Fabricante

Marca Interlight

Características Gerais

Tempo de Envio	Em até 25 dias úteis
Comprimento (cm)	17,4
Largura (cm)	4,5
Altura (cm)	3,4
Material	Alumínio
Potência (Watts)	14W
Temperatura de Cor (Kelvin)	2700K
Vida Útil	25.000h
Ângulo de Abertura	48°
Fluxo Luminoso	900lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	≥90
Quantidade de Lâmpada(s)	LED Integrado
Índice de Proteção (IP)	IP40
Voltagem	Bivolt
Garantia do Fabricante	5 anos



Tabela de Medidas



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

04/08/2025, 10:31

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

O que vem na caixa?

- Spot de Embutir com LED Integrado

Produtos Relacionados

-38%



MINI SPOT DE EMBUTIR LED NOA
4XØ2,2CM 1W 2700K IRC90
ALUMÍNIO/POLICARBONATO BRANCO -
NORDECOR 6498

(0)
R\$ 92,00

R\$ 54,63 no PIX
5x de **R\$ 11,50** no Cartão

Adicionar

PRONTA ENTREGA -60%



SPOT EMBUTIR QUADRUPLO TECHNIC
360° ORBITAL 22,5X22,5CM PAR20
BRANCO/PRETO - D&D ILUMINAÇÃO EM-
376-2

(0)
R\$ 170,89

R\$ 64,94 no PIX
6x de **R\$ 11,39** no Cartão

Adicionar

-37%



MINI SPOT DE EMBUTIR LED KAWI DUPLO
7,2X5,2X4CM 4W 3000K IRC90 ALUMÍNIO
BRANCO - NORDECOR 6686

(0)
R\$ 373,66

R\$ 221,86 no PIX
10x de **R\$ 23,35** no Cartão

Adicionar



SPOT DE EMBUTIR LED KAWI DUPLO
(C)16,5CM (L)16,5CM PAR30 - B

R\$ 196,00

R\$ 196,00 no PIX
10x de **R\$ 19,60** no Cartão

Adicionar

Atendimento

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30
e das 13h00 às 17h45



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



25130000082710

04/08/2025, 10:31

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 14W Bivolt IP40 17,4x4,5x3,4cm - Interlight 4993-MA-S

Até 7 dias para devolver a compra



Frete

Envio para todo Brasil



Parcelamento

Em até 10x sem juros no cartão ou
4x sem juros no pix

INSTITUCIONAL

+

CONTATO

+

SELOS DE SEGURANÇA

+

FORMAS DE PAGAMENTO

+



Baixe nosso App



Cia Light | CNPJ: 09.146.882/0001-72 Rua Gustavo Halfpap, nº 566, Bairro Primeiro de Maio - Brusque/SC | CEP 88353-315 © Direitos Reservados www.cialight.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
LIGHTING

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil média de 70.000h. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

[Compre pelo WhatsApp](#) | Frete Grátis - a partir de R\$ 299,90 para SP, RJ, MG, ES, PR, SC e RS.



starlumen

Pesquisar...

Fechar



Entrar/Cadastrar



Minha Conta



Carrinho

0



Role o mouse sob a imagem para aproximar Clique na imagem para dar zoom



<https://www.starlumen.com.br/products/spot-led-embutir-picco-14w-2700k-irc90-preto-branco-4993-st3228?variant=46314932273367&country=B...> 1/4



04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

-5% ↓

INTERLIGHT SKU: ST3228BRPT_4993

★★★★★ Avalie esse produto.



Preço: ~~R\$ 475,90~~
R\$ 404,86 no PIX ou Bolet
 R\$ 449,84 em até 7X sem juros
 Ver parcelas



Quantidade:

Comprar

Comprar via WhatsApp

Calcular frete

CEP

Calcular

Especificações Técnicas

Modelo/Marca	4993 Interlight
Cor	Preto e Branco
Material	Alumínio
Uso	Interno
Grau de Proteção	IP40
Acompanha Lâmpada?	LED Integrado
Cor da Luz	Branco Quente - 2700K
Potência (W)	14 W
Ângulo de Abertura	34°
Fluxo Luminoso (lúmens)	1130 lm
Voltagem	Bivolt
Dimerização	Não
Tamanho Aproximado (LxAxP)	17,5 × 4,8 × 5 cm
O que vem na caixa?	01 Spot Picco ST3228
Garantia	12 meses



<https://www.starlumen.com.br/products/spot-led-embutir-picco-14w-2700k-irc90-preto-branco-4993-st3228?variant=46314932273367&country=B...>

2/4





04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

Descrição

O Spot LED Embutir Picco 14W da Interlight é a escolha ideal para quem busca iluminação decorativa com alto desempenho e conforto visual. Com 1130 lumens, temperatura de cor 2700K (branco quente) e ângulo de abertura de 34°, proporciona luz ampla e suave. Possui índice de reprodução de cores IRC 90, garantindo fidelidade na iluminação. Seu design recuado evita ofuscamento e valoriza o ambiente com elegância. Fabricado em alumínio com pintura eletrostática, é bivolt e indicado para uso interno.

Escolha a Starlumen e garanta uma iluminação de sucesso!

Recomendações que você pode gostar

	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco	INTERLIGHT	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco	INTERLIGHT Spot LED Embutir Picco
			R\$ 441,90 R\$ 381,89 no PIX ou 7X de R\$ 60,61	R\$ 441,90 R\$ 381,89 no PIX ou 7X de R\$ 60,61	R\$ 295,90 R\$ 233,28 no PIX ou 4X de R\$ 64,80
			☐	☐	☐
			R\$ 229,90		R\$ 229,90

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Telefone:

(17) 3353-1150

Whatsapp:

(17) 99259-6651

e-mail:

sac1@starlumen.com.br

STARLUMEN

[Fale Conosco - Vendas e SAC](#)

[Política de Frete](#)

[Política de Reembolso](#)

[Política de Troca e Devolução](#)

[Política de Privacidade e Segurança](#)

[Termos de serviço](#)

[Regras Promocionais](#)

[Blog](#)

[Quem Somos](#)

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartões



<https://www.starlumen.com.br/products/spot-led-embutir-picco-14w-2700k-irc90-preto-branco-4993-st3228?variant=46314932273367&country=B...> 3/4



25130000082710

04/08/2025, 10:34

Spot LED Embutir Picco 14W 2700K IRC90 Preto/Branco 4993 ST3228

À vista - Boleto ou PIX



REDES SOCIAIS



Instagram



Facebook



Pinterest



YouTube



TikTok

Starlumen do Brasil Ltda | CNPJ: 24.205.016/0001-07 © 2018.

📍 Rua XV de Novembro, 3734 - Redentora- CEP: 15015-110 - São José do Rio Preto - SP

© 2023 Todos os direitos reservados.

Preços e condições exclusivos para o site www.starlumen.com.br e para o [televentas](#), podendo sofrer alterações sem prévia notificação.



<https://www.starlumen.com.br/products/spot-led-embutir-picco-14w-2700k-irc90-preto-branco-4993-st3228?variant=46314932273367&country=B...> 4/4





04/08/2025, 10:28

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 7W Bivolt IP40 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-MA-S

Envio para todo Brasil / Até 7 dias para devolver a compra / Em até 10x sem juros no cartão



Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Marcas

Luminárias

Lâmpadas

Perfil
LED

Fitas De LED E
Fontes

Tela
Tensionada

Pronta
Entrega

Promoção

Home > Spots > Spots de Embutir > Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 7W Bivolt IP40 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-MA-S



-37%



(0) - Faça uma avaliação

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 7W Bivolt IP40 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-MA-S

EM00031

de R\$ 295,98 por

R\$ 175,74 -41%

no PIX

+ formas de pagamento

Cor:



Branco/Preto


Branco

Preto

Receba até:

R\$ 1,85 de cashback

Disponibilidade: Em até 25 dias úteis



COMPRAR AGORA

Somar prazo de disponibilidade ao prazo das transportadoras

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000

OK



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).

Aceitar

https://www.cialight.com.br/spot-de-embutir-led-picco-home-retangular-48-irc-90-2700k-7w-bivolt-9-5x4-5x3-4cm-aluminio-interlight-4992-ma-s?ut...

1/4



25130000082710

04/08/2025, 10:28

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 7W Bivolt IP40 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-MA-S



-37%

**SPOT DE EMBUTIR LED PICCO HOME
RETANGULAR 48° IRC 90 2700K 10W
BIVOLT IP40 13,2X4,4X3,8CM ALUMÍNIO -
INTERLIGHT 4894-MA-S**

~~R\$ 494,38~~ (0)

R\$ 293,54 no PIX

10x de **R\$ 30,90** no Cartão



Descrição do produto

Os Spots de Embutir são peças indispensáveis para os projetos de decoradores e arquitetos. O Spot de Embutir LED Picco Home é extremamente funcional (consultar se o modelo é direcionável), podendo ser utilizado tanto com forro de gesso, quanto gesso acartonado. Suas versões podem ser individuais, duplas, triplas ou quádruplas. Sua estrutura comporta tensão Bivolt, e seu LED já vem incluso, com potência 3W, 7W, 10W, 14W, 20W, 21W e temperatura de cor 2700K. Fabricado em Alumínio, este é um dos destaques do fabricante Interlight, e pode ser utilizado em praticamente todos os ambientes como banheiro, cozinha, escritório, quarto, sala de estar, sala de jantar, home office, hall, lavabo, varanda, closet. Além disso, o produto é versátil dado ao seu formato Quadrado. Seu estilo clean, técnico classifica o spot de embutir como um produto para todo ambiente, estilo e ocasião (utilizando desde ambientes integrados até em corporativos, clínicas, varejo etc). Para a aplicação acima, os spots de embutir estão disponíveis em várias cores (consulte nossa equipe comercial para mais detalhes ou verifique no anúncio quais as cores disponíveis) - por demanda, as cores mais comuns são spot branco, spot preto e spot branco e preto. O spot conta com fácil instalação e manutenção. Os Spots Picco contam com 3 meses de garantia da loja e 5 anos de garantia diretamente com o fabricante. Veja mais detalhes em nossas Condições e Regulamentos. Aposte nas infinitas possibilidades que os spots podem oferecer para a sua iluminação e opte pela qualidade e durabilidade que só a Cialigh traz para você!

Características

Fabricante

Marca	Interlight
Modelo	7894088898498

Características Gerais

Tempo de Envio	Em até 25 dias úteis
Comprimento (cm)	9,5
Largura (cm)	4,5
Altura (cm)	3,4
Material	Alumínio
Potência (Watts)	7W
Temperatura de Cor (K)	2700K
Vida Útil (horas)	50.000
Ângulo de Abertura	48°



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).

<https://www.cialight.com.br/spot-de-embutir-led-picco-home-retangular-48-irc-90-2700k-7w-bivolt-9-5x4-5x3-4cm-aluminio-interlight-4992-ma-s?ut...> 2/4

Fluxo Luminoso	570lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	≥90
Quantidade de Lâmpada(s)	LED Integrado
Índice de Proteção (IP)	IP40
Voltagem	Bivolt
Garantia do Fabricante	5 anos

Tabela de Medidas



- Spot de Embutir com LED Integrado

-37% KIT SPOT EMBUTIR DUPLO AR111 GU10 ALUMÍNIO BRANCO COM LÂMPADA 2700K (1) R\$ 148,67 no PIX 10x de R\$ 15,65 no Cartão Adicionar	-37% MINI SPOT DE EMBUTIR LED AUKO QUADRADO 2,5X2,5X3,8CM 1W 3000K IRC90 ALUMÍNIO PRETO - NORDECOR 6531 (0) R\$ 176,99 no PIX 10x de R\$ 11,06 no Cartão Adicionar	-38% SPOT DE EMBUTIR PLAIN 1XLED BIVOLT BRANCO - BELLA YD607RW (0) R\$ 24,29 no PIX 1x de R\$ 15,18 no Cartão Adicionar	-38% SPOT DE EMBUTIR PLAIN 1XLED BIVOLT BRANCO - BELLA YD607RW (0) R\$ 24,29 no PIX 1x de R\$ 15,18 no Cartão Adicionar
---	--	--	---

Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site, consulte nossa [Política de Privacidade](#).



04/08/2025, 10:28

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular 48° IRC 90 2700K 7W Bivolt IP40 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-MA-S



Atendimento

Segunda à sexta das 7h30 às 11h30
e das 13h00 às 17h45



Trocas e devoluções

Até 7 dias para devolver a compra



Frete

Envio para todo Brasil



Parcelamento

Em até 10x sem juros no cartão ou
4x sem juros no pix

INSTITUCIONAL



CONTATO



SELOS DE SEGURANÇA



FORMAS DE PAGAMENTO



Baixe nosso App



Cia Light | CNPJ: 09.146.882/0001-72 Rua Gustavo Halfpap, nº 566, Bairro Primeiro de Maio - Brusque/SC | CEP 88353-315 © Direitos Reservados www.cialight.com.br



Aceite os cookies e tenha uma melhor experiência em nosso site,
consulte nossa [Política de Privacidade](#).



04/08/2025, 10:27

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular com Borda 48° IRC 90 3 Focos 2700K 7W Bivolt 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Inte...

InspireHome

[Início](#) >

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular com Borda 48° IRC 90 3 Focos 2700K 7W Bivolt 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-S-MA



SKU: 5196499

[Avalie este produto](#)

SPOT DE EMBUTIR LED PICCO HOME RETANGULAR COM BORDA 48° IRC 90 3 FOCOS 2700K 7W BIVOLT 9,5X4,5X3,4CM ALUMÍNIO - INTERLIGHT 4992-S-MA

Interlight

EM ATÉ 25 DIAS ÚTEIS

de R\$ 378,65 por **R\$ 235,12** no PIX / Boleto
ou **R\$ 247,49** em 10x sem juros

[VER PARCELAS](#) ▾

Parte Externa



Quantidade:

-	1	+
---	---	---

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

Digite aqui seu CEP

OK

[Não sei o meu CEP](#)

[Adicionar à lista de desejos](#)



04/08/2025, 10:27

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular com Borda 48° IRC 90 3 Focos 2700K 7W Bivolt 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Inte...

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Para saber mais, leia a [Política de Privacidade](#)

Entendi



DESCRIÇÃO

Os Spots de Embutir são peças indispensáveis para os projetos de decoradores e arquitetos. O Spot de Embutir LED Picco Home Retangular com Borda 48° IRC 90 3 Focos 2700K 7W Bivolt 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-S-MA é extremamente funcional (consultar se o modelo é direcionável), podendo ser utilizado tanto com forro de gesso, quanto gesso acartonado. Suas versões podem ser individuais, duplas, triplas ou quádruplas. Sua estrutura comporta tensão Bivolt, e seu LED já vem incluso, com potência 7W e temperatura de cor 2700K. Fabricado em Alumínio, este é um dos destaques do fabricante Interlight, e pode ser utilizado em praticamente todos os ambientes como banheiro, cozinha, escritório, quarto, sala de estar, sala de jantar, home office, hall, lavabo, varanda, closet. Além disso, o produto é versátil dado ao seu formato Retangular. Seu estilo clean, técnico classifica o spot de embutir como um produto para todo ambiente, estilo e ocasião (utilizando desde ambientes integrados até em corporativos, clínicas, varejo etc). Para a aplicação acima, os spots de embutir estão disponíveis em várias cores (consulte nossa equipe comercial para mais detalhes ou verifique no anúncio quais as cores disponíveis) - por demanda, as cores mais comuns são spot branco, spot preto e spot branco e preto. O spot conta com 9,5x4,5x3,4cm e conta com fácil instalação e manutenção. O 4992-S-MA conta com 3 meses de garantia da loja e 60 meses de garantia diretamente com o fabricante. Veja mais detalhes em

<https://www.inspirehome.com.br/spot-de-embutir-led-picco-home-retangular-c-borda-48-2700k-7w-bivolt-9-5x4-5cm-aluminio-interlight-4992-s-ma...> 2/4



25130000082710

04/08/2025, 10:27 Spot de Embutir LED Picco Home Retangular com Borda 48° IRC 90 3 Focos 2700K 7W Bivolt 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Inte...
nossas Condições e Regulamentos. Aposte nas infinitas possibilidades que os spots podem oferecer para a sua
iluminação e opte pela qualidade e durabilidade que só a Inspire Home traz para você!

Ocultar

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fabricante	Interlight
Modelo	4992-S-MA
Tensão	Bivolt
Formato	Retangular
Material	Alumínio
Fluxo Luminoso	450 lm
IRC (Índice de Reprodução de Cor)	>90
Ângulo	48°
Potência	7W
Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura Cor	2700K Quente
Ambientes Indicados	Banheiro, Cozinha, Quarto, Sala de Estar, Sala de Jantar, Hall, Lavabo, Closet, Varanda, Home Office, Escritório
Estilo	Clean, Técnico
Altura (cm)	3,4
Largura (cm)	9,5
Profundidade (cm)	4,5
Contêm na Embalagem	• Spot de Embutir.
Garantia do Fabricante	60 meses
Garantia Loja	3 meses
Cor da Foto Principal	A cor da foto principal do produto corresponde à: Branco



04/08/2025, 10:27

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular com Borda 48° IRC 90 3 Focos 2700K 7W Bivolt 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Inte...

Observações Gerais

O fornecedor se reserva em realizar alterações estruturais/dimensionais no produto sem comunicação ou aviso prévio. Prefencialmente provisionar infraestrutura/recortes/furações somente com o produto em mãos.

Acabamento 2

Cru

** Informações adicionais sobre esse produto consultar nossa central de atendimento em atendimento@inspirehome.com.br*

AVALIAÇÕES

Você está avaliando:

Spot de Embutir LED Picco Home Retangular com Borda 48° IRC 90 3 Focos 2700K 7W Bivolt 9,5x4,5x3,4cm Alumínio - Interlight 4992-S-MA

Sua Classificação *

Qualidade



Custo x Benefício



Preço



Apelido *

O que achou do produto? *

Porque escolheu/escolheria esse produto? *

ENVIAR AVALIAÇÃO

TEM DÚVIDAS? PERGUNTE PRA GENTE



Somente clientes com cadastro podem escrever perguntas. Por favor [faça o login](#) ou [crie uma conta](#)

Os preços podem variar durante a navegação sem aviso prévio. Imagens Meramente Ilustrativas – Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA / CNPJ 24.335.485/0001-32 Endereço: R. Edmund Thurow, 82 - Passo Manso - Blumenau-SC / CEP 89032-430 - Inspire Home ® é marca registrada sobre registro 924440481. Seu uso é permitido somente com autorização do proprietário.



PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
L I G H T I N G

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostatica pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostatica pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100~250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil típica de 70.000hr. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente



03/10/2025, 09:25

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED BLACKLIGHT QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO E POLÍMER...



COMPRE NO SITE E RECEBA EM CASA



O que você procura?



Home / LINHA TÉCNICA / Painei de Led Slim / Premium (Embutidos) /

*PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED BLACKLIGHT QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO E POLÍMERO BRANCO
- BRILIA 307056*



**PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED BLACKLIGHT
QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO**



<https://www.lojailuminainstalacao.com.br/painel-de-led-slim/painel-luminaria-de-embutir-led-blacklight-quadrado-4000k-40w-bivolt-62x62cm-alumi...>

1/5



03/10/2025, 09:25

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED BLACKLIGHT QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO E POLÍMER...

E POLÍMERO BRANCO - BRILIA 307056

REF: 307056 MARCA: BRILIA

Seja o primeiro a opinar :)

Disponibilidade: Disponível em 8 dias úteis

OBSERVAÇÕES::



R\$ 291,64 à vista com desconto Boleto - Vindi
6x de R\$ 51,17 Sem juros Cartão Elo - Vindi



R\$ 306,99

1



COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral



Ficha Técnica



Garantia



Formas de Pagamento



Avaliações



Produtos Relacionados



0



03/10/2025, 09:25

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED BLACKLIGHT QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO E POLÍMER...



LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED SLIM
RETANGULAR 4000K 36W BIVOLT 120CM...

R\$ 90,24 à vista com desconto Boletto - Vindi
ou 6x R\$ 15,83 Sem juros Cartão Elo - Vindi
R\$ 94,99

1



COMPRAR AGORA



PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED
QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62X1XCM...

R\$ 252,39 à vista com desconto Boletto - Vindi
ou 6x R\$ 44,28 Sem juros Cartão Elo - Vindi
R\$ 265,67

1



COMPRAR AGORA



PAINEL LUMIN/
BACKLIGHT QU

R\$ 475,54 à v Vindi
ou 6x R\$ 83, Vindi
R\$ 500,57

1

Produtos visualizados



PAINEL LUMINÁRIA DE
EMBUTIR LED BLACKLIGHT
QUADRADO 4000K 40W
BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO E
POLÍMERO BRANCO - BRILIA
307056

Páginas: 1





03/10/2025, 09:25

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED BLACKLIGHT QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO E POLÍMER...



CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e descontos!

Digite seu e-mail



Entre em contato



WhatsApp: 21999841002



Tel: 021-32694700



sac@lojailuminainstalacao.com.br

Mais Informações



Todos os preços e condições comerciais estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. ®2020 - Loja Ilumina Instalação - Todos os direitos reservados. CNPJ 21.238.576/0001-61.

RAZÃO SOCIAL: ILUMINA INSTALAÇÃO LTDA. TEL: 021-32694700





25130000082710

03/10/2025, 09:25

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED BLACKLIGHT QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62CM ALUMÍNIO E POLÍMER...
Tecnologia TrayCommerce



03/10/2025, 09:26

Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 40W Bivolt 62x62x1cm Alumínio Branco - PIX Iluminação 36505905 | Ins...

InspireHome

[Início](#) > Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 40W Bivolt 62x62x1cm Alumínio Branco - PIX Iluminação 36505905

OFERTAS TERMINAM EM: 14 h 33 m 2



SKU: 5211932

[Avalie este produto](#)

PAINEL LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED QUADRADO 4000K 40W BIVOLT 62X62X1CM ALUMÍNIO BRANCO - PIX ILUMINAÇÃO 36505905

Pix Iluminação

PRONTA ENTREGA (3 UNIDADES)

de R\$ 468,91 por **R\$ 283,74** no PIX / Boleto
ou **R\$ 298,67** em 10x sem juros

[VER PARCELAS](#) ▾

Quantidade:

-	1	+
---	---	---

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

Digite aqui seu CEP

OK

[Não sei o meu CEP](#)


[Adicionar à lista de desejos](#)

PRONTA ENTREGA



03/10/2025, 09:26

Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 40W Bivolt 62x62x1cm Alumínio Branco - PIX Iluminação 36505905 | Ins...



Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Para saber mais, leia a [Política de Privacidade](#).

Entendi

DESCRIÇÃO

Os plafons são utilizados em projetos de iluminação decorativa e técnica em todo o país. Geralmente escritórios, clínicas e áreas de iluminação funcional, utiliza, plafons em versões mais técnicas e linhas e formatos simples com cores mais neutras frias, enquanto para residências, os plafons decorativos têm um apelo maior. É por isso que o design técnico do Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 40W Bivolt 62x62x1cm Alumínio Branco - PIX Iluminação 36505905

Ver mais

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fabricante	Pix Iluminação
Modelo	36505905
Tensão	Bivolt
Formato	Quadrado
Material	Alumínio
Fluxo Luminoso	3600 lm



03/10/2025, 09:26 Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 40W Bivolt 62x62x1cm Alumínio Branco - PIX Iluminação 36505905 | Ins...

IRC (Índice de Reprodução de Cor)	>80
Ângulo	120°
Potência	40W
Cor da Luz	Branco
Temperatura Cor	4000K Neutro
Ambientes Indicados	Banheiro, Cozinha, Quarto, Sala de Estar, Sala de Jantar, Hall, Lavabo, Closet, Varanda, Home Office, Escritório
Estilo	Técnico
Altura (cm)	1
Largura (cm)	62
Profundidade (cm)	62
Contêm na Embalagem	• Pannel Luminária de Embutir.
Garantia do Fabricante	12 meses
Garantia Loja	3 meses
Cor Predominante	Branco
Observações Gerais	O fornecedor se reserva em realizar alterações estruturais/dimensionais no produto sem comunicação ou aviso prévio. Prefencialmente provisionar infraestrutura/recortes/furações somente com o produto em mãos.

* Informações adicionais sobre esse produto consultar nossa central de atendimento em atendimento@inspirehome.com.br

AVALIAÇÕES

Você está avaliando:

Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 40W Bivolt 62x62x1cm Alumínio Branco - PIX Iluminação 36505905

Sua Classificação *

Qualidade



Custo x Benefício



Apelido *

O que achou do produto? *

https://www.inspirehome.com.br/painel-luminaria-de-embutir-led-quadrado-4000k-40w-bivolt-62x62cm-branco-pix-iluminacao-36505905/p?utm_s... 3/4



25130000082710

03/10/2025, 09:26

Painel Luminária de Embutir LED Quadrado 4000K 40W Bivolt 62x62x1cm Alumínio Branco - PIX Iluminação 36505905 | Ins...

Preço



Porque escolheu/escolheria esse produto? *

ENVIAR AVALIAÇÃO

TEM DÚVIDAS? PERGUNTE PRA GENTE

 Somente clientes com cadastro podem escrever perguntas. Por favor [faça o login](#) ou [crie uma conta](#)

Os preços podem variar durante a navegação sem aviso prévio. Imagens Meramente Ilustrativas – Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA / CNPJ 24.335.485/0001-32 Endereço: R. Edmund Thurow, 82 - Passo Manso - Blumenau-SC / CEP 89032-430 - Inspire Home ® é marca registrada sobre registro 924440481. Seu uso é permitido somente com autorização do proprietário.



PROPOSTA LUMICENTER Nº 549688 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 541781
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CENTRO ADIMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI SALA CORPO

02/10/2025

LUMICENTER
L I G H T I N G

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-0693
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 111217-BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA
- CNPJ: 94.209.145/0001-40
- IE: ISENTO
- Endereço: RUA ZAMENHOFF, 71
- Bairro: SAO JOAO
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90550-090
- Contato: RENAN (051) 9512-2968

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
18	CIF	28DD	R\$ 60.688,00

Deixe a luz fazer mais por você

Um guia para quem ilumina ideias, espaços e possibilidades.

Baixe aqui



lumisoft®

Projete com segurança, ilumine com eficiência.

Sistema de Cálculo Luminotécnico rápido para aplicação de luminárias Lumicenter



Comece agora!



2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- LHT44-E4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 159,9048
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 296,22
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
19	175,50	3.334,41

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e baixo THD>10%. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 02- LHT44-E4000840L



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 256,0239
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 898,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
36	280,99	10.115,51

Luminária quadrada tipo painelLED para embutir tipo em forro de gesso ou modulado perfil "T" de 25mm, completa com LED driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada e pintada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alto desempenho elementos colimadores em PMMA. Equipada com driver dimerizável 0-10V. Fluxo luminoso de 4000lm. Potência 40W. Eficiência de 100lm/W. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP40. Instalação em forros modulares ou gesso. Manutenção de no mínimo 70% do fluxo inicial em 50.000h de uso.

It. 03- EF92-E3LED930AB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 199,3563
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.030,17
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
53	218,79	11.596,05

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 555lm e consumo total de 8W, eficácia de 69lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~220V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 46°.

It. 04- EF92-E6LED930MB



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 290,8521
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 652,24
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
23	319,21	7.341,84

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1200lm e consumo total de 12W, eficácia de 100lm/W. Temperatura de cor 3000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver multitensão, 100~250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com fecho luminoso de 39°.



It. 05- EF92-E6LED940APL



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 363,6369
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.772,73
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
50	399,09	19.954,58

Luminária LED retangular de embutir fixa. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor preto microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1210lm e consumo total de 12W, eficácia de 101lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>90. Vida útil de 50.000h. Equipado com driver dimmerizável em 0-10V multitemperatura, 100-250V com alto fator de potência (0,99) e baixo THD (10%). Grau de proteção IP20. Refletor em policarbonato metalizado com feixe luminoso de 46°.

It. 06- EF76-E2000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 239,0652
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 372,94
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
16	262,37	4.197,98

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1900lm e potência de 17,5W, eficácia de 109lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100-250V. IP20.

It. 07- EF76-E1200840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 197,6634
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 77,09
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
4	216,94	867,74

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1075lm e potência de 11,5W, eficácia de 93lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitemperatura (full range) 100-250V. IP20.

It. 08- LHT24-S4000840



- VI.Unit. S/Impostos: R\$ 597,7026
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 18 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 291,38
- Frete Item: R\$ 0,00
- Cód. Fime: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	655,98	3.279,89

Luminária de sobrepor IP66 a LED, com corpo em policarbonato injetado. Difusor interno em policarbonato texturizado e difusor externo em policarbonato transparente prismático. Possui borracha de vedação e presilhas plásticas para fixação do difusor. Equipada com LEDs SMD de alto brilho aplicados em placas de circuito impresso de composite. Fluxo luminoso de 4590lm com temperatura de cor de 4000K e IRC >80. Vida útil média de 70.000h. Equipada com driver multitemperatura 100 a 250V e potência total de 35W. Eficácia de 131lm/W. Acompanha cabo para alimentação com plug macho de 3 pinos.



VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 55.296,58	R\$ 5.391,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R\$ 60.688,00

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.



ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 549688

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.



ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 549688

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.



ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 549688

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente