



CURVA ABC - SERVIÇOS

OBRA: **Projeto de Requalificação Pavimento Térreo e 1º Pavimento - Blocos Mauá e Siqueira, Áreas Externas e PPCI**
 ENDEREÇO: **Avenida Mauá, nº 1155, Centro Histórico - Porto Alegre/RS**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Total		Peso(%)	Peso Acumulado (%)
						Valor	Quantidade		
1.5.1		1.5.1 Próprio	Administração canteiro de obras (Engenheiro Civil meio turno, Engenheiro Elétrico - 4hs semanais, Engenheiro Mecânico - 4hs semanais, Técnico segurança do trabalho - 4hs semanais, Encarregado Geral Integral)	mês	12	324.405,96		4,87%	4,87%
8.2.7		P7 MERCADO	LRDFT Detector de Fumaça Óptico com Termovelocimétrico 2.0	UN	468,00	272.834,64		4,10%	8,97%
4.3.8		2.2.3 Próprio	Divisória em vidro com estrutura de alumínio preto com vidro de segurança laminado (5+5mm) e junta seca com perfil de policarbonato, inclusive adesivo jateado (h=80cm)	m²	91,00	253.879,99		3,81%	12,78%
2.9.36		57 MERCADO	Catraca Convencional com Reconhecimento Facial	un	4	210.338,80		3,16%	15,93%
3.3.6		57 MERCADO	Catraca PNE com Reconhecimento Facial	un	4,00	210.338,80		3,16%	19,09%
5.2.2		2.2.3 Próprio	Divisória em vidro com estrutura de alumínio preto com vidro de segurança laminado (5+5mm) e junta seca com perfil de policarbonato, inclusive portas 80x215cm (3 unidades) e adesivo jateado	m²	69,00	192.502,41		2,89%	21,98%
2.6.2		2.6.2 Próprio	Piso em basalto polido 45x45cm	m²	588	190.259,16		2,86%	24,84%
4.7.2		2.6.2 Próprio	Piso em basalto polido 45x45cm	m²	378,00	122.309,46		1,84%	26,67%
8.2.5		P5 MERCADO	LRRIF Repetidor AC IP66 com Sirene Multitom e Visual	M	61,00	115.293,05		1,73%	28,40%
2.9.37		58 MERCADO	Catraca PNE com Reconhecimento Facial	un	2	114.719,40		1,72%	30,13%
3.3.7		58 MERCADO	Catraca PNE com Reconhecimento Facial	un	2,00	114.719,40		1,72%	31,85%
2.9.33		2.9.33 Próprio	Planta do tipo espada de São Jorge ou similar com 1 metro de altura, e aparência realista de ótima qualidade, aprovar o modelo com a SEINFRA, incluso material necessário para acomodar as plantas nos cachepôs (cascalho, etc)	un	48	89.838,24		1,35%	33,20%
2.5.1		2.5.1 Próprio	Chapisco - argamassa de cal (sem cimento), cal e areia 1:2 - esp. 1,00 a 1,50cm - especial restauro	m²	1275	86.559,75		1,30%	34,50%
2.5.2		2.5.2 Próprio	Emboço - argamassa de cal (sem cimento), cal e areia 1:2 - esp. 1,00 a 1,50cm - especial restauro	m²	1275	86.559,75		1,30%	35,79%
2.3.4		2.3.4 Próprio	Porta 04 - Porta interna em PVC uma folha - 80x210cm	un	20	84.956,40		1,28%	37,07%
2.6.13		2.6.13 Próprio	Rodapé/espelho em basalto polido - h=15cm	m	390	83.097,30		1,25%	38,32%
4.7.13		2.6.13 Próprio	Rodapé/espelho em basalto polido - h=15cm	m	366,00	77.983,62		1,17%	39,49%
2.13.1		ELE.1.1 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, LSZH, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14000	74.900,00		1,12%	40,61%
2.13.11		ELE.1.10 Próprio	CANALETA DUPLA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	M	400	69.208,00		1,04%	41,65%
4.14.1		ELE.1.1 Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, LSZH, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	11.500,00	61.525,00		0,92%	42,58%
5.8.5		32 MERCADO	Cadeira giratória com regulagem de altura, estrutura na cor preto, encosto com espaldar alto, braços com regulagem de altura, encosto e assento revestidos em couro sintético na cor preto, com sistema de reclinção do encosto, ref. linha Start (Cavaletti).	un	53,00	59.715,10		0,90%	43,47%
4.4.1		4.4.1 Próprio	Porta 01 - Porta interna em PVC uma folha - 80x210cm	un	14,00	59.469,48		0,89%	44,36%
4.14.12		ELE.1.10 Próprio	CANALETA DUPLA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	M	320,00	55.366,40		0,83%	45,20%
7.2.4		43198 SINAPI	Fornecimento de Split Cassete, inverter, 36000 BTU/h	un	5,00	54.732,20		0,82%	46,02%
4.3.9		4.3.9 Próprio	Porta 160x215cm - Divisória em vidro com borda em estrutura de alumínio preto com vidro de segurança laminado (5+5mm)	un	3,00	49.899,12		0,75%	46,77%
4.6.1		2.5.1 Próprio	Chapisco - argamassa de cal (sem cimento), cal e areia 1:2 - esp. 1,00 a 1,50cm - especial restauro	m²	681,00	46.233,09		0,69%	47,46%
4.6.2		2.5.2 Próprio	Emboço - argamassa de cal (sem cimento), cal e areia 1:2 - esp. 1,00 a 1,50cm - especial restauro	m²	681,00	46.233,09		0,69%	48,15%
5.8.9		26 MERCADO	Gaveteiro com rodízios, duas gavetas pequenas superiores (uma delas com chave) e uma grande inferior, 43 x 50,2 x 57,2 cm, tampo em MDP 25 mm com revestimento laminado melamínico BP, corpo produzido em MDP 18 mm, padrão Freijó Puro, ref. linha Staff (Bortolini).	cj	52,00	43.108,00		0,65%	48,80%
4.3.6		102253 SINAPI	Divisórias sanitárias em granito amarelo Icarai	m²	45,00	43.003,35		0,65%	49,45%
5.10.10		ELE.1.10 Próprio	CANALETA DUPLA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	M	240,00	41.524,80		0,62%	50,07%
6.5.3		6.5.3 Próprio	Piso em basalto serrado 45x45 cm	m²	172,00	41.206,04		0,62%	50,69%
2.5.3		2.5.3 Próprio	Reboco - argamassa de cal (sem cimento), cal e areia 1:2 - esp. 0,50cm - especial restauro	m²	1275	39.244,50		0,59%	51,28%
4.3.10		4.3.10 Próprio	Porta 80x215cm - Divisória em vidro com borda em estrutura de alumínio preto com vidro de segurança laminado (5+5mm)	un	4,00	38.435,08		0,58%	51,85%
4.10.10		32 MERCADO	Cadeira giratória com regulagem de altura, estrutura na cor preto, encosto com espaldar alto, braços com regulagem de altura, encosto e assento revestidos em couro sintético na cor preto, com sistema de reclinção do encosto, ref. linha Start (Cavaletti).	un	33,00	37.181,10		0,56%	52,41%
2.7.1		2.7.1 Próprio	Pintura à base de Silicato cor branca, inclusive preparador de superfície - 2 demãos	m²	1243	34.617,55		0,52%	52,93%
5.8.2		53 MERCADO	Guichês em marcenaria sob medida, formado por mesa em MDF padrão louro freijó, tampo e pés com espessura 25mm, e divisórias em MDF 18mm no mesmo padrão, com detalhes em vidro conforme detalhamento.	un	4,00	29.908,00		0,45%	53,38%
4.5.2		10787 ORSE	Painéis de espuma acústica piramidal 50x50cm, cor cinza a serem colados na laje pintada de cinza, acabamento fosco, espessura 75mm	m²	58,00	29.892,04		0,45%	53,83%
8.2.6		P6 MERCADO	LRAIR Acionador Manual DC IP67 2.0	UN	33,00	29.274,63		0,44%	54,27%
4.7.1		2.6.1 Próprio	Contrapiso alisado com pintura epóxi cinza - esp.3cm	m²	167,00	29.099,75		0,44%	54,71%
2.9.16		20 MERCADO	Sofá modular, cujo módulo possui assento de dimensões 70 x 70cm, encosto de altura 76cm, estofado em espuma de poliuretano. O assento deverá ser no tecido poliéster na cor azul marinho, e o encosto no mesmo tecido na cor cinza claro. Pés metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, ref. modelo YRW, linha Young (Marelli)	un	16	29.023,04		0,44%	55,14%
5.2.3		4.3.10 Próprio	Porta 80x215cm - Divisória em vidro com borda em estrutura de alumínio preto com vidro de segurança laminado (5+5mm)	un	3,00	28.826,31		0,43%	55,57%
7.2.2		1115/2024 ATA SEFAZ	Fornecimento de Split Hiwall, inverter, 22000 BTU/h	un	5,00	28.450,00		0,43%	56,00%
2.13.58		3R 27 21 00 00 TCPO	PERFILADO PERFURADO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 38X38MM, COM CONEXÕES	M	770,00	28.128,10		0,42%	56,42%
2.2.3		00 00 32 31 Próprio	Divisória em vidro com borda em estrutura de alumínio preto com vidro de segurança laminado (5+5mm) e junta seca com perfil de policarbonato, inclusive adesivo jateado (h=80cm)	m²	10	27.898,90		0,42%	56,84%
5.12.1		98297 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.200,00	27.136,00		0,41%	57,25%
6.4.1		6.4.1 Próprio	Estrutura em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, e cobertura em vidro temp. 8mm com película com inclinação 1%	m²	25,00	27.121,25		0,41%	57,66%
8.2.1		P1 MERCADO	Central de alarme e detecção de incêndio wireless FHT de 15" Touchscreen FHT15	UND	1,00	26.751,68		0,40%	58,06%
6.5.1		6.5.1 Próprio	Recolocação e nivelamento do piso de basalto reaproveitado (80%)	m²	286,00	25.273,82		0,38%	58,44%
1.4.1		1.4.1 Próprio	Locação de plataforma de trabalho metálico tubular tipo torre (h=1,50m)	m x m²	390	25.213,50		0,38%	58,82%
2.6.3		104597 SINAPI	Piso em porcelanato retificado 90x90cm	m²	191	25.064,93		0,38%	59,19%
4.6.7		2.5.3 Próprio	Porcelanato 45x90cm	m²	170,00	24.944,10		0,37%	59,57%
4.14.60		3R 27 21 00 00 TCPO	PERFILADO PERFURADO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 38X38MM, COM CONEXÕES	M	670,00	24.475,10		0,37%	59,93%
2.14.6		00 00 32 31 Próprio	LUMINÁRIA SPOT PAR20 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO BOX EM ALUMÍNIO QUADRADA, NA COR BRANCA, PARA UMA LÂMPADA PAR20 DE SOQUETE E27. DIMENSÕES APROXIMADAS 130X120X120MM. LÂMPADA PAR20 DE LED, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 450 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR: 3000K. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO, FIXADA EM PERFILADO.	un	152,00	24.119,36		0,36%	60,30%
4.3.1		103324 SINAPI	Avenaria bloco cerâmico 14cm	m²	313,00	23.490,65		0,35%	60,65%
4.7.14		2.6.14 Próprio	Rodapé em porcelanato - h=15cm	m	318,00	23.220,36		0,35%	61,00%
5.8.8		25 MERCADO	Armário baixo com duas portas e prateleira interna móvel, 80 x 47,2 x 73,7 cm (LxPxA), com chave, tampo em MDP com revestimento laminado 25 mm, corpo em MDP com revestimento laminado 18 mm, padrão Freijó Puro, ref. linha Staff (Bortolini).	un	24,00	23.213,52		0,35%	61,35%
2.6.14		2.6.14 Próprio	Rodapé em porcelanato - h=15cm	m	316	23.074,32		0,35%	61,69%
8.3.1		P10 MERCADO	Luminária de Emergência Autônoma 150 LUMENS Branca	UN	417,00	22.518,00		0,34%	62,03%
7.2.3		43196 SINAPI	Fornecimento de Split Cassete, inverter, 24000 BTU/h	un	3,00	22.099,47		0,33%	62,36%
7.3.7		7.3.7 Próprio	INSTALAÇÃO LINHAS DE SPLIT 22000 BTU/h (tubos frigênicos, isolamento térmico e cabos de comando)	m	130,00	22.040,20		0,33%	62,69%
5.6.1		5.6.1 Próprio	Contrapiso armado com agregado leve - esp.20cm	m²	46,00	21.960,40		0,33%	63,02%
4.15.5		ELE.2.4 Próprio	LUMINÁRIA SPOT PAR20 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO BOX EM ALUMÍNIO QUADRADA, NA COR BRANCA, PARA UMA LÂMPADA PAR20 DE SOQUETE E27. DIMENSÕES APROXIMADAS 130X120X120MM. LÂMPADA PAR20 DE LED, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 450 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR: 3000K. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO, FIXADA EM PERFILADO.	UND	137,00	21.739,16		0,33%	63,35%



7.3.8	7.3.8	Próprio	INSTALAÇÃO LINHAS DE SPLIT 36000 BTU/h (tubos frigênicos, isolamento térmico e cabos de comando)	m	110,00	21.610,60	0,32%	63,67%
3.3.1	50	MERCADO	Balcão de recepção em marcenaria sob medida, a executar, conforme detalhamento específico. Recepção 1º pav Mauá	un	1,00	21.332,00	0,32%	63,99%
7.2.1	675/2024	ATA SEFAZ	Fornecimento de Split Hiwall, Inverter, 11500 BTU/h	un	8,00	21.040,00	0,32%	64,31%
6.5.4	6.5.4	Próprio	Piso em basalto serrado 10x10 cm	m²	81,00	21.002,49	0,32%	64,63%
4.7.3	104597	SINAPI	Piso em porcelanato retificado 90x90cm	m²	160,00	20.996,80	0,32%	64,94%
4.6.3	2.5.3	Próprio	Reboco - argamassa de cal (sem cimento), cal e areia 1:2 - esp. 0,50cm - especial restauro	m²	681,00	20.961,18	0,31%	65,25%
7.3.6	7.3.6	Próprio	INSTALAÇÃO LINHAS DE SPLIT 11500 BTU/h (tubos frigênicos, isolamento térmico e cabos de comando)	m	150,00	20.728,50	0,31%	65,57%
5.10.1	ELE.1.1	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, LSZH, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3.800,00	20.330,00	0,31%	65,87%
8.5.1	P12	MERCADO	EXTINTOR DE PQS (ABC) 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	124,00	19.878,44	0,30%	66,17%
8.3.3	21128	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	1.611,00	19.605,87	0,29%	66,46%
1.2.2	1.2.2	Próprio	Projeto como construído Projeto "As Built"	cj	6	19.283,04	0,29%	66,75%
6.9.6	6.9.6	Próprio	Banco para área externa em concreto c/muro, com floreira, assento em madeira	un	5,00	18.225,05	0,27%	67,03%
6.6.4	6.6.4	Próprio	Corrimão duplo - parte superior em perfil tubular circular de aço inox 304 - acabamento escovado - seção de ø 1,1/2" com espaçamento de 10cm do guarda corpo	m	24,00	17.931,84	0,27%	67,30%
4.10.15	37	MERCADO	Sofá modular de 3 lugares (modelo Young, Marelli), composto por 3 módulos: um com braço à esquerda, um com braço à direita e um módulo central sem braços. Cada módulo mede 70x70x76 cm (LxPxA), totalizando 210 cm de largura. Revestido em couro ecológico azul-marinho, com pés metálicos pretos. Os braços têm a mesma altura do encosto, formando um elemento único e harmônico.	un	3,00	17.585,58	0,26%	67,56%
6.12.1	98547	SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af. 09/2023	m²	75,00	17.376,00	0,26%	67,82%
8.2.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	3.900,00	16.965,00	0,25%	68,08%
2.15.1	98297	SINAPI	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.000,00	16.960,00	0,25%	68,33%
1.1.1	1.1.1	Próprio	Mobilização canteiro de obras - adequação espaços internos	un	1	16.909,36	0,25%	68,58%
8.4.1	37559	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *21* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	791,00	16.832,48	0,25%	68,84%
5.8.4	41	MERCADO	Mesa em MDF modelo Pé-Painel, em acabamento Louro-Freijó, pés e tampo com espessura 25 mm, largura 120 cm, profundidade 70 cm, altura 74 cm, saia curta com altura 29,5 cm, sem caixa de tomada embutida. Linha Appoggio da NOVARA	un	24,00	16.634,40	0,25%	69,09%
7.4.1	7.4.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA 200x50 mm	m	150,00	16.632,00	0,25%	69,34%
2.2.1	103324	SINAPI	Alvenaria bloco cerâmico 14cm	m²	215	16.135,75	0,24%	69,58%
7.6.7	7.6.7	Próprio	Dutos de renovação e exaustão de ar em chapa galvanizada número 26	kg	700,00	15.939,00	0,24%	69,82%
8.2.14	21128	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	UN	1.300,00	15.821,00	0,24%	70,06%
2.1.21	2.1.21	Próprio	Retirada, Carga e Transporte de Entulho - dist. 20km	m³	205	15.785,00	0,24%	70,29%
2.9.3	49	MERCADO	Balcão recepção com revestimento e tampo em quartzo cappuccino e mont blanc	un	1	15.680,00	0,24%	70,53%
5.8.3	40	MERCADO	Mesa em MDF modelo Pé-Painel, em acabamento Louro-Freijó, pés e tampo com espessura 25 mm, largura 140 cm, profundidade 70 cm, altura 74 cm, saia curta com altura 29,5 cm, sem caixa de tomada embutida. Linha Appoggio da NOVARA	un	21,00	15.506,40	0,23%	70,76%
2.9.23	27	MERCADO	Painel divisor com pés em rodízios autoportantes, dimensões: 70x181x25cm, com dois suportes para bolsa, cor azul marinho, linha Divider, Bortolini	un	9	15.481,08	0,23%	70,99%
4.12.32	2.11.11	Próprio	Bacia para Caixa Acoplada Vogue Plus Branco - P.505.17 -Deca ou equivalente técnico com instalação	un	10,00	15.234,50	0,23%	71,22%
6.5.2	6.5.2	Próprio	Recolocação de Pedra Portuguesa reaproveitada (80%)	m²	144,00	15.039,36	0,23%	71,45%
2.1.14	97631	SINAPI	Remoção revestimento em argamassa até o tijolo	m²	1310	14.737,50	0,22%	71,67%
4.10.16	38	MERCADO	Sofá modular, cujo módulo possui assento de dimensões 70x70 cm, encosto de altura 76cm, estofado em espuma de poliuretano. O assento deverá ser no tecido poliéster na cor azul marinho, e o encosto no mesmo tecido na cor cinza claro. Pés metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, ref. modelo YRW, linha Young (Marelli).	un	8,00	14.512,16	0,22%	71,89%
2.13.36	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PERFORADA 400X100MM, CHAPA MÍNIMA 22, COM CONEXÕES	M	95	14.264,25	0,21%	72,10%
4.18.1	91935	SINAPI	CABO ISOLADO FLEXÍVEL SEÇÃO 16MM2 - 0.6/1.0KV - 90º - LSZH	M	550,00	14.091,00	0,21%	72,31%
4.16.1	98297	SINAPI	CABO ELÉTRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.600,00	13.568,00	0,20%	72,52%
8.2.4	P4	MERCADO	LRRIG Repetidor AC IP66 com 2 Relés (5A)	UND	6,00	13.546,32	0,20%	72,72%
2.17.1	91935	SINAPI	CABO ISOLADO FLEXÍVEL SEÇÃO 16MM2 - 0.6/1.0KV - 90º - LSZH	M	525,00	13.450,50	0,20%	72,92%
4.10.5	12	MERCADO	Mesa de trabalho rebatível com rodízios (Linha Rotatze Bortolini) Código ATA181, tampo em MDF 25mm com revestimento laminado melânico na cor Freijó Puro com os pés em estrutura metálica na cor preta. Medidas: 1800 x 800 x 740mm	un	10,00	13.450,00	0,20%	73,12%
4.6.9	2.5.11	Próprio	Revestimento ripado em poliestireno, acabamento amadeirado Cumarú, aplicado em toda a altura da parede. Prever filete de acabamento do mesmo material, nas quinas da parede	m²	17,00	13.200,50	0,20%	73,32%
9.5.2	102082	SINAPI	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 11/2020	M	9,00	12.743,55	0,19%	73,51%
8.3.5	95789	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LPR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	UN	300,00	12.726,00	0,19%	73,70%
8.2.2	P2	MERCADO	Supervisora de Central MirrorBox MBM FHT - Com Display Full HD 21,5"	UND	1,00	12.631,34	0,19%	73,89%
4.6.5	87547	SINAPI	Reboco massa única 1:2:8 interno	m²	492,00	12.600,12	0,19%	74,08%
4.14.38	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PERFORADA 400X100MM, CHAPA MÍNIMA 22, COM CONEXÕES	M	81,00	12.162,15	0,18%	74,26%
2.7.9	88488	SINAPI	Pintura Acrílica Acetinada - lajes de forro - cor Cinza Espacial, Suvínil ou equivalente técnico - 2 demãos	m²	747	11.862,36	0,18%	74,44%
4.10.12	25	MERCADO	Armário baixo com duas portas e prateleira interna móvel, 80 x 47,2 x 73,7 cm (LxPxA), com chave, tampo em MDF com revestimento laminado 25 mm, corpo em MDF com revestimento laminado 18 mm, padrão Freijó Puro, ref. linha Staff (Bortolini).	un	12,00	11.606,76	0,17%	74,62%
5.6.2	9937	ORSE	Piso vinílico em régua amadeirado, 0,184 x 0,95 cm - cor castanho, linha alto tráfego	m²	46,00	11.481,60	0,17%	74,79%
4.1.7	2.1.7	Próprio	Remoção piso vinílico e camada de assentamento	m²	523,00	11.464,16	0,17%	74,96%
6.9.8	92	MERCADO	Floreira alta retangular para área externa em concreto aerado (com furinhos) tamanho m,	un	18,00	11.269,80	0,17%	75,13%
2.16.1	ELE.4.1	Próprio	CABO PRÓPRIO PARA SISTEMA DE ALARME CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DA CENTRAL QUE FOR ESCOLHIDA	M	1.250,00	11.262,50	0,17%	75,30%
8.2.17		MERCADO	Comissionamento do SDAI	HR	32,00	11.200,00	0,17%	75,47%
2.6.1	2.6.1	Próprio	Contrapiso alissado com pintura epóxi cinza - esp.3cm	m²	64	11.152,00	0,17%	75,63%
2.13.8	ELE.1.7	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO DUTOTEC 125X125	UND	100	10.975,00	0,16%	75,80%
4.14.9	ELE.1.7	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO DUTOTEC 125X125	UND	100,00	10.975,00	0,16%	75,96%
5.10.39	3R 27 21 00 00	TCPO	PERFILADO PERFORADO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO 38X38MM, COM CONEXÕES	M	300,00	10.959,00	0,16%	76,13%
4.8.8	88497	SINAPI	Massa corrida PVA	m²	576,00	10.730,88	0,16%	76,29%
2.9.21	25	MERCADO	Armário baixo com duas portas e prateleira interna móvel, 80 x 47,2 x 73,7cm (LXPXA), com chave, tampo em MDF com revestimento laminado 25mm, corpo em MDF com revestimento laminado 18mm, padrão Freijó Puro, ref. linha Staff (Bortolini)	un	11	10.639,53	0,16%	76,45%
4.9.1	2.8.1	Próprio	Bancadas em granito padrão Amarelo Icarai, com saia e espelho de 20 cm	m²	11,00	10.545,59	0,16%	76,61%
2.9.11	14	MERCADO	Mesa de trabalho rebatível com rodízios (Linha Rotatze Bortolini) Código ATA1471, tampo em MDF 25mm com revestimento laminado melânico na cor Freijó Puro com os pés em estrutura metálica na cor preta. Medidas: 140x70x74 (LxPxA)	un	8	10.399,20	0,16%	76,76%
1.6.1	1.6.1	Próprio	Limpeza Permanente da obra	mês	12	10.286,40	0,15%	76,92%
2.1.8	97633	SINAPI	Demolição piso cerâmico/porcelanato	m²	451	10.133,97	0,15%	77,07%
4.8.4	2.7.2	Próprio	Pintura à base de Silicato cor Cinza (Cinza Urbano ref. Suvínil, adaptando ao catálogo da fornecedora da tinta especial), inclusive preparador de superfície - 3 demãos	m²	255,00	10.098,00	0,15%	77,22%
4.14.42	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	620,00	9.944,80	0,15%	77,37%
4.17.1	ELE.4.1	Próprio	CABO PRÓPRIO PARA SISTEMA DE ALARME CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DA CENTRAL QUE FOR ESCOLHIDA	M	1.100,00	9.911,00	0,15%	77,52%
4.4.5	4.4.5	Próprio	Porta 05 - Porta externa de alumínio com vidro encaixado, duas folhas - 255x235cm	un	1,00	9.901,27	0,15%	77,67%
4.8.1	2.7.1	Próprio	Pintura à base de Silicato cor branca, inclusive preparador de superfície - 2 demãos	m²	353,00	9.831,05	0,15%	77,82%
4.10.8	34	MERCADO	Cadeiras empilháveis com encosto e assento em polipropileno, pés trapezoidais em estrutura metálica, cor branca.	un	30,00	9.816,00	0,15%	77,96%
10.2.1	10.2.1	Próprio	Ligações definitivas, manuais e ensaios finais	un	1,00	9.676,20	0,15%	78,11%
2.2.4	2.2.4	Próprio	Porta 70x215cm - Divisória em vidro com borda em estrutura de alumínio preto com vidro de segurança laminado (5+5mm)	un	1	9.605,73	0,14%	78,25%
5.2.1	96366	SINAPI	Fechamento em gesso acartonado - 2 faces standard	m²	58,00	9.600,16	0,14%	78,40%
4.3.7	4.3.7	Próprio	Portas de vidro serigrafado 8 mm (60x180cm)	cj	13,00	9.598,55	0,14%	78,54%



2.9.32	2.9.32	Próprio	Floreira (cachepô) retangular para plantas metálico na cor Preto Absoluto, aço carbono na coloração preta, pés tubulares na cor preto - Dimensões de 400 x 700 x 250mm	un	16	9.598,40	0,14%	78,69%
4.4.2	4.4.2	Próprio	Porta 02 - Porta interna em PVC uma folha - 90x210cm	un	2,00	9.542,10	0,14%	78,83%
7.2.5	43188	SINAPI	Fornecimento de Split Piso-teto, inverter, 48000 BTU/h	un	1,00	9.189,68	0,14%	78,97%
2.13.64	12471	ORSE	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA DE 100MM	M	300,00	9.014,00	0,14%	79,10%
7.6.1	7.6.1	Próprio	Ventilador centrífugo em linha REF. SOLER&PALAU TD 1300/250 SILENT	UN	3,00	8.999,61	0,14%	79,24%
	ELE.2.4	Próprio	LUMINÁRIA SPOT PAR20 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO BOX EM ALUMÍNIO QUADRADA, NA COR BRANCA, PARA UMA LÂMPADA PAR20 DE SOQUETE E27 DIMENSÕES APROXIMADAS 130X120X120MM. LÂMPADA PAR20 DE LED, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 450 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR: 3000K. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO.	UND	55,00	8.727,40	0,13%	79,37%
5.11.5	ELE.2.3	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 30W LED - REFLETOR 30W LED, BIVOLT, IP65 - RESISTENTE A ÁGUA, LUMINOSIDADE DE 3.000 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR: 3000K. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO.	UND	136,00	8.584,32	0,13%	79,50%
4.15.4	ELE.2.5	Próprio	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA BRANCA PARA 02 LÂMPADAS - ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 24CM, COMPRIMENTO DE 8CM. LÂMPADAS DE LED 15W, TENSÃO 100 - 240V. LUMINOSIDADE DE 1.311 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR: 3000K. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO, ILUMINAÇÃO PARA CIMA, MIRANDO A LAJE.	UND	42,00	8.537,76	0,13%	79,63%
2.14.7	ELE.1.4	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	8.465,00	0,13%	79,75%
5.10.3	97635	SINAPI	Demolição piso pedra com reaproveitamento	m²	527,00	8.136,88	0,12%	79,87%
6.1.1	ELE.4.1	Próprio	CABO PRÓPRIO PARA SISTEMA DE ALARME CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DA CENTRAL QUE FOR ESCOLHIDA	M	900,00	8.109,00	0,12%	80,00%
2.10.10	68	MERCADO	HEXÁGONO EM PVC EXPANDIDO 30MM - lado=23,68cm - 11 cinzas, 10 verdes e 15 azuis	un	36	8.010,72	0,12%	80,12%
5.9.1	59	MERCADO	Placa parede tipo 01 - chapa em acrílico com visor e numeração em letra caixa - 31x44cm	und	31,00	8.008,23	0,12%	80,24%
2.14.5	ELE.2.3	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 30W LED - REFLETOR 30W LED, BIVOLT, IP65 - RESISTENTE A ÁGUA, LUMINOSIDADE DE 3.000 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR: 3000K. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO, ILUMINAÇÃO PARA CIMA, MIRANDO A LAJE.	UND	126,00	7.953,12	0,12%	80,36%
7.6.10	7.6.10	Próprio	Grelha de alumínio branca com aletas ajustáveis e registro de regulação 225x125mm	UN	43,00	7.895,23	0,12%	80,47%
4.10.9	35	MERCADO	Cadeiras empilháveis com encosto e assento em polipropileno, pés trapezoidais em estrutura metálica, cor laranja.	un	24,00	7.852,80	0,12%	80,59%
4.1.10	97631	SINAPI	Remoção revestimento em argamassa até o tijolo	m²	687,00	7.728,75	0,12%	80,71%
5.13.1	ELE.4.1	Próprio	CABO PRÓPRIO PARA SISTEMA DE ALARME CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE DA CENTRAL QUE FOR ESCOLHIDA	M	850,00	7.658,50	0,11%	80,82%
5.10.49	13881	ORSE	COLUNA PISO TETO DUTOTEC COR BRANCA	UND	3,00	7.544,28	0,11%	80,94%
5.12.2	ELE.3.3	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 2 MÓDULOS RJ45 CATEGORIA 6 (PARA DUTOTEC)	UND	51,00	7.490,37	0,11%	81,05%
8.3.4	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	149,00	7.421,69	0,11%	81,16%
10.1.1	10.1.1	Próprio	Limpeza final do prédio	m²	2.463,00	7.389,00	0,11%	81,27%
4.10.20	29	MERCADO	Guarda-volumes em aço com 16 portas, dimensões 141,1x45x182 cm (LxPxA), na cor laranja rubi, ref. Locker de Aço - Nk 4334 (Nilko Armários).	un	4,00	7.310,80	0,11%	81,38%
4.12.42	2.11.15	Próprio	Torneira p/ laboratório mesa bica baixa PRESSMATIC COMPACT ou equivalente técnico com instalação	un	10,00	7.310,80	0,11%	81,49%
2.9.17	21	MERCADO	Sofá modular, cujo módulo possui assento de dimensões 70 x 70cm, encosto de altura 76cm, estofado em espuma de poliuretano. O assento deverá ser no tecido poliéster na cor terracota escura, e o encosto no mesmo tecido na cor terracota mais clara. Pés metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, ref. modelo YRW, linha Young (Marelli)	un	4	7.255,76	0,11%	81,60%
2.13.40	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	450,00	7.218,00	0,11%	81,71%
5.3.1	90798	SINAPI	Porta semicola 80x210cm, com acabamento melamínico na cor branca, uma folha	un	8,00	7.191,76	0,11%	81,82%
4.15.2	11801	ORSE	LÂMPADA LED 18W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 1850 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO.	UND	389,00	7.122,59	0,11%	81,92%
2.13.4	ELE.1.5	Próprio	CABO FLEXÍVEL LSZH, MULTIPLO, 3X1,5MM PRETO 750V	M	500	7.085,00	0,11%	82,03%
4.11.1	59	MERCADO	Placa parede tipo 01 - chapa em acrílico com visor e numeração em letra caixa - 31x44cm	und	27,00	6.974,91	0,10%	82,13%
4.10.6	9	MERCADO	Mesa de reunião redonda - Tampo com revestimento melamínico na cor Freijó Puro, diâmetro 100cm, altura total 73cm, base em aço com pintura eletrostática preta, ref. Linha Ethos Bortolini	un	6,00	6.952,98	0,10%	82,24%
2.14.3	11801	ORSE	LÂMPADA LED 18W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 1850 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO.	UND	375,00	6.866,25	0,10%	82,34%
4.14.4	ELE.1.4	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00	6.772,00	0,10%	82,44%
4.5.1	10652	ORSE	Forro de gesso com película de PVC	m²	73,00	6.765,64	0,10%	82,54%
4.9.7	2.8.6	Próprio	Espelho cristal retangular, com bordas bisoté 2 cm, colado.	m²	14,00	6.748,56	0,10%	82,65%
4.8.5	2.7.3	Próprio	Pintura PVA cor branca - 2 demãos	m²	433,00	6.568,61	0,10%	82,74%
8.2.3	P3	MERCADO	LRRIX Repelidor AC IP66	UND	4,00	6.545,52	0,10%	82,84%
6.9.5	78	MERCADO	Garita de segurança pré fabricada em contêiner, com pintura na cor creme (reproduzir cor da fachada), com visores em vidro temperado 8mm na frente e laterais. Prever reforço na estrutura para instalação de ar condicionado split. Medidas aproximadas: 1,5 x1,5 m.	un	1,00	6.525,70	0,10%	82,94%
8.3.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.496,00	6.507,60	0,10%	83,04%
4.10.4	14	MERCADO	Casa de trabalho rebaixável com trilhos (Linha Rotável Bortolini) Código AT1471, tampo em MDP 25mm com revestimento laminado melânico na cor Freijó Puro com os pés em estrutura metálica na cor preta. Medidas: 140x70x74 (LxPxA)	un	5,00	6.499,50	0,10%	83,14%
2.9.30	2.9.30	Próprio	Vasos baixos em cerâmica, fibra, ou material rígido e durável, cor preta, grafite, ou terracota com planta artificial de qualidade próxima à real, altura do conjunto aproximadamente 35 cm, incluindo o vaso. Inclui plantas artificiais (permanentes), com aspecto natural, cascalhos, e todo o material necessário para compor o conjunto planta e vaso. - Planta Jilboia, ou similar	un	24	6.472,32	0,10%	83,23%
4.10.17	39	MERCADO	Pottrona modular ref. modelo Young (Marelli), módulo reto (sem braços), tecido em couro ecológico azul marinho. Pés metálicos na cor preta. Medidas: 70(L)X70(P)X74(C)cm	un	4,00	6.468,24	0,10%	83,33%
5.8.1	52	MERCADO	Balcão de recepção em marcenaria sob medida, em MDF Louro Freijó, tampo em duas alturas, e detalhes em granito Preto São Gabriel, conforme detalhamento específico.	un	1,00	6.445,00	0,10%	83,43%
6.1.0	98509	SINAPI	Fornecimento Mudas Espada De São Jorge	un	140,00	6.431,60	0,10%	83,52%
4.12.34	4.12.34	Próprio	Cuba de embutir redonda, branca, 30 cm, modelo L.4.1.17 (Deca), completo com válvula de escoamento e sifão cromado	un	10,00	6.378,90	0,10%	83,62%
8.2.8	P9	MERCADO	Firebee Connect - Pacote 5 anos	UN	1,00	6.324,53	0,09%	83,71%
4.4.4	4.4.4	Próprio	Porta 04 - Porta externa de alumínio com vidro cancelado, duas folhas - 160x235cm	un	1,00	6.256,16	0,09%	83,81%
4.10.3	4.10.3	Próprio	Suporte de chão para 5 bicicletas em aço preto	cj	1,00	6.253,26	0,09%	83,90%
5.10.38	ELE.1.17	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA DUTOTEC)	UND	80,00	6.209,60	0,09%	84,00%
7.5.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	300,00	6.111,00	0,09%	84,09%
5.8.7	36	MERCADO	Cadeira fixa modelo diretor com braços, espaldar alto, e pés trapezoidais, encosto e assento em couro ecológico preto.	un	7,00	5.901,21	0,09%	84,18%
8.1.3	88429	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	150,00	5.884,50	0,09%	84,26%
2.10.1	59	MERCADO	Placa parede tipo 01 - chapa em acrílico com visor e numeração em letra caixa - 31x44cm	und	22	5.683,26	0,09%	84,35%
4.2.2	105029	SINAPI	Cinta de concreto armado superior 15x15cm	m	113,00	5.572,03	0,08%	84,43%
2.13.63	9673	ORSE	SUPORTE LONGO PARA PERFILADO	UND	450,00	5.562,00	0,08%	84,52%
4.14.58	ELE.1.18	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA DUTOTEC)	UND	55,00	5.536,30	0,08%	84,60%
4.12.33	86938	SINAPI	Cuba de embutir oval branco 40x30 cm IS9.17 - deca	un	10,00	5.511,40	0,08%	84,68%
4.12.5	100859	SINAPI	Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopia cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação	un	5,00	5.502,80	0,08%	84,76%
4.12.36	100859	SINAPI	Mictório Com Sifão Integrado para Válvula Embutida Branco Referência: M.714.17, Deca;	un	5,00	5.502,80	0,08%	84,85%
2.9.24	29	MERCADO	Guarda-volumes em aço com 8 portas, dimensões 70,9,1 x 45 x 182cm (LXPXA), na cor laranja rubi, ref. Locker de Aço - Nk 2334 (Nilko Armários)	un	3	5.483,10	0,08%	84,93%
2.9.25	30	MERCADO	Guarda-volumes em aço com 8 portas, dimensões 70,9,1 x 45 x 182 cm (LXPXA), na cor verde claro, ref. Locker de Aço - Nk 2334 (Nilko Armários)	un	3	5.483,10	0,08%	85,01%
5.10.31	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PERFORADA 100X100MM CHAPA MÍNIMA 22, COM CONEXÕES	M	60,00	5.413,80	0,08%	85,09%
4.14.44	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	190,00	5.394,10	0,08%	85,17%
6.10.8	6.10.8	Próprio	Banco Serafina C/ Muro 2.40m X 1,00m X 0,50	un	3,00	5.392,86	0,08%	85,26%
4.1.12	2.1.21	Próprio	Retirada, Carga e Transporte de Entulho - dist. 20km	m³	70,00	5.390,00	0,08%	85,34%
4.19.2	ELE.6.8	Próprio	QD-S02-T	UND	1,00	5.205,64	0,08%	85,41%
4.7.9	2.6.7	Próprio	Soleira de basalto l=15cm	m	28,00	5.195,96	0,08%	85,49%



5.11.4	ELE.2.3	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 30W LED - REFLETOR 30W LED, BIVOLT, IP65 - RESISTENTE A ÁGUA, LUMINOSIDADE DE 3.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR: 3000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA DE 1 ANO, FIXADA EM PERFILADO, ILUMINAÇÃO PARA CIMA, MIRANDO A LAJE.	UND	82,00	5.175,84	0,08%	85,57%
1.6.2	1.6.2	Próprio	Retirada de sobras da obra civil (incluso transporte horizontal e vertical)	mês	12	5.143,20	0,08%	85,65%
2.13.56	ELE.1.18	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA DUTOTEC)	UND	51,00	5.133,66	0,08%	85,72%
2.13.66	12545	ORSE	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø1/4" X 3M	UND	297,00	5.102,46	0,08%	85,80%
6.10.3	98509	SINAPI	Fornecimento muda Crista de Galo	un	110,00	5.053,40	0,08%	85,88%
4.10.28	47	MERCADO	Almofada 40x40 cm em tecido couro ecológico na cor azul marinho, com vivos arredondados	un	9,00	5.035,59	0,08%	85,95%
2.18.3	ELE.6.3	Próprio	QD-M03-T	UND	1,00	5.018,06	0,08%	86,03%
4.19.1	ELE.6.7	Próprio	QD-S01-T	UND	1,00	5.018,06	0,08%	86,10%
4.19.3	ELE.6.9	Próprio	QD-S03-T	UND	1,00	5.018,06	0,08%	86,18%
2.3.3	2.3.3	Próprio	Porta 03 - Porta interna em PVC uma folha - 90x210cm - puxador horizontal e placa anti-impacto em aço escovado	un	1	5.014,59	0,08%	86,25%
6.10.6	6.10.6	Próprio	Arquibancada em alvenaria e concreto 3 Degraus	un	1,00	5.007,88	0,08%	86,33%
2.5.8	2.5.8	Próprio	Porcelanato 45x90cm	m²	34	4.988,82	0,07%	86,40%
4.10.26	26	MERCADO	Gaveteiro com rodízios, duas gavetas pequenas superiores (uma delas com chave) e uma grande inferior, 43 x 50,2 x 57,2 cm, tampo em MDP 25 mm com revestimento laminado melamínico BP, corpo produzido em MDP 18 mm, padrão Freijó Puro, ref. linha Staff (Bortolini)	cj	6,00	4.974,00	0,07%	86,48%
5.12.5	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS CARREGADO CATEGORIA 6	UND	4,00	4.924,28	0,07%	86,55%
4.14.43	3R 27 21 00 00 00 00 36 30	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	280,00	4.914,00	0,07%	86,63%
7.3.9	7.3.9	Próprio	INSTALAÇÃO LINHAS DE SPLIT 48000 BTU/h (tubos frigênicos, isolamento térmico e cabos de comando)	m	25,00	4.911,50	0,07%	86,70%
4.14.68	12545	ORSE	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø1/4" X 3M	UND	285,00	4.896,30	0,07%	86,77%
2.18.1	ELE.6.1	Próprio	QD-M01-T	UND	1,00	4.872,25	0,07%	86,85%
1.3.1	1.3.1	Próprio	PGR - Programa de Gerenciamento de Risco	un	1,00	4.864,40	0,07%	86,92%
2.18.2	ELE.6.2	Próprio	QD-M02-T	UND	1,00	4.830,27	0,07%	86,99%
4.19.4	ELE.6.10	Próprio	QD-S04-T	UND	1,00	4.830,27	0,07%	87,06%
2.18.6	ELE.6.5	Próprio	QD-M-CLIMA-T	UND	1	4.824,24	0,07%	87,14%
2.3.2	2.3.2	Próprio	Porta 02 - Porta externa de alumínio com vidro cancelado, duas folhas - 120x245cm	un	1,00	4.813,60	0,07%	87,21%
5.10.32	3R 27 21 00 00 00 00 36 29	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	300,00	4.812,00	0,07%	87,28%
2.18.4	ELE.6.4	Próprio	QD-M04-T	UND	1,00	4.788,29	0,07%	87,35%
4.11.6	4.11.6	Próprio	Pictograma de neon led em silicone extrudado, sob medida, luz branca quente 3.000k fixada na parede, com arte conforme detalhamentos - trabalhando 81x81cm	und	3,00	4.750,71	0,07%	87,42%
2.13.41	3R 27 21 00 00 00 00 36 30	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	270,00	4.738,50	0,07%	87,50%
5.11.2	11801	ORSE	LÂMPADA LED 18W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 1850 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA DE 1 ANO, FIXADA EM PERFILADO.	UND	256,00	4.687,36	0,07%	87,57%
2.13.42	3R 27 21 00 00 00 00 36 31	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	165	4.684,35	0,07%	87,64%
2.5.5	87547	SINAPI	Reboco massa única 1:2:8 interno	m²	181,00	4.635,41	0,07%	87,71%
7.6.6	7.6.6	Próprio	Timer semanal programável para acionamento dos ventiladores / exaustores ref. Coel Bw40Hrprec	UN	8,00	4.607,28	0,07%	87,78%
4.15.10	ELE.2.8	Próprio	SOQUETE PARA LÂMPADAS TUBULAR T8	UND	523	4.586,71	0,07%	87,84%
2.1.3	2.1.3	Próprio	Retirada de divisória leve	m²	223,00	4.580,42	0,07%	87,91%
6.10.9	6.10.9	Próprio	Banco de Concreto 3,00m X 2,00m X 0,60m Com Mini Jardim Central	un	1,00	4.573,65	0,07%	87,98%
4.14.3	ELE.1.3	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, LSZH, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400	4.548,00	0,07%	88,05%
2.3.1	2.3.1	Próprio	Porta 01 - Porta externa de alumínio com vidro cancelado, uma folha - 115x235cm	un	1,00	4.524,80	0,07%	88,12%
3.3.3	32	MERCADO	Cadeiras giratórias com regulagem de altura, estrutura na cor preto, encosto com espaldar alto, braços com regulagem de altura, encosto e assento revestidos em couro sintético na cor preto, com sistema de inclinação do encosto, ref. linha Start (Cavaletti).	un	4,00	4.506,80	0,07%	88,19%
4.10.22	31	MERCADO	Banco com assento em aço com estrutura na cor bege padrão, dimensões 150x47x45 cm (LxPxA), na cor laranja rubi, ref. banco com assento em aço grande - Nk 1906 (Nilko Armários)	un	4,00	4.491,96	0,07%	88,25%
2.17.2	91933	SINAPI	CABO ISOLADO FLEXÍVEL SEÇÃO 10MM2 - 0.6/1.0KV - 90° - LSZH	M	275,00	4.488,00	0,07%	88,32%
4.3.4	96366	SINAPI	Fechamento em gesso acartonado - 2 faces standard	m²	27,00	4.469,04	0,07%	88,39%
4.4.12	4.4.12	Próprio	J3 - Visor em alumínio - 305x115cm - com vidro 6mm	un	1	4.439,33	0,07%	88,45%
2.3.5	2.3.5	Próprio	Porta 05 - Porta interna em PVC uma folha - 80x210cm - visor em vidro liso	un	1	4.421,66	0,07%	88,52%
2.9.12	15	MERCADO	Mesa lateral de encaixe, dimensões 34 x 49 x 62 cm (LxPxA), tampo retangular com bordas arredondadas em MDP 25 mm no padrão Preto TX, pé e base em estrutura metálica com pintura lisa na cor cinza claro, ref. MDU3462 (Bortolini)	un	8	4.369,20	0,07%	88,59%
2.4.1	10652	ORSE	Forno de gesso com película de PVC	m²	47,00	4.355,96	0,07%	88,65%
5.12.4	10268	ORSE	PATCH CORD 2.5M CATEGORIA 6	UND	111,00	4.346,76	0,07%	88,72%
4.4.7	4.4.7	Próprio	Porta 07 - Porta externa de alumínio com vidro cancelado, uma folha - 110x235cm	un	1,00	4.336,94	0,07%	88,78%
4.13.2	43432	SINAPI	Caixa de concreto armado pre-moldado, sifonada com fundo, quadrada, dimensões de 0,80 x 0,80 x 0,50 m	un	7,00	4.329,36	0,06%	88,85%
4.10.24	43	MERCADO	Caixa Cachepô em MDF, instalada sobreposta ao armário baixo (Espaço Coworking), padrão Freijó Puro, dimensões 80x47,2x20 cm (LxPxA), ref. linha Order, modelo ORD8004 (Bortolini)	un	7,00	4.262,30	0,06%	88,91%
4.14.6	ELE.1.5	Próprio	CABO FLEXÍVEL LSZH, MULTIPLO, 3X1,5MM PRETO 750V	M	300,00	4.251,00	0,06%	88,97%
6.7.6	6.7.6	Próprio	Seixos Pequenos (Pedras Ornamentais) - lastro esp. 7cm	m²	40,00	4.249,60	0,06%	89,04%
4.13.17	89714	SINAPI	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	m	110,00	4.232,80	0,06%	89,10%
2.14.11	ELE.2.8	Próprio	SOQUETE PARA LÂMPADAS TUBULAR T8	UND	475,00	4.165,75	0,06%	89,16%
4.6.6	87549	SINAPI	Emboço interno 1:2:8 interno esp. 1,00cm	m²	170,00	4.154,80	0,06%	89,23%
4.14.65	9673	ORSE	SUPORTE LONGO PARA PERFILADO	UND	335,00	4.140,60	0,06%	89,29%
3.6.4	ELE.2.4	Próprio	LUMINÁRIA SPOT PAR20 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO BOX EM ALUMÍNIO QUADRADA, NA COR BRANCA, PARA UMA LÂMPADA PAR20 DE SOQUETE E27, DIMENSÕES APROXIMADAS 130X120X120MM, LÂMPADA PAR20 DE LED, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 450 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR: 3000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA DE 1 ANO, FIXADA EM PERFILADO.	UND	26	4.125,68	0,06%	89,35%
2.9.5	8	MERCADO	Mesa de reunião retangular - Modelo Oval - Tampo em MDP de 25mm cor freijó, comprimento 360cm, largura 120cm, com estrutura em alumínio. Ref.: Linha Grado, Marelli.	un	1,00	4.114,56	0,06%	89,41%
4.10.1	2.9.1	Próprio	Prateleiras de granito preto São Gabriel, espessura de 4cm (duplada), face superior e inferior com acabamento polido, incluso corte a 45°	m²	3,00	4.036,29	0,06%	89,47%
2.18.5	ELE.6.5	Próprio	QD-M01-NB-T	UND	1,00	4.023,50	0,06%	89,53%
4.19.5	ELE.6.11	Próprio	QD-S01-NB-T	UND	1,00	4.023,50	0,06%	89,59%
4.19.6	ELE.6.12	Próprio	QD-S-CLIMA-TÉRREO	UND	1	4.022,87	0,06%	89,65%
2.13.13	ELE.1.12	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPÃO	UND	56,00	3.951,92	0,06%	89,71%
4.12.37	4.12.37	Próprio	Válvula de mictório com acionamento automático e temporizador decamatic cromado	un	5,00	3.936,90	0,06%	89,77%
7.6.4	7.6.4	Próprio	Ventilador centrífugo em linha REF. SOLER&PALAU TD 800/200 SILENT	UN	3,00	3.929,61	0,06%	89,83%
4.14.56	ELE.1.17	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA DUTOTEC)	UND	50,00	3.881,00	0,06%	89,89%
3.3.4	25	MERCADO	Armário baixo com duas portas e prateleira interna móvel, 80 x47,2 x 73,7 cm (LxPxA), com chave, tampo em MDP com revestimento laminado 25 mm, corpo em MDP com revestimento laminado 18 mm, padrão Freijó Puro, ref. linha Staff (Bortolini).	un	4,00	3.868,92	0,06%	89,95%
5.10.33	3R 27 21 00 00 00 00 36 30	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	220,00	3.861,00	0,06%	90,01%
6.6.3	6.6.3	Próprio	Guarda corpo em perfil tubular circular + corrimão duplo de aço inox 304 - acabamento escovado - fixado junto a parede da escada - seção de ø 1.3/4" de aço inox 304 - acabamento escovado - fixado junto a parede da escada - seção de ø 1.3/4"	m	3,00	3.859,86	0,06%	90,06%
4.8.12	88488	SINAPI	Pintura Acrílica Acetinada - lajes de ferro - cor Cinza Espacial, Suvilini ou equivalente técnico - 2 demãos	m²	243,00	3.858,84	0,06%	90,12%
4.10.13	19	MERCADO	Pufes hexagonais, tamanho baixo, altura 35 cm, dimensões do assento 81,5x71,9 cm. Ref. linha Fun (Cavaletti), modelo 36.635, em tecido poliéster cor vinho.	un	4,00	3.835,60	0,06%	90,18%
4.10.14	18	MERCADO	Pufes hexagonais, tamanho médio, altura 45 cm, dimensões do assento 81,5x71,9 cm. Ref. linha Fun (Cavaletti), modelo 36.645, em tecido poliéster colorido, cor pistache.	un	4,00	3.835,60	0,06%	90,24%
4.4.18	4.4.18	Próprio	Veneziana 413x60cm	un	1,00	3.817,17	0,06%	90,29%
7.3.1	7.3.1	Próprio	INSTALAÇÃO DE SPLIT 11500 BTU/h (somente máquinas, suportes, carga de gás)	UN	8,00	3.779,12	0,06%	90,35%
10.1.2	10.1.2	Próprio	Desmontagem Canteiro de obra e retirada dos equipamentos	un	1,00	3.769,60	0,06%	90,41%
8.3.2	P11	MERCADO	Luminária Iluminação Emergência 60 LEDs 4W Bivolt 200 LUMENS	UN	33,00	3.758,70	0,06%	90,46%
7.7.1	7.7.1	Próprio	CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2	m	300	3.747,00	0,06%	90,52%
2.1.7	2.1.7	Próprio	Remoção piso vinílico e camada de assentamento	m²	170,00	3.726,40	0,06%	90,58%
2.13.54	ELE.1.17	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA DUTOTEC)	UND	48	3.725,76	0,06%	90,63%



2.3.6	2.3.6	Próprio	Porta 06 - Porta interna em PVC uma folha - 70x210cm	un	1	3.724,60	0,06%	90,69%
2.13.9	ELE.1.8	Próprio	ADAPTADOR 2X ELETRODUTO 3/4" PARA DUTOTEC	UND	50,00	3.678,50	0,06%	90,74%
4.14.10	ELE.1.8	Próprio	ADAPTADOR 2X ELETRODUTO 3/4" PARA DUTOTEC	UND	50,00	3.678,50	0,06%	90,80%
4.10.21	30	MERCADO	Guarda-volumes em aço com 8 portas, dimensões 70,9 1x45x182 cm (LxPxA), na cor lanaria rubi, ref. Locker de Aço - Nk 2334 (Nikko Armários).	un	2,00	3.655,40	0,05%	90,85%
4.10.25	51	MERCADO	Púpilo em marcenaria sob medida, em MDF Louro Freijó, conforme detalhamento específico.	un	1	3.591,50	0,05%	90,91%
1.2.3	1.2.3	Próprio	Cópias de projetos por plotagem eletrônica	cj	160,00	3.584,00	0,05%	90,96%
5.10.5	ELE.1.5	Próprio	CABO FLEXÍVEL LSZH, MÚLTIPLO, 3X1,5MM PRETO 750V	M	250,00	3.542,50	0,05%	91,01%
5.3.4	5.3.4	Próprio	J2 e J5 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 266x100cm - com vidro 6mm	un	2,00	3.529,54	0,05%	91,07%
4.14.14	ELE.1.12	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	50,00	3.528,50	0,05%	91,12%
3.5.26	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	200,00	3.510,00	0,05%	91,17%
7.6.2	7.6.2	Próprio	Ventilador centrífugo em linha REF. SOLERSPALAU TD 2000/315 SILENT	UN	1,00	3.509,87	0,05%	91,23%
4.11.3	4.11.3	Próprio	Pictograma de neon led em silicone extrudado, sob medida, luz branca quente 3.000k fixada na parede, com arte conforme detalhamentos - coworking space 120x120cm	und	1,00	3.465,28	0,05%	91,28%
3.5.6	ELE.1.10	Próprio	CANALETA DUPLA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	M	20	3.460,40	0,05%	91,33%
2.3.7	2.3.7	Próprio	Janela 01 - Janela em PVC uma folha maximar - 120x60cm - com vidro mine boreal 4mm	un	1,00	3.453,50	0,05%	91,38%
7.3.4	7.3.4	Próprio	INSTALAÇÃO DE SPLIT 36000 BTU/h (somente máquinas, suportes, carga de gás)	UN	5	3.448,60	0,05%	91,43%
2.9.13	16	MERCADO	Pufes hexagonais, tamanho médio, altura 75 cm, dimensões do assento 81,5 x 71,9cm Ref. Linha Fun (Cavaletti), modelo 36.645, em tecido poliéster colorido, cor pistache a definir	un	3,00	3.434,10	0,05%	91,48%
4.2.1	4.2.1	Próprio	Cinta de concreto armado inferior 17x15cm - revestida com argamassa impermeabilizante	m	116,00	3.410,40	0,05%	91,54%
5.8.6	42	MERCADO	Gadeira Longarina 2 Lugares com braços, espaldar alto, estrutura com encosto e assento em couro ecológico preto, ref. modelo Pro-fit - Marelli	un	2	3.400,00	0,05%	91,59%
2.7.5	88497	SINAPI	Massa corrida PVA	m²	181,00	3.372,03	0,05%	91,64%
7.8.3	M3	MERCADO	Cortina de Ar com 200 cm de comprimento	un	3,00	3.347,34	0,05%	91,69%
2.14.2	ELE.2.2	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR LED 25W - POTÊNCIA DE 25W, TENSÃO 100 - 240V, FATOR DE POTÊNCIA>0,9, TEMPERATURA DE COR DE 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO DE 2.000 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	36,00	3.332,52	0,05%	91,74%
3.3.5	26	MERCADO	Gaveteiro com rodízios, duas gavetas pequenas superiores (uma delas com chave) e uma grande inferior, 43 x 50,2 x 57,2 cm, tampo em MDP 25mm com revestimento laminado melamínico BP, corpo produzido em MDP 18 mm, padrão Freijó Puro, ref. Linha Staff (Bortolini)	un	4,00	3.316,00	0,05%	91,79%
3.5.36	3R 27 21 00 00	TCPO	PERFILADO PERFURADO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO 38X38MM, COM CONEXÕES	M	90,00	3.287,70	0,05%	91,84%
4.8.6	4.8.6	Próprio	Pintura PVA cor colorido - 3 demãos	m²	144,00	3.278,88	0,05%	91,89%
4.4.3	4.4.3	Próprio	Porta 03 - Porta interna em PVC uma folha de correr - 90x210cm - puxador vertical e placa anti-impacto em aço escovado	un	1	3.274,02	0,05%	91,94%
6.12.2	94482	SINAPI	Conjunto hidráulico para instalação de bomba, dn sucção 40 mm (1 1/2") e dn recalque 32 mm (1 1/4"), para edificação com 8 pavimentos - fornecimento e instalação. Af. 04/2024	un	2	3.145,48	0,05%	91,98%
2.5.11	2.5.11	Próprio	Revestimento ripado em poliestireno, acabamento amadeirado Cumaru, aplicado em toda a altura da parede. Prever filete de acabamento do mesmo material, nas quinas da parede	m²	4,00	3.106,00	0,05%	92,03%
2.5.7	2.5.7	Próprio	Porcelanato 90x90cm	m²	14	3.091,76	0,05%	92,08%
2.9.2	2.9.2	Próprio	Bancada em granito verde Ubatuba	m²	3	3.090,66	0,05%	92,12%
4.6.4	87879	SINAPI	Chapisco convencional 1:3 interno	m²	661	3.040,60	0,05%	92,17%
7.3.2	7.3.2	Próprio	INSTALAÇÃO DE SPLIT 22000 BTU/h (somente máquinas, suportes, carga de gás)	UN	5,00	3.033,55	0,05%	92,21%
4.10.33	96	MERCADO	Poltrona estofada reclinável com rodízios, com movimento de encosto e pezeira sincronos. Tecido courvin na cor areia, impermeável.	un	1,00	3.020,43	0,05%	92,26%
2.13.12	ELE.1.11	Próprio	CURVA HORIZONTAL DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	24,00	3.003,84	0,05%	92,30%
2.10.11	69	MERCADO	HEXÁGONO EM PVC EXPANDIDO 30MM - lado=15,91cm - 6 cinzas, 3 verdes e 5 azuis	un	14	2.979,20	0,04%	92,35%
3.3.2	40	MERCADO	Mesa de trabalho no modelo Pá-Painel, em acabamento Louro-Freijó, pés e tampo com espessura 25 mm, largura 140 cm, profundidade 70 cm, altura 74 cm, saia curta com altura 29,5 cm sem caixa de tomada embutida. Linha Appoggio da NOVARA	un	4	2.953,60	0,04%	92,39%
4.10.27	44	MERCADO	Carrinho bar com medidas 100x78x40(LxAlxP) estrutura em aço carbono preto e tampo em melif revestido com lâmina natural de madeira freijó, ref. Carrinho Bar Modern Design.	un	1,00	2.950,00	0,04%	92,44%
3.5.1	ELE.1.1	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, LSZH, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	550,00	2.942,50	0,04%	92,48%
2.4.3	55	Mercado	Nuvem acústica hexagonal em placa cimentícia de madeira mineralizada na cor branca - ref. Linha Fun (Cavaletti), modelo 36.645, em tecido poliéster colorido, cor azul a definir	un	15,00	2.940,00	0,04%	92,52%
4.8.2	4.8.2	Próprio	Revestimento Fiberwood Mosaico da Sonex ou equivalente técnico - reserva	m²	74	2.930,40	0,04%	92,57%
2.6.4	39636	SINAPI	Pintura à base de Silicato cor Tapete Juta (ref. Suvini, adaptando ao catálogo da fornecedora da tinta especial), inclusive preparador de superfície - 3 demãos	m²	15,00	2.916,75	0,04%	92,61%
2.9.14	17	MERCADO	Piso carpete vinílico em placas 50x50cm	m²	3	2.876,70	0,04%	92,66%
4.18.2	91933	SINAPI	Pufes hexagonais, tamanho médio, altura 45 cm, dimensões do assento 81,5 x 71,9cm Ref. Linha Fun (Cavaletti), modelo 36.645, em tecido poliéster colorido, cor azul a definir	M	175	2.856,00	0,04%	92,70%
4.10.7	33	MERCADO	Mesa de Reunião retangular - Modelo Bote - Tampo em MDP 25mm com revestimento em laminado melamínico na cor Freijó Puro com pés metálicos na cor preta. Medidas: 2400 x 1200 x 730mm, ref. linha Ethos Bortolini - Código MRB2246	un	1,00	2.850,00	0,04%	92,74%
2.7.3	2.7.3	Próprio	Pintura PVA cor branca - 2 demãos	m²	181,00	2.745,77	0,04%	92,78%
2.9.1	2.9.1	Próprio	Prateleiras de granito preto São Gabriel, espessura de 4cm (duplada), face superior e inferior com acabamento polido, incluso corte a 45°	m²	2	2.690,86	0,04%	92,82%
2.9.9	12	MERCADO	Mesa de trabalho retilateral com rodízios (Linha Rotatê Bortolini) Código ATA181, tampo em MDP 25mm com revestimento laminado melamínico na cor Freijó Puro com os pés em estrutura metálica na cor preta. Medidas: 1800 x 800 x 740mm	un	2	2.690,00	0,04%	92,86%
5.11.7	ELE.2.8	Próprio	SOQUETE PARA LÂMPADAS TUBULAR T8	UND	305	2.674,85	0,04%	92,90%
2.1.9	97635	SINAPI	Demolição piso pedra com reaproveitamento	m²	172,00	2.655,68	0,04%	92,94%
1.7.2	97626	SINAPI	Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af. 09/2023	m³	10	2.628,30	0,04%	92,98%
4.10.19	22	MERCADO	Mesa de apoio quadrada, dimensões 70x70x35 cm (LxPxA), tampo em MDP com 25 mm de espessura, padrão Freijó Puro, Carvalho Munike ou similar, pés metálicos com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi, ref. modelo YXW, linha Young (Marelli)	un	6	2.609,40	0,04%	93,02%
2.6.5	2.6.5	Próprio	Pálco com rampa - contrapiso 18cm	m²	15,00	2.607,60	0,04%	93,06%
4.11.9	72	MERCADO	Aplicação de adesivo com arte em estilo "floral fine art", tamanho grande - 4,53x3,26m	un	1	2.575,00	0,04%	93,10%
1.6.3	1.6.3	Próprio	Movimentação interna de equipamentos, materiais e ferramentas	mês	12,00	2.571,60	0,04%	93,14%
4.7.4	39636	SINAPI	Piso carpete vinílico em placas 50x50cm	m²	13	2.527,85	0,04%	93,18%
4.14.13	ELE.1.11	Próprio	CURVA HORIZONTAL DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	20,00	2.503,20	0,04%	93,21%
4.14.2	ELE.1.2	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	2.478,00	0,04%	93,25%
5.6.5	5.6.5	Próprio	Rodapé em poliestireno, ref. sarta luzia, liso, cor branca - h=15cm	m	17,00	2.473,50	0,04%	93,29%
5.10.43	9673	ORSE	SUPORTE LONGO PARA PERFILADO	UND	200,00	2.472,00	0,04%	93,33%
2.15.8	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS CARREGADO CATEGORIA 6	UND	2,00	2.462,14	0,04%	93,36%
4.16.9	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS CARREGADO CATEGORIA 6	UND	2,00	2.462,14	0,04%	93,40%
4.14.66	12471	ORSE	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA DE 100MM	M	81,00	2.433,78	0,04%	93,44%
4.12.3	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, rosçável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	un	21,00	2.427,81	0,04%	93,47%
6.9.7	91	MERCADO	Vaso para área externa em concreto aerado (com furinhos) tamanho m, (a)69cm x (l)59cm. Ref. Vaso Hera Alto.	un	5,00	2.426,10	0,04%	93,51%
5.10.7	ELE.1.7	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO DUTOTEC 125X125	UND	22,00	2.414,50	0,04%	93,55%
5.3.3	5.3.3	Próprio	J1 e J3 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 175x100cm - com vidro 6mm	un	2,00	2.322,06	0,03%	93,58%
4.16.7	ELE.3.4	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 1 MÓDULO RJ45 CATEGORIA 6 (PARA DUTOTEC)	UND	20,00	2.315,00	0,03%	93,61%
4.13.1	97906	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica sifonada retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. Af. 12/2020	un	5,00	2.295,00	0,03%	93,65%
7.8.2	M2	MERCADO	Cortina de Ar com 180 cm de comprimento	un	2,00	2.271,88	0,03%	93,68%
4.7.5	2.6.5	Próprio	Pálco com rampa - contrapiso 18cm	m²	13,00	2.259,92	0,03%	93,72%
5.10.11	ELE.1.11	Próprio	CURVA HORIZONTAL DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	18,00	2.252,88	0,03%	93,75%
6.1.2	97635	SINAPI	Remoção piso de pedra portuguesa com reaproveitamento	m²	144,00	2.223,36	0,03%	93,78%
4.4.11	4.4.11	Próprio	J2 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 145x115cm - com vidro 6mm	un	2,00	2.212,60	0,03%	93,82%
6.11.1	98509	SINAPI	Fornecimento muda Lomandra Longifolia (6 mudas/m²)	un	48,00	2.205,12	0,03%	93,85%



8.5.3	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	127,00	2.203,45	0,03%	93,88%
1.3.2	1.3.2	Próprio	PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil	un	1,00	2.188,98	0,03%	93,92%
4.10.18	15	MERCADO	Mesa lateral de encaixe, dimensões 34x49x62 cm (LxPxA), tampo retangular com bordas arredondadas em MDP 25 mm no padrão Preto TX, pé e base em estrutura metálica com pintura lisa na cor cinza claro, ref. MDU3462 (Bortolli)	un	4,00	2.184,64	0,03%	93,95%
2.16.2	ELE.4.2	Próprio	SENSORES INFRAVERMELHO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	33,00	2.166,78	0,03%	93,98%
5.7.3	88497	SINAPI	Massa corrida PVA	m²	116,00	2.161,08	0,03%	94,01%
4.13.20	89712	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 08/2022	m	78,00	2.155,92	0,03%	94,05%
4.4.15	4.4.15	Próprio	J6 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 270x60cm - com vidro 6mm	un	2,00	2.149,58	0,03%	94,08%
3.1.1	10652	ORSE	Forno de gesso com película de PVC	m²	23,00	2.131,64	0,03%	94,11%
3.7.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	2.120,00	0,03%	94,14%
4.11.8	71	MERCADO	adesivo NUVEM DE PALAVRAS 5,23x1,97m	un	1,00	2.113,34	0,03%	94,17%
4.8.7	88485	SINAPI	Selador paredes - 1 demão	m²	576,00	2.073,60	0,03%	94,21%
4.7.3	7.3.3	Próprio	INSTALAÇÃO DE SPLIT 24000 BTU/h (somente máquinas, suportes, carga de gás)	UN	3,00	2.069,16	0,03%	94,24%
4.15.3	12809	ORSE	LÂMPADA LED 9W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 900 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO	UND	134,00	2.063,60	0,03%	94,27%
4.15.1	ELE.2.1	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR LED 40W - POTÊNCIA DE 40W, TENSÃO 100 - 240V, FATOR DE POTÊNCIA>0,9, TEMPERATURA DE COR DE 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO DE 3.600 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	11,00	2.029,83	0,03%	94,30%
4.1.11	4.1.11	Próprio	Retirada de luminárias e respectivas lâmpadas para posterior utilização	un	80,00	2.017,60	0,03%	94,33%
4.15.7	ELE.2.6	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 100W LED - REFLETOR 43W LED, BIVOLT, IP66 - RESISTENTE A ÁGUA, LUMINOSIDADE DE 4.800 LÚMENS. TEMPERATURA DE COR: 3000K, FACHO 110°. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO, ILUMINAÇÃO PARA CIMA, MIRANDO A LAJE.	UN	17,00	2.004,81	0,03%	94,36%
4.14.47	3R 27 21 00 00 00 00 38 11	TCPO	ELETRODUTO Ø3/4" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO TIPO PESADO	M	100,00	1.982,00	0,03%	94,39%
2.13.14	ELE.1.13	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	12	1.981,56	0,03%	94,42%
5.10.13	ELE.1.13	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	12,00	1.981,56	0,03%	94,45%
4.17.2	ELE.4.2	Próprio	SENSORES INFRAVERMELHO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	30,00	1.969,80	0,03%	94,48%
3.2.1	3.2.1	Próprio	Restauração piso parquet com aplicação de verniz de alta resistência, Bona traffic natural acetinado ou equivalente técnico, alto tráfego	m²	38,00	1.960,04	0,03%	94,51%
6.11.4	6.9.3	Próprio	Fornecimento muda Clúsia, inclusive terra preta juntamente com as mudas	un	41,00	1.958,98	0,03%	94,54%
2.15.7	10268	ORSE	PATCH CORD 2.5M CATEGORIA 6	UND	50,00	1.958,00	0,03%	94,57%
4.16.8	10268	ORSE	PATCH CORD 2.5M CATEGORIA 6	UND	50,00	1.958,00	0,03%	94,59%
8.2.18		MERCADO	Treimamento de Operação do SDAI	HR	3,00	1.950,00	0,03%	94,62%
2.15.6	794	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 1 MÓDULO RJ45 CATEGORIA 6 (PARA CONDULETE)	UND	33,00	1.949,64	0,03%	94,65%
4.4.14	4.4.14	Próprio	J5 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 255x115cm - com vidro 6mm	un	1,00	1.945,56	0,03%	94,68%
2.4.2	2.4.2	Próprio	Nuvem acústica hexagonal em placa cimentícia de madeira mineralizada na cor branca - ref. Revestimento Fiberwood Mosaico da Sonex ou equivalente técnico - instalado	un	8	1.918,96	0,03%	94,71%
2.9.15	19	MERCADO	Pufes hexagonais, tamanho médio, altura 35 cm, dimensões do assento 81,5 x 71,9cm Ref. Linha Fun (Cavaletti), modelo 38.645, em tecido poliéster colorido, cor vinho a definir.	m	2	1.917,80	0,03%	94,74%
5.6.4	2.6.13	Próprio	Rodapé/espelho em basalto polido - h=15cm	un	9,00	1.917,63	0,03%	94,77%
2.8.1	2.8.1	Próprio	Bancadas em granito padrão Amarelo Icarai, com saia e espelho de 20 cm	m²	2	1.917,38	0,03%	94,80%
2.8.2	2.8.2	Próprio	Bancadas em granito padrão Amarelo Icarai, com saia de 20 cm e espelho de 10 cm	m²	2	1.917,38	0,03%	94,83%
4.9.3	4.9.3	Próprio	Bancadas em granito padrão preto São Gabriel	m²	2,00	1.917,38	0,03%	94,86%
4.12.43	2.11.17	Próprio	Torneira de parede de bica alta em acabamento cromado ref. Just (Deca) ou equivalente técnico com instalação	un	3,00	1.906,89	0,03%	94,88%
2.9.35	2.9.35	Próprio	Vasos com plantas artificiais, em plástico rígido ou fibra de vidro com plantas de aparência realista - vaso médio altura pode variar de 50 a 60cm, largura poderá variar entre 30 e 40 cm, e a planta deverá ser do tipo dracena de toque realista de altura 140cm ou conforme a disponibilidade do fornecedor e aprovação da SEINFRA	un	1	1.900,26	0,03%	94,91%
6.12.3	102623	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (incluindo tubos, conexões e torneira de boia) - fornecimento e instalação. Af 06/2021	un	2,00	1.899,46	0,03%	94,94%
4.12.18	89402	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 06/2022	m	150,00	1.885,50	0,03%	94,97%
4.14.55	ELE.1.16	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR TRIPLO 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	16,00	1.884,80	0,03%	95,00%
4.11.4	4.11.4	Próprio	Pictograma de neon led em silicone extrudado, sob medida, luz branca quente 3.000k fixada na parede, com arte conforme detalhamentos - gravando 120x62cm	und	1,00	1.870,48	0,03%	95,03%
2.9.19	23	MERCADO	Banqueta fixa, dimensões 38x44x75cm, em estrutura plástica injetada em polipropileno. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial. Cor vinho. Ref.: Linha Fun, Cavaletti	un	3	1.859,19	0,03%	95,05%
2.9.20	24	MERCADO	Banqueta fixa, dimensões 38x44x75cm, em estrutura plástica injetada em polipropileno. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial. Cor pistache. Ref.: Linha Fun, Cavaletti	un	3	1.859,19	0,03%	95,08%
2.7.8	88489	SINAPI	Pintura Acrílica Acetinada - pilares e vigas - cor Cinza Espacial, Suvini ou equivalente técnico - 2 demãos	m²	136	1.859,12	0,03%	95,11%
1.1.2	103689	SINAPI	Placa de obra institucional de obra	m²	4	1.823,72	0,03%	95,14%
2.6.6	2.6.6	Próprio	Soleira de basalto l=10cm	m	13	1.812,59	0,03%	95,16%
7.8.1	M1	MERCADO	Cortina de Ar com 120 cm de comprimento	un	2,00	1.798,00	0,03%	95,19%
8.5.2	P13	MERCADO	EXTINTOR DE CO2 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	1.789,08	0,03%	95,22%
2.9.34	2.9.34	Próprio	Vasos com plantas artificiais, em plástico rígido ou fibra de vidro com plantas de aparência realista - vaso alto altura pode variar de 80 a 90cm, largura poderá variar entre 30 e 40 cm, e a planta deverá ser do tipo bananeira de toque realista de altura 180cm ou conforme a disponibilidade do fornecedor e aprovação da SEINFRA	un	1	1.787,83	0,03%	95,24%
4.10.31	2.9.29	Próprio	Vaso alto em fibra ou material preto rígido e durável, cor preta ou grafite com planta artificial de qualidade próxima à real, altura de 50-60cm, incluso as plantas artificiais (permanentes), com aspecto natural, cascalhos, e todo o material necessário para compor o conjunto planta e vaso.	un	4,00	1.778,92	0,03%	95,27%
4.16.6	ELE.3.3	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 2 MÓDULOS RJ45 CATEGORIA 6 (PARA DUTOTEC)	UND	12,00	1.762,44	0,03%	95,30%
5.7.1	2.7.3	Próprio	Pintura PVA cor branca - 2 demãos	m²	116,00	1.759,72	0,03%	95,32%
8.1.1	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Af 09/2023	m	4.500,00	1.755,00	0,03%	95,35%
2.13.51	ELE.1.14	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	23,00	1.739,95	0,03%	95,38%
6.3.1	6.3.1	Próprio	Elemento Vazado Cobogó - Tamanho: 0,33m X 0,33m X 0,11m com o peso de 11,80kg - Ref. VOTU COM ACABAMENTO NA COR TERRA COTA ou equivalente técnico	m²	5,00	1.739,90	0,03%	95,40%
6.9.3	6.9.3	Próprio	Fornecimento muda Clúsia, inclusive terra preta juntamente com as mudas	un	36,00	1.720,08	0,03%	95,43%
4.4.10	4.4.10	Próprio	J1 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 225x115cm - com vidro 6mm	un	1,00	1.716,67	0,03%	95,45%
5.13.2	ELE.4.2	Próprio	SENSORES INFRAVERMELHO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	26,00	1.707,16	0,03%	95,48%
2.13.10	ELE.1.9	Próprio	ADAPTADOR 2X ELETRODUTO 1" PARA DUTOTEC	UND	20	1.679,40	0,03%	95,51%
4.14.11	ELE.1.9	Próprio	ADAPTADOR 2X ELETRODUTO 1" PARA DUTOTEC	UND	20,00	1.679,40	0,03%	95,53%
2.6.7	2.6.7	Próprio	Soleira de basalto l=15cm	m	9	1.670,13	0,03%	95,56%
2.14.1	ELE.2.1	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR LED 40W - POTÊNCIA DE 40W, TENSÃO 100 - 240V, FATOR DE POTÊNCIA>0,9, TEMPERATURA DE COR DE 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO DE 3.600 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	9,00	1.660,77	0,02%	95,58%
6.8.2	98509	SINAPI	Fornecimento muda Planta Ornamental Espada-de-são-jorge	un	36,00	1.653,84	0,02%	95,61%
5.10.2	ELE.1.2	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	1.652,00	0,02%	95,63%
4.14.15	ELE.1.13	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	10,00	1.651,30	0,02%	95,65%
4.10.29	48	MERCADO	Quadro branco móvel com dimensões de 150x120 cm, com rodízios, estrutura na cor branca	un	1,00	1.642,69	0,02%	95,68%
2.13.59	9832	ORSE	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	1.000,00	1.640,00	0,02%	95,70%
4.14.27	ELE.1.22	Próprio	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	50,00	1.622,50	0,02%	95,73%
5.10.8	ELE.1.8	Próprio	ADAPTADOR 2X ELETRODUTO 3/4" PARA DUTOTEC	UND	22,00	1.618,54	0,02%	95,75%
4.14.59	ELE.1.19	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V COM MILO VERMELHO (PARA DUTOTEC)	UND	20,00	1.617,20	0,02%	95,78%
5.1.7	2.1.21	Próprio	Retirada, Carga e Transporte de Entulho - dist. 20km	m³	21,00	1.617,00	0,02%	95,80%
4.13.3	99253	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. Af 12/2020	un	3,00	1.615,86	0,02%	95,83%
4.4.17	4.4.17	Próprio	J8 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 210x115cm - com vidro 6mm	un	1,00	1.602,23	0,02%	95,85%
2.14.10	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR, ÂNGULO DE DETECÇÃO 360°. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. FIXADO EM PERFILADO.	UND	24,00	1.599,60	0,02%	95,87%
9.2.3	100197	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). Af 07/2019	KGXKM	810,00	1.587,60	0,02%	95,90%
4.14.61	9832	ORSE	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	950,00	1.558,00	0,02%	95,92%



4.9.9	103	MERCADO	Lixeira Plástica sem Tampa 30X70cm Preto 50L	un	6,00	1.546,80	0,02%	95,94%
2.14.4	12809	ORSE	LÂMPADA LED 9W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 900 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO.	UND	100,00	1.540,00	0,02%	95,97%
4.13.5	95250	SINAPI	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	15,00	1.536,90	0,02%	95,99%
4.1.4	97633	SINAPI	Demolição piso cerâmico/porcelanato	m²	68,00	1.527,96	0,02%	96,01%
2.11.11	2.11.11	Próprio	Bacia para Caixa Acoplada Vogue Plus Branco - P.505.17 -Deca ou equivalente técnico com instalação	un	1	1.523,45	0,02%	96,04%
4.11.5	4.11.5	Próprio	Pictograma de neon led em silicone extrudado, sob medida, luz branca quente 3.000k fixada na parede, com arte conforme detalhamentos- café 93x60cm	und	1,00	1.513,22	0,02%	96,06%
2.9.10	13	MERCADO	Mesa de madeira com pé central em cone, dimensões 80x 75 x 80cm, cor a definir	un	1	1.507,83	0,02%	96,08%
7.6.5	7.6.5	Próprio	Caixa de filtragem de ar externo com filtros G4+M5 conexões 200mm	UN	3,00	1.498,44	0,02%	96,10%
9.5.1	17404	SBC	ICAMENTO MANUAL VERTICAL DE EQUIPAMENTOS ATE 1,2t H=12,8m	UN	1,00	1.480,31	0,02%	96,13%
3.6.3	ELE.2.3	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 30W LED - REFLETOR 30W LED, BIVOLT, IP65 - RESISTENTE A ÁGUA, LUMINOSIDADE DE 3.000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR: 3000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO, ILUMINAÇÃO PARA CIMA, MIRANDO A LAJE.	UND	23,00	1.451,76	0,02%	96,15%
4.1.6	97635	SINAPI	Demolição piso pedra com reaproveitamento	m²	94,00	1.451,36	0,02%	96,17%
6.10.2	98505	SINAPI	Fornecimento muda Hortelã (7 mudas/m²)	m²	21,00	1.450,26	0,02%	96,19%
3.8.2	ELE.4.2	Próprio	SENSORES INFRAVERMELHO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	22,00	1.444,52	0,02%	96,21%
2.13.55	10275	ORSE	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA CONDULETE)	UND	43,00	1.440,07	0,02%	96,23%
4.9.10	108	MERCADO	Lixeira Com Pedal 12 L De Aço Inox Com Balde Interno Removível Martinazzo (cabines)	un	14,00	1.398,60	0,02%	96,26%
4.14.28	95795	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	40,00	1.398,40	0,02%	96,28%
2.10.7	65	MERCADO	LETREIRO "ESPAÇO INOVAÇÃO" (244CM X 59CM) EM PVC EXPANDIDO 10MM COR BRANCO COM FUNDO EM PVC COR PRETO	un	1	1.397,98	0,02%	96,30%
2.7.10	2.7.10	Próprio	Pintura Acrílica Acetinada - cor Tijolo, Suviniil ou equivalente técnico - 3 demãos	m²	68	1.395,36	0,02%	96,32%
4.7.8	2.6.6	Próprio	Soleira de basalto l=10cm	m	10,00	1.394,30	0,02%	96,34%
6.6.1	6.6.1	Próprio	Portinhola de 1,41m x 1,08m de aço inox 304	un	1,00	1.391,26	0,02%	96,36%
2.6.8	2.6.8	Próprio	Soleira de basalto l=20cm	m	6	1.390,26	0,02%	96,38%
2.13.57	ELE.1.19	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V COM MIOLO VERMELHO (PARA DUTOTEC)	UND	17,00	1.374,62	0,02%	96,40%
4.4.13	4.4.13	Próprio	J4 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 180x115cm - com vidro 6mm	un	1,00	1.373,34	0,02%	96,42%
2.13.3	9201	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 6,0MM²	M	100	1.366,00	0,02%	96,44%
4.14.5	9201	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 6,0MM²	M	100,00	1.366,00	0,02%	96,46%
4.12.39	4.12.39	Próprio	Tanque industrial em inox largura 60 cm (marcenaria)	un	1,00	1.365,43	0,02%	96,46%
2.9.7	10	MERCADO	Mesa de apoio lateral tamanho 60x60x60cm, com bandeja em MDF, lâmina natural de nogueira e estrutura em aço trellado 11,11mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó. Linha Hospitality, Marelli	un	1	1.348,82	0,02%	96,50%
4.10.2	2.9.1	Próprio	Prateleiras em granito Amarelo Icarai, espessura de 4cm (duplada), face superior e inferior com acabamento polido, incluso corte a 45°	m²	1,00	1.345,43	0,02%	96,52%
4.15.12	ELE.2.10	Próprio	LUMINÁRIA NEON WIFI, inclusive fonte	UND	3,00	1.344,93	0,02%	96,54%
2.10.3	61	MERCADO	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 10MM, COR GRAFITE - TEXTO: "CRIAÇÃO EFETIVIDADE INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO" - altura letras aprox. 22cm	und	1	1.344,06	0,02%	96,57%
2.9.8	11	MERCADO	Mesa de apoio lateral tamanho 55x30x30cm, com bandeja em MDF, lâmina natural de nogueira e estrutura em aço trellado 11,11mm, com acabamento em pintura eletrostática a pó. Linha Hospitality, Marelli	un	1	1.337,78	0,02%	96,59%
5.1.6	4.1.11	Próprio	Retirada de luminárias e respectivas lâmpadas para posterior utilização	un	53,00	1.336,66	0,02%	96,61%
4.4.16	4.4.16	Próprio	J7 -Janela em alumínio, duas folhas de correr - 175x115cm - com vidro 6mm	un	1,00	1.335,19	0,02%	96,63%
2.9.29	2.9.29	Próprio	Vaso alto em fibra ou material preto rígido e durável, cor preta ou grafite com planta artificial de qualidade próxima à real, altura de 50-60cm, Incluso as plantas artificiais (permanentes), com aspecto natural, cascalhos, e todo o material necessário para compor o conjunto planta e vaso.	un	3	1.334,19	0,02%	96,65%
2.11.10	2.11.10	Próprio	Bacia Sanitária de caixa acoplada Vogue Plus Conforto (Sanit. PCD), P.515.17 Deca ou equivalente técnico com instalação	un	1	1.313,45	0,02%	96,67%
4.12.31	2.11.10	Próprio	Bacia Sanitária de caixa acoplada Vogue Plus Conforto (Sanit. PCD), P.515.17 Deca ou equivalente técnico com instalação	un	1,00	1.313,45	0,02%	96,68%
4.13.19	89799	SINAPI	tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, Af_08/2022	m	56,00	1.304,80	0,02%	96,70%
5.4.1	10652	ORSE	Forro de gesso com película de PVC	m²	14,00	1.297,52	0,02%	96,72%
5.10.37	ELE.1.16	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR TRIPLO 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	11,00	1.295,80	0,02%	96,74%
4.14.24	95779	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	50,00	1.295,50	0,02%	96,76%
6.8.7	6.8.7	Próprio	Pedras Médias (Pedras Ornamentais) - lastro esp. 7cm	m²	11,00	1.282,27	0,02%	96,78%
2.7.2	2.7.2	Próprio	Pintura à base de Silicato cor Cinza (Cinza Tecnológico ref. Suviniil, adaptando ao catálogo da fornecedora da tinta especial), inclusive preparador de superfície - 3 demãos	m²	32	1.267,20	0,02%	96,80%
4.14.23	95778	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	40,00	1.249,20	0,02%	96,82%
2.6.10	2.6.10	Próprio	Soleira de basalto l=35-40cm	m	3	1.248,78	0,02%	96,84%
2.13.20	95796	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	25	1.245,25	0,02%	96,86%
3.5.12	95796	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	25,00	1.245,25	0,02%	96,88%
4.14.21	95796	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	25,00	1.245,25	0,02%	96,89%
5.10.19	95796	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	25,00	1.245,25	0,02%	96,91%
3.5.41	9673	ORSE	SUPORTE LONGO PARA PERFILADO	UND	100,00	1.236,00	0,02%	96,93%
4.8.3	4.8.3	Próprio	Pintura à base de Silicato cor Galho Seco (ref. Suviniil, adaptando ao catálogo da fornecedora da tinta especial), inclusive preparador de superfície - 3 demãos	m²	31,00	1.227,60	0,02%	96,95%
4.15.6	ELE.2.5	Próprio	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA BRANCA PARA 02 LÂMPADAS - ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 24CM, COMPRIMENTO DE 8CM. LÂMPADAS DE LED 15W, TENSÃO 100 - 240V, LUMINOSIDADE DE 1.311 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR: 3000K, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO.	UND	6,00	1.219,68	0,02%	96,97%
4.14.20	ELE.1.21	Próprio	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	30,00	1.219,20	0,02%	96,99%
4.4.9	4.4.9	Próprio	Porta Ø9 - Porta em vidro temperado, 8 mm, com puxador metálico em barra (70 cm de comprimento), na cor preta, com chave. Aplicação de faixa de segurança em adesivo jateado, 15cm, instalada na altura de 110 cm - 90x210cm	un	1,00	1.218,94	0,02%	97,01%
7.7.2	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_10/2020	un	22,00	1.212,20	0,02%	97,02%
4.14.40	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,00	1.207,50	0,02%	97,04%
5.10.12	ELE.1.12	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA DUTOTEC TIPO D 73MMX25MM COM PINTURA BRANCA COM TAMPA	UND	17,00	1.199,69	0,02%	97,06%
2.15.3	13744	ORSE	CABO DE ÁUDIO	M	110,00	1.193,50	0,02%	97,08%
4.1.2	2.1.2	Próprio	Demolição paredes gesso acartonado	m²	81,00	1.191,51	0,02%	97,10%
4.12.38	4.12.38	Próprio	Instalação de tampo em inox 120x50 cm com uma cuba ref. Tramontina Filo 40 FX, com sifão tipo copo metálico	un	1,00	1.182,33	0,02%	97,11%
2.14.8	ELE.2.6	Próprio	LUMINÁRIA TIPO REFLETOR 100W LED - REFLETOR 43W LED, BIVOLT, IP66 - RESISTENTE A ÁGUA, LUMINOSIDADE DE 4.800 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR: 3000K, FACHO 110°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS, GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO, ILUMINAÇÃO PARA CIMA, MIRANDO A LAJE.	UND	10,00	1.179,30	0,02%	97,13%
2.5.6	87540	SINAPI	Emboço interno 12,8 interno esp. 1,00cm	m²	48	1.173,12	0,02%	97,15%
2.9.6	9	MERCADO	Mesa de reunião redonda- Tampo com revestimento melâmico na cor Freijó Puro, diâmetro 100cm, altura total 73cm, base em aço com pintura eletrostática preta, ref. Linha Ethos Bortolini	un	1	1.158,83	0,02%	97,17%
6.10.7	6.10.7	Próprio	Escada em alvenaria e concreto 6 Degraus	un	1,00	1.155,79	0,02%	97,18%
4.9.14	4.9.14	Próprio	Ganchos em aço inox para cabine sanitária	un	10,00	1.151,90	0,02%	97,20%
2.10.2	60	MERCADO	Placa parede tipo Ø2 - chapa em acrílico com visor - 31x22cm	und	7	1.144,50	0,02%	97,22%
5.3.5	5.3.5	Próprio	J4 - Janela em alumínio, duas folhas de correr - 172x100cm - com vidro 6mm	un	1,00	1.141,14	0,02%	97,23%
4.8.11	88489	SINAPI	Pintura Acrílica Acetinada - pilares e vigas - cor Cinza Espacial, Suviniil ou equivalente técnico - 2 demãos	m²	83,00	1.134,61	0,02%	97,25%
6.2.6	101173	SINAPI	Estaca broca, diâmetro 20cm	m	18,00	1.133,10	0,02%	97,27%
4.15.9	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR, ÂNGULO DE DETECÇÃO 360°. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100 -240V. FIXADO EM PERFILADO.	UND	17,00	1.133,05	0,02%	97,29%
4.12.43	86913	SINAPI	Torneira lavagem-uso geral-cromada lisa 3/4"	un	13,00	1.126,58	0,02%	97,30%
2.9.26	31	MERCADO	Banco com assento em aço com estrutura na cor bege padrão, dimensões 150 x 47 x 45 cm (LXPXA), na cor laranja rubi, ref. banco com assento em aço grande - Nk 1906 (Nilko Armários)	un	1	1.122,99	0,02%	97,32%
2.9.27	31	MERCADO	Banco com assento em aço com estrutura na cor bege padrão, dimensões 150 x 47 x 45 cm (LXPXA), na cor verde claro, ref. Banco com assento em aço grande - Nk 1906 (Nilko armários)	un	1	1.122,99	0,02%	97,34%
5.1.4	97643	SINAPI	Demolição piso barrote de madeira sem reaproveitamento	m²	45,00	1.116,90	0,02%	97,35%
3.5.4	ELE.1.7	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO DUTOTEC 125X125	UND	10,00	1.097,50	0,02%	97,37%
9.3.1	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. Af_09/2021	m³	1,00	1.094,48	0,02%	97,39%
2.13.16	95782	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	30	1.090,50	0,02%	97,40%
3.5.8	95782	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	30,00	1.090,50	0,02%	97,42%
4.10.30	46	MERCADO	Estante em aço aramada, 5 prateleiras, 122x155x39 cm (LxAxP)	un	1,00	1.073,50	0,02%	97,43%
2.10.5	63	MERCADO	Impressão imagem em alto qualidade 5,76x1,16m	un	1	1.070,00	0,02%	97,45%



2.13.33	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 1 1/4" GALVANIZADA	UND	40	1.069,20	0,02%	97,47%
4.14.34	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 1 1/4" GALVANIZADA	UND	40,00	1.069,20	0,02%	97,48%
6.8.6	6.7.6	Próprio	Seixos Pequenos (Pedras Ornamentais) - lastro esp. 7cm	m²	10,00	1.062,40	0,02%	97,50%
8.2.9	37556	SINAPI	PLACA FOTOL. AVISADOR SONORO - FL Z1-15X20CM	UN	61,00	1.058,35	0,02%	97,51%
2.7.6	2.7.6	Próprio	Pintura Calafação Interna - 3 demãos	m²	35	1.053,15	0,02%	97,53%
2.5.4	87879	SINAPI	Chapisco convencional 1:3 Interno	m²	228	1.048,80	0,02%	97,55%
5.12.3	ELE.3.4	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 1 MÓDULO RJ45 CATEGORIA 6 (PARA DUTOTEC)	UND	9,00	1.041,75	0,02%	97,56%
2.10.4	62	MERCADO	LETRAS EM PVC EXPANDIDO 10MM COR GRAFITE - TEXTO: "ESPAÇO PARA CRIAR" - altura letras aprox. 27cm	UN	1	1.040,79	0,02%	97,58%
2.13.31	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 3/4" GALVANIZADA	UND	100	1.034,00	0,02%	97,59%
5.10.28	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 3/4" GALVANIZADA	UND	100,00	1.034,00	0,02%	97,61%
5.10.45	12545	ORSE	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø1/4" X 3M	UND	60,00	1.030,80	0,02%	97,62%
3.5.11	ELE.1.21	Próprio	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	25,00	1.016,00	0,02%	97,64%
2.1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenarias sem reaproveitamento	m³	18	1.010,70	0,02%	97,65%
7.6.3	7.6.3	Próprio	Ventilador centrífugo em linha REF. SOLER&PALAU TD 500/150 SILENT	UN	1,00	1.009,87	0,02%	97,67%
4.11.7	4.11.7	Próprio	Pictograma de neon led em silicone estrudado, sob medida, luz branca quente 3.000k fixada na parede, com arte conforme detalhamentos - wi-fi 60x44cm	und	1,00	1.007,67	0,02%	97,68%
5.10.9	ELE.1.9	Próprio	ADAPTADOR 2X ELETRODUTO 1" PARA DUTOTEC	UND	12,00	1.007,64	0,02%	97,70%
6.7.7	6.7.7	Próprio	Mureta limitadora de canteiro em alvenaria de tijolos com reboco e pintura	m²	7,00	1.003,66	0,02%	97,72%
8.1.2	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023. INCLUI ELETRODUTOS	m	1.500,00	990,00	0,01%	97,73%
8.2.12	2565	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	73,00	985,50	0,01%	97,74%
2.7.7	102489	SINAPI	Pintura hidrofugante à base de água - 3 demãos	m²	35	977,20	0,01%	97,76%
2.16.5	ELE.4.5	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA MÍNIMO 64 ZONAS	UND	1,00	973,82	0,01%	97,77%
4.17.4	ELE.4.5	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA MÍNIMO 64 ZONAS	UND	1,00	973,82	0,01%	97,79%
2.8.6	2.8.6	Próprio	Espelho cristal retangular, com bordas bisotê 2 cm, colado.	m²	2	964,08	0,01%	97,80%
2.14.9	ELE.2.7	Próprio	Luminária para perfilado tipo Spot Orientável, para instalação em perfilado metálico, com gancho incluso, com Refletor anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, - Facho: 14°, 20°, 44° e 60°; Fonte Luminosa: Módulo LED COB orientável, Temperatura de Operação: 0 a 35°C, Temperatura de Cor: 3000K INSTALADA EM PERFILADO	UND	13,00	962,13	0,01%	97,82%
4.15.8	ELE.2.7	Próprio	Luminária para perfilado tipo Spot Orientável, para instalação em perfilado metálico, com gancho incluso, com Refletor anodizado de alta pureza e refletância para controle de facho, - Facho: 14°, 20°, 44° e 60°; Fonte Luminosa: Módulo LED COB orientável, Temperatura de Operação: 0 a 35°C, Temperatura de Cor: 3000K INSTALADA EM PERFILADO	UND	13,00	962,13	0,01%	97,83%
2.6.11	2.6.11	Próprio	Soleira de basalto l=47cm	m	2	961,70	0,01%	97,85%
2.10.8	66	MERCADO	Frase (200x10cm) e faixa (700cm x 5cm) em PVC expandido 10mm cor preto	un	1	960,78	0,01%	97,86%
4.9.2	2.8.2	Próprio	Bancadas em granito padrão Amarelo Icarai, com saia de 4 cm e espelho de 6 cm	m²	1,00	958,69	0,01%	97,88%
2.13.53	ELE.1.16	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR TRIPLO 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	8,00	942,40	0,01%	97,89%
6.6.2	6.6.2	Próprio	Corrimão em perfil tubular circular de aço inox 304 - acabamento escovado - fixado junto a parede da escada - seção de ø 1.314	m	3,00	938,88	0,01%	97,90%
4.13.7	104065	SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 50 mm, para coletor predial de esgoto. Af. 06/2022	un	6,00	931,86	0,01%	97,92%
6.9.1	6.9.1	Próprio	Fornecimento Mudas de Dracena Arbórea com 50cm de altura, inclusive cascalho de madeira pinus e terra preta juntamente com as mudas	un	6,00	925,98	0,01%	97,93%
4.7.10	4.7.10	Próprio	Soleira de basalto l=45cm	m	2,00	924,78	0,01%	97,95%
4.14.25	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	30,00	920,10	0,01%	97,96%
4.14.26	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	30,00	920,10	0,01%	97,97%
7.6.12	7.6.10	Próprio	Greilha de alumínio branca com aletas ajustáveis e registro de regulagem 125x125mm	UN	5,00	918,05	0,01%	97,99%
2.5.10	2.5.10	Próprio	Guarnições e marcos dos elevadores em Granito Verde Ubatuba - l=10cm	cj	2	916,88	0,01%	98,00%
4.6.8	2.5.10	Próprio	Guarnições e marcos dos elevadores em Granito Verde Ubatuba - l=10cm	cj	2,00	916,88	0,01%	98,01%
2.6.12	2.6.12	Próprio	Soleira de basalto l=90cm	m	3	913,26	0,01%	98,03%
8.2.12	100868	SINAPI	Barra de apoio em aço inox polido, 80cm fixada na parede	un	2	910,30	0,01%	98,04%
4.9.12	100868	SINAPI	Barra de apoio em aço inox polido, 80cm fixada na parede	un	2,00	910,30	0,01%	98,06%
5.10.15	95782	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	25,00	908,75	0,01%	98,07%
2.13.23	95779	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	35	906,85	0,01%	98,08%
4.15.14	ELE.2.12	Próprio	LUMINÁRIA NEON THINK... inclusive fonte	UND	2,00	896,62	0,01%	98,10%
2.11.14	2.11.14	Próprio	Lavatório para coluna suspensa vogue plus l5117, completo com válvula de escoamento e sifão cromado	un	1	892,76	0,01%	98,11%
4.12.35	2.11.14	Próprio	Lavatório para coluna suspensa vogue plus l5117, completo com válvula de escoamento e sifão cromado	un	1,00	892,76	0,01%	98,12%
5.3.2	90795	SINAPI	Porta semioca 70x210cm, com acabamento melâmico na cor branca, uma folha	un	1,00	891,77	0,01%	98,14%
2.10.9	67	MERCADO	Faixa (800cm x 5cm) em PVC expandido 10mm cor preto	un	1	871,10	0,01%	98,15%
2.9.18	22	MERCADO	Mesa para estofado, dimensões 70x70x30,5cm - tampo em mdp com 25mm de espessura, cor itapuçá, pés metálicos com base wire e tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Linha Young, Marelli	un	2	869,80	0,01%	98,16%
4.4.8	91341	SINAPI	Porta 08 - Porta interna de alumínio venezianada, uma folha - 80x210cm	un	1,00	865,48	0,01%	98,18%
4.7.12	4.7.12	Próprio	Petitoris de basalto l=20cm	m	5,00	858,05	0,01%	98,19%
6.1.4	2.1.21	Próprio	Retirada, Carga e Transporte de Entulho - dist. 20km	m³	11,00	847,00	0,01%	98,20%
2.9.28	45	MERCADO	Cabideiro tipo arara com rodízios e altura regulável, em tubo de aço com acabamento cromado, dimensões 102,5 x 172 (LxA)	un	2	846,44	0,01%	98,21%
4.10.23	45	MERCADO	Cabideiro tipo arara com rodízios e altura regulável, em tubo de aço com acabamento cromado - dimensões 102,5x172 (LxA).	un	2,00	846,44	0,01%	98,23%
4.10.32	95	MERCADO	Macã adulto c/ escada, estrutura metálica branca. Estofado em couro ecológico azul, cabeceira reclinável. Medidas: 181x61x81cm (CxLxA)	un	1,00	845,86	0,01%	98,24%
4.10.11	36	MERCADO	Cadeira fixa modelo diretor com braços, espaldar alto, e pés em "S", encosto e assento em couro ecológico preto	un	1,00	843,03	0,01%	98,25%
2.16.4	ELE.4.4	Próprio	TECLADO ALFANUMÉRICO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	3,00	842,46	0,01%	98,26%
7.6.8	7.6.8	Próprio	Veneziana de alumínio para tomada de ar com aletas fixas, dotada de tela de proteção 397x197mm	UN	3,00	841,56	0,01%	98,28%
5.10.44	8112	ORSE	TÊ HORIZONTAL 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 400X100MM	UND	5,00	841,30	0,01%	98,29%
4.14.57	10275	ORSE	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLE 2P+20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA CONDULETE)	UND	25,00	837,25	0,01%	98,30%
2.9.4	2.9.4	Próprio	Estrutura base Balcão recepção em concreto e alvenaria	un	1	835,96	0,01%	98,31%
2.6.9	2.6.9	Próprio	Soleira de basalto l=25cm	m	3	833,52	0,01%	98,33%
2.13.47	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	200,00	830,00	0,01%	98,34%
4.14.90	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	200,00	830,00	0,01%	98,35%
5.10.34	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	200,00	830,00	0,01%	98,36%
2.9.22	26	MERCADO	Gaveteiro com rodízios, duas gavetas pequenas superiores (uma delas com chave) e uma grande inferior. 43 x 50,2 x 57,2 cm, tampo em MDP 25mm com revestimento laminado melâmico BP, corpo produzido em MDP 18 mm, padrão Freijó Puro, ref. Linha Staff (Bortollini)	un	1	829,00	0,01%	98,38%
4.9.4	2.8.3	Próprio	Dispenser em abs para papel toalha interfolhas	un	11,00	827,31	0,01%	98,39%
4.14.32	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 3/4" GALVANIZADA	UND	80,00	827,20	0,01%	98,40%
4.11.2	60	MERCADO	Placa parede tipo 02 - chapa em acrílico com visor - 31x22cm	und	50	817,50	0,01%	98,41%
4.9.13	100866	SINAPI	Barra de apoio em aço inox polido junto ao lavatório fixada na parede	un	2,00	813,12	0,01%	98,43%
2.13.19	ELE.1.21	Próprio	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	20	812,80	0,01%	98,44%
8.2.13	P8	MERCADO	Tampa Alumínio 3/4 Para uma tomada Vertical	UN	73,00	811,76	0,01%	98,45%
6.2.3	96616	SINAPI	Lastro concreto magro de 5cm	m²	1,00	810,38	0,01%	98,46%
3.5.25	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	50,00	802,00	0,01%	98,47%
2.13.2	ELE.1.3	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, LSZH, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70	795,90	0,01%	98,49%
5.12.6	ELE.3.5	Próprio	CERTIFICAÇÃO PONTOS DE LÓGICA CAT 6	UND	111,00	783,66	0,01%	98,50%
4.14.52	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1 1/4" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	100,00	779,00	0,01%	98,51%
3.5.42	12545	ORSE	VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø1/4" X 3M	UND	45,00	773,10	0,01%	98,52%
2.13.49	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1 1/4" EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL	UND	100,00	763,00	0,01%	98,53%
3.5.30	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1 1/4" EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL	UND	100,00	763,00	0,01%	98,54%
6.10.10	93	MERCADO	Vaso De Concreto 0,70m X 0,75m	un	2,00	760,00	0,01%	98,56%
4.16.5	13744	ORSE	CABO DE ÁUDIO	M	70,00	759,50	0,01%	98,57%



7.7.3	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	758,65	0,01%	98,58%
4.14.53	ELE.1.14	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	10,00	756,50	0,01%	98,59%
5.11.3	12809	ORSE	LÂMPADA LED 9W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 900 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO, FIXADA EM PERFILADO.	UND	49,00	754,60	0,01%	98,60%
3.6.1	11801	ORSE	LÂMPADA LED 18W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 1850 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO, FIXADA EM PERFILADO.	UND	41,00	750,71	0,01%	98,61%
8.3.8	34616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	UN	15,00	750,15	0,01%	98,62%
6.11.6	103946	SINAPI	Plântio grama esmeralda	m²	25,00	738,25	0,01%	98,64%
3.5.5	ELE.1.8	Próprio	ADAPTADOR 2X ELETRODUTO 3/4" PARA DUTOTEC	UND	10,00	735,70	0,01%	98,65%
2.15.4	ELE.3.3	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 2 MÓDULOS RJ45 CATEGORIA 6 (PARA DUTOTEC)	UND	5,00	734,35	0,01%	98,66%
2.11.15	2.11.15	Próprio	Torneira p/ lavatório mesa bica baixa PRESSMATIC COMPACT ou equivalente técnico com instalação	un	1	731,08	0,01%	98,67%
4.14.17	95782	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	20,00	727,00	0,01%	98,68%
4.14.37	91920	SINAPI	CURVA LONGA 90° Ø1 1/4POL EM PVC ROSCÁVEL	UND	30,00	724,50	0,01%	98,69%
9.3.3	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	m³	1,00	717,32	0,01%	98,70%
3.5.2	ELE.1.5	Próprio	CABO FLEXÍVEL LSZH MÚLTIPLO, 3X1,5MM PRETO 750V	M	50,00	708,50	0,01%	98,71%
2.10.6	64	MERCADO	PLACA EM PVC EXPANDIDO COM LETRAS EM RELEVO - 110X40CM, FUNDO BRANCO E LETRAS PRETAS	un	1	698,99	0,01%	98,72%
5.6.3	101751	SINAPI	Recomposição de piso parquet com instalação de novas peças, onde foi removida as paredes	m²	3,00	697,38	0,01%	98,73%
8.2.16	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	73,00	692,04	0,01%	98,74%
6.11.2	98505	SINAPI	Fornecimento muda Lambari Roxo (18 mudas/m²)	m²	10,00	690,60	0,01%	98,75%
7.3.5	7.3.4	Próprio	INSTALAÇÃO DE SPLIT 48000 BTU/h (somente máquinas, suportes, carga de gás)	UN	1,00	689,72	0,01%	98,76%
5.10.29	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 1" GALVANIZADA	UND	50,00	689,00	0,01%	98,77%
9.4.1	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m	4,00	684,96	0,01%	98,78%
5.10.4	9201	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 6,0MM²	M	50,00	683,00	0,01%	98,79%
2.13.65	8112	ORSE	TÉ HORIZONTAL 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 400X100MM	UND	4,00	673,04	0,01%	98,80%
4.9.6	95547	SINAPI	Dispenser em polipropileno para sabão líquido	un	12,00	666,96	0,01%	98,81%
2.11.19	2.11.19	Próprio	Bebedouro	un	1	666,57	0,01%	98,82%
4.9.16	2.11.19	Próprio	Bebedouro de coluna com acabamento em inox	un	1,00	666,57	0,01%	98,83%
2.7.4	88485	SINAPI	Selador paredes - 1 demão	m²	181	651,60	0,01%	98,84%
2.11.12	86936	SINAPI	Cuba Tramontina Lavínia 40 bl em aço inox escovado 40x34 cm	un	1	646,13	0,01%	98,85%
5.10.40	9832	ORSE	FORÇA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	390,00	639,60	0,01%	98,86%
2.13.17	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	15	636,30	0,01%	98,87%
2.13.18	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	15	636,30	0,01%	98,88%
4.14.18	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	15,00	636,30	0,01%	98,89%
4.14.19	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	15,00	636,30	0,01%	98,90%
2.11.17	2.11.17	Próprio	Torneira de parede de bica alta em acabamento cromado ref. Just (Deca) ou equivalente técnico com instalação	un	1	636,63	0,01%	98,91%
2.17.3	12458	ORSE	TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE 10MM A 50MPA	UND	60,00	634,80	0,01%	98,92%
4.1.5	97633	SINAPI	Demolição ladrilho hidráulico	m²	28,00	629,16	0,01%	98,93%
2.11.18	2.11.18	Próprio	Torneira de mesa banheiro com alavanca Nova Benfit cromado - Docol ou equivalente técnico com instalação	un	1	624,63	0,01%	98,94%
4.12.44	2.11.18	Próprio	Torneira de mesa banheiro com alavanca Nova Benfit cromado - Docol ou equivalente técnico com instalação	un	1,00	624,63	0,01%	98,95%
6.10.11	94	MERCADO	Vaso De Concreto 0,50m X 0,60m	un	2,00	623,88	0,01%	98,96%
4.12.40	4.12.40	Próprio	Tanque de embutir modelo hera 34l Tramontina em inox escovado	un	1,00	621,60	0,01%	98,97%
2.1.11	97643	SINAPI	Demolição piso elevado e infraestrutura abaixo seto telefonia	m²	25	620,50	0,01%	98,98%
7.6.9	7.6.9	Próprio	Veneziana de alumínio para descarga de ar com aletas fixas, dotada de tela de proteção 397x397mm	UN	3,00	612,96	0,01%	98,99%
4.9.5	2.8.4	Próprio	Dispenser em abs para papel higiênico classic (rolão)	un	8,00	601,68	0,01%	99,00%
4.3.3	4.3.3	Próprio	Avenaria bloco cerâmico 30cm	m²	4,00	600,40	0,01%	99,00%
4.13.11	89731	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	un	39,00	595,92	0,01%	99,01%
4.8.13	100758	SINAPI	Prata esmalte cinza sobre superfície metálica	m²	12,00	588,96	0,01%	99,02%
3.7.2	ELE.3.3	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 2 MÓDULOS RJ45 CATEGORIA 6 (PARA DUTOTEC)	UND	4,00	587,48	0,01%	99,03%
9.2.2	21131	SBC	REPARO ESCADA C/ RETIRADA PARTE SOLTA NA ESTRUTURA - CAG	M	7,00	581,35	0,01%	99,04%
8.2.10	37556	SINAPI	PLACA FOTOL, ALARME DE INCÊNDIO -15X20CM	UN	33,00	572,55	0,01%	99,05%
4.14.16	95781	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	15,00	568,80	0,01%	99,06%
4.14.64	3R 27 21 00 00	TCPO	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	UND	100,00	568,00	0,01%	99,07%
3.5.27	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETRODUTO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CONEXÕES	M	20,00	567,80	0,01%	99,07%
2.13.7	ELE.1.6	Próprio	CAIXA 150 X 150MM, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15	567,75	0,01%	99,08%
5.13.3	ELE.4.4	Próprio	TECLADO ALFANUMÉRICO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	2,00	561,64	0,01%	99,09%
2.12.16	89799	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	m	24	559,20	0,01%	99,10%
5.11.1	ELE.2.1	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL DE EMBUTIR LED 40W - POTÊNCIA DE 40W, TENSÃO 100 - 240V, FATOR DE POTÊNCIA>0,9, TEMPERATURA DE COR DE 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO DE 3.600 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO.	UND	3,00	553,59	0,01%	99,11%
6.10.4	98505	SINAPI	Fornecimento muda Lambari Roxo (18 mudas/m²)	m²	8,00	552,48	0,01%	99,12%
2.11.13	86938	SINAPI	Cuba oval de embutir 40x30cm L-59.17 DECA, completo com válvula de escoamento e sifão cromado	un	1	551,14	0,01%	99,12%
2.13.37	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PERFURADA 100X100MM CHAPA MÍNIMA 22, COM CONEXÕES	M	6,00	541,38	0,01%	99,13%
4.18.3	12458	ORSE	TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE 10MM A 50MPA	UND	50,00	529,00	0,01%	99,14%
4.14.62	725	ORSE	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4"	UND	50,00	522,50	0,01%	99,15%
4.14.22	95802	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	10,00	521,00	0,01%	99,16%
4.12.15	89362	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	un	54,00	518,40	0,01%	99,16%
2.1.2	2.1.2	Próprio	Demolição paredes gesso acartonado	m²	35	514,85	0,01%	99,17%
4.7.6	4.7.6	Próprio	Rampa acessibilidade	m²	4,00	507,92	0,01%	99,18%
4.13.10	89584	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de esgoto. Af_06/2022	un	11,00	499,07	0,01%	99,19%
5.9.2	60	MERCADO	Placa parede tipo 02 - chapa em acrílico com visor - 31x22cm	und	3,00	490,50	0,01%	99,19%
2.13.48	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	100,00	486,00	0,01%	99,20%
3.5.29	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	100,00	486,00	0,01%	99,21%
5.10.35	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	100,00	486,00	0,01%	99,22%
2.13.52	ELE.1.15	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR DUPLO 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	5,00	483,65	0,01%	99,22%
4.9.8	2.8.7	Próprio	Prateleira em vidro 6 mm, temperado 40x10 cm com suporte metálico, com instalação	un	9,00	477,09	0,01%	99,23%
4.14.35	8114	ORSE	CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 400X100MM	UND	3,00	474,78	0,01%	99,24%
4.1.8	97643	SINAPI	Demolição piso elevado	m²	19,00	471,58	0,01%	99,24%
5.11.6	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR, ÂNGULO DE DETECÇÃO 360°. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100 - 240V. FIXADO EM PERFILADO.	UND	7,00	466,55	0,01%	99,25%
6.8.1	98509	SINAPI	Fornecimento Arbusto Yucca guatemalensis	un	10,00	459,40	0,01%	99,26%
6.8.3	98509	SINAPI	Fornecimento muda lavanda (2 mudas/m²)	un	10,00	459,40	0,01%	99,26%
2.13.15	95781	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	12	455,04	0,01%	99,27%
4.14.70	93663	SINAPI	DIJUNTOR 2X25A (CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO)	UND	8,00	454,56	0,01%	99,28%
4.14.69	ELE.1.20	Próprio	CAIXA DE PISO SQUARE ROTATION 300X300, PARA INSTALAÇÃO EM PISO	UND	1,00	454,13	0,01%	99,29%
4.15.13	ELE.2.11	Próprio	LUMINÁRIA NEON CAFÉ, inclusive fonte	UND	1,00	448,31	0,01%	99,29%
3.6.5	ELE.2.8	Próprio	SOQUETE PARA LÂMPADAS TUBULAR T8	UND	51,00	447,27	0,01%	99,30%
4.14.63	724	ORSE	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"	UND	50,00	447,00	0,01%	99,31%
2.7.11	100758	SINAPI	Pintura esmalte cinza sobre superfície metálica	m²	9	441,72	0,01%	99,31%
4.12.4	89985	SINAPI	Registro de pressão bruto, laço, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	4,00	438,64	0,01%	99,32%



2.8.11	100867	SINAPI	Barra de apoio em aço inox polido, 70cm fixada na parede	un	1	435,74	0,01%	99,33%
4.9.11	100867	SINAPI	Barra de apoio em aço inox polido, 70cm fixada na parede	un	1,00	435,74	0,01%	99,33%
4.12.19	89403	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	m	22,00	431,42	0,01%	99,34%
5.10.16	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	10,00	424,20	0,01%	99,34%
5.10.17	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	10,00	424,20	0,01%	99,35%
4.13.22	104344	SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	10,00	424,00	0,01%	99,36%
4.14.29	95801	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	10,00	422,60	0,01%	99,36%
4.12.30	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	4,00	419,88	0,01%	99,37%
4.14.71	93664	SINAPI	DIJUNTOR 2X32A (CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO)	UND	7,00	418,18	0,01%	99,38%
5.7.2	88485	SINAPI	Selador paredes - 1 demão	m²	116,00	417,60	0,01%	99,38%
3.5.28	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 3/4" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	100,00	415,00	0,01%	99,39%
2.13.32	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 1" GALVANIZADA	UND	30	413,40	0,01%	99,40%
3.5.22	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 1" GALVANIZADA	UND	30,00	413,40	0,01%	99,40%
4.14.33	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 1" GALVANIZADA	UND	30,00	413,40	0,01%	99,41%
2.5.9	2.5.9	Próprio	Revestimento em mármore - recolocação material existente com complementação aprox. 30%	m²	2	411,40	0,01%	99,41%
2.8.13	100866	SINAPI	Barra de apoio em aço inox polido junto ao lavatório fixada na parede	un	1	406,56	0,01%	99,42%
2.9.31	2.9.31	Próprio	Vaso cerâmico ou em fibra de vidro na cor branco de diâmetro 25cm com planta deverá de aparência realista e de boa qualidade, tipo Lambari ou similar, conforme disponibilidade do fornecedor e aprovado pela SEINFRA	un	1	396,38	0,01%	99,43%
5.1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenarias sem reaproveitamento	m³	7,00	393,05	0,01%	99,43%
4.14.51	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	80,00	388,80	0,01%	99,44%
3.5.35	ELE.1.17	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V COM MIOLO BRANCO (PARA DUTOTEC)	UND	5,00	388,10	0,01%	99,44%
4.14.54	ELE.1.15	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR DUPLO 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	4,00	386,92	0,01%	99,45%
6.5.5	4.7.6	Próprio	Rampa	m²	3,00	380,94	0,01%	99,45%
3.5.3	ELE.1.6	Próprio	CAIXA 150 X 150MM, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	378,50	0,01%	99,46%
4.14.8	ELE.1.6	Próprio	CAIXA 150 X 150MM, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	378,50	0,01%	99,47%
5.10.6	ELE.1.6	Próprio	CAIXA 150 X 150MM, METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	378,50	0,01%	99,47%
2.1.10	97643	SINAPI	Demolição palco e estrutura madeira	m²	15	372,30	0,01%	99,48%
6.8.4	98509	SINAPI	Fornecimento muda Lomandra Longifolia (3 mudas/m²)	un	8,00	367,52	0,01%	99,48%
4.14.30	91914	SINAPI	CURVA 90° 3/4" EM PVC RÍGIDO	UND	20,00	364,60	0,01%	99,49%
6.9.4	6.9.4	Próprio	Fornecimento muda Lambari Roxo - Mudras com 15cm de altura para forração, inclusive terra preta juntamente com as mudras (18 mudras/m²)	m²	5,00	363,65	0,01%	99,49%
9.4.2	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. Af. 09/2023	m²	2,00	363,46	0,01%	99,50%
9.6.1	210500	SBC	ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA	UN	1,00	350,00	0,01%	99,50%
2.13.27	95795	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	10	349,60	0,01%	99,51%
4.9.15	95545	SINAPI	Suporte para shampoo e sabonete, cromado	un	4,00	346,00	0,01%	99,51%
2.11.6	89402	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	m	27	339,39	0,01%	99,52%
4.15.11	ELE.2.9	Próprio	LUMINÁRIA TIPO ESPETO DE JARDIM LIGADA ATRAVÉS DE PLUGUE IP66. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100 A 240V, TEMPERATURA DE COR 3000K. INSTALADA EM FLOREIRA.	UND	5,00	326,30	0,00%	99,52%
2.13.26	ELE.1.22	Próprio	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	10	324,50	0,00%	99,53%
6.7.1	98510	SINAPI	Fornecimento muda árvore de ipê - menor ou igual a 2,0m	un	4,00	322,28	0,00%	99,53%
2.13.38	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,00	322,00	0,00%	99,54%
4.13.14	89797	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	6,00	321,30	0,00%	99,54%
2.15.9	ELE.3.5	Próprio	CERTIFICAÇÃO PONTOS DE LÓGICA CAT 6	UND	45,00	317,70	0,00%	99,55%
2.13.34	8114	ORSE	CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFORADA 400X100MM	UND	2	316,52	0,00%	99,55%
2.13.22	95778	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	10	312,30	0,00%	99,56%
4.16.10	ELE.3.5	Próprio	CERTIFICAÇÃO PONTOS DE LÓGICA CAT 6	UND	44,00	310,64	0,00%	99,56%
4.12.9	89383	SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	un	46,00	310,50	0,00%	99,57%
2.1.4	2.1.4	Próprio	Retirada de divisória de vidro	m²	15	308,10	0,00%	99,57%
2.12.1	95250	SINAPI	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	un	3	307,38	0,00%	99,58%
2.13.24	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	10	306,70	0,00%	99,58%
2.13.25	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	10	306,70	0,00%	99,59%
6.9.2	6.9.2	Próprio	Fornecimento muda Singônio, inclusive terra preta juntamente com as mudras (25 mudras/m²)	m²	4,00	290,92	0,00%	99,59%
6.11.3	6.9.2	Próprio	Fornecimento muda Singônio, inclusive terra preta juntamente com as mudras (25 mudras/m²)	m²	4,00	290,92	0,00%	99,60%
2.1.5	97644	SINAPI	Demolição esquadrias de madeira, sem reaproveitamento	m²	31	290,47	0,00%	99,60%
5.1.3	2.1.4	Próprio	Retirada de divisória de vidro sem reaproveitamento	m²	14,00	287,56	0,00%	99,60%
3.5.40	3R 27 21 00 00	TCPO	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	UND	50,00	284,00	0,00%	99,61%
6.10.5	98511	SINAPI	Fornecimento árvore Pitangueira de Tamanho Médio - maior que 2,0m	un	2,00	281,06	0,00%	99,61%
3.8.3	ELE.4.4	Próprio	TECLADO ALFANUMÉRICO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	1,00	280,82	0,00%	99,62%
4.17.3	ELE.4.4	Próprio	TECLADO ALFANUMÉRICO DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	1,00	280,82	0,00%	99,62%
2.12.11	89712	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	m	10	276,40	0,00%	99,62%
6.7.5	98505	SINAPI	Fornecimento muda Lambari Roxo (18 mudras/m²)	m²	4,00	276,24	0,00%	99,63%
1.2.1	1.2.1	Próprio	Anotação de Responsabilidade Técnica CREA	cj	1	271,47	0,00%	99,63%
7.1.1	1.2.1	Próprio	Anotação de Responsabilidade Técnica CREA	cj	1,00	271,47	0,00%	99,64%
3.5.24	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PERFORADA 100X100MM CHAPA MINIMA 22, COM CONEXÕES	M	3,00	270,69	0,00%	99,64%
4.14.39	3R 27 21 00 00	TCPO	ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PERFORADA 100X100MM CHAPA MINIMA 22, COM CONEXÕES	M	3,00	270,69	0,00%	99,65%
4.13.21	89796	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	6,00	269,88	0,00%	99,65%
6.2.2	101619	SINAPI	Preparo de fundo de vala, com camada de 5cm de esp. de Brita	m³	1,00	267,91	0,00%	99,65%
9.2.1	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Af. 09/2023	m³	1,00	262,83	0,00%	99,66%
2.13.21	95802	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	5	260,50	0,00%	99,66%
3.5.13	95802	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	5,00	260,50	0,00%	99,67%
5.10.20	95802	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	5,00	260,50	0,00%	99,67%
2.11.16	86913	SINAPI	Torneira lavagem-uso geral-cromada lisa 3/4"	un	3	259,98	0,00%	99,67%
2.8.8	103	MERCADO	Lixeira Plástica sem Tampa 30X70cm Preto 50L	un	1	257,80	0,00%	99,68%
2.16.3	ELE.4.3	Próprio	SENSORES DE BARREIRA DE ACORDO COM A CENTRAL ESCOLHIDA	UND	2,00	251,28	0,00%	99,68%
2.13.5	11415	ORSE	CAIXA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10	249,20	0,00%	99,68%
2.13.50	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 1 1/4" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	30,00	233,70	0,00%	99,69%
2.15.5	ELE.3.4	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO COM 1 MÓDULO RJ45 CATEGORIA 6 (PARA DUTOTEC)	UND	2,00	231,50	0,00%	99,69%
4.8.14	4.8.14	Próprio	Lixação e aplicação de verniz incolor na árvore (madeira pinus) já existente	cj	1,00	231,28	0,00%	99,69%
2.12.10	89714	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	m	6	230,88	0,00%	99,70%
6.7.4	98509	SINAPI	Fornecimento muda Lomandra Longifolia (3 mudras/m²)	un	5,00	229,70	0,00%	99,70%
2.2.2	2.2.2	Próprio	Divisória de gesso acartonado - 1 face resistente a umidade - shafts	m²	3	228,72	0,00%	99,71%
2.15.2	ELE.3.1	Próprio	CABO HDMI PRONTO DE 20M	UND	1,00	226,51	0,00%	99,71%
4.16.2	ELE.3.1	Próprio	CABO HDMI PRONTO DE 20M	UND	1,00	226,51	0,00%	99,71%
2.8.3	2.8.3	Próprio	Dispenser em abs para papel toalha interfolhas	un	3	225,63	0,00%	99,72%
4.13.9	89748	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	5,00	222,65	0,00%	99,72%
4.7.11	4.7.11	Próprio	Soleira de basalto 1x50cm	m	1,00	218,66	0,00%	99,72%
2.13.43	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	217,90	0,00%	99,73%
2.13.30	91917	SINAPI	CURVA 90° 1" EM PVC RÍGIDO	UND	10	216,30	0,00%	99,73%
4.12.6	86886	SINAPI	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	3,00	215,13	0,00%	99,73%



3.5.9	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	5,00	212,10	0,00%	99,73%
3.5.10	95789	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	5,00	212,10	0,00%	99,74%
2.13.28	95801	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	5	211,30	0,00%	99,74%
2.13.39	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	211,30	0,00%	99,74%
4.14.41	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00	211,30	0,00%	99,75%
5.10.27	95801	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	5,00	211,30	0,00%	99,75%
4.8.9	2.7.6	Próprio	Pinura Calação interna - 3 demãos	m²	7,00	210,63	0,00%	99,75%
9.6.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	50,00	209,50	0,00%	99,76%
4.12.44	95909	SINAPI	Torneira cromada, modelo Link Decamatic 1.172.C.LNK (Deca)	un	1,00	209,12	0,00%	99,76%
4.14.72	93666	SINAPI	DIJUNTOR 2X50A (CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO)	UND	3,00	207,42	0,00%	99,76%
6.8.5	96505	SINAPI	Fornecimento muda Lambari Roxo (18 mudas/m²)	m²	3,00	207,18	0,00%	99,77%
3.5.21	3R 27 21 00 00	TCPO	CURVA 90° 3/4" GALVANIZADA	UND	20,00	206,80	0,00%	99,77%
5.10.18	ELE.1.21	Próprio	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	5,00	203,20	0,00%	99,77%
2.8.9	108	MERCADO	Lixeira Com Pedal 12 L De Aço Inox Com Balde Interno Removível Martinazzo (cabines)	un	2	199,80	0,00%	99,78%
3.5.37	9832	ORSE	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UND	120,00	196,80	0,00%	99,78%
4.8.10	102489	SINAPI	Pinura hidrofugante à base de água - 3 demãos	m²	7,00	195,44	0,00%	99,78%
4.3.2	103364	SINAPI	Alvenaria bloco cerâmico 9cm	m²	4,00	193,68	0,00%	99,78%
6.3.2	103364	SINAPI	Alvenaria bloco cerâmico 9cm	m²	4,00	193,68	0,00%	99,79%
4.12.28	89396	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	un	9,00	191,43	0,00%	99,79%
3.5.7	95781	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	5,00	189,60	0,00%	99,79%
5.10.14	95781	SINAPI	CONDULETE EM AL 1" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	5,00	189,60	0,00%	99,80%
1.1.3	1.1.3	Próprio	Tapume obras (2 reutilizações)	m²	45	189,00	0,00%	99,80%
4.14.48	3R 27 21 00 00	TCPO	LUVA 3/4" EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL	UND	50,00	187,50	0,00%	99,80%
6.7.3	98509	SINAPI	Fornecimento muda lavanda (2 mudas/m²)	un	4,00	183,76	0,00%	99,80%
7.6.11	7.6.10	Próprio	Grelha de alumínio branca com aletas ajustáveis e registro de regulagem 225x225mm	UN	1,00	183,61	0,00%	99,81%
2.13.29	91914	SINAPI	CURVA 90° 3/4" EM PVC RÍGIDO	UND	1,00	182,30	0,00%	99,81%
4.1.3	4.1.3	Próprio	Retirada janela em madeira, incluindo os ornamentos em ferro, para ser reinstalada em novo local	cj	1,00	180,70	0,00%	99,81%
3.5.39	724	ORSE	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"	UND	20,00	178,80	0,00%	99,82%
4.3.5	96374	SINAPI	Reforço em fechamento em gesso acartonado para instalação de equipamentos de climatização	m	6,00	176,34	0,00%	99,82%
3.5.19	95795	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	5,00	174,80	0,00%	99,82%
5.10.26	95795	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO T	UND	5,00	174,80	0,00%	99,82%
1.7.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenarias sem reaproveitamento	m³	3	168,45	0,00%	99,83%
2.11.1	103042	SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	un	5	168,45	0,00%	99,83%
4.14.67	8112	ORSE	TÊ HORIZONTAL 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 400X100MM	UND	1,00	168,26	0,00%	99,83%
4.4.6	4.4.6	Próprio	Porta 05 - Porta interna metálica uma folha - 70x210cm - remover e reinstalar no mesmo local com adequações para o novo deslize	un	1,00	163,83	0,00%	99,83%
4.12.20	103978	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	m	6,00	162,96	0,00%	99,84%
3.5.18	ELE.1.22	Próprio	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	5,00	162,25	0,00%	99,84%
5.10.25	ELE.1.22	Próprio	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LB	UND	5,00	162,25	0,00%	99,84%
2.10.12	70	MERCADO	HEXÁGONO EM PVC EXPANDIDO - lado=8,32cm - COR BRANCO	un	1	160,91	0,00%	99,84%
2.1.16	2.1.16	Próprio	Remoção barras acessibilidade	un	12	157,80	0,00%	99,85%
2.1.15	97633	SINAPI	Demolição revestimento cerâmico	m²	7	157,29	0,00%	99,85%
3.5.14	95778	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	5,00	156,15	0,00%	99,85%
5.10.21	95778	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO C	UND	5,00	156,15	0,00%	99,85%
9.3.2	103361	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. Af. 12/2021	m²	2,00	155,52	0,00%	99,85%
2.12.3	104065	SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 50 mm, para coletor predial de esgoto. Af. 06/2022	un	1	155,31	0,00%	99,86%
3.6.2	12809	ORSE	LÂMPADA LED 9W, TUBULAR T8 DE VIDRO, SOQUETE G13 BIPINO, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, NA COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 4000K (LUZ NEUTRA), FLUXO LUMINOSO 900 LÚMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. GARANTIA DE 1 ANO. FIXADA EM PERFILADO.	UND	10,00	154,00	0,00%	99,86%
3.5.16	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	5,00	153,35	0,00%	99,86%
3.5.17	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	5,00	153,35	0,00%	99,86%
5.10.23	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LL	UND	5,00	153,35	0,00%	99,87%
5.10.24	95787	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO LR	UND	5,00	153,35	0,00%	99,87%
9.1.4	94232	SINAPI	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. Af. 07/2019	UN	56,00	151,20	0,00%	99,87%
2.8.4	2.8.4	Próprio	Dispenser em abs para papel higiênico classic (rolão)	un	2	150,42	0,00%	99,87%
4.13.23	89784	SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 09/2022	un	6,00	149,52	0,00%	99,88%
4.12.29	94689	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af. 04/2024	un	15,00	146,85	0,00%	99,88%
2.11.2	86886	SINAPI	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	2	143,42	0,00%	99,88%
5.10.42	3R 27 21 00 00	TCPO	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	UND	25,00	142,00	0,00%	99,88%
4.13.6	104063	SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af. 06/2022	un	2,00	141,86	0,00%	99,88%
2.13.44	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	141,25	0,00%	99,89%
4.14.46	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	141,25	0,00%	99,89%
4.13.24	104346	SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	3,00	140,85	0,00%	99,89%
5.10.47	93666	SINAPI	DIJUNTOR 2X50A (CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO)	UND	2,00	138,28	0,00%	99,89%
2.8.10	54	MERCADO	Lixeira plástica com tampa e pedal 33x37x60 cm Preto 25 L (copas)	un	1	133,90	0,00%	99,89%
4.13.8	89735	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	5,00	133,05	0,00%	99,90%
4.13.16	89557	SINAPI	Redução excêntrica, pvc, série r, esgoto, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 06/2022	un	4,00	132,44	0,00%	99,90%
3.5.15	95779	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	5,00	129,55	0,00%	99,90%
5.10.22	95779	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO E	UND	5,00	129,55	0,00%	99,90%
5.5.2	87547	SINAPI	Reboco massa única 1:2:8 interno	m²	5,00	128,05	0,00%	99,90%
4.12.24	89400	SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	un	6,00	123,66	0,00%	99,91%
4.12.21	96642	SINAPI	Tê normal, ppr, dn 25 mm, classe pn 25, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af. 08/2022	un	6,00	121,56	0,00%	99,91%
3.5.34	ELE.1.16	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR TRÍFAS 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	1,00	117,80	0,00%	99,91%
6.11.7	98524	SINAPI	Limpeza terreno manual com enxada	un	25,00	114,00	0,00%	99,91%
2.13.62	3R 27 21 00 00	TCPO	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4"	UND	20,00	113,60	0,00%	99,91%
4.1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenarias sem reaproveitamento	m³	2,00	112,30	0,00%	99,91%
2.8.5	95547	SINAPI	Dispenser em polipropileno para sabão líquido	un	2	111,16	0,00%	99,92%
4.14.45	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	108,95	0,00%	99,92%
4.13.25	105159	SINAPI	Curva pvc 45 graus, soldável, dn 75 mm, esgoto predial - fornecimento e instalação. Af. 04/2024	un	2,00	108,48	0,00%	99,92%
4.14.31	91917	SINAPI	CURVA 90° 1" EM PVC RÍGIDO	UND	5,00	108,15	0,00%	99,92%
2.12.8	89797	SINAPI	Junção simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	2	107,10	0,00%	99,92%
6.2.1	96527	SINAPI	Escavação manual de Valas	m³	1,00	101,14	0,00%	99,92%
5.10.48	10237	ORSE	DIJUNTOR 2X70A (CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO)	UND	1,00	100,53	0,00%	99,93%
4.12.26	94672	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af. 04/2024	un	16,00	99,36	0,00%	99,93%
4.13.27	104351	SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af. 08/2022	un	4,00	98,36	0,00%	99,93%
4.13.13	89569	SINAPI	Junção simples, pvc, série r, esgoto, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 06/2022	un	1,00	97,07	0,00%	99,93%
3.5.33	ELE.1.15	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR DUPLO 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	1,00	96,73	0,00%	99,93%
2.11.5	89362	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	un	10	96,00	0,00%	99,93%
2.12.17	104346	SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	un	2	93,90	0,00%	99,93%



2.12.6	89584	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de esgoto. Af_ 06/2022	un	2	90,74	0,00%	99,94%
2.1.20	2.1.20	Próprio	Retirada catracas	un	4	90,52	0,00%	99,94%
2.13.61	724	ORSE	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 "	UND	10,00	89,40	0,00%	99,94%
5.10.41	724	ORSE	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 "	UND	10,00	89,40	0,00%	99,94%
5.1.2	2.1.2	Próprio	Demolição paredes gesso acartonado sem reaproveitamento	m²	6,00	88,26	0,00%	99,94%
4.12.2	103038	SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	un	1,00	87,76	0,00%	99,94%
6.8.8	6.8.8	Próprio	Lastro Area Média - lastro esp. 5cm	m²	10,00	85,00	0,00%	99,94%
2.12.13	104344	SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_ 08/2022	un	2	84,80	0,00%	99,95%
9.1.2	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Af_ 09/2023	UN	1,00	81,99	0,00%	99,95%
4.7.7	4.7.7	Próprio	Construção de palamar interno	m²	2,00	81,76	0,00%	99,95%
2.1.13	2.1.13	Próprio	Remoção revestimento em mármore para posterior recoleção em novos locais	m²	2	80,62	0,00%	99,95%
6.7.2	98510	SINAPI	Fornecimento muda Árvore Pata de Vaca - menor ou igual a 2,0m	un	1,00	80,57	0,00%	99,95%
6.11.5	98510	SINAPI	Fornecimento muda árvore de ipê - menor ou igual a 2,0m	un	1,00	80,57	0,00%	99,95%
2.13.6	92871	SINAPI	CAIXA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	78,36	0,00%	99,95%
3.5.31	3R 27 21 00 00 00 34 21	TCPO	LUVA 1 1/4" PARA ELETRODUTO GALVANIZADO	UND	10,00	77,90	0,00%	99,95%
6.2.5	2.1.21	Próprio	Retirada, Carga e Transporte de Entulho - dist. 20km	m³	1,00	77,00	0,00%	99,95%
4.1.9	4.1.9	Próprio	Remoção moldura elevadores	cj	2,00	76,48	0,00%	99,96%
2.1.17	97663	SINAPI	Remoção louças	un	6	75,84	0,00%	99,96%
3.5.32	ELE.1.14	Próprio	PORTA EQ EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	1,00	75,65	0,00%	99,96%
5.10.36	ELE.1.14	Próprio	PORTA EQUIPAMENTO COM CONJUNTO MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V (PARA DUTOTEC)	UND	1,00	75,65	0,00%	99,96%
3.4.1	3.4.1	Próprio	Reposicionar lustre existente	un	1,00	75,64	0,00%	99,96%
2.12.4	104062	SINAPI	Curva longa, 90 graus, pvc, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af_ 06/2022	un	1	74,69	0,00%	99,96%
4.13.4	104327	SINAPI	Ralo sifonado redondo, com tampa metálica pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_ 08/2022	un	4,00	73,36	0,00%	99,96%
2.12.2	104063	SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc, ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af_ 06/2022	un	1	70,93	0,00%	99,96%
1.7.3	99811	SINAPI	Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. Af_ 04/2019	m²	20	70,60	0,00%	99,96%
8.1.4	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	m²	20,00	70,60	0,00%	99,97%
2.11.9	90374	SINAPI	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	3	69,15	0,00%	99,97%
2.11.4	89383	SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	10	67,50	0,00%	99,97%
4.12.16	89367	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	5,00	66,75	0,00%	99,97%
2.12.9	89557	SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, esgoto, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_ 06/2022	un	2	66,22	0,00%	99,97%
2.11.3	94672	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_ 04/2024	un	10	62,10	0,00%	99,97%
2.12.7	89801	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_ 08/2022	un	6	61,32	0,00%	99,97%
5.10.46	93664	SINAPI	DUJUNTOR 2X2X2 (CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO)	UND	1,00	59,74	0,00%	99,97%
4.16.4	ELE.3.2	Próprio	CABO HDMI DE 5M PRONTO	UND	1,00	58,31	0,00%	99,97%
3.7.3	ELE.3.5	Próprio	CERTIFICAÇÃO PONTOS DE LÓGICA CAT 6	UND	8,00	56,48	0,00%	99,97%
4.12.7	103950	SINAPI	Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 25 mm x 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	5,00	55,45	0,00%	99,98%
4.13.15	89785	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_ 08/2022	un	2,00	54,86	0,00%	99,98%
6.8.9	6.8.9	Próprio	Terra preta e adubo - lastro esp. 5cm	m²	6,00	54,78	0,00%	99,98%
2.8.7	2.8.7	Próprio	Prateleira em vidro 6 mm temperado 40x10 cm com suporte metálico, com instalação	un	1	53,01	0,00%	99,98%
3.5.38	725	ORSE	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4"	UND	5,00	52,25	0,00%	99,98%
8.3.6	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016_P	UN	1,00	52,10	0,00%	99,98%
4.12.8	89381	SINAPI	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	4,00	51,88	0,00%	99,98%
1.7.4	97640	SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_ 07/2021	m³	25	51,25	0,00%	99,98%
4.14.7	11415	ORSE	CAIXA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	49,84	0,00%	99,98%
2.12.15	104351	SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_ 08/2022	un	2	49,18	0,00%	99,98%
4.12.25	104012	SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	2,00	48,34	0,00%	99,98%
2.13.46	3R 27 21 00 00 00 31 25	TCPO	LUVA 1" EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL	UND	10,00	47,40	0,00%	99,98%
4.14.49	3R 27 21 00 00 00 31 25	TCPO	LUVA 1" EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL	UND	10,00	47,40	0,00%	99,98%
4.12.23	96667	SINAPI	Tê normal, ppr, dn 40 mm, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_ 08/2022	un	2,00	46,80	0,00%	99,98%
4.12.1	104035	SINAPI	Colar de tomada, polipropileno, com parafusos, 63 mm x 1/2", para ligação predial de água. Af_ 06/2022	un	1,00	46,01	0,00%	99,99%
2.12.12	89796	SINAPI	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_ 08/2022	un	1	44,98	0,00%	99,99%
9.1.3	100329	SINAPI	RETIRADA E RECOLEÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019	m²	2,00	44,80	0,00%	99,99%
2.12.5	89748	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_ 08/2022	un	1	44,53	0,00%	99,99%
2.1.19	2.1.19	Próprio	Remoção tempo e cuba inox	un	1	43,23	0,00%	99,99%
2.12.14	89805	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_ 08/2022	un	2	42,76	0,00%	99,99%
4.13.26	89805	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_ 08/2022	un	2,00	42,76	0,00%	99,99%
3.5.20	95801	SINAPI	CONDULETE EM AL 3/4" COM ROSCA E TAMPA - TIPO X	UND	1,00	42,26	0,00%	99,99%
2.11.7	96642	SINAPI	Tê normal, ppr, dn 25 mm, classe pn 25, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_ 08/2022	un	2	40,52	0,00%	99,99%
2.13.45	3R 27 21 00 00 00 31 24	TCPO	LUVA 3/4" EM PVC PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL	UND	10,00	37,50	0,00%	99,99%
4.12.11	105231	SINAPI	Bucha de redução, ppr, dn 32 x 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_ 04/2024	un	4,00	35,80	0,00%	99,99%
8.2.11	37556	SINAPI	PLACA FOTOL. CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO -15X20CM	UN	2,00	34,70	0,00%	99,99%
4.12.22	96666	SINAPI	Tê normal, ppr, dn 32 mm, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_ 08/2022	un	2,00	32,88	0,00%	99,99%
2.1.12	97641	SINAPI	Demolição forro de gesso	m²	11	31,68	0,00%	99,99%
5.1.5	97640	SINAPI	Demolição forro mineral	m²	14,00	28,70	0,00%	99,99%
2.1.18	97656	SINAPI	Remoção metais sanitários	un	3	27,63	0,00%	99,99%
2.13.35	12496	ORSE	CURVA VERTICAL 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM	UND	1	27,61	0,00%	99,99%
3.5.23	12496	ORSE	CURVA VERTICAL 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM	UND	1,00	27,61	0,00%	100,00%
4.14.36	12496	ORSE	CURVA VERTICAL 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM	UND	1,00	27,61	0,00%	100,00%
5.10.30	12496	ORSE	CURVA VERTICAL 90º EM AÇO CARBONO GALVANIZADO À FOGO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM	UND	1,00	27,61	0,00%	100,00%
6.2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com material local, apiloado com soquete	m³	1,00	27,39	0,00%	100,00%
5.5.1	87879	SINAPI	Chapisco convencional 1:3 interno	m²	5,00	23,00	0,00%	100,00%
4.13.18	89711	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_ 08/2022	m	1,00	21,63	0,00%	100,00%
4.16.3	12394	ORSE	CABO HDMI DE 15M PRONTO	UND	1,00	20,96	0,00%	100,00%
2.13.60	725	ORSE	SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1 1/4"	UND	2,00	20,90	0,00%	100,00%
6.1.3	6.1.3	Próprio	Demolição rampa	m²	1,00	19,76	0,00%	100,00%
2.11.8	94672	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_ 04/2024	un	3	18,63	0,00%	100,00%
4.12.13	105232	SINAPI	Bucha de redução, ppr, dn 40 x 25 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_ 04/2024	un	1,00	17,42	0,00%	100,00%
4.12.14	89415	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	1,00	16,82	0,00%	100,00%
4.12.10	103994	SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_ 06/2022	un	1,00	14,78	0,00%	100,00%
2.1.6	97640	SINAPI	Remoção forro madeira	m²	7	14,35	0,00%	100,00%



4.12.17	94676	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af 04/2024	un	1,00	13,63	0,00%	100,00%
4.12.27	90373	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af 06/2022	un	1,00	13,45	0,00%	100,00%
4.13.12	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af 08/2022	un	1,00	10,63	0,00%	100,00%
4.12.12	103993	SINAPI	Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af 06/2022	un	1,00	10,15	0,00%	100,00%
9.1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Af 09/2023	m²	2,00	6,98	0,00%	100,00%
						6.661.715,01	100,00%	