

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41888

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 13/04/2026

EDITAL NÚMERO: 157 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 06/05/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1300-0001177-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA);0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE BONÉS TIPO AMERICANO, CAMISETAS E CONJUNTOS DE ABRIGO ESPORTIVO UNISSEX, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS), COM A FINALIDADE DE PADRONIZAR A VESTIMENTA DOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES EDUCATIVAS, ESPORTIVAS E INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO REFERIDO PROJETO. OS ITENS SOLICITADOS SÃO ESSENCIAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS PARTICIPANTES, FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL, PROMOÇÃO DA DISCIPLINA, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA NAS ATIVIDADES, ALÉM DE CONTRIBUÍREM PARA A ADEQUADA APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM EVENTOS OFICIAIS E AÇÕES COMUNITÁRIAS. A PADRONIZAÇÃO DO VESTUÁRIO TAMBÉM FAVORECE A IGUALDADE ENTRE OS PARTICIPANTES, EVITANDO DISTINÇÕES SOCIOECONÔMICAS E ASSEGURANDO MELHORES CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PROPOSTAS. DESSA FORMA, A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA EXECUÇÃO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM, ALINHANDO-SE AOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DO CBMRS DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA, EDUCAÇÃO PREVENTIVA E INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE. A CONTRATAÇÃO É TÉCNICAMENTE E OPERACIONALMENTE VIÁVEL, UMA VEZ QUE OS ITENS DEMANDADOS POSSUEM ESPECIFICAÇÕES COMUNS, AMPLA OFERTA NO MERCADO E NÃO EXIGEM TECNOLOGIA ESPECIALIZADA. O CBMRS DISPÕE DE ESTRUTURA LOGÍSTICA ADEQUADA PARA O RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS EM ÂMBITO ESTADUAL, E AS QUANTIDADES ESTIMADAS ATENDEM AO MÍNIMO INDISPENSÁVEL, COMPATIBILIZADAS COM A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA VIGENTE. O CBMRS É UM ÓRGÃO DE ESTADO QUE POSSUI DIVERSAS FONTES DE FINANCIAMENTO, COMO O TESOURO (ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DO PROGRAMA AVANÇAR NA SEGURANÇA), AS EMENDAS PARLAMENTARES, O PROGRAMA DE INCENTIVO AO APARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PISEG), OS CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM O PODER JUDICIÁRIO, ALÉM DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FNSP) E O PISEG, ONDE AS UNIDADES OPERACIONAIS ESPALHADAS PELO TERRITÓRIO GAÚCHO, SE MOBILIZAM PARA ARRECADAR RECURSOS JUNTO ÀS EMPRESAS CONTRIBUINTE DO ICMS PARA ATINGIREM O VALOR DE REFERÊNCIA DO BEM EM QUESTÃO E ASSIM ADQUIRIR OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 BONÉ - TIPO AMERICANO 100% POLIÉSTER VERMELHO UNISSEX - PROJETO BOMBEIRO MIRIM**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 126.000,00

Item 1 - 0245.0045.009996**BONÉ - TIPO AMERICANO 100% POLIÉSTER VERMELHO UNISSEX - PROJETO BOMBEIRO MIRIM****QUANTIDADE:** 3.000,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 42,00**FAMÍLIA DO ITEM:** VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****BONÉ - TIPO DE BONÉ:** AMERICANO; **MATERIAL DO BONÉ:** 100% POLIÉSTER; **COR MATERIAL:** VERMELHO;**TAMANHO DO BONÉ:** ÚNICO; **GÊNERO:** UNISSEX; **TIPO DE ABA:** CURVA; **LARGURA E COMPRIMENTO DA ABA:** 6,5CM X 18CM;; **PROTETOR DE NUCA:** NÃO; **TIPO DE FECHAMENTO:** VELCRO; **LOGOTIPO:** SIM;**APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO:** SERIGRAFADO; **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEVERÁ TER



ENTRETELA SOMENTE NA PARTE DA FRENTE E REGULAGEM EM VELCRO;
O LOGOTIPO DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM DEVERÁ SER SERIGRAFADO, CENTRALIZADO NA PARTE FRONTAL DO BONÉ,
LOCALIZADO A 1,8 CM ACIMA DA BASE DA ABA;
DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIOS DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA DA COR DO TECIDO E SEM
PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA;
PARA A CONFECÇÃO DEVERÁ SER OBSERVADO O DESENHO TÉCNICO;

RELAÇÃO DE ANEXOS:

- ANEXO A – IMAGEM DO BONÉ PROJETO BOMBEIRO MIRIM CBMRS;
- ANEXO B– BRASÃO DO BOMBEIRO MIRIM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 3000

Lote 2 CAMISETA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: PROJETO BOMBEIRO MIRIM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 258.500,00

Item 1 - 0515.0871.000070

CAMISETA CBMRS - TIPO DE FARDAMENTO CBMRS: PROJETO BOMBEIRO MIRIM

QUANTIDADE: 5.500,0000

UNIDADE: pc

VALOR UNITÁRIO: R\$ 47,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CAMISETA CBMRS - **TIPO DE FARDAMENTO CBMRS:** PROJETO BOMBEIRO MIRIM; **GÊNERO:** UNISSEX;

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE; **TIPO DE GOLA:** GOLA OLÍMPICA;

COMPRIMENTO DA MANGA: CURTA; **APLICAÇÃO DE BANDEIRAS OU BRASÕES:** SIM; **CORES:** VERMELHO;

POSSUI DESENHO TÉCNICO: SIM; **TAMANHO:** 8-10-12-14 (INFANTIL) E PP; P; M; (ADULTO);

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CONFECCIONADA EM POLI VISCOSE (65% POLIÉSTER E 35% VISCOSE), DE PRIMEIRA QUALIDADE, ANTI- PILLING, NA COR VERMELHA, DE CORTE RETO, GOLA OLÍMPICA, CONTENDO GOLA EM RIBANA COM NO MÍNIMO 2,0 CM DE LARGURA; E MANGA CURTA COM 2,0 CM DE BAINHA. NO PEITO, LADO ESQUERDO, EM SERIGRAFIA, LOGOTIPO DO BOMBEIRO MIRIM DEVERÁ SER SERIGRAFADO E EM AZUL-MARINHO, NO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO, CENTRALIZADO, COM 8 CM DE LARGURA E 6 CM DE ALTURA;

COSTAS DA CAMISETA, COM A SIGLA “CBMRS”, SERIGRAFADO EM AZUL-MARINHO, CAIXA ALTA, COM 21 CM DE LARGURA E 4 CM DE ALTURA E,1 CENTÍMETRO ABAIXO A INSCRIÇÃO “CORPO DE BOMBEIRO MILITAR”, COM 21 CM DE LARGURA POR 1 CM DE ALTURA, 1 CENTÍMETRO ABAIXO UMA LINHA COM DE 21 CM DIVIDO EM DUAS DE 9,7 CM CADA UMA E NO CENTRO UM LOSANGOLO DE 0,6MM POR 0,6MM; COM UM ESPAÇO DE 1 CENTÍMETRO ABAIXO EM CAIXA ALTA A INSCRIÇÃO “BOMBEIRO MIRIM”, DISTRIBUÍDO DA SEGUINTE FORMA: “BOMBEIRO” 21 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ALTURA, COM UM ESPAÇO ABAIXO DE 0,4 MM A INSCRIÇÃO “MIRIM” COM 21 CM DE LARGURA E 3,5 CM DE ALTURA, DISTANCIANDO 11 CM DA COSTURA DO DEGOLO SENDO QUE AMBOS DEVEM FICAR ALINHADOS E CENTRALIZADOS UNIFORMEMENTE NA PEÇA;

DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIO DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA. TUDO CONFORME DESENHO TÉCNICO;

** 1.OS TAMANHOS 8, 10-12-14 (INFANTIL) CONFORME TABELA DE MEDIDAS DA ABNT E PP; P; M; (ADULTO) CONFORME TABELA DE MEDIDAS DA ABNT E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;



**** 2. DA GARANTIA:** A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90;

**** 3. DAS EMBALAGENS:** O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-BC COM 690GRM² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M³;

OBS.: A PROPOSTA DEVERA CONTER PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES (PEÇA), CONSIDERADO O PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL, QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90, NO QUAL A LICITANTE SE OBRIGA A REPARAR OU SUBSTITUIR QUAISQUER PECAS OU UNIDADES QUE VENHAM A APRESENTAR DEFEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, FABRICAÇÃO OU FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ÔNUS;

**** 4. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO**

A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVE SER DE TECIDO BRANCO E AFIxada, EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA DA GOLA. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, NA COR PRETA, DEVEM SER UNIFORMES, DEVENDO INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO, TAMANHO, SEMESTRE/ANO DE FABRICAÇÃO;

**** 5. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFECÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS;**

PARA A CONFECÇÃO DEVERÁ SER OBSERVADO O DESENHO TÉCNICO;

RELAÇÃO DOS ANEXOS:

ANEXO A – LAYOUT CAMISETA;
ANEXO B - TABELA DE MEDIDAS CAMISETA PROJETO BOMBEIRO MIRIM;
ANEXO C – TABELA DE MEDIDAS CAMISETA PROJETO BOMBEIRO MIRIM ABNT;
ANEXO D- LAYOUT BRASÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 5500

Lote 3 CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO UNISSEX - PROJETO BOMBEIRO MIRIM CBMRS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 612.990,00

Item 1 - 0515.0871.000073

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO UNISSEX - PROJETO BOMBEIRO MIRIM CBMRS

QUANTIDADE: 3.000,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 204,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONJUNTO ABRIGO ESPORTIVO - **COMPOSIÇÃO/CONJUNTO:** JAQUETA E CALÇA; **TIPO DE FARDAMENTO CBMRS:** PROJETO BOMBEIRO MIRIM; **TECIDO:** SELETEL COM FORRO; **TIPO DE MATERIAL:** POLIÉSTER;



COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 100% POLIESTER; **GRAMATURA DO TECIDO:** MÍNIMO 104 G/M²; **TIPO DE GOLA:** GOLA ALTA; **COR DO CONJUNTO:** VERMELHO; **TAMANHO:** PP, P, M, G E GG; **GÊNERO:** UNISSEX; **FECHAMENTO DA JAQUETA / CALÇA:** ZÍPER; **MATERIAL DO ZÍPER:** PLÁSTICO; **BOLSOS:** SIM; **ÓRGÃO:** CBMRS; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** CASACO

DEVERÁ O TÓRAX, A FRENTE, COSTAS, GOLA E MANGAS SER NA COR VERMELHO (PANTONE 18.1763 TPX);

LOGOTIPO DO BOMBEIRO MIRIM DEVERÁ SER SERIGRAFADO NA COR AZUL-MARINHO, NO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE NA ALTURA DO PEITO, CENTRALIZADO, COM 8 CM DE LARGURA E 6 CM DE ALTURA; DEVEM SER OBSERVADOS CRITÉRIO DE BOM ACABAMENTO, COSTURAS PERFEITAS, LINHA NA COR DO TECIDO E SEM PONTAS, ASSIM COMO MATERIAIS DE RESISTÊNCIA. TUDO CONFORME DESENHO TÉCNICO;

A GOLA DEVERÁ SER GOLA ALTA, ABERTA COM FECHAMENTO EM ZÍPER ATÉ O FINAL DA GOLA, VIRADA, FORMANDO ÂNGULO RETO, PESPONTADA NA MÁQUINA RETA UMA AGULHA 0,7 CM DE LARGURA;

A CAVA DA MANGA DEVERÁ TER CORTE TRADICIONAL COM PESPONTO NA MÁQUINA RETA UMA AGULHA NA UNIÃO DOS TECIDOS;

A BAINHA DAS MANGAS DEVERÁ SER REBATIDA E POSSUIR ELÁSTICO DE 2,5 CM DE LARGURA NOS PUNHOS, COM PESPONTO NA MÁQUINA RETA UMA AGULHA A 2,5CM DE LARGURA;

ABERTURA FRONTAL DEVERÁ SER COM ZÍPER DESTACÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICO, NA MESMA COR DO TECIDO, VERMEHO, DESDE A BAINHA INFERIOR ATÉ O FINAL DA GOLA E PESPONTADA NA MÁQUINA RETA UMA AGULHA A 0,7CM DE DISTÂNCIA DO ZÍPER;

DOIS BOLSOS FACA NA PARTE DO CASACO, DE 15 CM DE ABERTURA, COM PESPONTOS SIMPLES DE 0,7 CM E COM ESPELHO NA MESMA COR DO CASACO, VERMELHO. DEPOIS DA BARRA PRONTA, A ALTURA DOS BOLSOS FACA DEVERÃO ESTAR APROXIMADAMENTE 10 CM ACIMA DA BARRA DO CASACO;

OS BOLSOS FACA DEVERÃO TER ACABAMENTO COM TRAVETE NOS CANTOS SUPERIORES E INFERIORES;

O CASACO DEVERÁ POSSUIR UM CORDÃO BRANCO, 100% POLIÉSTER, DE AJUSTE, EMBUTIDO NA BARRA INTERNAMENTE FICANDO VISÍVEL NO FINAL DA BAINHA JUNTO AO ZÍPER, ONDE PODERÁ SER AJUSTADO E UNIDO UMA PONTA A OUTRA;

BARRA INFERIOR DO CASACO DEVERÁ SER REBATIDA E PESPONTADA NA LARGURA DE 2,5 CM COM MÁQUINA RETA UMA AGULHA, COM O CORDÃO DE AJUSTE EMBUTIDO;

COSTAS, COM A SIGLA “CBMRS”, SERIGRAFADO EM AZUL-MARINHO, CAIXA ALTA, COM 21 CM DE LARGURA E 4 CM DE ALTURA E, 1 CENTÍMETRO ABAIXO A INSCRIÇÃO “CORPO DE BOMBEIRO MILITAR”, COM 21 CM DE LARGURA POR 1 CM DE ALTURA, 1 CENTÍMETRO ABAIXO UMA LINHA COM DE 21 CM DIVIDO EM DUAS DE 9,7 CM CADA UMA E NO CENTRO UM LOSANGULO DE 0,6MM POR 0,6MM; COM UM ESPAÇO DE 1 CENTIMETRO ABAIXO A INSCRIÇÃO EM CAIXA ALTA A INSCRIÇÃO “BOMBEIRO MIRIM”, DISTRIBUIDO DA SEGUINTE FORMA: “BOMBEIRO” 21 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ALTURA, COM UM ESPAÇO ABAIXO DE 0,4 MM A INSCRIÇÃO “MIRIM” COM 21 CM DE LARGURA E 3,5 CM DE ALTURA, DISTANCIANDO 11 CM DA COSTURA DO DEGOLO SENDO QUE AMBOS DEVEM FICAR ALINHADOS E CENTRALIZADOS UNIFORMEMENTE NA PEÇA;

FORRO DO CASACO NA COR BRANCO 100 % POLIESTER NO CORPO DO CASACO E NAS MANGAS;

ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CASACO, CENTRALIZADA NA PARTE TRASEIRA DA COSTURA DO DEGOLO, ONDE DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013;



CALÇA

NA COR VERMELHO;

A CALÇA DEVERÁ SER FECHADA NA MÁQUINA OVERLOCK PESPONTADA COM A MÁQUINA RETA SIMPLES NA BORDA DA UNIÃO DOS TECIDOS NAS LATERAIS DA CINTURA ATÉ A BAINHA;

OS GANCHOS TRASEIRO E DIANTEIRO DEVERÃO SER PESPONTADOS COM MÁQUINA RETA SIMPLES NA BORDA DA UNIÃO DOS TECIDOS;

A CALÇA DEVERÁ TER DOIS BOLSOS FACA NAS LATERAIS DA PERNA NA PARTE DA FRENTE, COM O ESPELHO DO BOLSO NA MESMA COR DO TECIDO DA CALÇA, ABERTURA JUNTO ÀS COSTURAS LATERAIS, COM PESPONTADO NA MÁQUINA RETA 0,7CM DE LARGURA, OS BOLSOS FACA DEVERÃO TER 15 CM DE ABERTURA E TRAVETE NOS CANTOS SUPERIORES E INFERIORES DOS BOLSOS FACA;

A CALÇA DEVERÁ POSSUIR UM BOLSO CHAPADO NA PARTE TRASEIRA, DO LADO DIREITO DE QUEM VESTE, REBARIDO COM PESPONTO DE 2,CM E COSTURADO SOBRE A CALÇA COM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM ACABAMENTOS EM TRAVETE NOS DOIS CANTOS SUPERIORES ONDE INICIA E TERMINA A COSTURA;

A CINTURA DA CALÇA (CÓS) DEVERÁ TER REBATIMENTO COM ELÁSTICO, PESPONTADA COM TRÊS PESPONTOS NA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL DE PONTO CORRENTE EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA. O ELÁSTICO DEVERÁ SER DE 3,5 CM DE LARGURA, COM CORDÃO INTERNO O QUAL SE TEM ACESSO ATRAVÉS DE UMA ABERTURA DE CASINHA, NA PARTE INTERNA FRONTAL CENTRALIZADA NO GANCHO DIANTEIRO, POR ONDE SAEM AMBAS AS PONTAS DO CORDÃO;

O ACABAMENTO DA PONTA DO CORDÃO BRANCO 100% POLIÉSTER DEVERÁ SER COM UM NÓ E ACABAMENTO PARA NÃO DESFRIAR;

NA BARRA DA CALÇA, UMA BAINHA COM PESPONTO NA MÁQUINA RETA SIMPLES DE 2,5 CM E COM ELÁSTANO INTERNAMENTE;

TODA A CALÇA DEVERÁ SER COM FORRO BRANCO 100 % POLIESTER;

A CALÇA DEVERÁ TER DOIS BOLSOS LATERAIS COM 15 CM DE ABERTURA NA PARTE DA FRENTE COM ABERTURA JUNTO ÀS COSTURAS LATERAIS, COM PESPONTADO SIMPLES DE 0,7CM NA MÁQUINA RETA;

ETIQUETA DE INFORMAÇÃO: COSTURADA INTERNAMENTE AO CÓS CENTRALIZADO NA PARTE TRASEIRA. NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013;

OS TAMANHOS 8, 10-12-14 (INFANTIL) CONFORME TABELA DE MEDIDAS DA ABNT E PP; P; M; (ADULTO) CONFORME TABELA DE MEDIDAS DA ABNT E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

DOS LAUDOS

DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS EMITIDOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO OU EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL;

LISTA DE LAUDOS CONFORME SEGUE:

A) LAUDO DE IDENTIFICAÇÃO DA MALHA: ATESTANDO TRATAR-SE DE POLIÉSTER 100%, BEM COMO SUA GRAMATURA;



B) O LAUDO NECESSÁRIO, CONFORME ALÍNEA ANTERIOR, TERÁ SEUS CUSTOS POR CONTA DO FORNECEDOR. A NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO ACARRETERÁ A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA;

DA GARANTIA: GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 06 (SEIS) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90;

DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DAS PEÇAS, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-BC COM 690GRM² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERÊNCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M³; E O QUANTITATIVO POR TAMANHO, COM A INFORMAÇÃO DO QUANTITATIVO POR TAMANHO EM SEU INTERIOR;

PARA A CONFECÇÃO DEVERÁ SER OBSERVADO O DESENHO TÉCNICO;

RELAÇÃO DOS ANEXOS;

ANEXO A- LAYOUT ABRIGO;

ANEXO B- LAYOUT BRASÃO;

ANEXO C - TABELA MEDIDAS ABRIGO PROJETO BOMBEIRO MIRIM CBMRS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS

QUANTIDADE: 3000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO

POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE



DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES).

A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05(CINCO) DIAS ÚTEIS, ACARRETEARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS.

TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.

SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO .

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001