

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**

DMS - DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

**E-MAIL**

FERNANDA-MIRANDA@SUSEPE.RS.GOV.BR

**ENDEREÇO ELETRÔNICO**

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

**TERMO DE REFERÊNCIA**

NÚMERO DA COMPRA: 42017

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 24/04/2026

EDITAL NÚMERO: 346 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 08/05/2026 10:05

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/0602-9000441-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0045-MATERIAIS GRÁFICOS / SIMILARES;

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE DEMANDA TEM POR OBJETIVO VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) CRACHÁS FUNCIONAIS, ITEM INDISPENSÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SUSEPE. OS CRACHÁS COMPÕEM ELEMENTO ESSENCIAL PARA CONTROLE DE ACESSO, SEGURANÇA INSTITUCIONAL E PADRONIZAÇÃO VISUAL DOS SERVIDORES, SENDO OBRIGATÓRIOS NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. TENDO EM VISTA A SRO 021252, COM O RECURSO 0120 FUNDO AMPARA/RS, ENTENDE-SE COMO VIÁVEL A AQUISIÇÃO

**DESCRIÇÃO DO OBJETO****Lote 1 LOTE CRACHÁS ACADEPEN**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.570,00

**Item 1 - 0045.0738.000018****CRACHÁ - IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - PVC BRANCA 54,00MM 86,00MM****QUANTIDADE:** 1.000,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 6,57**FAMÍLIA DO ITEM:** MATERIAIS GRÁFICOS / SIMILARES**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CRACHÁ - IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL - **MATERIAL:** PVC; **ACABAMENTO:** OVERLAY LAMINADO; **COR:** BRANCA; **LARGURA MÍNIMA:** 54,00 MM; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 86,00 MM; **ESPESSURA MÍNIMA:** 0,75 MM; **FIXADOR:** COM FURO PARA FIXADOR JACARÉ; **TIPO IMPRESSÃO:** DIGITAL ( 4X4 CORES ); **LAYOUT:** A SER DEFINIDA PELO ORGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.; **SISTEMA DE PROXIMIDADE:** SIM; **COMPATIBILIDADE:** MIFARE 13,56 MHZ; **UNIDADE LICITATÓRIA:** UNIDADE; **FORNECIMENTO:** UNITÁRIO; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** LARGURA MAXIMA; 54MM COMPRIMENTO MAXIMO; 86MM ESPESSURA MAXIMA; 0,75 O CARTAO DEVERA SUPORTAR PROTOCOLO WIEGAND/ OU OSDP ENTRE LEITORES DE CARTAO/BIOMETRIA E CONTROLADORES DE ACESSO; A ARTE IMPRESSA NO CARTAO SERÁ DEFINIDA PELO CONTRATANTE; A CONTRATADA DEVERA FORNECER AMOSTRAS FISICAS E DIGITAIS ANTES DE CADA ETAPA DE PRODUÇÃO, SEM QUALQUER ONUS AO ERARIO PÚBLICO; O CARTAO CRACHA DEVERA APRESENTAR ID UNICO; SISTEMA DE PROXIMIDADE TIPO MIFARE 13,56 MHZ PADRAO ISO14.443

O CARTÃO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PVC, COM ACABAMENTO OVERLAY LAMINADO, NA COR DE FUNDO BRANCA;

O CARTÃO DEVERÁ POSSUIR IMPRESSÃO EM AMBAS AS FACES PADRÃO 4X4 CORES;

O CARTÃO DEVERÁ APRESENTAR O SEU IDENTIFICADOR ÚNICO GRAVADO NA FACE DO VERSO, CONFORME ARTE



DISPONIBILIZADA PELA CONTRATANTE.

RELAÇÃO DE ANEXOS:

ANEXO A - LAYOUT CRACHÁ ÓRGÃO;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6**

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO**

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DE JUSTICA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 ( CINCO ) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

**OBSERVAÇÃO 6**

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.