

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 41997

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 23/04/2026

EDITAL NÚMERO: 173 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/05/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1300-0001298-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECEM QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM DOIS GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 FIO RETRATOR GENGIVAL 000**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.062,17

Item 1 - 0910.0507.010096**FIO RETRATOR GENGIVAL 000****QUANTIDADE:** 57,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 88,81**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

FIO RETRATOR GENGIVAL - **NÚMERO DO FIO RETRATOR:** 000; **COMPOSIÇÃO DO FIO RETRATOR GENGIVAL:** 100% ALGODÃO; **PODER DE ABSORÇÃO DO FIO RETRATOR:** PRESENTE; **COMPRIMENTO DO FIO RETRATOR:** ENTRE 240CM E 260CM; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FIO RETRATOR:** EMBALAGEM COM UMA UNIDADE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA MILITAR RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Lote 2 PONTA DE APLICAÇÃO E IRRIGAÇÃO - ITENS DIVERSOS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 9.757,23

Item 1 - 0910.0507.010097**PONTA DE APLICAÇÃO WHITE MAC TIPS DA MARCA ULTRADENT****QUANTIDADE:** 20,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 86,69**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTA DE APLICAÇÃO - **TIPO:** PONTA DE APLICAÇÃO; **MATERIAL:** PLASTICO; **FORMATO:** CURVO; **DIÂMETRO:** 2MM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; **MODELO E MARCA COMERCIAL:** MODELO WHITE MAC TIPS DA MARCA ULTRADENT;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

Item 2 - 0910.0507.010105**PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL ENDO-EZE IRRIGATOR DA MARCA ULTRADENT****QUANTIDADE:** 73,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 109,91**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL - **CARACTERÍSTICAS DA PONTA IRRIGADORA:** AGULHA FINA, ARREDONDADA E COM IRRIGAÇÃO LATERAL; **CALIBRE:** 27G; **COMPRIMENTO:** 25MM; **COR DO CORPO DA PONTA DE IRRIGAÇÃO:** AMARELA; **CURSOR DE SILICONE:** NÃO SE APLICA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 20 UNIDADES; **REGISTRO:** ANVISA; **ESTERELIZAÇÃO:** ESTERELIZADA E DE USO ÚNICO; **MARCA COMERCIAL:** ENDO-EZE IRRIGATOR DA MARCA ULTRADENT;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** SIM**LOCAIS DE ENTREGA:**



SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 40

Lote 3 PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA 90G

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.955,60

Item 1 - 0910.0507.010108

PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA 90G

QUANTIDADE: 220,0000

UNIDADE: bg

VALOR UNITÁRIO: R\$ 17,98

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PASTA PROFILÁTICA - **USO:** ODONTOLÓGICO; **COMPOSIÇÃO MÍNIMA:** LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARBONATO DE CÁLCIO; **SABOR:** TUTTI FRUTTI OU MENTA; **FLÚOR:** SIM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** BISNAGA DE 90 GRAMAS; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, A VALIDADE DO MESMO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 80% DO INDICADO PELO FABRICANTE; **REGISTRO:** ANVISA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 40

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA FARMÁCIA CENTRAL JOAQUIM PORTO VILANOVA 201 JARDIM DO SALSOPORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 140

LOCAIS DE ENTREGA:

GOVERNO DO ESTADO CASA MILITAR RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

Lote 4 NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 18.423,36

Item 1 - 0910.0643.000035**NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO****QUANTIDADE:** 18,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.023,52**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - **TIPO DE MATERIAL:** CHAPA DE AÇO (INOXIDÁVEL OU CARBONO) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,45 MM, BITOLA 26, COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO; **POTENCIA MÍNIMA:** 18W; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 66 CM; **ALTURA MÍNIMA:** 47 CM; **LARGURA MÍNIMA:** 8 CM; **ILUMINAÇÃO:** LÂMPADA DE LED; **FIXAÇÃO DO RAIOS X:** ROLETES; **MODELO:** DE PAREDE; **ALIMENTAÇÃO:** BIVOLT; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** SIM**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 13

Lote 5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - NANOPARTICULADA A2E

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.785,87

Item 1 - 0910.0693.000044**RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - NANOPARTICULADA A2E****QUANTIDADE:** 43,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 274,09**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - **TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA :** NANOPARTICULADA; **COR :** A2E; **COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA :** BIS-GMA, UDMA, TEGMA, PEGPMA, BIS-EMA; **COMPOSIÇÃO INORGÂNICA :** PARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA; **PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME :** 63,3%; **IMAGEM RADIOGRÁFICA :** RADIOPACA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL :** SERINGA DE 4G; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA :** 24 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

LOCAIS DE ENTREGA:



GOVERNO DO ESTADO CASA MILITAR RUA DUQUE DE CAXIAS 1005 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 1

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 8

Lote 6 RESINA COMPOSTA COMPACTÁVEL AURA BULK FILL (SDI)

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 6.300,00

Item 1 - 0910.0693.010002

RESINA COMPOSTA COMPACTÁVEL AURA BULK FILL (SDI)

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 210,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA - **ITEM:** RESINA COMPOSTA BULK COMPACTÁVEL; **POLIMERIZAÇÃO:** FOTOPOLIMERIZÁVEL; **TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA:** NANO-HÍBRIDA COM MICROPARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS; **COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA DA RESINA:** EBPADMA, TEGDMA, DIMETACRILATO URETANO E METACRILATO DE GLICIDILA BISFENOL E TEGDMA; **COMPOSIÇÃO INORGÂNICA DA RESINA:** BÁRIO ALUMÍNIO-BOROSILICATO DE VIDRO E DIÓXIDO DE SILICONE; **PORCENTAGEM DE CARGA DA RESINA EM VOLUME:** MÍNIMO DE 70%; **IMAGEM RADIOGRÁFICA:** RADIOPACO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** SERINGA COM 4G; **COR DA RESINA:** UNIVERSAL; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **MARCA COMERCIAL DA RESINA:** AURA BULK FILL (SDI);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

Lote 7 RESINA - DOIS TIPOS - COMPOSTA E FLUÍDA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 13.198,80

Item 1 - 0910.0693.010005

RESINA COMPOSTA FILTEK Z250 XT (3M) A3,5

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: ser

VALOR UNITÁRIO: R\$ 84,58

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA - **ITEM:** RESINA COMPOSTA; **POLIMERIZAÇÃO:** FOTOPOLIMERIZÁVEL; **TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA:** MICRO-HÍBRIDA; **COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA DA RESINA:** BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, AGENTES FLUORESCENTES, PIGMENTOS, ESTABILIZADORES E INICIADORES; **COMPOSIÇÃO INORGÂNICA DA RESINA:** ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA E SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA; **PORCENTAGEM DE CARGA DA RESINA EM VOLUME:** MÍNIMO DE 65%; **IMAGEM RADIOGRÁFICA:** RADIOPACA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** SERINGA COM 4G; **COR DA RESINA:** A3,5; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **MARCA COMERCIAL DA RESINA:** FILTEK Z250 XT (3M);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: SIM

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800
PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

Item 2 - 0910.0693.010006

RESINA COMPOSTA FILTEK Z250 XT (3M) A3

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: ser

VALOR UNITÁRIO: R\$ 84,58

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA - **ITEM:** RESINA COMPOSTA; **POLIMERIZAÇÃO:** FOTOPOLIMERIZÁVEL; **TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA:** MICRO-HÍBRIDA; **COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA DA RESINA:** BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, AGENTES FLUORESCENTES, PIGMENTOS, ESTABILIZADORES E INICIADORES; **COMPOSIÇÃO INORGÂNICA DA RESINA:** ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA E SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA; **PORCENTAGEM DE CARGA DA RESINA EM VOLUME:** MÍNIMO DE 65%; **IMAGEM RADIOGRÁFICA:** RADIOPACA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** SERINGA COM 4G; **COR DA RESINA:** A3; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **MARCA COMERCIAL DA RESINA:** FILTEK Z250 XT (3M);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: SIM

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800
PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

Item 3 - 0910.0693.010007

RESINA COMPOSTA FILTEK Z250 XT (3M) A2

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: ser

VALOR UNITÁRIO: R\$ 84,58

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA - **ITEM:** RESINA COMPOSTA; **POLIMERIZAÇÃO:** FOTOPOLIMERIZÁVEL; **TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA:** MICRO-HÍBRIDA; **COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA DA RESINA:** BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, AGENTES FLUORESCENTES, PIGMENTOS, ESTABILIZADORES E INICIADORES; **COMPOSIÇÃO INORGÂNICA DA RESINA:** ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA E SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA; **PORCENTAGEM DE CARGA DA RESINA EM VOLUME:** MÍNIMO DE 65%; **IMAGEM RADIOGRÁFICA:** RADIOPACA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** SERINGA COM 4G; **COR DA RESINA:** A2; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **MARCA COMERCIAL DA RESINA:** FILTEK Z250 XT (3M);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: SIM

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800
PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

Item 4 - 0910.0693.010011

RESINA FLUÍDA FILTEK BULK FILL FLOWABLE (3M) A2

**QUANTIDADE:** 40,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 245,39**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**RESINA COMPOSTA ODONTOLÓGICA - **ITEM:** RESINA COMPOSTA BULK FLUIDA; **POLIMERIZAÇÃO:**FOTOPOLIMERIZÁVEL; **TAMANHO DAS PARTICULAS DE CARGA:** MICRO-HÍBRIDA;**COMPOSIÇÃO MATRIZ ORGÂNICA DA RESINA:** BISGMA, UDMA, BISEMA E PROCRILATO;**COMPOSIÇÃO INORGÂNICA DA RESINA:** TRIFLUORETO DE ITÉRBIO E ZIRCÔNIA/SÍLICA;**PORCENTAGEM DE CARGA DA RESINA EM VOLUME:** MÍNIMO DE 40%; **IMAGEM RADIOGRÁFICA:** RADIOPACA;**APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** SERINGA DE 2G E 10 PONTEIRAS; **COR DA RESINA:** A2;**VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES; **MARCA COMERCIAL DA RESINA:** FILTEK BULK FILL FLOWABLE (3M);**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** SIM**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10**Lote 8 SERINGA CARPULE - ARTICULADA:S**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.290,40

Item 1 - 0910.0735.000001**SERINGA CARPULE - ARTICULADA:S****QUANTIDADE:** 35,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 65,44**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**SERINGA CARPULE - **MATERIAL:** AÇO INOXIDÁVEL; **CAPACIDADE VOLUMÉTRICA:** 1,8ML;**CONFECCIONADA CONFORME NORMA NBR 7153-1:** SIM;**APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO:** SIM; **RESISTÊNCIA À CORROSÃO:** SIM;**PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:** CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); **COM REFLUXO:** SIM;**FORMA DO DISPOSITIVO DE PRESSÃO:** PINO; **ARTICULADA:** SIM; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 12CM;**GARANTIA MÍNIMA:** 12 MESES;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30**LOCAIS DE ENTREGA:**FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1



O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):

1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE;

2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRALIDADE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO;

4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS E/OU DE INSTRUÇÕES ATUALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO;

5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);



6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;

7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S);

8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0507.010105- PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL ENDO-EZE IRRIGATOR DA MARCA ULTRADENT

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO

POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.



O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0507.010105- PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL ENDO-EZE IRRIGATOR DA MARCA ULTRADENT

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0507.010105- PONTA DE IRRIGAÇÃO INTRACANAL ENDO-EZE IRRIGATOR DA MARCA ULTRADENT

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0643.000035- NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;



*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0693.010005- RESINA COMPOSTA FILTEK Z250 XT (3M) A3,5

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0693.010006- RESINA COMPOSTA FILTEK Z250 XT (3M) A3

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0693.010007- RESINA COMPOSTA FILTEK Z250 XT (3M) A2

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:



A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA: 0910.0693.010011- RESINA FLUÍDA FILTEK BULK FILL FLOWABLE (3M) A2
PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;