

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

IBBM - 1º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR - PORTO ALEGRE

E-MAIL

IBBM-SLOG@CBM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42133

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 07/05/2026

EDITAL NÚMERO: 399 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/05/2026 14:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1207-0002238-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0805-EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL;

JUSTIFICATIVA

MATERIAL UTILIZADO PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR POSSUI RECURSO

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 DISPENSA FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 945,50

Item 1 - 0805.0177.010003**FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML****QUANTIDADE:** 50,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 18,91**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**FRASCO UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250ML - **CAPACIDADE DO FRASCO:** 250,0000 ML; **MATERIAL DO FRASCO:**POLIPROPILENO (PP); **TAMPA DO FRASCO:** POLIPROPILENO (PP); **BICO DO FRASCO:** POLIAMIDA (PA);;**CONEXÃO DE ENTRADA DO UMIDIFICADOR:** CONEXÃO DE ENTRADA DO UMIDIFICADOR: CONFORME NORMA ABNT NBR- 11906; **BORBOLETA COM INSERTO:** POLIPROPILENO (PP) COM INSERTO EM ZAMAK;; **BORBOLETA SEM INSERTO:**POLIPROPILENO (PP); **FAIXA DE FLUXO:** DETERMINADO PELO FLUXÔMETRO; **PRESSÃO DE OPERAÇÃO::** 3,5 A 6,0KGF/CM² (PRESSÃO RECOMENDADA); **GARANTIA:** GARANTIA DO FABRICANTE 90 DIAS;**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** FRASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); KIT BORBULHADOR:

POLIPROPILENO (PP) / TUBO EM POLIETILENO (PE); CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA METÁLICA CONFORME

ESPECIFICAÇÕES DAS NORMAS ABNT; REGISTRO: ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 1º BBM/CBMRS AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 345 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA