

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42256

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/05/2026

EDITAL NÚMERO: 484 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/06/2026 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2200-0000654-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0880-MEDICAMENTOS DE USO HUMANO;

JUSTIFICATIVA

A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA ATIVIDADES DE TÉCNICAS EM CAMPO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE PROTEGER A SAÚDE E A SEGURANÇA DOS SERVIDORES EXPOSTOS À RADIAÇÃO SOLAR POR PERÍODOS PROLONGADOS. DURANTE TRABALHOS EM CAMPO, A EXPOSIÇÃO DIRETA AOS RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) PODE CAUSAR QUEIMADURAS, ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE E AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE O RISCO DE CÂNCER DE PELE. O USO REGULAR DE PROTETOR SOLAR AJUDA A PREVENIR ESSES DANOS, SENDO UMA MEDIDA BÁSICA DE CUIDADO INDIVIDUAL E COLETIVO. ALÉM DISSO, A UTILIZAÇÃO DE PROTETOR SOLAR ESTÁ ALINHADA COM NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E COM BOAS PRÁTICAS DE SAÚDE OCUPACIONAL, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DE AFASTAMENTOS POR PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS E GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES. SRO: 038205 UO: 22.01 SEC. OBRAS GABINETE E ORGAOS CENTRAIS RECURSO: 0001 REC TESOUREO-LIVRES PROJETO: 6089 APOIO ADM - SOP NAD: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO VALOR (TOTAL): 1.784,53

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 MEDICAMENTOS DE USO HUMANO**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.784,53

Item 1 - 0880.0872.000021**PROTETOR SOLAR FPS 60 COM REPELENTE****QUANTIDADE:** 64,0000**UNIDADE:** bg**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 27,88**FAMÍLIA DO ITEM:** MEDICAMENTOS DE USO HUMANO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****PROTEÇÃO SOLAR - TIPO DE PROTEÇÃO SOLAR:** PROTETOR SOLAR COM REPELENTE DE INSETOS; **FORMA:** CREME;**FATOR DE PROTEÇÃO:** FPS 60; **NÍVEL DE PROTEÇÃO:** PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UVA/UVB;**UNIDADE LICITATÓRIA:** BISNAGA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** BISNAGA DE 120ML; **RESISTENTE À ÁGUA:** SIM;**VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 12 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** HIPOALERGÊNICO, NÃO OLEOSO, DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA ABSORÇÃO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, NÃO CONTER PABA.;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1****CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:****SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITACAO** SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO - POA AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1501 3º ANDAR DMP PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 64**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA