

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DMS - DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

E-MAIL

FERNANDA-MIRANDA@SUSEPE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42365

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/05/2026

EDITAL NÚMERO: 493 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/06/2026 10:05

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/0602-0009379-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS;

JUSTIFICATIVA

TRATA-SE DE EXPEDIENTE INSTAURADO PELO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E EXECUÇÃO PENAL (DSEP), VISANDO À AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR – 125A – DIN – CURVA C – 3KA, DESTINADOS À REFORMA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS GUARITAS, DO REFEITÓRIO DO PAVILHÃO A E PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES GERAIS E ROTINEIRAS DA PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS – PASC. CONSIDERANDO SRO 003357 EMITIDA COM RECURSO 0120, CONSIDERA-SE VIÁVEL A CONTRATAÇÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO – TRIPOLAR – 125A – DIN – CURVA C – 3KA**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 427,02

Item 1 - 0475.0133.009992**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - TRIPOLAR - 125A - DIN - CURVA C - 3KA****QUANTIDADE:** 3,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 142,34**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/INSTALACOES ELETRICAS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO - **TIPO DE POLOS:** TRIPOLAR; **CORRENTE NOMINAL (IN):** 125A; **TIPO DE PADRÃO:** DIN; **CURVA DISPARO MAGNÉTICO:** CURVA C; **TENSÃO:** 220V/380V; **FREQUÊNCIA:** 50/60HZ; **CAPACIDADE INTERRUPÇÃO:** 3KA; **MATERIAL:** TERMOPLÁSTICO; **NORMA:** NBR NM 60898 E NBR 609472 OU NORMA POSTERIOR VIGENTE; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS RS - 401 - KM 16 S/N - CHARQUEADAS RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).



DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA