

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

**E-MAIL**

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

**ENDEREÇO ELETRÔNICO**

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

**TERMO DE REFERÊNCIA**

NÚMERO DA COMPRA: 42380

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 01/06/2026

EDITAL NÚMERO: 272 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 30/06/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1300-0001747-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA);0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

**JUSTIFICATIVA**

DOTAR O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CBMRS) DE VESTUÁRIO ADEQUADO PARA PROTEÇÃO TÉRMICA DURANTE O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE BAIXAS TEMPERATURAS CARACTERÍSTICAS DO ESTADO. AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS BOMBEIROS MILITARES OCORREM, EM SUA MAIORIA, EM AMBIENTES EXTERNOS E SUJEITOS A VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, EXIGINDO EQUIPAMENTOS QUE GARANTAM CONFORTO TÉRMICO, MOBILIDADE E CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL. NESSE CONTEXTO, AS BLUSAS TÉRMICAS EM FLEECE, PROPORCIONAM ISOLAMENTO TÉRMICO EFICIENTE ALIADO À LEVEZA, RESPIRABILIDADE E RÁPIDA SECAGEM. ADICIONALMENTE, A PADRONIZAÇÃO DAS PEÇAS COM A IDENTIDADE VISUAL INSTITUCIONAL DO CBMRS MOSTRA-SE NECESSÁRIA, A FIM DE ASSEGURAR A ADEQUADA CARACTERIZAÇÃO DOS MILITARES, FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL E GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO DA CORPORAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. A AUSÊNCIA DESSE TIPO DE VESTUÁRIO ADEQUADO PODE COMPROMETER O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES, ALÉM DE EXPOR OS MILITARES A DESCONFORTO TÉRMICO E POTENCIAIS RISCOS À SAÚDE, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO FRIO. OS CALÇÃO BOMBEIRO MIRIM CBMRS SÃO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL - BOMBEIRO MIRIM, DESENVOLVIDO PELO CBMRS, COM ABRANGÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL, SENDO NECESSÁRIA A DISPONIBILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO ADEQUADO QUE CONTRIBUA PARA A PADRONIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. OS CALÇÕES CONSTITUEM PARTE ESSENCIAL DO UNIFORME UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, PROPORCIONANDO CONFORTO, MOBILIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS PRÁTICAS FÍSICAS, RECREATIVAS E EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS, MUITAS DAS QUAIS REALIZADAS EM AMBIENTES EXTERNOS. ADICIONALMENTE, A PADRONIZAÇÃO DAS PEÇAS COM A IDENTIDADE VISUAL INSTITUCIONAL DO CBMRS É NECESSÁRIA PARA FORTALECIMENTO DA IMAGEM DO PROGRAMA, PROMOÇÃO DO SENSO DE PERTENCIMENTO ENTRE OS PARTICIPANTES E ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES. ASPECTO TÉCNICO, HÁ AMPLA OFERTA DE FORNECEDORES APTOS A ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DE BLUSAS TÉRMICAS EM FLEECE E CALÇÃO UNISSEX DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM, INCLUSIVE COM PERSONALIZAÇÃO CONFORME A IDENTIDADE VISUAL DO CBMRS, NÃO HAVENDO RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. NO ASPECTO OPERACIONAL, OS ITENS SÃO COMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO TÉRMICA AO EFETIVO EM BAIXAS TEMPERATURAS E GARANTINDO CONFORTO, MOBILIDADE E PADRONIZAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOMBEIRO MIRIM. NO ASPECTO ECONÔMICO, TRATAM-SE DE SOLUÇÕES USUAIS DE MERCADO, COM CUSTOS COMPATÍVEIS COM CONTRATAÇÕES SIMILARES, POSSIBILITANDO A OBTENÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA POR MEIO DE LICITAÇÃO. A CONTRATAÇÃO ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO, AO ASSEGURAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO EFETIVO E PADRONIZAÇÃO INSTITUCIONAL. O CBMRS É UM ÓRGÃO DE ESTADO QUE POSSUI DIVERSAS FONTES DE FINANCIAMENTO, COMO O TESOURO (ESPECIALMENTE EM VIRTUDE DO PROGRAMA AVANÇAR NA SEGURANÇA), AS EMENDAS PARLAMENTARES, O PROGRAMA DE INCENTIVO AO APARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (PISEG), OS CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E COM O PODER JUDICIÁRIO, ALÉM DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FNSP) E O PISEG, ONDE AS UNIDADES OPERACIONAIS ESPALHADAS PELO TERRITÓRIO GAÚCHO, SE MOBILIZAM PARA ARRECADAR RECURSOS JUNTO ÀS EMPRESAS CONTRIBUINTES DO ICMS PARA ATINGIREM O VALOR DE REFERÊNCIA DO BEM EM QUESTÃO E ASSIM ADQUIRIR OS REFERIDOS EQUIPAMENTOS.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO****Lote 1 BLUSA TÉRMICA EM FLEECE CBMRS -**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 832.500,00

**Item 1 - 0515.0871.000112****BLUSA TÉRMICA EM FLEECE CBMRS -****QUANTIDADE:** 4.500,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 185,00

**FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

BLUSA TÉRMICA EM FLEECE CBMRS - **FARDAMENTO:** BLUSA TERMICA EM FLEECE; **ÓRGÃO:** CBMRS; **GÊNERO:** MASCULINO; **COR:** VERMELHO; **COMPOSIÇÃO TECIDO:** 100% POLIESTER; **GRAMATURA:** 180 G/M<sup>2</sup>; **TIPO DE GOLA:** CARECA FORMADA PELO MESMO TECIDO; **COMPRIMENTO DA MANGA:** LONGA; **APLICAÇÃO DE BANDEIRA/BRASÃO:** SIM; **POSSUI DESENHO TÉCNICO:** SIM; **TAMANHO:** PP/P/M/G/GG/XG/XGG/EXGG; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** BLUSA MANGA LONGA, TIPO BLUSÃO, EM TECIDO FLEECE, DESENVOLVIDO PARA O USO EM TEMPERATURAS BAIXAS. A BLUSA EM FLEECE DEVE SER CONFECCIONADA EM TECIDO SOFT DE PRIMEIRA LINHA, NA COR VERMELHA (LAUDO DO CÁLCULO DA COR AO FINAL DO DESCRITIVO), COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER – SEM TOLERÂNCIA (COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA COMPOSIÇÃO DO TECIDO PELA NORMA 20/13 E 20A/18 DA AATCC, COM GRAMATURA DE 180 G/M<sup>2</sup> (TOLERÂNCIA DE ±8%), COMPROVADA NORMA NBR 10591/08 O TECIDO DEVE SER DE MALHA FELPADA EM AMBOS OS LADOS, COM COMPROVAÇÃO TÉCNICA PELA NORMA ABNT NBR 13460:1995 OU ABNT NBR 13462:1995, SEM TOLERÂNCIA, COM TRATAMENTO ANTI PILLING NOTA 5 PELA NORMA ISO 12945-1/2000

DEVERÁ POSSUIR MANGAS LONGAS, COM CAVAS TIPO RAGLAN, PROPORCIONAIS AO MANEQUIM. SAÍDA DE MANGAS COM PUNHO NO MESMO TECIDO DA PEÇA, MEDINDO 6,0 CM DE LARGURA (TOLERÂNCIA DE +/- 0,5 CM), DEVERÁ POSSUIR GOLA TIPO CARECA; REDONDO, COM GOLA NO MESMO TECIDO DA PEÇA, MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA (TOLERÂNCIA DE ± 0,3 CM), COM EMENDA NA PARTE CENTRAL DAS COSTAS E PESPONTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS BITOLA ESTREITA (0,4 CM). AS COSTURAS DE FIXAÇÃO DA GOLA, PUNHOS, JUNÇÃO DE CAVA, MANGAS E LATERAIS, DEVERÃO SER FEITAS COM MÁQUINA OVERLOCK, QUATRO FIOS, COM LINHA 100% POLIÉSTER OU POLIAMIDA; BAINHA BARRA DE 2,5 CM DE LARGURA FEITA EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (BITOLA 0,7 CM).

O TECIDO DEVERÁ TER LAUDO COMPROVANDO EMITIDO POR UM LABORATÓRIO RECONHECIDO NA ÁREA DE ANÁLISES EM TECIDOS, A MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS, NÃO SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS OS LAUDOS EMITIDOS PELO PRÓPRIO FABRICANTE DO TECIDO. OS LAUDOS DEVERÃO ESTAR EM NOME DA EMPRESA PROPONENTE. TAIS COMO:

SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NORMA ABNT NBR ISO 105-E04:2014): ÁCIDO  
MIGRAÇÃO ALGODÃO - 4  
MIGRAÇÃO POLIÉSTER - 4  
ALTERAÇÃO – 4.5  
VALORES MÍNIMOS

SOLIDEZ DA COR AO SUOR (NORMA ABNT NBR ISO 105-E04:2014): ALCALINO  
MIGRAÇÃO ALGODÃO - 4  
MIGRAÇÃO POLIÉSTER - 4  
ALTERAÇÃO – 4.5  
VALORES MÍNIMOS

SOLIDEZ DE COR: À FRICÇÃO (NORMA ABNT NBR ISO 105 X-12/2019):  
COMPRIMENTO - SECO: 4  
COMPRIMENTO - ÚMIDO: 3.5 A5  
LARGURA - SECO: 4  
LARGURA - ÚMIDO: 3.5 A 5  
VALORES MÍNIMOS

SOLIDEZ DA COR: À LAVAGEM DOMÉSTICA E COMERCIAL (NORMA ABNT NBR ISO 105-C06:2019):  
MIGRAÇÃO ALGODÃO: 4 A 5  
MIGRAÇÃO POLIÉSTER: 4 A 5  
ALTERAÇÃO: 4.5 A 5.  
VALORES MÍNIMOS

SOLIDEZ DA COR À LUZ ARTIFICIAL: ENSAIO DA LÂMPADA DE DESBOTAMENTO DE ARCO DE XENÔNIO – MÉTODO 05 - CICLO DE EXPOSIÇÃO B (25 HORAS) (NORMA ABNT NBR ISO 105 B02/2019):  
NOTA: 4 A 5  
VALORES MÍNIMOS



SOLIDEZ DA COR AO FERRO DE PASSAR (ABNT NBR ISO 105- X11/18):  
MIGRAÇÃO ALGODÃO IMEDIATA SECO – 4/5  
MIGRAÇÃO ALGODÃO IMEDIATA ÚMIDO – 4/5  
ALTERAÇÃO IMEDIATA SECO – 3  
ALTERAÇÃO IMEDIATA ÚMIDO – 3  
VALORES MÍNIMOS

SOLIDEZ DA COR AO CLORO (61/13 DA AATCC):  
MIGRAÇÃO ALGODÃO – 3  
ALTERAÇÃO – 4  
VALORES MÍNIMOS

DETERMINAÇÃO DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (NORMA AS/NZS 4399:2017):  
CLASSIFICAÇÃO: 50+  
VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO

CÁLCULO DA DIFERENÇA DE COR (ABNT NBR ISO 105-J03:2010) CIELAB ILUMINANTE D65-10°  
L\* = 39,19  
A\* = 56,70  
B\* = 23,28  
D => 1,80

DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, OS TAMANHOS PP/P/M/G/GG/XG/XGG/EXGG

TABELA DE MEDIDAS EM ANEXO B

TAMANHOS PP/P/M/G/GG/XG/XGG/EXGG E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.

AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DEVEM SER DE TECIDO E AFIXADAS, EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA DO DEGOLO. OS CARACTERES TIPOGRÁFICOS DOS INDICATIVOS, DEVEM SER UNIFORMES, DEVENDO INFORMAR A RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO, TAMANHO, SEMESTRE/ANO DE FABRICAÇÃO E DICAS DE LAVANDERIA DOMÉSTICA

BRASÃO DO CBMRS PRODUZIDO NO SISTEMA DE ETIQUETA TECIDA TIPO PATCH, EM ALTA DEFINIÇÃO, COM URDUME BRANCO, CORTADO EM MÁQUINA DE LASER (SEM DOBRAS) E COM APLICAÇÃO DE ENTRETELA, NA PARTE DE BAIXO. TAMANHO DE 7,0 CM DE CIRCUNFERÊNCIA (TOLERÂNCIA +/- 4 MM), AFIXADO NA ALTURA DO PEITO, DO LADO ESQUERDO DE QUEM VESTE. APLICADO POR COSTURA EM LINHA NA MESMA COR DA BORDA DO BRASÃO, EM TODA A SUA CIRCUNFERÊNCIA.

APÓS O EMPENHO, A CONTRATADA DEVERÁ, ÀS SUAS CUSTAS, ENVIAR UMA GRADE COMPLETA DOS TAMANHOS, PARA PROVA E DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS POR TAMANHO A SEREM FORNECIDOS, ÀS DESPESAS COM ENVIO E RECOLHIMENTO SERÃO ARCADOS PELA CONTRATADA.

ANEXOS:

ANEXO A – LAUDOS

ANEXO B – TABELA DE MEDIDAS

ANEXO C – LAYOUT;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6, 30, 1005**

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO**

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS

QUANTIDADE: 4500

**Lote 2 CALÇÃO BOMBEIRO MIRIM CBMRS - 96% POLIÉSTER 4% ELASTANO 110 G/M<sup>2</sup> - UNISSEX**



TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 90 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 120.900,00

**Item 1 - 0245.0089.010057****CALÇÃO BOMBEIRO MIRIM CBMRS - 96% POLIÉSTER 4% ELASTANO 110 G/M<sup>2</sup> - UNISSEX****QUANTIDADE:** 3.000,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 40,30**FAMÍLIA DO ITEM:** VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**BERMUDA - **TIPO DE BERMUDA:** CALÇÃO BOMBEIRO MIRIM CBMRS; **TECIDO DA BERMUDA:** ELASTIC; 96% POLIÉSTER 4% ELASTANO; **COR MATERIAL:** COR PREDOMINANTE: AZUL MARINHO, PRETO OU VERMELHO;**GRAMATURA DO TECIDO:** 110 G/M<sup>2</sup>; **BOLSO:** NÃO; **GANCHO:** CONFORME TABELA DE MEDIDAS; **REFORÇO:** ELASTICO NA CINTURA; **FECHAMENTO:** NÃO SE APLICA; **LOGOTIPO:** SIM; **TAMANHO DA BERMUDA:** PP-P-M E 8-10-12-14;**GÊNERO:** UNISSEX; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** AS COSTURAS DEVERÃO SER FECHADAS EM MÁQUINA OVERLOCK 4 FIOS E APÓS DESPONTADO EM GALONEIRA, SEM DEBRUM;

A LOGOTIPIA DEVERÁ SER EM PROCESSO DE SUBLIMAÇÃO E LAYOUT CONFORME ANEXO, COM LOGO DO PROJETO CENTRALIZADO E NOMENCLATURA NA COXA ESQUERDA;

A COR DEVERÁ SER AZUL MARINHO, PRETO OU VERMELHO;

O CALÇÃO DEVERÁ CONTER ELÁSTICO PARA MELHOR AJUSTE E COSTURA PONTO CORRENTE; DEVERÁ CONTER ABERTURA PADRÃO NA LATERAL DE AMBAS AS PERNAS DO CALÇÃO, PERMITINDO MAIOR AMPLITUDE NO MOVIMENTO;

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: A ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER ESTAMPADA, EM CARÁTER PERMANENTE E INDELÉVEL, NA PARTE INTERNA TRASEIRA E CENTRALIZADA; NA ETIQUETA DEVE CONSTAR AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:

TAMANHO DO MANEQUIM, RAZÃO SOCIAL OU MARCA REGISTRADA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO FISCAL (CNPJ), PAÍS DE ORIGEM, IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS FIBRAS OU FILAMENTOS TÊXTEIS E SUA COMPOSIÇÃO EM PORCENTAGEM, CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PRODUTO NA LAVANDERIA DOMÉSTICA, CONFORME ABNT NBR NM ISO 3758:2013 VERSÃO CORRIGIDA 2:2013;

OS TAMANHOS 8, 10-12-14 (INFANTIL) CONFORME TABELA DE MEDIDAS DA ABNT E PP; P; M; (ADULTO) CONFORME TABELA DE MEDIDAS DA ABNT E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTES QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO;

**RELAÇÃO DE ANEXOS:**

ANEXO A - LAYOUT BRASÃO

ANEXO B - TABELA DE MEDIDAS

ANEXO C - LAYOUT BERMUDA PROJETO BOMBEIRO MIRIM;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 6, 30, 1005**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS

QUANTIDADE: 3000

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.



O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 ( CINCO ) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA

#### OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.

#### OBSERVAÇÃO 30

VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR AO ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL E ANTES DA CONFECÇÃO TOTAL DO OBJETO, UMA AMOSTRA COMPLETA, NA RESPECTIVA COR, TAMANHO OU MEDIDA, ACOMPANHADA DE ETIQUETA DE NUMERAÇÃO, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E DADOS DO FABRICANTE.

PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO DE SIGLA OU LOGOTIPO, PODERÃO SER APRESENTADAS SEM OS MESMOS, DESDE QUE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

MODELO A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA PECAS QUE EXIJAM IMPRESSÃO, SERIGRAFIA OU BORDADO DE SIGLA OU LOGOTIPO.

TODOS OS VESTUÁRIO E UNIFORMES E/OU MATERIAL PARA CAMA, MESA E BANHO DEVERÃO POSSUIR GARANTIA TOTAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

#### OBSERVAÇÃO 1005

##### A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. A LICITANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE PARA DEFINIÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 ( CINCO ) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO.

JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, CASO CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS, TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES).

A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS E CERTIFICADOS NO PRAZO DEFINIDO DE 05( CINCO ) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

##### B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INICIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS E CERTIFICADOS REQUISITADOS.

TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO.

SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO



COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO (MARGEM DE ERRO, CASO CONSTE NA DESCRIÇÃO DO ITEM) TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRA PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR LAUDOS E CERTIFICADOS OU NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO .

#### C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O LICITANTE DEVERA RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANALISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001