

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

**E-MAIL**

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

**ENDEREÇO ELETRÔNICO**

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

**TERMO DE REFERÊNCIA**

NÚMERO DA COMPRA: 42565

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 24/06/2026

EDITAL NÚMERO: 327 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/07/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1300-0001957-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

**JUSTIFICATIVA**

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELEECER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM DOIS GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

**DESCRIÇÃO DO OBJETO****Lote 1 PONTEIRAS E MICROPIPETAS**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 251.682,26

**Item 1 - 0830.0507.000686****PONTEIRA MICROP 1000 MICROL S/ DNASE/RNASE C/BARREIRA EMB C/ 96****QUANTIDADE:** 846,0000**UNIDADE:** cx**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 33,13**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTEIRA; DESCARTAVEL ESTERILIZADA PARA MICROPIPETETA LIVRE

DNASE/RNASE; CAPACIDADE VOLUMETRICA: 1000 ?L; C/BARREIRA;

CAIXA C/ 96 UNI

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°:** 1, 18, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**



SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 96

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 250

**LOCAIS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 200

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

**Item 2 - 0830.0507.010076**

**MICROPIPETA ELETRÔNICA - 8 CANAIS 1-10 UL**

**QUANTIDADE:** 23,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 7.706,70

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MICROPIPETA ELETRÔNICA - **NÚMERO DE CANAIS:** 8 CANAIS; **VOLUME:** 1-10 UL; **VOLUME MÍNIMO:** 0,5 A 1,0 UL; **VOLUME MÁXIMO:** 10 UL; **MODOS DE OPERAÇÃO:** PIPETAGEM, REPIPETAGEM, DISPENSAÇÃO MÚLTIPLA, DILUIÇÃO E PROGRAMAÇÕES; **DISPLAY DIGITAL:** SIM; **FUNÇÕES VISÍVEIS NO DISPLAY:** VOLUME, MODO DE OPERAÇÃO SELECIONADO, DIREÇÃO E POSIÇÃO DO PISTÃO; **INCREMENTO:** 0,01 UL; **IMPRECISÃO:** < 3,1%; **INEXATIDÃO:** < 4,1%; **POSSUI EJETOR DE PONTEIRAS:** SIM; **MATERIAL DO CORPO:** PLÁSTICO; **MATERIAL DO EJETOR DE PONTEIRAS:** METÁLICO; **MATERIAL DO PISTÃO:** INOX; **APOIO DE DEDO:** SIM; **NÚMERO DE SÉRIE:** SIM; **VOLTAGEM:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE; **COMPATÍVEL COM TOMADA 3 PINOS 10 A PADRÃO BRASIL:** SIM; **RECARREGÁVEL:** SIM; **ACOMPANHAM ACESSÓRIOS PARA EFETUAR A RECARGA:** SIM; **UTILIZÁVEL DURANTE A RECARGA:** SIM; **COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INDIVIDUAL:** SIM; **ACOMPANHA MANUAL DE OPERAÇÃO:** SIM; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:** CASO UTILIZE V-RINGS, DEVERÁ SER FORNECIDO UM JOGO EXTRA (8 V-RINGS); CASO O EQUIPAMENTO NÃO POSSUA CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA VIGENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ADAPTADOR COMPATÍVEL; OS QUANTITATIVOS E A TENSÃO (VOLTAGEM) DO EQUIPAMENTO SERÁ DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE NA EMISSÃO DO EMPENHO;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 39, 183, 187

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

**LOCAIS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 1

**Item 3 - 0830.0507.000718**

**PONTEIRA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - 100 MICROLITROS COM BARREIRA**

**QUANTIDADE:** 89,0000

**UNIDADE:** pa

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 318,22

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PONTEIRA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA MICROPIPETA - **VOLUME:** 100 MICROLÍTROS ; **BARREIRA:** SIM; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** ESTERILIZADA, COMPATÍVEL COM PIPETA GILSON. LIVRE DE DNASE, RNASE E



PIROGÊNIOS E DEVEM APRESENTAR BAIXO ÍNDICE DE RETENÇÃO. TIPO AXYGEN OU SUPERIOR. PACOTE COM 1.000 UNIDADES. ;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187, 1008

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

**LOCAIS DE ENTREGA:**

INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ DIVISÃO DE PESQUISA BONIFACIO CARVALHO BERNARDES 1494 VILA CARLOS ANTONIO WILKENS CACHOEIRINHA RS QUANTIDADE: 20

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 65

**Item 4 - 0830.0507.010128**

**MICROPIPETA MONOCANAL VOL VARIÁVEL 1.000-10.000 UL (01-10 ML) CERT. RBC**

**QUANTIDADE:** 10,0000

**UNIDADE:** un

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.807,86

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MICROPIPETA MONOCANAL - **VOLUME REGULÁVEL:** SIM; **VOLUME:** 1.000-10.000 UL (01-10 ML); **AUTOCLAVÁVEL:** SIM; **TOTAL DE DÍGITOS:** 4; **INCREMENTO:** 10 UL; **SISTEMA DE EXPULSÃO DE PONTEIRAS:** SIM; **MATERIAL DO PISTÃO:** RESISTENTE À CORROSÃO; **GARANTIA:** MÍNIMO 24 MESES; **ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:** DEVERÁ SER ERGONÔMICA; DEVERÁ POSSUIR ACURÁCIA IGUAL OU MENOR QUE 0,6% (MENOR OU IGUAL A 6,0 UL) PARA O VOLUME NOMINAL, IGUAL OU MENOR QUE 0,8% (MENOR OU IGUAL A 40 UL) EM 50% DO VOLUME NOMINAL E IGUAL OU MENOR QUE 0,6% (MENOR OU IGUAL A 0,6 UL) EM 10% DO VOLUME NOMINAL; DEVERÁ POSSUIR CALIBRAÇÃO EM TRÊS PONTOS (1000 UL, 5000 UL E 10000 UL); DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO);

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

## Lote 2 TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TAMPA CINZA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.321,78

**Item 1 - 0830.0507.000719**

**TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM TAMPA CINZA**

**QUANTIDADE:** 66,0000

**UNIDADE:** cx

**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 50,33

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - **COMPOSIÇÃO DA PAREDE DO TUBO:** PLÁSTICO TIPO PET, TRANSPARENTE E INCOLOR; **VOLUME:** 4ML; **COM TAMPA:** SIM; **TIPO DE TAMPA:** TIPO ROLHA; **ESTERILIDADE:** ESTÉRIL; **COR DA TAMPA:** CINZA; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** CONTEÚDO POR TUBO: 6MG DE FLUORETO DE SÓDIO E 12MG DE EDTA NA2; CAIXA COM 100 UNIDADES;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187, 1008

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 61

### Lote 3 MICROTUBO - VOLUME: 1,5 ML POLIPROPILENO TRANSPARENTE LIVRE DNASE/RNASE 500 UNI

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 63.680,00

**Item 1 - 0830.0507.000771****MICROTUBO - VOLUME: 1,5 ML POLIPROPILENO TRANSPARENTE LIVRE DNASE/RNASE 500 UNI****QUANTIDADE:** 796,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 80,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

MICROTUBO - **VOLUME:** 1,5 ML; **MATERIAL:** POLIPROPILENO; **COR:** TRANSPARENTE (NATURAL); **TIPO DE TAMPA:** ACOPLADA; **AUTOCLAVÁVEL:** SIM; **GRADUADO:** SIM; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 500 MICROTUBOS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** PARA USO EM CENTRÍFUGA. LIVRE DE DNASE/RNASE. LIVRE DE PIROGÊNIOS. ESTÉRIL. DEVERÁ SER RESISTENTE ATÉ 14.000 RCF.;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO****LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

**LOCAIS DE ENTREGA:**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL WASHINGTON LUIZ 675 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 736

### Lote 4 PAPEL FILTRO QUALITATIVO - QUADRADO 500 MM X 500 MM 80G/M2 / PAPEL INDICADOR FAIXA DE 0 A 14

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 11.730,72

**Item 1 - 0830.0507.000757****PAPEL FILTRO QUALITATIVO - QUADRADO 500 MM X 500 MM 80G/M2****QUANTIDADE:** 80,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 126,48**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**PAPEL FILTRO QUALITATIVO - **GRAMATURA DO PAPEL:** 80G/M2; **FORMATO:** QUADRADO; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 500,00 MM; **LARGURA MÍNIMA:** 500,00 MM; **FORNECIMENTO:** EMBALAGEM MINIMO 100 UNIDADES;**COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** LARGURA: 50 CM; COMPRIMENTO: 50 CM; ESPESSURA: 0,2 MM; RESISTÊNCIA AO ESTOURO: 94 KPA; RESISTÊNCIA AO ESTOURO PAPEL ÚMIDO: 29 KPA; PERMEABILIDADE AO AR @20MMCA: 38L/S.M2;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 16**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5**Item 2 - 0830.0507.001900****PAPEL INDICADOR FAIXA DE 0 A 14****QUANTIDADE:** 24,0000**UNIDADE:** cx**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 67,18**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

PAPEL INDICADOR UNIVERSAL, GRADUADO EM UNIDADES INTEIRAS DE PH, NA FAIXA DE 0 A 14, COM ESCALA DE CORES, EM CAIXA COM 100 LAMINAS.

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE HEMOCENTRO DO RIO GRANDE DO SUL AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5**LOCAIS DE ENTREGA:**INSTITUTO RIOGRANDENSE DO ARROZ 12º NATE DE URUGUAIANA RUA GENERAL FLORES DA CUNHA 2055 CENTRO URUGUAIANA RS QUANTIDADE: 1**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 18**Lote 5 VIALS DE 20 ML COM TAMP A ROSCA MAGNÉTICA E SEPTO DE PTFE/SILICONE**



TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 109.951,50

**Item 1 - 0830.0507.010052****VIAS DE 20 ML COM TAMPA ROSCA MAGNÉTICA E SEPTO DE PTFE/SILICONE****QUANTIDADE:** 345,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 318,70**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

**KIT VIALS - MATERIAL:** VIDRO; **VOLUME:** 20 ML; **DIMENSÕES:** 22 X 75 MM; **TAMPA:** SIM; **TIPO DE TAMPA:** ROSCA MAGNÉTICA; **COR DA TAMPA:** NÃO SE APLICA; **SEPTO:** SIM; **TIPO DE SEPTO:** PTFE/SILICONE; **USO:** CROMOTOGRAFIA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 100 KITS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** KIT COMPOSTO POR VIAL, TAMPA E SEPTO. VIAL DE FUNDO REDONDO;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°:** 1, 18, 183, 187, 1008**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 345

### Lote 6 FRASCO VIDRO - 500 ML AMBAR

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.782,52

**Item 1 - 0830.0868.002500****FRASCO VIDRO - 500 ML AMBAR****QUANTIDADE:** 316,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 11,97**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

FRASCO DE VIDRO, COR AMBAR, TAMPA EXTERNA ROSQUEAVEL E INTERNA TIPO BATOQUE, COM CAPACIDADE PARA 500 ML

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°:** 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AV IPIRANGA 5400 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 16

### Lote 7 FRASCO COLETA URINA E PISSETA POLIETILENO BICO CURVO 250 ML

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total



TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 4.013,40

**Item 1 - 0830.0507.005387****FRASCO PLASTICO COLETA URINA - 80 ML****QUANTIDADE:** 7.500,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 0,41**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

FRASCO PLASTICO, PARA COLETA DE URINA, COM TAMPA ROSQUEAVEL, ESTERIL, COM CAPACIDADE PARA 80 ML

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4000**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3500**Item 2 - 0830.0507.010100****PISSETA POLIETILENO BICO CURVO 250 ML****QUANTIDADE:** 120,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 7,82**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**MATERIAL DE LABORATÓRIO - PLÁSTICOS - **NOME DO MATERIAL:** PISSETA; **MATÉRIA PRIMA:** POLIETILENO; **VOLUME:** 250 ML; **COR:** NATURAL (TRANSPARENTE); **ESTÉRIL:** NÃO; **EMBALADO INDIVIDUALMENTE:** NÃO;**APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** UNIDADE; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** NÃO SE APLICA;**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** FRASCO LAVADOR;

DEVERÁ POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL ESTANQUE;

DEVERÁ POSSUIR BICO CURVO;

DEVERÁ POSSUIR FORMATO CILÍNDRICO;

DEVERÁ POSSUIR GRADUAÇÃO;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 18, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAPI - CENTRO DE PESQUISA DE PRODUÇÃO VEGETAL RUA GONCALVES DIAS 570 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARQUE ZOOLOGICO DE SAPUCAIA - ZOO BR 116, KM 252 S/N PARADA 41 COLONIAL SAPUCAIA DO SUL RS QUANTIDADE: 10**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.



DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

OBSERVAÇÃO 18

OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):

1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE;

2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA INTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESSA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA);

2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA.

3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO;

4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS E/OU DE INSTRUÇÕES ATUALIZADOS E, QUANDO NECESSÁRIO, ESQUEMA ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO;

5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);

6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O



INTERIOR DO ESTADO;

7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S);

8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL:

-DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO:

A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS;

\*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

\*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL.

- DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR):

A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS;

\*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA;

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO.

PARA COMPRAS DOS DEMAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.