

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**
SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**
DA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**E-MAIL**
DIVISAO-COMPRAS@SAUDE.RS.GOV.BR**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR**TERMO DE REFERÊNCIA**
NÚMERO DA COMPRA: 42387
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 01/06/2026
EDITAL NÚMERO: 648 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 10/07/2026 09:10
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9012060-9
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0880-MEDICAMENTOS DE USO HUMANO;

JUSTIFICATIVA

O MEDICAMENTO COLISTIMETATO DE SÓDIO É UM ANTIBIÓTICO PERTENCENTE À CLASSE DAS POLIMIXINAS, UTILIZADO PRINCIPALMENTE NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES BACTERIANAS GRAVES CAUSADAS POR MICRORGANISMOS GRAM-NEGATIVOS MULTIRRESISTENTES. ELE EXERCE PAPEL RELEVANTE NO MANEJO DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS ASSOCIADAS À FIBROSE CÍSTICA (FC), QUE É UMA DOENÇA GENÉTICA AUTOSSÔMICA RECESSIVA CARACTERIZADA PELA PRODUÇÃO DE SECREÇÕES ESPESAS E VISCOSAS, ESPECIALMENTE NO SISTEMA RESPIRATÓRIO, FAVORECENDO A COLONIZAÇÃO E INFECÇÃO CRÔNICA POR BACTÉRIAS. NA FC, O COLISTIMETATO DE SÓDIO É UTILIZADO TANTO NO TRATAMENTO QUANTO NA SUPRESSÃO DA INFECÇÃO PULMONAR CRÔNICA, SENDO A ADMINISTRAÇÃO INALATÓRIA A FORMA PREFERENCIAL E MAIS COMUM. SEU USO, PRINCIPALMENTE POR VIA INALATÓRIA, CONTRIBUI PARA A REDUÇÃO DE EXACERBAÇÕES PULMONARES, MELHORA DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA E AUMENTO DA SOBREVÍDIA. SE A INFECÇÃO NÃO FOR DEVIDAMENTE CONTROLADA, OS DANOS PROVOCADOS PODEM LEVAR OS PACIENTES AO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE E RISCO DE MORTE. A SES RS POSSUI O COLISTIMETATO DE SÓDIO 1.000.000UI EM SUA LISTA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM FC, EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSOS Nº 1126184 E 1131895, NO PRIMEIRO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE PORTO ALEGRE). OCORRE QUE AS ÚLTIMAS TENTATIVAS LICITATÓRIAS PARA REGISTRO DE INSTRUMENTO JUNTO AO ÚNICO FORNECEDOR COM REGISTRO NA LISTA CMED PARA DE 1.000.000 UI, RESTARAM FRUSTRADAS E NESTE MOMENTO O ESTOQUE DA SES ENCONTRA-SE EM NÍVEL CRÍTICO, JÁ SEM ESTOQUES PARA ATENDIMENTO EM ALGUNS LOCAIS. REGISTRA-SE QUE FORAM REALIZADAS QUATRO TENTATIVAS LICITATÓRIAS, TODAS DESERTAS (EXPEDIENTES, 24/2000-0025868-0, 24/2000-0087560-4, 24/2000-0153944-6, 25/2000-0024792-7), E QUE SE TRATA DE MEDICAMENTO DE FABRICAÇÃO EXCLUSIVA DA EMPRESA ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS POR ESTA PATOLOGIA E PARA EVITAR AS CONSEQUÊNCIAS PROVOCADAS PELA FALTA DE TRATAMENTO, A SES/RS POSSUI NECESSIDADE URGENTE DE REGULARIZAÇÃO DOS ESTOQUES. SENDO ASSIM, ESTA AQUISIÇÃO VISA UM ABASTECIMENTO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO PARA QUE POSSAMOS ABASTECER OS ESTOQUES E ATENDER OS PACIENTES ATÉ QUE TENHAMOS ATA DE REGISTRO DE PREÇO. CERTIFICO QUE A FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA ACIMA IDENTIFICADA SE FAZ NECESSÁRIA PELOS MOTIVOS EXPOSTOS NA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO DO PRESENTE DOCUMENTO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 COLISTIMETATO DE SODIO 1.000.000 UI**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0880.0020.000101**COLISTIMETATO DE SODIO 1.000.000 UI****QUANTIDADE:** 45.400,0000 **UNIDADE:** fa**FAMÍLIA DO ITEM:** MEDICAMENTOS DE USO HUMANO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**ANTIBACTERIANO - **TIPO:** COLISTIMETATO DE SODIO 1.000.000 UI; **UNIDADE LICITATÓRIA:** FRASCO AMPOLA;**OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:** PÓ ESTÉRIL; **REGISTRO:** NA ANVISA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO AMPOLA;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:****SECRETARIA DA SAUDE** DAF IPIRANGA 6113 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 45400

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

O EQUIPAMENTO DEMONSTRADO DEVERÁ APRESENTAR EXATAMENTE A MESMA CONFIGURAÇÃO PROPOSTA, POIS NÃO SERÃO ACEITO(S) EQUIPAMENTO(S) SIMILAR(ES) PARA AVALIAÇÃO. E A NÃO AVALIAÇÃO PODERÁ DETERMINAR SUA EXCLUSÃO.

O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. CASO HAJA INDICAÇÃO DE PRAZO DIFERENTE PARA A AMOSTRA NO ITEM OU NA COMPRA, PREVALECERÁ O PRAZO ESPECIFICADO NO ITEM OU NA COMPRA