

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**
SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**
DA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**E-MAIL**
DIVISAO-COMPRAS@SAUDE.RS.GOV.BR**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR**TERMO DE REFERÊNCIA**
NÚMERO DA COMPRA: 42495
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/06/2026
EDITAL NÚMERO: 663 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 13/07/2026 09:10
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9011483-8
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0245-VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA);

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 CONJUNTO CIRÚRGICO - CAMISA E CALÇA - PP AO XXGG - UNISSEX**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0245.0868.000007**CONJUNTO CIRÚRGICO - CAMISA E CALÇA - PP AO XXGG - UNISSEX****QUANTIDADE:** 590,0000**UNIDADE:** cj**FAMÍLIA DO ITEM:** VESTUARIOS/UNIFORMES (EXCETO VESTUARIO DE SEGURANCA)**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****CONJUNTO CIRÚRGICO - COMPOSIÇÃO/CONJUNTO:** BLUSA MANGA CURTA + CALÇA TIPO PIJAMA (CONJUNTO UNISSEX).;**MATERIAL:** GABARDINE MISTO OU BI-STRETCH EQUIVALENTE OU SUPERIOR; **COMPOSIÇÃO DO TECIDO:** 90% POLIÉSTER E 10% ELASTANO OU 100% POLIÉSTER OU MISTO; **GRAMATURA DO TECIDO:** 160 G/M² A 220 G/M², COM TOLERÂNCIA DE ±10%.; **COSTURA:** DUPLA REFORÇADA; **COR DO CONJUNTO:** AZUL-ROYAL, AZUL-CELESTE, AZUL-CLARO, VERDE-ÁGUA, VERDE-OLIVA OU BRANCO (VARIAÇÕES PADRÃO HOSPITALAR COM COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DO EMPENHO); **TAMANHO DO CONJUNTO:** PP; P; M; G; GG; XGG; XXGG; **GÊNERO:** UNISSEX; **BOLSO:** SIM; **TIPO DE BOLSO:** INDIFERENTE; **NÚMERO DE BOLSOS:** 4 BOLSOS - DOIS BOLSOS LATERAIS (CALÇA) E DOIS BOLSOS FRONTAIS INFERIORES (BLUSA); **LOGO:** SIM; **LOGOTIPO:** LOGOTIPO DO ÓRGÃO REQUISITANTE BORDADO OU SERIGRAFADO NA ALTURA DO PEITO; **APRESENTAÇÃO DO LOGOTIPO:** SERIGRAFADO/BORDADO;**ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:

1. MODELAGEM:

BLUSA: GOLA EM "V", SEM AMARRAÇÃO, MANGAS CURTAS, DOIS BOLSOS FRONTAIS INFERIORES (MÍN. 16X16 CM).

CALÇA: CINTURA COM ELÁSTICO, DOIS BOLSOS LATERAIS.

2. TRATAMENTOS E COMPORTAMENTO MÍNIMOS EXIGIDOS:

- A) RESISTÊNCIA COMPROVADA A LAVAGENS INDUSTRIAIS/HOSPITALARES;
- B) TRATAMENTO ANTI-PILLING;
- C) TECNOLOGIA DE SECAGEM RÁPIDA;
- D) CONFORTO TÉRMICO E ELASTICIDADE.



E) MARGEM DE ENCOLHIMENTO CONFORME NBR 13734/2016).

3. AMOSTRAS: OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE PEÇAS NOS TAMANHOS M E GG, SUJEITAS A TESTE DE LAVAGEM E COSTURA.

4. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO:

AVALIAÇÃO TÉCNICA COM BASE NA CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÃO DA AMOSTRA, MEDIANTE CHECKLIST TÉCNICO (MEDIDAS CONFORME TABELA, RESISTÊNCIA DA COSTURA, QUALIDADE DO BORDADO/SERIGRAFIA, COMPORTAMENTO APÓS LAVAGEM.

5. MARCA: VEDADO DIRECIONAMENTO A MARCAS ESPECÍFICAS. GARANTIA DE ISONOMIA ENTRE FORNECEDORES.

ANEXO A - ARTE DO LOGOTIPO

ANEXO B - BRASÃO COM DETALHES;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 400

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 190

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

NA FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, O VENCEDOR DA FASE DE LANCES DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DE COMISSÃO OU DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA SERÁ DIVULGADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DURANTE A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.



HAVENDO A EXIGÊNCIA DE LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, ESSES, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS SERÃO CUSTEADOS PELO PROPONENTE VENCEDOR.

SERÃO ACEITOS LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO PROPONENTE VENCEDOR QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ PERMITIR QUE O DEMAIS PARTICIPANTES DO CERTAME TENHAM ACESSO À AMOSTRA QUANDO SOLICITADO.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO MOTIVADO A SER ENCAMINHADO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA/AMOSTRA EM 5 DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ, EM DILIGÊNCIA MOTIVADA, SOLICITAR NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS.

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE QUANDO CONVOCADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS CONTADOS DA CONVOCAÇÃO, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001