



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SCOM - SERV. COMPRAS

E-MAIL

COMPRAS@FEPAM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42765

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 21/07/2026

EDITAL NÚMERO: 723 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/07/2026 09:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/0567-9000357-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A COMPRA DO MATERIAL É NECESSÁRIA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO ESTABELECIDO NO TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 4778/2024 ASSINADO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO RS E FEPAM. A VERBA PARA ESTE MATERIAL ESTÁ DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 0910025801 FEPAM FRBL POSTOS COMB, DO BANCO 041 – BANRISUL, AGÊNCIA 0060 PARA ESTA FINALIDADE. ENTENDE-SE COMO VIÁVEL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE PINO-CÁPSULA - TRANSPARENTE 265MMX345MM - STARLOCK

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 5.016,00

Item 1 - 0515.0183.000022

ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE PINO-CÁPSULA - TRANSPARENTE 265MMX345MM - STARLOCK

QUANTIDADE: 760,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6,60

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ENVELOPE PLÁSTICO C/ LACRE - MATERIAL ENVELOPE: POLIETILENO OU POLIPROPILENO COEXTRUSADO EM TRÊS CAMADAS; ESPESSURA MÍNIMA: 0,07 MM; COR: TRANSPARENTE; FECHAMENTO: LACRE PINOS DE UM LADO E CÁPSULAS DO OUTRO; ABA: NÃO; IMPRESSÃO: SIM; COR IMPRESSÃO: PRETA; LOGOTIPO: SIM; LARGURA MÍNIMA: 265,00 MM; ALTURA MÍNIMA: 345,00 MM; FORNECIMENTO: UNITÁRIO; COMPLEMENTAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ SER ALTAMENTE RESISTÊNCIA AO RASGO E PUNCTURA;

DEVERÁ SER NUMERADOS EM ATÉ 8 (OITO) CARACTERES COM IMPRESSÃO EM INK JET (NO FECHO DE SEGURANÇA E NO CORPO DO ENVELOPE), COM A POSSIBILIDADE DE CÓDIGO DE BARRAS EAN 128 COM CONTRASTE BRANCO PARA A LEITURA (SOMENTE NO CORPO DO ENVELOPE) COM A SEQUÊNCIA A SER FORNECIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE REGIÕES ESPECÍFICAS COM FUNDO LEITOSO PARA ESCRITA COM CANETA DO TIPO ESFEROGRÁFICA E POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO DE LEIAUTE EM NO MÍNIMO UMA DAS FACES, RESPEITANDO-SE LIMITAÇÕES TÉCNICAS, QUANDO INFORMADAS PELO FORNECEDOR

DEVERÁ TER REFORÇO POR SOLDA PLÁSTICA NAS LATERAIS DO TIPO POUCH E POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO PARA



RASTREAR TENTATIVA DE VIOLAÇÃO.

PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5MM PARA MAIS OU PARA MENOS NAS MEDIDAS DE TAMANHO (LARGURA E ALTURA).

LISTAGEM DE ANEXOS: - ANEXO A: MODELO ENVELOPE COM LOGOMARCA 345X265

MARCA: STARLOCK;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIS ROESSLER FEPAM - SEDE BORGES DE MEDEIROS 261
CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 760

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.