



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RS

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CBM-DA-DLP - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIVISÃO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO

E-MAIL

COMPRAS@CBM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42776

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 21/07/2026

EDITAL NÚMERO: 732 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/07/2026 14:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1207-0003709-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

A DEMANDA DECORRE DA NECESSIDADE DE FORNECER UNIFORMES PADRONIZADOS, RESISTENTES E ADEQUADOS ÀS OPERAÇÕES AÉREAS, GARANTINDO: SEGURANÇA OPERACIONAL: O MACACÃO PROTEGE CONTRA INTEMPÉRIES, ATRITO E EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOL, ALÉM DE SER CONFECCIONADO EM TECIDO RESISTENTE AO FOGO E RASGOS. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: A PERSONALIZAÇÃO COM BRASÕES E INSÍGNIAS REFORÇA A IMAGEM DA CORPORAÇÃO E FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS MILITARES EM OPERAÇÕES AÉREAS E TERRESTRES. PADRONIZAÇÃO: UNIFORMES HOMOGÊNEOS ASSEGURAM DISCIPLINA VISUAL E COESÃO DA TROPA, EM CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS INTERNOS. EFICIÊNCIA LOGÍSTICA: A AQUISIÇÃO EM LOTE GARANTE DISPONIBILIDADE IMEDIATA PARA PILOTOS E TRIPULANTES, EVITANDO IMPROVISOS E ASSEGUANDO UNIFORMIDADE EM MISSÕES. CONFORTO E ERGONOMIA: O MACACÃO É PROJETADO PARA PERMITIR MOBILIDADE, VENTILAÇÃO E PRATICIDADE DURANTE OPERAÇÕES PROLONGADAS. A INEXISTÊNCIA DE FARDAMENTO ADEQUADO COMPROMETE A SEGURANÇA DOS MILITARES, A IMAGEM INSTITUCIONAL E A EFICIÊNCIA DAS MISSÕES AÉREAS, TORNANDO A AQUISIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DO CBMRS. A CONTRATAÇÃO DO OBJETO EM ANÁLISE MOSTRA-SE VIÁVEL SOB OS ASPECTOS TÉCNICO, ECONÔMICO E ADMINISTRATIVO, CONSIDERANDO: ASPECTOS TÉCNICOS: ADEQUAÇÃO AO USO: O ITEM ATENDE PLENAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS E FUNCIONAIS NECESSÁRIAS AO CBMRS. DISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES: HÁ AMPLA OFERTA NO MERCADO NACIONAL, GARANTINDO COMPETITIVIDADE E POSSIBILIDADE DE PESQUISA DE PREÇOS. PADRONIZAÇÃO: A AQUISIÇÃO EM LOTE ASSEGURA UNIFORMIDADE, FACILITANDO MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS: COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA: O VALOR ESTIMADO ESTÁ DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS NO ORÇAMENTO E NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA). CUSTO-BENEFÍCIO: A AQUISIÇÃO REPRESENTA INVESTIMENTO PROPORCIONAL À DURABILIDADE E AO IMPACTO POSITIVO ESPERADO. PREVENÇÃO DE GASTOS FUTUROS: EVITA CUSTOS ADICIONAIS COM IMPROVISOS, LOCAÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES EMERGENCIAIS. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: CONFORMIDADE LEGAL: A CONTRATAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/21 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: A DEMANDA FOI PREVISTA NO PCA, GARANTINDO ALINHAMENTO COM AS PRIORIDADES INSTITUCIONAIS. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE: O PROCESSO LICITATÓRIO OU DISPENSA SERÁ INSTRUÍDO COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, ASSEGUANDO RASTREABILIDADE E FISCALIZAÇÃO. CONCLUSÃO: A CONTRATAÇÃO É PLENAMENTE VIÁVEL, POIS ATENDE ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO CBMRS, ESTÁ DENTRO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PCA, POSSUI AMPLA OFERTA NO MERCADO E CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS DA LEI Nº 14.133/21.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 DISPENSA MACACÃO PILOTOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 60 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0515.0870.000144

FARDAMENTO BM - MACACÃO - 10º - PILOTOS E TRIPULANTES

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: pc

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

FARDAMENTO BM - MACACÃO - TIPO DE FARDAMENTO BM: 10º - PILOTOS E TRIPULANTES; GÊNERO: UNISEX;

COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 93% META ARAMIDA, 5% PARA ARAMIDA E 2% FIBRA ANTIESTÁTICA;

GRAMATURA MÍNIMA DO TECIDO: 165; TIPO DE GOLA: PADRE; QUANTIDADE DE BOLSOS: 8 UN; TIPO DE BOLSOS:

CHAPEADO; TAMPOS NOS BOLSOS: SIM; APLICAÇÃO DE PLATINAS: NÃO; REGULADOR DE CINTURA: SIM;

APLICAÇÃO DE FOLE NAS COSTAS: SIM; APLICAÇÃO DE BANDEIRAS OU BRASÕES: SIM; COR PREDOMINANTE:



VERDE SÁVIA; COR CEILAB D65/10: L* 39,57- A* -5,63 - B* 5,44; **COR CEILAB A/10:** L* 39,34 - A* -4,34 - B* 4,65; **COR CEILAB DELTA E MÁXIMO:** D65/10 - 1,50; A/10 - 1,50; **COR CEILAB F2/10°:** L* 39,48 - A* -5,07 - B* 5,50; **REFORÇO NOS BRAÇOS:** NÃO; **FECHAMENTO:** ZÍPER; **DESENHO TÉCNICO INCLUÍDO:** SIM; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** MACACÃO DE VOO

1. MATÉRIA PRIMA: O TECIDO DEVERÁ SER COMPOSTO POR 93% DE FIBRA META ARAMIDA, 5% PARA ARAMIDA E 2% FIBRA ANTIESTÁTICA, PADRÃO DE TECELAGEM COMFORT, ANTICHAMA, EM CONSTRUÇÃO TIPO TELA (TAFETÁ) 1X1 PLANA, FIBRA COM TINTURA EM MASSA, CONFORME ANEXOS I E II.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TECIDO (ANEXO I)

3. CARACTERÍSTICAS DA COR (ANEXO II)

4. ACABAMENTO: TECIDO COM TINGIMENTO EM CORES FIRMES E PARELHAS (SEM MANCHAS, COM TRAVETES NO ACABAMENTO DOS BOLSOS), ISENTO DE MANCHAS, FALHAS, EMPELOTAMENTOS, FIOS TORCIDOS, FRANZIDOS OU OUTROS DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM A SUA QUALIDADE E ASPECTO, BEM COMO:

A. AVIAMENTOS: ZÍPER CONFECCIONADO EM FIBRAS SINTÉTICAS, VELCROS, E LINHAS E QUALQUER OUTRO AVIAMENTO DEVEM POSSUIR PROPRIEDADES RETARDANTES A CHAMA, COMPATIVELIS AO TECIDO UTILIZADO NA CONFEÇÃO DO PRODUTO;

B. LINHA DA COR DO TECIDO;

C. COSTURAS RETAS, SEM FIAPOS DE LINHA E RUGAS APARENTES.

OBS: O FARDAMENTO DEVERÁ SER PRODUZIDO PELO MESMO LOTE DE TECIDO, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. O CONJUNTO NÃO DEVERÁ SER CONFECCIONADA COM TECÍDOS DE CORES OU NUANCES DE CORES DIFERENTES.

5. CONFEÇÃO DO MACACÃO: MACACÃO DE VÔO COM CONFIGURAÇÃO EXTERNA IDÊNTICA AO MODELO CWU27/P (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NORMA MIL SPEC-C83141-A USAF DO ANO DE 1969 – FORÇA AÉREA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA) CONFECCIONADO EM TECIDO DE FIBRA COMPOSTA PREDOMINANTEMENTE DE ARAMIDA COM PROPRIEDADES ANTI-ESTÁTICAS, RESISTENTE AO ROMPIMENTO, E INERENTEMENTE RESISTENTE À CHAMA, NA COR VERDE SÁVIA (OU NA LÍNGUA INGLESA “SAGE GREEN”).

A ESTRUTURA DO MODELO CWU 27/P É FACILMENTE IDENTIFICÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSOS QUE POSSUEM FINALIDADE DE PORTAR OBJETOS OPERACIONAIS, BEM COMO PERTENCES PESSOAIS DE SEUS USUÁRIOS. SUA ESTRUTURA POSSUI AINDA AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

- ABERTO NA FRENTE EM TODA EXTENSÃO;

- FECHAMENTO POR ZÍPER EM DOIS SENTIDOS (COM DOIS PUXADORES EM SENTIDOS CONTRÁRIOS) TENDO O PUXADOR SUPERIOR DO ZÍPER UMA ALÇA DO MESMO TECIDO DO MACACÃO; COM ABA (VISTA) VERTICAL DE PROTEÇÃO INTERNA DE 30 MM DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO DA ABERTURA E COBERTO COM A EXTENSÃO DAS BORDAS LATERAIS DA ABERTURA QUE SE ENCONTRAM COBRINDO O ZÍPER POR COMPLETO. O COMPRIMENTO TOTAL DO ZÍPER DEVE AJUSTAR-SE AO TAMANHO DA PEÇA;

- AJUSTE NA CINTURA, ATRAVÉS DE CINTO COM ELÁSTICO APLICADO NAS JUNÇÕES DAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR DA PEÇA (CINTURA) COM 40 MM DE LARGURA, SENDO RECOBERTO E FIXO NA PARTE TRASEIRA E AUTO AJUSTÁVEIS NA PARTE FRONTAL LATERAL DO MACACÃO COM VELKRO DA MESMA LARGURA DA TIRA, SENDO O MACHO COSTURADO NA TIRA E A FÊMEA NO MACACÃO NA MESMA COR DA PEÇA; ESTA TIRA DEVERÁ TER SUAS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO COSTURADO EM CANTOS RETANGULARES;

- A GOLA TEM PONTAS ARREDONDADAS COM 60 MM DE ALTURA COM ENTRETELA INTERNA;

- MANGAS TIPO PALETÓ COMPRIDAS SEM PUNHO TENDO UMA FAIXA DE 40 MM DE LARGURA POR 80 MM DE COMPRIMENTO COM TRIANGULAÇÃO NAS PONTAS COSTURADAS JUNTO À EXTREMIDADE INFERIOR DAS MANGAS PARA POSSIBILITAR O FECHAMENTO TENDO A PARTE INTERNA DA FAIXA REVESTIDA COM “VELKRO” DA MESMA COR DO MACACÃO, BEM COMO O CONTORNO FRONTAL DOS PUNHOS E TAMBÉM DEVENDO FECHAR COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA FORA, DE MODO QUE AS PARTES DURAS E MACIAS DO VELKRO COINCIDAM PARA AJUSTE.

- ABAIXO DE CADA MANGA NA REGIÃO DAS AXILAS DEVE POSSUIR 04 ORIFÍCIOS ARREDONDADOS COM ACABAMENTO CASEADO PARA TRANSPIRAÇÃO SEM ILHOSES METÁLICOS;

- AS ABAS INTERNAS QUE FIXAM O ZÍPER SÃO FIXADAS AO MACACÃO POR MEIO DE COSTURAS INTERNAS EM TODA SUA EXTENSÃO;

- O GANCHO É COSTURADO EM TODA EXTENSÃO;

- POSSUI DUAS PREGAS EXPANSORAS DE APROXIMADAMENTE 3,5 CM CADA NAS LATERAIS DA FACE COSTAS SUPERIOR QUE PERMITEM MAIOR ABERTURA E MOBILIDADE, DO TOPO ATÉ A CINTURA.

- POSSUI REFORÇOS NOS OMBROS COM O MESMO TECIDO;



- ZÍPER FIXO DE 250 MM NA POSIÇÃO VERTICAL INICIANDO NA EXTREMIDADE DAS PERNAS DE BAIXO PARA CIMA, COM COSTURAS DUPLAS PARALELAS ENTRE SI, SOBRE O TECIDO DO MACACÃO E COM LAPELA PARA QUE O MESMO NÃO FIQUE APARENTE, A FINALIDADE DESTE ZÍPER É DE DIMINUIR O PERÍMETRO DA EXTREMIDADE DA PERNA ACOPLANDO A MESMA AO CALÇADO OPERACIONAL (BOTA) QUANDO EM USO;
 - DOIS BOLSOS FRONTAIS SUPERIORES, SOBREPOSTOS AOS DOIS LADOS DO PEITO DO MACACÃO EM FORMATO PENTAGONAL COM FECHAMENTO DE ZÍPER NA BASE INCLINADA INTERNA DO MACACÃO MEDINDO ENTRE 160 E 200 MM DE LARGURA, PAREDES LATERAIS DE 140 A 190 MM, BASE INCLINADA DE 170 A 180 MM AO CENTRO E 170 A 180 MM ÀS LATERAIS.
 - DOIS BOLSOS CHAPADOS MÉDIOS APLICADOS EM AMBOS OS LADOS DA CALÇA, NA ALTURA DA COXA, POSICIONADO DE 300 A 350 MM ABAIXO DA CINTURA, AMBOS DOTADOS DE ZÍPER SENDO O DA PERNA DIREITA COM MEDIDA DE 220 A 240 MM X 200 A 220 MM E FECHO COLOCADO NA PARTE SUPERIOR DO BOLSO HORIZONTALMENTE E O DA ESQUERDA MEDINDO DE 270 A 280 MM X 150 A 170 MM E FECHO DISPOSTO VERTICALMENTE NA LATERAL AVANÇADA DE 20 A 25 MM NA PARTE INTERNA DA PERNA;
 - UM BOLSO MÉDIO EM DIAGONAL CHAPADO NA ALTURA DA COCHA E DO LADO DE DENTRO DO BOLSO DA PERNA ESQUERDA MEDINDO DE 210 A 240 MM DE COMPRIMENTO E 60 A 80 MM DE LARGURA FECHADO POR UM BOTÃO DE PRESSÃO DE 9 MM INTERNO E COM UM ILHÓS DE 7 MM DE DIÂMETRO INTERNO, COSTURADO NO CANTO ESQUERDO SUPERIOR DO BOLSO, DEVENDO HAVER UM REFORÇO DE 250 X 80 A 90 MM;
 - DOIS BOLSOS LATERAIS INFERIORES APLICADOS NAS LATERAIS DA CALÇA EM AMBOS OS LADOS COM ZÍPER NA PARTE SUPERIOR HORIZONTALMENTE MEDINDO DE 190 A 280 MM X 280 A 310 MM E DE 80 A 100 MM ACIMA DA BAINHA DA CALÇA;
 - SOBRE O PRIMEIRO TERÇO SUPERIOR DA MANGA ESQUERDA COSTURADO DE FORMA INCLINADA CENTRALIZADO NA LATERAL, É APLICADO UM BOLSO COM FOLE LATERAIS MEDINDO DE 120 A 150 MM DE COMPRIMENTO E 80 A 110 MM DE LARGURA COM FECHO LATERAL E SOBRE ELE UM BOLSO PORTA CANETAS COM 120 MM DE COMPRIMENTO E 60 A 80 MM DE LARGURA COM UMA ABA DE PROTEÇÃO MEDINDO DE 130 A 150 X 50 A 70 MM COM TECIDO DUPLO E FECHADA ATRAVÉS DE VELKRO.
- OBS: O CONJUNTO ESTÉTICO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSOS É PREPONDERANTE NA AVALIAÇÃO DO MODELO EM QUESTÃO, DEVENDO SER CONFECCIONADO CONFORME DISPOSTO NO ANEXO III, NAS NUMERAÇÕES SOLICITADAS QUANDO DA EMISSÃO DE ORDEM DE FORNECIMENTO.
- ESTA ETIQUETA DEVERÁ SEGUIR A NBR ISO 3758 DA RESOLUÇÃO Nº 02/05/2008.

6. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO SENAI – CETIQT, LABORATORIO DE ORGÃO DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS OU LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE ACREDITADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXOS I E II.

A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERA ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FORREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL, SEMPRE ACOMPANHADO DE FICHA TECNICA DA EMPRESA PRODUTORA DA MATERIA PRIMA RESPECTIVA.

7. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90.

8. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-BC COM 690GRM² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERENCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M³.

9. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA BRIGADA MILITAR POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO.

9.1 OS TAMANHOS E SEUS QUANTITATIVOS SERÃO DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.

10. RELAÇÃO DE ANEXOS:

10.1. ANEXO I - CARAC TECIDO 93%META 5%PARA 3%TAE

10.2. ANEXO II - CARACTERÍSTICAS DA COR – VERDE SAVIA TECIDO

10.3. ANEXO III - TABELA DE MEDIDAS.

10.4. ANEXO IV - DESENHO TECNICO DO MACACÃO DE VOO;



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CBMRS - DLP-DA RUA SILVA SO 300 SANTA CECILIA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 10

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

NA FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, O VENCEDOR DA FASE DE LANCES DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DE COMISSÃO OU DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA SERÁ DIVULGADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DURANTE A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

HAVENDO A EXIGÊNCIA DE LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, ESSES, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS SERÃO CUSTEADOS PELO PROPONENTE VENCEDOR.

SERÃO ACEITOS LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO PROPONENTE VENCEDOR QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ PERMITIR QUE O DEMAIS PARTICIPANTES DO CERTAME TENHAM ACESSO À AMOSTRA QUANDO SOLICITADO.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO MOTIVADO A SER ENCAMINHADO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA/AMOSTRA EM 5 DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ, EM DILIGÊNCIA MOTIVADA, SOLICITAR NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS.

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE QUANDO CONVOCADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS CONTADOS DA CONVOCAÇÃO, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001