

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 42825

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 28/07/2026

EDITAL NÚMERO: 413 / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/08/2026 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1300-0002174-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO;

JUSTIFICATIVA

126/2026 - COMUNICADO DE PREVISAO DE REGISTRO DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 ALGEMA - TIPO PULSO DE ELOS AÇO INOX 400KGF DUAS CHAVES**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 689.960,00

Item 1 - 0515.0001.000008**ALGEMA - TIPO PULSO DE ELOS AÇO INOX 400KGF DUAS CHAVES****QUANTIDADE:** 2.000,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 344,98**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ALGEMA - **TIPO ALGEMA** : PULSO DE ELOS;; **MATERIAL** : AÇO INOX;; **ACABAMENTO** : FOSCO; **FECHADURA** : CEMENTADA TRIPLO DENTE;; **CATRACA** : TRIPLO DENTE;; **MATERIAL DESTORCEDOR** : AÇO INOX;; **TRAVA** : DUPLA DENTADA;; **ABERTURA MINIMA** : 55 CM;; **ABERTURA MAXIMA** : 75 CM;; **RESISTENCIA TRACAO** : 400 KGF;; **LOGOTIPIA** : NUMERAÇÃO COM GRAVAÇÃO, ATRAVÉS DE IMPACTO, SEQUENCIAL, FORNECIDA PELO CINT;; **ACESSORIOS** : DUAS CHAVES;; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO** : MECANISMO EM AÇO INOX, COM DUREZA ENTRE 180 A 220 HB, LAUDOS DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E DUREZA DO MATERIAL , EMITIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO, A SER ENTREGUE PELO LICITANTE VENCEDOR AO ÓRGÃO REQUISITANTE, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 2 CANELEIRA ANTITUMULTO



TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 977.200,00

Item 1 - 0515.0870.000082**CANELEIRA ANTITUMULTO****QUANTIDADE:** 2.000,0000**UNIDADE:** pr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 488,60**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CANELEIRA DE PROTEÇÃO - **COR:** PRETO; **TIPO DE MATERIAL:** ACETIL DE BUTISTIRENO (ABS) TERMOPLÁSTICO INJETADO; **TIPO DE CANELEIRA:** CONTROLE DE TUMULTO; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:

1. A CANELEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACETIL DE BUTISTIRENO (ABS) TERMOPLÁSTICO INJETADO, DE ALTO IMPACTO, NA COR PRETA, CADA CONJUNTO COMPOSTO POR DUAS CANELEIRAS, UMA PARA A PERNA DIREITA E OUTRA PARA A PERNA ESQUERDA;
- 1.2. A CANELEIRA DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
 - 1.2.1. TAMANHO GRANDE COM 08 (OITO) PARTES RÍGIDAS DE PROTEÇÃO;
 - 1.2.2. TAMANHO MÉDIO COM 07 (SETE) PARTES RÍGIDAS DE PROTEÇÃO;
 - 1.2.3. AS PARTES RÍGIDAS DIVIDEM-SE DA SEGUINTE MANEIRA:
 - 1.2.3.1. PROTEÇÃO DA RÓTULA/JOELHEIRA - 01 (UMA) PEÇA;
 - 1.2.3.2. PROTEÇÃO DA CANELA/CANELEIRA - 01 (UMA) PEÇA;
 - 1.2.3.3. PROTEÇÃO DOS TORNOZELOS – 02 (DUAS) PEÇAS;
 - 1.2.3.4. PROTEÇÃO DO PÉ:
 - 1.2.3.4.1. 04 (QUATRO) PEÇAS PARA O TAMANHO GRANDE;
 - 1.2.3.4.2. 03 (TRÊS) PEÇAS PARA O TAMANHO PEQUENO.
 - 1.2.4. NA PARTE INTERNA DA CANELEIRA E DA JOELHEIRA, POSSUIR PEÇA DE ETILENO VINILA ACETATO (EVA) MACIO COM 5 MM (CINCO MILÍMETRO) DE ESPESSURA, REVESTIDA COM TECIDO DE LONA DE ALGODÃO AUTOEXTINGUÍVEL, DE FORMA A NÃO PROPAGAR FOGO, COSTURADO DE FORMA QUE PERMITA ARTICULAÇÃO;
 - 1.2.5. EM TODAS AS DEMAIS PEÇAS QUE A COMPÕE, COM FORRAÇÃO DO LADO INTERNO COM TECIDO DE LONA DE ALGODÃO AUTOEXTINGUÍVEL;
 - 1.2.6. SOB AS PLACAS RÍGIDAS E FACES EXTERNAS COM TECIDO DE POLIPROPILENO TIPO 600, COM ARREMATE NAS BORDAS EM DEBRUM DE POLIPROPILENO;
 - 1.2.7. ENTRE A JOELHEIRA E A CANELEIRA DEVE HAVER ESPAÇADOR, COMPOSTO DE TIRA DE EVA COM 5 MM (CINCO MILÍMETROS) DE ESPESSURA, 160 MM (CENTO E SESENTA MILÍMETROS) DE LARGURA E 30 MM (TRINTA MILÍMETROS) DE ALTURA, RECOBERTA POR TIRA DE COURO NAPA, MEDINDO 250 MM (DUZENTOS E CINQUENTA MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO POR 100 MM (CEM MILÍMETROS), PARA FACILITAR A ARTICULAÇÃO;
 - 1.2.8. CANELEIRA FIXADA À FORRAÇÃO NA PARTE SUPERIOR E NAS LATERAIS, POR QUATRO REBITES N.º 05, DE LATÃO OXIDADO, COM ARRUELAS DE POLÍMERO NA PARTE INTERNA DO REBITE;
 - 1.2.9. TODAS AS PEÇAS PLÁSTICAS, ANTES DESCRITAS, AFIKADAS NA FORRAÇÃO POR MEIO DE REBITES DE LATÃO OXIDADOS;
 - 1.2.10. COM SEIS PASSADORES DE NYLON (POLIAMIDA) DE 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS), FIXADOS NA CANELEIRA E JOELHEIRA POR TIRA DE COURO, PRESA COM DOIS REBITES N.º 05, DE LATÃO OXIDADOS;
 - 1.2.11. QUATRO PASSADORES SUPERIORES POSICIONADOS EM DIAGONAL, DE FORMA A NÃO INTERFERIR NA ARTICULAÇÃO DO JOELHO;
 - 1.2.12. DOIS PASSADORES POSICIONADOS NA PARTE INFERIOR DA CANELEIRA, DA MESMA FORMA DESCRITA NO SUBITEM ANTERIOR;
 - 1.2.13. JOELHEIRA FIXADA POR QUATRO REBITES N.º 05, DE LATÃO OXIDADOS;
 - 1.2.14. FIXAÇÃO DA CANELEIRA À PERNA POR MEIO DE 3 (TRÊS) TIRAS DE ELÁSTICO REFORÇADO, TIPO AGT, NA SEGUINTE CONFORMIDADE:
 - 1.2.14.1. TIRA INFERIOR, COSTURADA NO PASSADOR, COM UMA EXTREMIDADE SOLTA PERMITINDO AJUSTE, COM 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 210 MM (DUZENTOS E DEZ MILÍMETROS), COM PEÇA DE VELCRO TIPO MACHO DE 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 60 MM (SESENTA MILÍMETROS) EM UMA EXTREMIDADE E VELCRO TIPO FÊMEA, COM 50



MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 80 MM (OITENTA MILÍMETROS) NA OUTRA EXTREMIDADE;

1.2.14.2. NA PARTE CENTRAL, EM AMBOS OS LADOS, UMA TIRA COM 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 370 MM (TREZENTOS E SETENTA MILÍMETROS), DE ELÁSTICO, COSTURADA NOS PASSADORES, COM VELCRO TIPO MACHO, DE 50 MM (CINQUENTA MILÍMETROS) POR 60 MM (SESSENTA MILÍMETROS), EM UMA EXTREMIDADE E NA OUTRA, VELCRO TIPO FÊMEA DE 50 MM (CINQUENTA MM) POR 130 MM (CENTO E TRINTA MILÍMETROS), A SEREM TRANSVERSALMENTE PASSADA NOS PASSADORES SUPERIORES, PRESTANDO-SE À FIXAÇÃO PELO USUÁRIO.

1.2.15. PROTETOR DE TORNOZELO COM FORMATO ANATÔMICO EM ABS, FIXADO EM PEÇA DE EVA MACIO COM 5 MM (CINCO MILÍMETROS) DE ESPESSURA, FORRADO EM AMBOS OS LADOS COM TECIDO DE POLIPROPILENO TIPO 600 E DEBRUADO EM TODA A VOLTA, COM DUAS TIRAS DE FIXAÇÃO DE 120 MM (CENTO E VINTE MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO POR 25 MM (VINTE E CINCO MILÍMETROS) DE LARGURA COM VELCRO;

1.2.16. POR PROTETOR DE PÉ, NAS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

1.2.16.1. COMPOSTO POR 3 (TRÊS) OU 4 (QUATRO) PEÇAS DE ABS, PARA OS TAMANHOS PEQUENO E GRANDE RESPECTIVAMENTE;

1.2.16.2. FIXADAS EM PEÇAS COMPOSTAS POR EVA MACIO COM 5 MM (CINCO MILÍMETROS) DE ESPESSURA, FORRADO EM AMBOS OS LADOS COM TECIDO DE POLIPROPILENO TIPO 600 E DEBRUADO EM TODA A VOLTA;

1.2.16.3. COM TIRAS DE FIXAÇÃO DE 500 MM (QUINHENTOS MILÍMETROS) DE COMPRIMENTO POR 25 MM (VINTE E CINCO MILÍMETROS) DE LARGURA, COM VELCRO;

1.2.16.4. FIXADO NA CANELEIRA POR VELCRO NA PARTE INTERNA, PERMITINDO A SUA REMOÇÃO.

2. IDENTIFICAÇÃO

2.1. BRASÃO DA BM GRAVADO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DA CANELEIRA, SENDO VEDADA A IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL EXTERNAMENTE DA LOGOMARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

2.2. ETIQUETA COMPOSTA PELA SIGLA "BM", MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO E MÊS E ANO DE VALIDADE (EXEMPLO: Nº BM.RS-FAB:JANXX/VAL:JANXX), NA FACE INTERNA DA CANELEIRA.

3. GARANTIA

3.1. DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 02 (ANOS) ANOS, CONTRA DEFEITOS MATÉRIA-PRIMA E/OU DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, DE FORMA DEFINITIVA PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL, DESDE QUE SEGUIDAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE E O DANO CAUSADO NÃO FOR RESULTANTE DE MAU USO OU MANEJO INADEQUADO DO USUÁRIO DO MATERIAL.

3.1.1. NESSE PERÍODO, DEVERÁ SER PRESTADA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR OFICINA(S) PRÓPRIA(S) OU CREDENCIADA(S), A SER(EM) INDICADA(S) FORMALMENTE PELA LICITANTE VENCEDORA, LOCALIZADA NO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, QUE SE RESPONSABILIZARÁ PELOS CUSTOS TOTAIS DA REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL;

3.1.2. DEVERÁ MANTER O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE TODAS AS PEÇAS QUE COMPÕEM OS MATERIAIS, NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO, PELO PERÍODO ININTERRUPTO DE 05 (CINCO) ANOS, JÁ INCLUSO O PERÍODO NORMAL DA GARANTIA, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA ADMINISTRAÇÃO;

3.1.3. FICARÁ A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO O ENVIO DOS MATERIAIS À ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA PELA LICITANTE VENCEDORA, LOCALIZADA NO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.

3.1.3.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS DEFEITOS APRESENTADOS NOS MATERIAIS, NÃO SEJA CAPAZ DE SANAR OS PROBLEMAS, RESPONSABILIZAR-SE-Á PELO ENVIO À FÁBRICA, INDEPENDENTE DE QUANTIDADE, PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, QUE SE NECESSÁRIO FOR, FARÁ A SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS, NOVOS E DA MESMA ESPÉCIE.

3.1.3.2. A EMPRESA VENCEDORA TERÁ O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA QUE EFETUE O CONserto DOS MATERIAIS, CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS PARA PROMOVER SUA SUBSTITUIÇÃO, CASO NECESSÁRIO.

4. DAS EXIGÊNCIAS

4.1. DO TECIDO INTERNO:

4.1.1. REVESTIMENTO DE LONA DE ALGODÃO COM TRATAMENTO AUTO-EXTINGUÍVEL;

4.1.2. TRAMA DO TECIDO COM FIAÇÃO - TRAMA X URDUME /CM² = 13X28 (LONA 10);

4.1.3. COR PRETA;

4.1.4. RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DE CHAMA, TECIDO EXPOSTO A 12 (DOZE) SEGUNDOS DE CHAMA VERTICAL, APÓS A RETIRADA DA FONTE DE CALOR O MATERIAL DEVERÁ EXTINGUIR A CHAMA EM ATÉ 15 (QUINZE) SEGUNDOS;

4.1.5. COSTURAS COM LINHA DE POLIAMIDA N.º 40, NA COR PRETA;

4.2. TODOS OS REBITES DE LATÃO DEVERÃO SER OXIDADOS NA COR PRETA;

4.3. O PRODUTO DEVE SER INDEFORMÁVEL E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, NÃO PODENDO SER ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS OU SIMILARES.

4.4. POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO, A CADA LOTE DE 500 (QUINHENTAS) PEÇAS, A LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR UM PAR



DE PEÇA A MAIS DO MATERIAL ADQUIRIDO, SEM CUSTO AO ERÁRIO, TENDO EM VISTA AS ANÁLISES POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO.

5. DO RECEBIMENTO:

5.1. DO LOTE ENTREGUE SERÁ RETIRADO 01 (UM) EXEMPLAR DE MANEIRA ALEATÓRIA PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL, A FIM DE SER SUBMETIDO À INSPEÇÃO VISUAL, METROLÓGICA E TESTES POR TÉCNICOS DO CENTRO, OS QUAIS VERIFICARÃO O ATENDIMENTO DO CONTIDO NA PRESENTE ESPECIFICAÇÃO;

5.2. POR OCASIÃO DA ENTREGA DO OBJETO ESPECIFICADO, NÃO SERÃO ACEITAS ALTERAÇÕES QUE DIVIRJAM DESTA ESPECIFICAÇÃO, DIFERINDO O PRODUTO DA IRRESTRITA OEDIÊNCIA À PRESENTE ESPECIFICAÇÃO, CABENDO EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS SEREM SANADAS EM MOMENTO OPORTUNO POR OCASIÃO E PRETERITAMENTE AO CERTAME;

5.3. QUANDO DAS ANÁLISES POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO, SENDO CONSTATADO PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL E/OU TÉCNICOS DO CMB/DLP, QUE O EXEMPLAR SELECIONADO ENTRE OS DEMAIS DE IGUAL FABRICAÇÃO, NÃO GUARDA FIEL OBSERVÂNCIA DESTA ESPECIFICAÇÃO, TAL CONDIÇÃO IMPLICARÁ NA IMEDIATA DEVOLUÇÃO DE TODO O LOTE RECEBIDO PARA FINS DE INSPEÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS E CORREÇÃO POR PARTE DA LICITANTE VENCEDORA, SUJEITANDO-SE ESTA AOS PROCEDIMENTOS PARA RETIRADA NO PRAZO ESTABELECIDO PELA COMISSÃO DE EXAME DE MATERIAL, INDEPENDENTE DE EVENTUAIS MEDIDAS SANCIONATÓRIAS PREVISTAS EM CONTRATO.

5.4. O PAR DE CANELEIRAS DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM SACO DE TECIDO NA COR PRETA, COM CORDÃO DE FECHAMENTO.

6. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO: A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO CIENTEC/RS, SENAI – CETIQT, LABORATÓRIO DE ÓRGÃO DAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS OU LAUDOS ACREDITADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE ACREDITADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ITEM 4.***

A EMPRESA PROPONENTE, DEVERÁ APRESENTAR OS LAUDOS OU CERTIFICADOS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS DO ITEM 4 DA PRESENTE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA***

A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERA ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FORREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL, SEMPRE ACOMPANHADO DE FICHA TÉCNICA DA EMPRESA PRODUTORA DA MATÉRIA PRIMA RESPECTIVA. ****

7. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90. ****

8. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONTENDO O TAMANHO DA PEÇA. AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDA DUPLA CMM-BC COM 690GRM² / COM 7.2 COLUNA, COM 340MM DE LARGURA, 290MM DE ALTURA POR 620MM DE COMPRIMENTO (TAMANHO REFERENCIA), NÃO ULTRAPASSANDO 0,7 M³.****

9. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA BRIGADA MILITAR POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO.****

10. **** O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE, ANTES DA CONFEÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS NUMERAÇÕES (TAMANHOS) E SEUS QUANTITATIVOS****

11. RELAÇÃO DE ANEXOS: ** 1. DESENHO TECNICO CANELEIRA ANTITUMULTO**;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 3 CAPACETE HÍPICO - TIPO DE MATERIAL DO CAPACETE: EXTERNO ABS / INTERNO EPS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



VALOR DO LOTE : R\$ 505.197,00

Item 1 - 0515.0870.000209**CAPACETE HÍPICO - TIPO DE MATERIAL DO CAPACETE: EXTERNO ABS / INTERNO EPS****QUANTIDADE:** 300,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.683,99**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****CAPACETE HÍPICO - TIPO DE MATERIAL DO CAPACETE:** EXTERNO ABS / INTERNO EPS; **ABERTURAS DE AR:** SIM;**POSSUI JUGULAR:** SIM; **REGULADOR DE TAMANHOS:** SIM; **CORES:** PRETA; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**

1. TIPO CAPACETE: HÍPICO PARA POLICIAMENTO MONTADO.

2. CLASSE DO CAPACETE: "A"

3. MATERIAL:

3.1. CASCO: ABS / ALTA DENSIDADE;

3.2. FORRO: ESPUMA EPS;

3.3. CARNEIRA: ALMOFADAS EM ESPUMA AJUSTÁVEIS; LAVÁVEIS; COM DISPOSITIVO INTERNO DE AJUSTE POR CATRACA QUE ATENDE AS DIFERENÇAS ANATÔMICAS INDIVIDUAIS DO USUÁRIO (DEVERÁ SER ENTREGUE COM UM ESTOFAMENTO ADICIONAL).

4. JUGULAR:

4.1. MATERIAL: POLIAMIDA;

4.2. SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO REFORÇADO: SIM;

4.3. TAMPA DO QUEIXO: SIM;

4.4. QUANTIDADE DE PONTOS: QUATRO.

5. ACABAMENTO: A PINTURA DEVERÁ SER OPACA/FOSCA.

6. VESEIRA: DEVERÁ SER BAIXO PERFIL FLEXÍVEL E EMBORRACHADA.

7. PESO: MÁXIMO 650G.

8. TAMANHOS: ENTRE Nº 56 AO 60 (CONFORME GRADE DO SOLICITANTE).

9. DEVERÁ POSSUIR UM SACO EM POLIAMIDA PARA ARMAZENAMENTO.

10. LAUDO: DEVERÁ ATENDER A NORMA ASTM F1163-15, CERTIFICADO SEI E/OU AS NORMAS EUROPEIAS E/OU NORMAS EQUIVALENTES.

11. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES .

12. RELAÇÃO DE ANEXOS:

12.1. ANEXO A - DESENHO REFERENCIAL DO LOGO, QUE DEVERÁ SER APLICADO NA PARTE FRONTAL DE FORMA INDELÉVEL (NÃO PODENDO CONTER LOGOTIPO COMERCIAL);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 300**Lote 4 COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CAMUFLADO AMBIENTAL**

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência



PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 2.118.660,00

Item 1 - 0515.0870.000247**COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - TIPO: CAMUFLADO AMBIENTAL****QUANTIDADE:** 2.000,0000**UNIDADE:** cj**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.059,33**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

COMPOSIÇÃO DE ITENS BRIGADA MILITAR - **TIPO:** CAMUFLADO AMBIENTAL; **CÓDIGOS GCE:** CONJUNTO DE FARDAMENTO COMPOSTO POR 2 (DUAS) CAMISAS TÁTICAS CÓD 0515.0870.000244, 1 (UMA) CALÇA TÁTICA CÓD 0515.0870.000245 E 1 (UM) CHAPÉU TÁTICO CÓD 0515.0870.000243; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** REFERENTE AO TECIDO 67% ALGODÃO , 33 % POLIÉSTER, DEVERÁ SER PRODUZIDO NO MESMO LOTE, MANTENDO DESTA FORMA A PADRONIZAÇÃO DE COR E NUANCE DE COR DO LOTE QUE SERÁ ENTREGUE. ATENÇÃO PARA OS ANEXOS DE CADA ITEM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

Lote 5 BRAÇAL - SINTÉTICO A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE 80 MM 80 MM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 455.000,00

Item 1 - 0515.0870.000249**BRAÇAL - SINTÉTICO A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE 80 MM 80 MM****QUANTIDADE:** 7.000,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 65,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

BRAÇAL - **MATERIAL:** SINTÉTICO; **ACABAMENTO:** POLIURETANO, SILICONE E ACRÍLICO; **COR:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; **COMPRIMENTO TOTAL:** 80 MM; **ALTURA TOTAL:** 80 MM; **FECHAMENTO:** VELCRO; **LOGOTIPIA:** A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; **NÚMERO DE CORES:** 15 UN; **GARANTIA:** CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** 1. BRASÃO EM FORMATO DE PATCH, CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO COMPOSTO POR POLIURETANO, SILICONE E ACRÍLICO, COM RELEVOS ELETRONICAMENTE GRAVADOS A LASER, ATRAVÉS DE FREQUÊNCIA (GALLIUM).

2. SOLIDEZ A LAVAGEM (60 CICLOS – LAVANDERIA DOMÉSTICA) COM TEMPERATURA ENTRE 40°C E 60°C, MALEÁVEL E RESISTENTE MESMO EM SITUAÇÃO DE ATRITO DURANTE O USO.

3. MATÉRIA PRIMA DA BASE E CORES COMPOSTAS DE ELEMENTOS QUÍMICOS NÃO CANCERÍGENOS, ATÓXICO, ISENTO DE METAIS PESADOS E GASES NOCIVOS À SAÚDE, ATENDE NBR 16040/18 (MÉTODO B), NBR NM 300-3:2011 E NBR 16498/2018, CONFORME ANEXO B.

4. MATERIAL COM SOLIDEZ À LUZ, EM CONFORMIDADE COM NBR ISO 105- B02/19, CONFORME ANEXO B.

5. OS BRASÕES EM FORMATO DE PATCH REPRESENTARÃO TODOS OS COMANDOS REGIONAIS E UNIDADES DA BRIGADA MILITAR, CONFORME ANEXO B.



6. SERÃO FIXADAS NO FECHO DE CONTATO GANCHO DE COMPOSIÇÃO 100% POLIAMIDA, COM 97 GANCHOS/CM2 NA COR PRETA POR TERMO TRANSFERÊNCIA.

7. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO:

7.1. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B.

7.2. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO SENAI – LAFITE OU LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME ANEXO B.

7.3. OBS: OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES.

7.4. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FOREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL.

8. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12 (DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90.

9. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO CONFORME ANEXO C.

10. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO.

11. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFECÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DOS QUANTITATIVOS, E DE QUAIS PATCHS SERÃO ENTREGUES, COM BASE NOS BRASÕES DE CADA UNIDADE DA CORPORAÇÃO, CONFORME ANEXO A.

12. RELAÇÃO DE ANEXO:

12.1 ANEXO A – IMAGEM REFERÊNCIA;

12.2 ANEXO B – CARACTERÍSTICA IMAGEM REFERÊNCIA BRASÕES;

12.3 ANEXO C – EMBALAGENS PADRÃO BM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1005

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM COMANDO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR - DAER
CORONEL APARÍCIO BORGES 2263 GLORIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1000

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO
DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6000

Lote 6 COBERTURAS BM - BONÉ CINZA TÁTICO BM

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



VALOR DO LOTE : R\$ 1.800.000,00

Item 1 - 0515.0870.000266**COBERTURAS BM - BONÉ CINZA TÁTICO BM****QUANTIDADE:** 18.000,0000**UNIDADE:** pc**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 100,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:****COBERTURAS BM - TIPO DE FARDAMENTO BM:** 4º - OPERACIONAL; **TIPO DE COBERTURA:** BONÉ; **GENERO:** UNISEX;**COMPOSIÇÃO DO TECIDO:** 68% POLIÉSTER, 32 % ALGODÃO; **GRAMATURA DO TECIDO:** 230G/M²;**APLICAÇÃO DE BRASÕES OU INSIGNIAS:** SIM; **POSTOS OU GRADUAÇÕES:** USO GERAL; **COR:** CINZA BM;**LAUDOS DE COLORIMETRIA CEILAB:** SIM; **COR CEILAB DELTA E MÁXIMO:** D65/10 1,5 - A/10 1,5 - TL84/10 1,5;**DESENHO TÉCNICO:** SIM; **DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR:**

1. CONDIÇÕES GERAIS: O BONÉ DEVERÁ ESTAR ISENTO DE DEFEITOS, EM ESPECIAL OS ASSINALADOS A SEGUIR:

1.1. TECIDO: O BONÉ NÃO DEVERÁ APRESENTAR DEFEITOS DE TECELAGEM, ACABAMENTO OU TINGIMENTO. AS REVISÕES DE PEÇAS DE TECIDO, EM RELAÇÃO AOS DEFEITOS DE TECELAGEM E TINGIMENTO, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE.

1.2. COSTURAS: AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR ENRUGAMENTO, FRANZIDOS E PONTOS FALHADOS.

2. DETALHAMENTO: BONÉ COM COPA COMPOSTA POR 6 GOMOS, COM ABA COMUM E ABERTURA TRASEIRA EM FORMA DE SEMICÍRCULO, FECHADA POR UMA TIRA DE TECIDO PROVIDA DE FECHOS DE CONTATO(VER FIGURAS DE 1 A 8).

2.1. COPA: DIVIDIDA EM 6 GOMOS, TENDO OS GOMOS FRONTAIS 9,0 CM DE LARGURA EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR E 16, CM DE COMPRIMENTO, OS GOMOS LATERAIS DIREITO E ESQUERDO 10,0 CM DE LARGURA EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR E 15, CM DE COMPRIMENTO E OS GOMOS TRASEIROS 16,CM DE COMPRIMENTO, 7,0 CM DE LARGURA EM SUA EXTREMIDADE INFERIOR E 12,0 CM DE COMPRIMENTO DESDE A EXTREMIDADE SUPERIOR ATÉ O MEIO DA ABERTURA TRASEIRA EM FORMA DE SEMICÍRCULO (VER FIGURA 6).

2.2. A SEÇÃO FRONTAL COMPOSTA PELOS DOIS GOMOS DA FRENTE, SÃO FORRADAS POR ENTRETELA, CONFERINDO MAIOR RIGIDEZ À ÁREA DA FRENTE DA COPA DO BONÉ (VER FIGURA 5).

2.3. ABA: COM ALMA DE POLIETILENO FORRADA NO MESMO TECIDO DA COPA DO BONÉ, PESPONTADA POR 8 CARREIRAS DE PESPONTO PARALELAS, COM 0,5 CM DE DISTÂNCIA ENTRE AS CARREIRAS DE PESPONTO, QUE SE INICIAM A 1,0 CM DA BORDA DA ABA. ABA PREGADA CENTRALIZADA NA FRENTE DO BONÉ (VER FIGURAS 2, 4, E 8).

2.4. FRENTE: APRESENTA O LOGO DA BRIGADA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL, COM FORMATO REDONDO, MEDINDO 6,5 CM DE DIÂMETRO, FIXADO POR TERMOTRANSFERÊNCIA A 1,5 CM ACIMA DA BORDA INFERIOR DA COPA DO BONÉ E CENTRALIZADO EM RELAÇÃO AO MEIO DA FRENTE. (VER FIGURAS 1 E 2).

2.5. O LOGO DA BRIGADA MILITAR DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO BASE DE SILICONE COM RELEVOS ELETRONICAMENTE GRAVADOS A LASER COM ALTA RESOLUÇÃO, ATRAVÉS DE FREQUÊNCIA (GALUM), COM SOLIDEZ A LAVAGEM E SECAGEM ATÉ 40° C, MALEÁVEL E RESISTENTE MESMO EM SITUAÇÃO DE ATRITO DURANTE O USO. MATÉRIA PRIMA DA BASE E CORES COMPOSTAS DE ELEMENTOS QUÍMICOS NÃO CANCERÍGENOS.

2.6. TOPO: NO TOPO EXISTE UM FECHO DE CONTATO FÊMEA (LADO MACIO) MEDINDO 2,5 CM DE LARGURA POR 2,5 CM DE COMPRIMENTO COSTURADO SOBREPOSTO AO CRUZAMENTO DAS COSTURAS DE UNIÃO DOS GOMOS DO BONÉ (VER FIGURA 4).

2.7. CADA GOMO POSSUI UM RESPIRADOR BORDADO, MEDINDO 1,0 CM DE DIÂMETRO, QUE SE ENCONTRA HORIZONTALMENTE CENTRALIZADO E VERTICALMENTE POSICIONADO À 7,5 CM DE DISTÂNCIA DO PONTO ONDE SE ENCONTRA O CRUZAMENTO DAS COSTURAS DE UNIÃO ENTRE OS GOMOS DO BONÉ (VER FIGURA 4).

2.8. PARTE INTERNA: NA PARTE DE DENTRO AS COSTURAS DE UNIÃO ENTRE OS GOMOS DO BONÉ ENCONTRAM-SE RECOBERTAS POR VIÉS EM TECIDO DE TELA DE ALGODÃO, COM 1,3 CM DE LARGURA(VER FIGURA 5).

2.9. O ACABAMENTO DA EXTREMIDADE INFERIOR DA COPA DO BONÉ SE DÁ POR UMA CARNEIRA, QUE CONSISTE EM UMA FITA DE TECIDO, ACOLCHOADA, REBATIDA POR PESPONTOS, MEDINDO 3,0 CM DE LARGURA E 50,0 CM DE COMPRIMENTO, VOLTADA PARA A PARTE INTERNA DO BONÉ, INICIANDO DE UM LADO DA ABERTURA TRASEIRA E TERMINANDO DO OUTRO LADO DA MESMA ABERTURA (VER FIGURA 5).

2.10. PARTE TRASEIRA: POSSUI UMA ABERTURA EM FORMA DE SEMICÍRCULO, COM ACABAMENTO DE VIÉS REBATIDO POR PESPONTO DUPLO (VER FIGURAS 3, 5 E 7).

2.11. O AJUSTE DO BONÉ SE DÁ POR UMA TIRA DO MESMO TECIDO DO BONÉ, MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA E 13,0 CM DE COMPRIMENTO, ONDE ENCONTRAM-SE PREGADAS UMA TIRA DE FECHO DE CONTATO FÊMEA (LADO MACIO) COM 2,0 CM DE LARGURA E 6,5 DE COMPRIMENTO E TIRA DE FECHO DE CONTATO MACHO (LADO ÁSPERO) COM 2,0 CM DE LARGURA E 6,5 DE COMPRIMENTO. ESTA TIRA É EMBUTIDA NA BORDA DA ABERTURA TRASEIRA, A PARTIR DA EXTREMIDADE INFERIOR DIREITA DA ABERTURA, ENTRE A CARNEIRA E O TECIDO DA COPA DO BONÉ (VER FIGURA 7).



2.12. NA EXTREMIDADE INFERIOR ESQUERDA DA ABERTURA, ENTRE A CARNEIRA E O TECIDO DA COPA, EMBUTE-SE UMA ALÇA DO MESMO TECIDO DO BONÉ, PORTANDO UMA ARGOLA DE METAL INOXIDÁVEL MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA E 0,9 CM DE LARGURA. A TIRA DE TECIDO EMBUTIDA NA EXTREMIDADE INFERIOR DIREITA DEVE PASSAR POR DENTRO DESTA ARGOLA DE METAL PARA O AJUSTE DO BONÉ À CABEÇA DO USUÁRIO E SER DOBRADA, DE MODO QUE OS FECHOS DE CONTATO NELA PREGADOS SE TOQUEM, FIXANDO O AJUSTE DADO PELO USUÁRIO (VER FIGURA 7).

3. TODOS OS DETALHAMENTOS AQUI INFORMADOS SE REFEREM A UMA PEÇA NA COR CINZA-BM, CONFORME CAPÍTULO III, FICANDO A CARGO DO ÓRGÃO REQUISITANTE ADEQUAÇÃO QUANTO AO FORNECIMENTO EM OUTRAS CORES PADRÕES DA INSTITUIÇÃO.

4. DO LAUDO TÉCNICO NECESSÁRIO:

4.1. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME CAPÍTULO II E CAPÍTULO III.

4.2. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR LAUDOS DO SENAI – LAFITE OU LAUDOS CERTIFICADOS PELO INMETRO, EMITIDO POR OUTRO INSTITUTO DESDE QUE CREDENCIADO PELO INMETRO, DEMONSTRANDO CONFORMIDADE DO OBJETO OFERTADO A ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO EDITAL, CONFORME CAPÍTULO II E CAPÍTULO III.

4.3. OBS: OS LAUDOS NÃO PODERÃO TER EMISSÃO SUPERIOR A 24 MESES.

4.4. A EMPRESA PROPONENTE QUE OFERTAR O MENOR LANCE NA SESSÃO DO PREGÃO DEVERÁ ENTREGAR OS CITADOS LAUDOS QUANDO DA ENTREGA DO OBJETO EXCETO SE AMOSTRAS PARA VALIDAÇÃO DE PROPOSTAS FOREM SOLICITADAS ESPECIFICAMENTE EM EDITAL.

5. DA GARANTIA: A GARANTIA DO OBJETO CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E MATÉRIA PRIMA DE 12(DOZE) MESES QUE COMEÇARÁ A CORRER FINDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DA GARANTIA LEGAL DE QUE TRATA A LEI Nº 8.078/90.

6. DAS EMBALAGENS: O OBJETO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONFORME CAPÍTULO V.

7. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES O CENTRO DE INTENDÊNCIA POSSUI UMA SALA DE AMOSTRAS ONDE A EMPRESA INTERESSADA PODERÁ TER ACESSO AO MODELO E DIRIMIR TODAS E QUAISQUER DÚVIDAS SOBRE O MATERIAL LICITADO.

8. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA CONFEÇÃO DO PRODUTO PARA DEFINIÇÃO DAS CORES E SEUS QUANTITATIVOS, QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO.

9. RELAÇÃO DE ANEXOS:

ANEXO ÚNICO – CARACTERÍSTICAS BONÉ CINZA TÁTICO BM;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DLP - CENTRO DE INTENDÊNCIA AVENIDA CORONEL ANDRE BELO 70 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 18000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1005

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

NA FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, O VENCEDOR DA FASE DE LANCES DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DE COMISSÃO OU DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA SERÁ DIVULGADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DURANTE A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

O PRAZO GERAL PARA ENTREGA DE AMOSTRA É DE 05 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

HAVENDO A EXIGÊNCIA DE LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, ESSES, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS



JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS SERÃO CUSTEADOS PELO PROPONENTE VENCEDOR.

SERÃO ACEITOS LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO PROPONENTE VENCEDOR QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ PERMITIR QUE O DEMAIS PARTICIPANTES DO CERTAME TENHAM ACESSO À AMOSTRA QUANDO SOLICITADO.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO MOTIVADO A SER ENCAMINHADO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA/AMOSTRA EM 5 DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO.

PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ, EM DILIGÊNCIA MOTIVADA, SOLICITAR NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS.

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE QUANDO CONVOCADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS CONTADOS DA CONVOCAÇÃO, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA

NA FASE DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, O VENCEDOR DA FASE DE LANCES DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DE COMISSÃO OU DE RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. O LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA DA AMOSTRA SERÁ DIVULGADO PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO DURANTE A FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

O PRAZO DE ENTREGA DE AMOSTRA É DE 15 DIAS ÚTEIS A CONTAR DA SUA EXIGÊNCIA. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO PREVALECERÁ O QUE FOR MAIOR.

HAVENDO A EXIGÊNCIA DE LAUDOS DE QUALIDADE E CERTIFICADOS, ESSES, DEVERÃO SER ENCAMINHADOS JUNTAMENTE COM A AMOSTRA, OS LAUDOS E CERTIFICADOS NECESSÁRIOS SERÃO CUSTEADOS PELO PROPONENTE VENCEDOR.

SERÃO ACEITOS LAUDOS E CERTIFICADOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO PROPONENTE VENCEDOR QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA.

B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE DEVERÁ PERMITIR QUE O DEMAIS PARTICIPANTES DO CERTAME TENHAM ACESSO À AMOSTRA QUANDO SOLICITADO.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO MOTIVADO A SER ENCAMINHADO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COM A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA/AMOSTRA EM 5 DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO.



PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS E CERTIFICADOS.

A COMISSÃO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ, EM DILIGÊNCIA MOTIVADA, SOLICITAR NOVOS LAUDOS E NOVOS CERTIFICADOS DO OBJETO PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS.

C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE QUANDO CONVOCADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE.

SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS CONTADOS DA CONVOCAÇÃO, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

O DISPOSTO NESTA OBSERVAÇÃO PREVALECE SOBRE O CONTEÚDO DA OBSERVAÇÃO 001