


BANHEIROS FUNCIONÁRIOS

EXISTENTE



SERVIÇOS

- REMOÇÃO DE LOUÇAS E ACESSÓRIOS
- REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO
- DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO PAREDES
- DEMOLIÇÃO DO PISO (GRANITINA)
- REMOÇÃO DE PORTAS, JANELAS E GRADES
- REMOÇÃO TUBULAÇÃO ANTIGA E REGISTROS
- REMOÇÃO CABOS ELÉTRICOS ANTIGOS, TOMADAS, ETC
- INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA NOVA
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOVA (MANTER LUMINÁRIAS NOS PONTOS EXISTENTES)
- INSTALAÇÃO DE NOVOS REVESTIMENTOS EM PAREDE E PISO (PORCELANATO)
- INSTALAÇÃO DE NOVAS LOUÇAS, METAIS E BANCADA
- ESQUADRIAS (PORTAS E JANELA) NOVAS
- LIMPEZA FINAL

*OS ITENS PASSÍVEIS DE REAPROVEITAMENTO COMO ÁRMARIO, PIA, TORNEIRAS, ESPELHOS, PAPELEIRAS, ETC. DEVERÃO SER RETIRADOS COM CUIDADO.

PLANTA FINAL



- P01: PISO CERÂMICO 60X60 ACETINADO CINZA CLARO, PEI 4+
PA01: PAREDE CERÂMICA 33X45 ACETINADO CINZA CLARO ATÉ 1,50 m DE ALTURA, RESTANTE PINTURA PA02
PA02: PAREDE COM PINTURA STANDARD ACRÍLICA FOSCA CINZA CLARO
T01: TETO COM PINTURA STANDARD ACRÍLICA FOSCA BRANCA
- *O MOBILIÁRIO DA SALA DE ATENDIMENTO NÃO É OBJETO DE FORNECIMENTO DA CONTRATADA.

HIDROSSANITÁRIA E ELÉTRICA



- A TUBULAÇÃO DE ESGOTO DEVE SER SUBSTITUÍDA, MANTENDO-SE O TRAÇADO EXISTENTE ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO EXTERNA.
- O TRAÇADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÁ O MESMO EXISTENTE, APENAS SUBSTITUINDO-SE AS TUBULAÇÕES, VÁLVULAS E REGISTROS.
- OS TRAÇADOS PODERÃO SER ALTERADOS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO CONFORME VERIFICADO DURANTE A REFORMA.
- OS ELETRODUTOS EXISTENTES SERÃO APROVEITADOS, DEVENDO-SE SUBSTITUIR OS CABOS ELÉTRICOS, TOMADAS E INTERRUPTORES.
- NA SALA DE ATENDIMENTO, DEVERÃO SER EXECUTADOS NOVOS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA PARA ALIMENTAR AS NOVAS TOMADAS.
- DEVERÁ SER EXECUTADO CIRCUITO INDEPENDENTE PARA A TOMADA DO AR-CONDICIONADO A PARTIR DO QUADRO ELÉTRICO MAIS PRÓXIMO OU DA ESPERA DE CHUVEIRO ELÉTRICO.
- CADA CABINE DEVERÁ POSSUIR UM PONTO DE ILUMINAÇÃO

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL - FASE/RS
AV. PADRE CACIQUE, 1372 - BAIRRO MENINO DEUS - PORTO ALEGRE/RS - CEP 90810-240

PROJETO: REFORMA DO BANHEIRO DE FUNCIONÁRIOS

RESPONSÁVEL: ENG. LUÍS PEDRO SILVÉRIO CREA RS245804

LOCAL: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SANTA MARIA - RS

ENDEREÇO: RODOVIA BR-158, 11105, SANTA MARIA - RS

PRANCHA:

01/01