

CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO - ÍNDICE

Anexos

Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 43192

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 20/09/2026

EDITAL NÚMERO: / 2026

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1203-9025208-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0465-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/CONSTRUCAO CIVIL;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 KIT PORTA DE ABRIR EM WPC PARA AMBIENTE INTERNO HOSPITALAR 900,00MM X 2.100,00MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Não Aplicável

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 43.800,00

Item 1 - 0465.0635.010016

KIT PORTA DE ABRIR EM WPC PARA AMBIENTE INTERNO HOSPITALAR 900,00MM X 2.100,00MM

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.190,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/CONSTRUCAO CIVIL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PORTA - **TIPO DE PORTA:** PORTA INTERNA DE GIRO; **MATERIAL DA PORTA:** WPC;
FORMA CONSTRUTIVA: NÃO SE APLICA; **ACABAMENTO:** LISO; **COR ACABAMENTO:** BRANCA;
SANFONADA: NÃO; **LARGURA:** 900,00 MM; **ALTURA DA PORTA:** 2.100,00 MM;
ESPESSURA MÍNIMA PORTA: 40,00 MM; **MARCO:** SIM; **GUARNIÇÕES:** SIM; **FECHADURA:** SIM;
MAÇANETA: SIM; **TIPO DE MAÇANETA:** ALAVANCA RETA INTERNA; **DOBRADIÇAS:** SIM;
MATERIAL DOBRADIÇAS: AÇO INOX; **NÚMERO DE DOBRADIÇAS:** 3; **GARANTIA:** 12 MESES
CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** KIT PORTA DE
ABRIR PARA AMBIENTE INTERNO HOSPITALAR, COMPOSTO POR FOLHA DE PORTA LISA
FABRICADA EM WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) OU MATERIAL EQUIVALENTE DE DESEMPENHO

COMPATÍVEL, RESISTENTE À UMIDADE E À AÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA, COM ACABAMENTO BRANCO.

A PORTA DEVERÁ POSSUIR LARGURA NOMINAL DE 900 MM E ALTURA NOMINAL DE 2100 MM.

A FOLHA DEVERÁ TER ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM.

O CONJUNTO DEVERÁ ACOMPANHAR MARCO/BATENTE COMPATÍVEL COM PAREDE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 140 MM E MÁXIMA DE 160 MM.

DEVERÁ ACOMPANHAR GUARNIÇÕES/ALIZARES COMPATÍVEIS PARA ACABAMENTO DOS DOIS LADOS DA PAREDE.

DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL.

DEVERÁ ACOMPANHAR FECHADURA EXTERNA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL ANTICORROSIVO EQUIVALENTE.

DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO ENTRE FOLHA E MARCO.

COR BRANCA.

O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETO PARA INSTALAÇÃO.

GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE.

FORMA DE FORNECIMENTO: KIT PORTA COMPLETA.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.