



MDBM nº5328 - DLP/DLOG/2026 - Análise da proposta PE 0413/2026, lotes 1, 2, 3, 5 e 6

De Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Data Qui, 17/09/2026 16:38

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DLP**

Porto Alegre, 17 de setembro de 2026.

MDBM nº5328 - DLP/DLOG/2026

Do Diretor do DLP

A CELIC

Assunto: Análise da proposta PE 0413/2026, lotes 1, 2, 3, 5 e 6

Referência:

Anexo:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho mensagem deste Centro para as demais providências.

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA - Cel PM

Diretor do DLP da Brigada Militar

Rua Coronel André Belo, Nº 70 – Menino Deus – Porto Alegre /RS
Fone: (51) 986377273



MSS

De: CENTRO DE INTENDÊNCIA- Compras - [BRIGADAMILITAR] <cint-compras@bm.rs.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 17 de setembro de 2026 15:33

Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>
Cc: Cristiano Lima de Souza <clsouza@bm.rs.gov.br>; Tiago Pires Mesquita <tiago-mesquita@bm.rs.gov.br>
Assunto: RE: MDBM nº 5277 - DLP/DLOG/2026 PE 0413/2026 - LOTES 1-2-3-5 E 6 ANÁLISE DA PROPOSTA FINAL E DA AMOSTRA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO
CENTRO DE INTENDÊNCIA

MDBM nº 1670/CInt-Compras/2026

Porto Alegre, RS, 17 de Setembro de 2026.

Do Chefe do Centro de Intendência

Ao Sr Diretor do DLP/DIV-LOG

Assunto: Análise da proposta PE 0413/2026, lotes 1, 2, 3, 5 e 6

Ref.: MDBM nº 5277 - DLP/DLOG/2026

Ao cumprimentar V.S^a, após análise da proposta comercial e do catálogo técnico apresentados pela empresa **ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** (lote 01), atual detentora do melhor preço no lote 01 do PE Nº 413/2026, teve sua proposta comercial e catálogo técnico **APROVADOS** por este Centro de Intendência.

Ao cumprimentar cordialmente vossa senhoria, após análise da proposta comercial e do catálogo técnico apresentados pela empresa **ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.** (lote 02), atual detentora do melhor preço no lote 02 do PE Nº 413/2026, teve sua proposta comercial e catálogo técnico analisados e **REPROVADOS** por este Centro de Intendência, conforme segue:

Edital prevê "...TIPO DE MATERIAL: ACETIL DE BUTISTIRENO (ABS) TERMOPLÁSTICO INJETADO..." **contudo, e empresa apresentou proposta com TIPO DE MATERIAL "...Blenda termoplástica de resina Policarbonato e ABS de alto impacto..."**, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê no Item 1.2. A CANELEIRA DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: "...1.2.1. TAMANHO GRANDE COM 08 (OITO) PARTES RÍGIDAS DE PROTEÇÃO..." **contudo, e empresa apresentou proposta com "...4 peças rígidas no conjunto joelho/canela..." e "...5 peças rígidas no protetor do pé..."** totalizando 9 peças, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê no Item 1.2. A CANELEIRA DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: "...1.2.4. NA PARTE INTERNA DA CANELEIRA E DA JOELHEIRA, POSSUIR PEÇA DE ETILENO VINILA ACETATO (EVA) MACIO COM 5MM (CINCO MILÍMETRO) DE ESPESSURA..." **contudo, e empresa apresentou proposta com material "...espuma de polietileno..."**, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê no Item 1.2. A CANELEIRA DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: "...1.2.4. NA PARTE INTERNA DA CANELEIRA E DA JOELHEIRA, POSSUIR PEÇA DE ETILENO VINILA ACETATO (EVA) MACIO COM 5MM (CINCO MILÍMETRO) DE ESPESSURA..." **contudo, e empresa apresentou proposta com "...espessura de 10 mm..."**, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê no Item 1.2. A CANELEIRA DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: "...REVESTIDA COM TECIDO DE LONA DE ALGODÃO AUTOEXTINGUÍVEL, DE FORMA A NÃO PROPAGAR FOGO..." **contudo, e empresa apresentou proposta com revestimento interno "...malha de poliéster tipo SPACER..."**, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê no Item 1.2. A CANELEIRA DEVE TER AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: "...1.2.6. SOB AS PLACAS RÍGIDAS E FACES EXTERNAS COM TECIDO DE POLIPROPILENO TIPO 600..." **contudo, e empresa apresentou proposta com revestimento externo "...Poliéster High Tenacity 1100 Dtex..."**, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê no Item 2. IDENTIFICAÇÃO "...2.1. BRASÃO DA BM GRAVADO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DA CANELEIRA..." **contudo, e empresa não demonstrou na proposta caneleira com qualquer gravação para demonstrar a capacidade técnica no atendimento da exigência, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê no Item 3. GARANTIA "...DEVERÁ SER PRESTADA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR OFICINA(S) PRÓPRIA(S) OU CREDENCIADA(S), A SER(EM) INDICADA(S) FORMALMENTE PELA LICITANTE VENCEDORA, LOCALIZADA NO ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL..." **contudo, e empresa não apresentou/indicou oficina própria ou credenciada localizada no Estado do Rio Grande do Sul, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Ao cumprimentar V.S^a, após análise da proposta comercial e do catálogo técnico apresentados pela empresa **BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA.** (lote 03), atual detentora do melhor preço no lote 03 do PE N° 413/2026, teve sua proposta comercial e catálogo técnico **APROVADOS** por este Centro de Intendência.

Ao cumprimentar V.S^a, após análise da proposta comercial e do catálogo técnico apresentados pela empresa **CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA.** (lote 05), atual detentora do melhor preço no lote 05 do PE N° 413/2026, teve sua proposta comercial e catálogo técnico **APROVADOS** por este Centro de Intendência.

Ao cumprimentar cordialmente vossa senhoria, após análise da proposta comercial e do catálogo técnico apresentados pela empresa **N FARIAS CONFECÇÕES LTDA.** (lote 06), atual detentora do melhor preço no lote 06 do PE N° 413/2026, teve sua proposta comercial e catálogo técnico analisados e **REPROVADOS** por este Centro de Intendência, conforme segue:

Edital prevê "...BONÉ CINZA TÁTICO BM..." **contudo, o catálogo apresentado pela empresa não demonstrou nenhum Boné Tático conforme edital exige, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê "...COR: CINZA BM..." **contudo, o catálogo apresentado pela empresa não demonstrou nenhum item compatível com a cor do item, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê no item 1. CONDIÇÕES GERAIS: "...1.1. TECIDO: O BONÉ NÃO DEVERÁ APRESENTAR DEFEITOS DE TECELAGEM, ACABAMENTO OU TINGIMENTO..." **contudo, a empresa apresentou catálogo com itens "Boné" com deformidade visual em todos os itens visíveis, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê no item 1. CONDIÇÕES GERAIS: "...1.2. COSTURAS: AS COSTURAS NÃO PODERÃO APRESENTAR ENRUGAMENTO, FRANZIDOS E PONTOS FALHADOS..." **contudo, o catalogo técnico apresentado pela empresa, apresentou os itens bonés com deformidades visíveis, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê no item 2. DETALHAMENTO: "...FECHADA POR UMA TIRA DE TECIDO PROVIDA DE FECHOS DE CONTATO..." **contudo, o catálogo técnico apresentado pela empresa,**

apresentou os itens bonés com fechamento de plástico Snapback, e fivela metálica com fecho de correr, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.

Edital prevê no item 2. DETALHAMENTO: "...2.5. *O LOGO DA BRIGADA MILITAR DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL EMBORRACHADO BASE DE SILICONE COM RELEVOS ELETRONICAMENTE GRAVADOS A LASER COM ALTA RESOLUÇÃO...*" **contudo, o catálogo técnico apresentado pela empresa, são de modelo bordado ou serigrafado, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê no item 2. DETALHAMENTO: "...2.6. *TOPO: NO TOPO EXISTE UM FECHO DE CONTATO FÊMEA...*" **contudo, o catálogo técnico apresentado pela empresa, são de modelo com Squatchee, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Edital prevê no item 2. DETALHAMENTO: "...2.7. *CADA GOMO POSSUI UM RESPIRADOR BORDADO...*", **contudo, o catálogo técnico apresentado pela empresa, são de modelo sem o respirador em cada gomo ou sem respirador em todos os gomos, estando assim divergente do Termo de Referência, em desacordo com o edital.**

Por fim, em atenção a OBSERVAÇÃO nº 1005 e nº 1006, faz-se necessária a apresentação de amostra para verificação da conformidade do item ofertado. O local para entrega das amostras será no Centro de Intendência, sito, Rua Coronel André Belo, nº 70, bairro Menino Deus, Cep: 90110-020, Porto Alegre, tel: 51 98608-0009, responsáveis pelo recebimento MAJ PM LIMA, SGT PM MESQUITA, SD PM BRANDÃO e SD PM UCHASKY, e o horário de recebimento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h30.

Respeitosamente,

CRISTIANO LIMA DE SOUZA

Maj PM - Chefe do Centro de Intendência

Rua Cel. André Belo, 70 - Bairro Menino Deus - Porto Alegre/RS



BrigadaMilitarRS



@brigadamilitar_



brigada_militaroficial



comunicacaosocialbm

OP. MGB

De: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 16 de setembro de 2026 12:27

Para: CENTRO DE INTENDÊNCIA- Compras - [BRIGADAMILITAR] <cint-compras@bm.rs.gov.br>; Centro de Intendencia - SRD - [BRIGADAMILITAR] <cint-srd@bm.rs.gov.br>

Cc: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>

Assunto: MDBM nº 5277 - DLP/DLOG/2026 PE 0413/2026 - LOTES 1-2-3-5 E 6 ANÁLISE DA PROPOSTA FINAL E DA AMOSTRA



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DLP**

Porto Alegre, 16 de setembro de 2026.

MDBM nº 5277 - DLP/DLOG/2026

Do Diretor do DLP

Ao Chefe do CINT

Assunto: **Análise da proposta final e da amostra - PE 413**

Referência:

Anexo:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em consonância com as observações 1005 e 1006 inseridas nos itens do PE 413/2026. **Solicito que sejam informado o local, data, horário e o responsável pela realização da análise das amostras** com maior brevidade possível para continuidade do pregão.

REGINALDO LUCIANO SILVEIRA - Cel PM

Diretor do DLP da Brigada Militar

Rua Coronel André Belo, Nº 70 – Menino Deus – Porto Alegre /RS
Fone: (51) 986377273



PH

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 16 de setembro de 2026 11:53

Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>;
CENTRO DE INTENDÊNCIA- Compras - [BRIGADAMILITAR] <cint-compras@bm.rs.gov.br>

Assunto: ENC: PE 0413/2026 - LOTES 1-2-3-5 E 6 ANALISE DA PROPOSTA FINAL E DA AMOSTRA

Prezados,

Aguardo a manifestação para fins de convocação dos licitantes para apresentação da amostra.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

ID Funcional 2608537

Pregoeiro da Divisão de Fase Externa de Bens - DELIC/CELIC



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL

**Divisão de Pregoeiros
DELIC/CELIC**

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 16 de setembro de 2026 11:50

Para: Departamento de Logística e Patrimônio - Compras - [BRIGADAMILITAR] <dlp-compras@bm.rs.gov.br>;
CENTRO DE INTENDÊNCIA- Compras - [BRIGADAMILITAR] <cint-compras@bm.rs.gov.br>

Cc: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Assunto: PE 0413/2026 - LOTES 1-2-3-5 E 6 ANÁLISE DA PROPOSTA FINAL E DA AMOSTRA

Prezados,

Informo que no dia 15/09/2026, foi recebida a propostas final e catálogo técnico nos lotes 1; 2; 3; 5; e 6, referente ao produto ofertado no PE 0413/2026, pela empresa ALGEMAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA.; BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – ME.; CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. e N FARIAS CONFECÇÕES LTDA.

Ainda, solicito a atenção especial para as observações 1005 e 1006 inseridas nos itens, para fins de definir o local, data, horário e a pessoa responsável pela realização da análise da amostra.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADA para a próxima (.....) às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

ID Funcional 2608537

Pregoeiro da Divisão de Fase Externa de Bens - DELIC/CELIC



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

**Divisão de Pregoeiros
DELIC/CELIC**

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br

