

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA****CELIC****UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS****CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES****E-MAIL****PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR****ENDEREÇO ELETRÔNICO****WWW.CELIC.RS.GOV.BR****TERMO DE REFERÊNCIA****NÚMERO DA COMPRA: 43159****DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 16/09/2026****EDITAL NÚMERO: 930 / 2026****DATA DA REALIZAÇÃO: 25/09/2026 09:10****NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9016850-4****TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA****OBJETO****AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0565-EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS P/TRANSPORTE DE MERCADORIAS;****JUSTIFICATIVA**

A UNIDADE ADMINISTRATIVA IDENTIFICA A SEGUINTE NECESSIDADE: DISPOR DE EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE INTERNO DE CARGAS EM QUANTIDADE E CONDIÇÕES DE USO ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO DOS ALMOXARIFADOS DA DGPAT E DAS COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE (CRS). O PROBLEMA PÚBLICO QUE MOTIVOU A DEMANDA CONSISTE NA DETERIORAÇÃO DO PARQUE DE TRANSPALETES E CARRINHOS EM USO, COM PARCELA EXPRESSIVA DOS EQUIPAMENTOS AVARIADA, COM DESGASTE INCOMPATÍVEL COM A OPERAÇÃO SEGURA OU JÁ EM CONDIÇÃO DE INSERVILIDADE, SEM QUE EXISTA EQUIPAMENTO RESERVA SUFICIENTE PARA SUPRIR AS UNIDADES. TAL SITUAÇÃO GERA OS SEGUINTE IMPACTOS: MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS EM DESACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS DE ERGONOMIA E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; LENTIDÃO NO RECEBIMENTO, NA ARMAZENAGEM E NA EXPEDIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLÓGICOS E INSUMOS; E MAIOR EXPOSIÇÃO DOS MATERIAIS A AVARIAS DURANTE O MANUSEIO. CASO A CONTRATAÇÃO NÃO OCORRA, SERÃO OBSERVADOS OS SEGUINTE RISCOS E EFEITOS: ? ELEVÇÃO DO RISCO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DE AFASTAMENTO DE SERVIDORES POR LESÕES DECORRENTES DE ESFORÇO FÍSICO NA MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE CARGAS; ? ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ÀS COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAÚDE, COM REFLEXO DIRETO NO ABASTECIMENTO DA REDE ASSISTENCIAL; ? PERDA DE MATERIAIS POR AVARIA NO MANUSEIO, COM DANO AO ERÁRIO; ? MANUTENÇÃO EM USO DE BENS PATRIMONIAIS EM CONDIÇÃO DE INSERVILIDADE, EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PATRIMONIAL ESTADUAL; ? SOBRECARGA OPERACIONAL DOS ALMOXARIFADOS, COM NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO DE PESSOAL PARA TAREFAS DE MOVIMENTAÇÃO MANUAL. A NECESSIDADE ESTÁ ALINHADA ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE GESTÃO PATRIMONIAL, DE ARMAZENAGEM E DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE NAS AÇÕES DE RECEBIMENTO, GUARDA E EXPEDIÇÃO EXECUTADAS PELA DGPAT E PELAS CRS EM APOIO À REDE ESTADUAL DE ATENÇÃO À SAÚDE. A PARTIR DAS ANÁLISES REALIZADAS NAS ETAPAS ANTERIORES DESTA ETP, VERIFICA-SE QUE A CONTRATAÇÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE VIABILIDADE PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE INSTITUCIONAL. A SOLUÇÃO PROPOSTA MOSTRA-SE ADEQUADA, POIS COBRE INTEGRALMENTE O ESCOPO NECESSÁRIO, SUBSTITUINDO EQUIPAMENTOS AVARIADOS OU INSERVÍVEIS E DOTANDO CADA UNIDADE DEMANDANTE DE EQUIPAMENTO PRÓPRIO EM CONDIÇÕES DE USO, COM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE SEGURANÇA NA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS. O MERCADO DEMONSTRA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, UMA VEZ QUE SE TRATA DE EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS, COM NÚMERO EXPRESSIVO DE FORNECEDORES ATUANTES NO SEGMENTO, PADRÕES TÉCNICOS CONVERGENTES E PRAZOS DE ENTREGA USUALMENTE COMPATÍVEIS COM OS 30 DIAS PREVISTOS. OS CUSTOS ESTIMADOS ENCONTRAM-SE COMPATÍVEIS COM OS PREÇOS PRATICADOS, CONFORME DEMONSTRADO NA ESTIMATIVA DO PREÇO E A SER CONFIRMADO PELA MEMÓRIA DA PESQUISA DE PREÇOS. A EXECUÇÃO É VIÁVEL DO PONTO DE VISTA OPERACIONAL, CONSIDERANDO QUE O ÓRGÃO DISPÕE DE LOCAL DE RECEBIMENTO E GUARDA, DE EQUIPE PARA CONFERÊNCIA E RECEBIMENTO E DE ESTRUTURA PARA O REGISTRO PATRIMONIAL E A POSTERIOR REDISTRIBUIÇÃO ÀS UNIDADES DE DESTINO, MEDIANTE AS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS INDICADAS NO ITEM X. A CONTRATAÇÃO ESTÁ ALINHADA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, INTEGRANDO O PCA 2026 DESTA SECRETARIA E VINCULANDO-SE ÀS AÇÕES DE SUPORTE LOGÍSTICO AO ABASTECIMENTO DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. REGISTRA-SE, POR FIM, QUE O VALOR TOTAL ESTIMADO, DE R\$ 36.969,24, SITUA-SE ABAIXO DO LIMITE DE R\$ 65.492,11 FIXADO PARA O INCISO II DO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021 NO EXERCÍCIO DE 2026 (DECRETO FEDERAL Nº 12.807/2025), OBSERVADO O DISPOSTO NO § 1º DO REFERIDO ARTIGO QUANTO À AFERIÇÃO POR EXERCÍCIO FINANCEIRO E POR OBJETO DE MESMA NATUREZA. PARECER CONCLUSIVO: COM BASE NESSES ELEMENTOS, CONCLUI-SE QUE A CONTRATAÇÃO É VIÁVEL DO PONTO DE VISTA TÉCNICO, ECONÔMICO E OPERACIONAL, POR ATENDER INTEGRALMENTE À NECESSIDADE IDENTIFICADA, APRESENTAR CUSTO COMPATÍVEL COM OS PREÇOS DE MERCADO E CONTAR COM MERCADO FORNECEDOR APTO AO ATENDIMENTO, RECOMENDANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS P/TRANSPORTE DE MERCADORIAS****TIPO DE ENTREGA : TOTAL****TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade****PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias****VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias****VALOR DO LOTE : R\$ 36.969,24****Item 1 - 0565.0089.010007****CARRINHO PARA TRANSPORTE - ARMAZÉM 300KG L 190,00MM 1.090,00MM 400,00MM**



QUANTIDADE: 15,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 470,38

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS P/TRANSPORTE DE MERCADORIAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CARRINHO PARA TRANSPORTE - **TIPO DE CARRINHO:** ARMAZÉM; **MATERIAL DA ESTRUTURA:** AÇO; **ACABAMENTO:** AÇO GALVANIZADO; **CORES:** INDIFERENTE; **CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA:** 300KG; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 190,00 MM; **ALTURA MÍNIMA:** 1.090,00 MM; **LARGURA MÍNIMA:** 400,00 MM; **TAMPA:** NÃO; **NÚMERO DE RODÍZIOS:** 2 RODÍZIOS; **MATERIAL DOS RODÍZIOS:** METÁLICO; **DIÂMETRO MÍNIMO DOS RODÍZIOS:** 4 POL; **RODÍZIOS COM TRAVA:** NÃO; **GARANTIA:** 03 MESES; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** DEVERÁ POSSUIR PNEU CÂMARA COM NO MÍNIMO 350 MM E BASE COM TRAVESSA P/ VOLUMES MENORES.

DEVERÁ TER NO MÍNIMO 190MM DE COMPRIMENTO E 400MM DE LARGURA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 15

Item 2 - 0565.0177.010000

TRANSPALETE - MANUAL HIDRÁULICA 2.500KG - 1.150,00MM X 680,00MM

QUANTIDADE: 17,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO:** R\$ 1.759,62

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS P/TRANSPORTE DE MERCADORIAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TRANSPALETE - **TIPO:** MANUAL HIDRÁULICA; **MATERIAL:** AÇO; **CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA:** 2.500KG; **ALTURA MÍNIMA ELEVÇÃO:** 75,00 MM; **ALTURA MÁXIMA ELEVÇÃO:** 200,00 MM; **COMPRIMENTO MÍNIMO GARFOS:** 1.150,00 MM; **ABERTURA MÍNIMA DOS GARFOS:** 680,00 MM; **LARGURA MÍNIMA GARFOS:** 165,00MM; **ALTURA MÍNIMA GARFO:** 75,00 MM; **TAMANHO MÍNIMO RODA DIRECIONAL:** 180X50MM; **TAMANHO MÍNIMO RODA DE CARGA:** 80X93MM; **MATERIAL DAS RODAS:** NYLON; **FREIO ESTACIONAMENTO:** SIM; **GARANTIA:** MÍNIMO 06 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS
QUANTIDADE: 17

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O



LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.