

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA****SECRETARIA**
BRIGADA MILITAR**UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS**
BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE**E-MAIL**
DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR**ENDEREÇO ELETRÔNICO**
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR**TERMO DE REFERÊNCIA**
NÚMERO DA COMPRA: 43434
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 19/10/2026
EDITAL NÚMERO: 1040 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 23/10/2026 09:05
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/1203-9029490-2
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 LENÇOL DE BORRACHA/ DIQUE - 13,5 X 13,5 CM**TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 1.639,00**Item 1 - 0910.0507.000405****LENÇOL DE BORRACHA/ DIQUE - 13,5 X 13,5 CM****QUANTIDADE:** 50,0000**UNIDADE:** cx**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 32,78**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

LENÇOL DE BORRACHA/ DIQUE - TAMANHO DO LENÇOL DE BORRACHA : 13,5 X 13,5 CM;

ESPESSURA DO LENÇOL DE BORRACHA : ENTRE 0,16MM A 0,22MM; **PESO UNITÁRIO DO LENÇOL DE BORRACHA** : 3,30 A 3,90G; **COR DO LENÇOL DE BORRACHA** : AZUL OU VERDE; **AROMATIZADO** : SIM; **ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO** : SIM; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA** : 24 MESES; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO LENÇOL DE BORRACHA** : CX COM 26 UNID. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 183, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50**Lote 2 AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - 30G CURTA**TIPO DE ENTREGA : TOTAL
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 800,00

Item 1 - 0910.0507.000521**AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - 30G CURTA****QUANTIDADE:** 20,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 40,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - **CALIBRE:** 30G; **COMPRIMENTO:** CURTA; **ESTÉRIL:** SIM;**APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** EMBALAGEM COM 100 UNIDADES; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 48 MESES;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20**Lote 3 CIMENTO ENDODÔNTICO - AH PLUS JET - MARCA DENTSPLY-SIRONA**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 4.089,20

Item 1 - 0910.0507.010076**CIMENTO ENDODÔNTICO - AH PLUS JET - MARCA DENTSPLY-SIRONA****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** kt**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 408,92**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CIMENTO ENDODÔNTICO - **COMPOSIÇÃO DO CIMENTO:** PASTA A CONTENDO BISPHENOL-A EPOXY RESIN, BISPHENOL-F EPOXY RESIN, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZIRCÔNIO, SÍLICA E PIGMENTOS DE ÓXIDO DE FERRO E PASTA B CONTENDO DIBENZYLDIAMINE, AMINOADAMANTANE, TRICYCLODECANE-DIAMINE, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZIRCÔNIO, SÍLICA E ÓLEO DE SILICON; **RADIOPACIDADE:** ALTA; **BIOCOMPATIBILIDADE:** SIM; **REGISTRO:** ANVISA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO CIMENTO ENDODÔNTICO:** 1 SERINGA DUPLA DE AUTOMISTURA PREENCHIDA COM 15G DE CIMENTO + 20 PONTAS MISTURADORAS; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **SISTEMA DO CIMENTO ENDODÔNTICO:** SERINGA DUPLA DE AUTOMISTURA; **MODELO E MARCA COMERCIAL:** MODELO AH PLUS JET DA MARCA DENTSPLY SIRONA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Lote 4 CONE DE PAPEL ABSORVENTE ENDODÔNTICO - 1ª SÉRIE (15-40)**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 921,60

Item 1 - 0910.0507.000393**CONE DE PAPEL ABSORVENTE ENDODÔNTICO - 1ª SÉRIE (15-40)****QUANTIDADE:** 20,0000**UNIDADE:** cx**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 46,08**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

CONE DE PAPEL ABSORVENTE ENDODÔNTICO - **CALIBRE** : 1ª SÉRIE (15-40); **COMPRIMENTO** : 28 MILÍMETROS;
COMPOSIÇÃO : PAPEL ABSORVENTE, GOMA ADRAGANTE, CARMIN ÍNDIGO; **ROLADOS À MÃO** : SIM; **COR** : BRANCA COM
EXTREMIDADE COLORIDA INDICATIVA DE CALIBRE SEGUINDO PADRÃO ISO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL** : CAIXA COM
120 PONTAS, SENDO 20 PONTAS DE CADA CALIBRE; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA** : 36 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO
HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20

Lote 5 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% - MARCA DFL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 9.295,65

Item 1 - 0910.0507.010028**ANESTÉSICO CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% - MARCA DFL****QUANTIDADE:** 35,0000**UNIDADE:** cx**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 265,59**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ANESTÉSICO - **SAL ANESTÉSICO:** CLORIDRATO DE ARTICAÍNA; **CONCENTRAÇÃO DO SAL ANESTÉSICO:** 4%;
TIPO DE VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA; **CONCENTRAÇÃO VASOCONSTRITOR:** 1:100.000; **ISENTO DE:**
METILPARABENO; **MATERIAL DO TUBETE:** CRISTAL; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** CAIXA COM 5 BLISTERS LACRADOS,
COM 10 TUBETES DE 1,8ML CADA BLISTER; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR,
NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL
ESPECIFICADA PELO FABRICANTE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** MARCA DFL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO
HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 35

Lote 6 PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - MARCA ULTRADENT

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



VALOR DO LOTE : R\$ 2.998,50

Item 1 - 0910.0507.010036**PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - MARCA ULTRADENT****QUANTIDADE:** 30,0000**UNIDADE:** kt**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 99,95**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - **FORMA DE APRESENTAÇÃO:** PASTA; **USO:** MEDICAÇÃO INTRACANAL; **COMPOSIÇÃO:** HIDRÓXIDO DE CÁLCIO A 35% EM SOLUÇÃO AQUOSA; **EXCIPIENTES:** NÃO SE APLICA; **SOLÚVEL:** NÃO SE APLICA; **PH:** 12,5; **APRESENTAÇÃO:** PRONTO PARA USO; **IMAGEM RADIOGRÁFICA:** RADIOPACO; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** KIT COM 1 SERINGA DE 1,2ML E 2 PONTEIRAS; **REGISTRO:** ANVISA; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 12 MESES; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O PRODUTO DEVE SER DA MARCA ULTRADENT;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Lote 7 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% EPINEFRINA 1:100.000 MARCA DFL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 4.986,60

Item 1 - 0910.0507.010057**ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% EPINEFRINA 1:100.000 MARCA DFL****QUANTIDADE:** 30,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 166,22**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

ANESTÉSICO - **SAL ANESTÉSICO:** CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA; **CONCENTRAÇÃO DO SAL ANESTÉSICO:** 2%; **TIPO DE VASOCONSTRITOR:** EPINEFRINA; **CONCENTRAÇÃO VASOCONSTRITOR:** 1:100.000; **ISENTO DE:** METILPARABENO; **MATERIAL DO TUBETE:** CRISTAL; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** CAIXA INVOLÁVEL COM 50 TUBETES CONTENDO 1,8ML CADA; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, A VALIDADE DO MESMO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 80% DO INDICADO PELO FABRICANTE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** ALPHACAINE 100, MARCA DFL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30

Lote 8 TRICRESOL FORMALINA -

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



VALOR DO LOTE : R\$ 190,00

Item 1 - 0910.0507.000532**TRICRESOL FORMALINA -****QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 19,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**TRICRESOL FORMALINA - **APRESENTAÇÃO COMERCIAL:** FRASCO COM 10ML; **REGISTRO:** ANVISA;**VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**Lote 9 GEL HEMOSTÁTICO -**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 995,60

Item 1 - 0910.0507.010019**GEL HEMOSTÁTICO -****QUANTIDADE:** 20,0000**UNIDADE:** em**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 49,78**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**GEL HEMOSTÁTICO - **COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** CLORETO DE ALUMÍNIO 25%;**APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO GEL HEMOSTÁTICO:** EMBALAGEM CONTENDO 1 SERINGA DE 1,20 ML OU 2,50 G;**PONTAS APLICADORAS:** 5 PONTAS INCLUÍDAS NA EMBALAGEM; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** 24 MESES;**REGISTRO:** ANVISA;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20**Lote 10 HIDROXIDO DE CALCIO 10 G**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 104,40

Item 1 - 0910.0135.000051**HIDROXIDO DE CALCIO 10 G**

**QUANTIDADE:** 10,0000**UNIDADE:** fr**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 10,44**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

HIDROXIDO DE CALCIO, PARA USO ODONTOLÓGICO, EM FRASCO COM 10 GRAMAS.

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES:

O PROPONENTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL O REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS OU PROVA DE QUE O PRODUTO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGISTRO NA ANVISA/MS.

COMO CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO DA PROPONENTE, DEVERÁ SER APRESENTADO:

ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE.

*FICARÁ A CARGO DA PROPONENTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGISTRO NA ANVISA/MS, E QUE ELE PRÓPRIO ESTÁ DISPENSADO QUANTO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.



--