INFORMAÇÃO COMITÊ EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Pregão: 512/2026
Lote: 001
Licitante: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
Elaborado em: 28 de outubro de 2026

Ateste de Proposta Final

Item: 001 – 0035.0504.010023 - COMPUTADOR DESKTOP - PADRÃO BÁSICO

Produto ofertado: LENOVO THINKCENTRE M75S GEN 5

Especificação técnica: a, COMPUTADOR DESKTOP - TIPO: PADRÃO BÁSICO; PROCESSADOR: 1.1. O PROCESSADOR DEVE SER DAS MARCAS AMD OU INTEL: 1.1.1. O PROCESSADOR INTEL OFERTADO DEVE SER DA LINHA, PARA DESKTOP, CORE I5 OU SUPERIOR 14ª GERAÇÃO OU MAIS RECENTE; 1.1.1.1. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 6 NÚCLEOS DE PERFORMANCE; 1.1.1.2. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 14 NÚCLEOS NO TOTAL; 1.1.1.3. DEVE POSSUIR CLOCK BÁSICO DO NÚCLEO DE PERFORMANCE DE, NO MÍNIMO, 2.6 GHZ BASE E/OU 5.0 GHZ TURBO MAX; 1.1.1.4. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 14 THREADS 1.1.1.5. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 24 MB DE MEMÓRIA CACHE TOTAL; 1.1.1.6. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO VT-RP, VT-X, VT-D E EPT; 1.1.2. O PROCESSADOR AMD OFERTADO DEVE SER DA LINHA, PARA DESKTOP, RYZEN 5 OU SUPERIOR, DA SÉRIE 8000 OU MAIS RECENTE; 1.1.2.1. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 6 NÚCLEOS; 1.1.2.2. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, CLOCK BÁSICO DE 3,5 GHZ POR NÚCLEO 1.1.2.3. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 12 THREADS 1.1.2.4. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 22 MB DE MEMÓRIA CACHE TOTAL; 1.1.2.5. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO AMD-V; 1.2. DEVE SER COMPATÍVEL COM ARQUITETURA X86 E X64; 1.3. DEVE TER CONJUNTO DE INSTRUÇÕES EM 64 BITS; 1.4. DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO, 2 CANAIS DE MEMÓRIA 1.5. DEVE POSSUIR GPU INTEGRADA SUPORTANDO COMPARTILHAMENTO DA ÁREA DE TRABALHO COM RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1920X1080@60HZ;; PLACA MÃE: 2.1. DEVE TER, NO MÍNIMO, 2 INTERFACES DE VÍDEO DIGITAIS, SENDO 1 NO PADRÃO DISPLAYPORT E 1 NO PADRÃO HDMI; 2.2. DEVE TER, NO MÍNIMO, 8 INTERFACES USB SENDO NO MÍNIMO 4 NO PADRÃO 3.1 OU SUPERIOR; 2.3. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 2 SLOTS DE MEMÓRIA UDIMM COMPATÍVEL COM DUAL-CHANNEL; 2.3.1. DEVE SER COMPATÍVEL COM DDR5 OU SUPERIOR; 2.3.2. DEVE SER COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR OFERTADO; 2.3.3. DEVE SER COMPATÍVEL COM FREQUENCIA DE NO MÍNIMO 4.800 MHZ; 2.4. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 2 SLOTS PCI LIVRES SENDO 1 COMPATÍVEL COM X16; 2.5. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 2 SLOTS M.2 SENDO 1 PARA SSD COMPATÍVEL COM FORMATOS 2230, 2242 OU 2280 E 1 PARA WIFI E BLUETOOTH COMPATÍVEL COM O FORMATO 2230; 2.6. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 SLOT SATA 3 COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS NOS FORMATOS 3,5 OU 2,5 POLEGADAS; 2.7. DEVE TER CONTROLADORA DE SOM INTEGRADA; 2.8. DEVE TER INTERFACE DE REDE LOCAL GIGABIT ETHERNET INTEGRADA: 2.8.1. DEVE TER CONECTOR RJ-45; 2.8.2. DEVE TER TRIPLA VELOCIDADE OPERANDO A 10/100/1000 MBPS; 2.8.3. DEVE TER NEGOCIAÇÃO AUTOMÁTICA DA VELOCIDADE EM FUNÇÃO DA CONEXÃO; 2.8.4. DEVE TER SISTEMA DE DESPERTAR REMOTO (WAKE-ON-LAN); 2.9. DEVE TER INTERFACE DE REDE SEM FIO INTEGRADA À PLACA-MÃE OU ATRAVÉS DE PLACA INTERNA, EM SLOT M.2 (NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÕES USB): 2.9.1. DEVE SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES IEEE 802.11AX (WI-FI 6) OU SUPERIOR E BLUETOOTH 5.0 OU SUPERIOR; 2.9.2. DEVE SER DUALBAND OPERANDO NAS FREQUÊNCIAS 2.4GHZ E DE 5GHZ; 2.9.3. DEVE TER PADRÃO DE ANTENA 2X2; 2.10. DEVE TER SUBSISTEMA DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATAFORM MODULE) INTEGRADO A PLACA MÃE OU AO PROCESSADOR, VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, COMPATÍVEL COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO 64BITS; MEMÓRIA RAM: 3.1. DEVE TER 1 MÓDULO DE MEMÓRIA RAM INSTALADO COM 16 GB DDR5 OU SUPERIOR; 3.1.1. SERÁ ACEITO 2 MÓDULOS DE MEMÓRIA DE 8GB, TOTALIZANDO 16GB, FUNCIONANDO EM DUAL-CHANEL. 3.2. DEVE TER FREQUENCIA DE, NO MÍNIMO, 4.800 MHZ; ARMAZENAMENTO: 4.1. DEVE TER 1 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD INSTALADA COM

CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 512 GB NO PADRÃO M.2 NVME; 4.2. DEVE SER COMPATÍVEL COM INTERFACE PCIE 4.0 X4; PLACA DE VÍDEO DEDICADA: 5.1. SEM PLACA DE VÍDEO DEDICADA; BIOS OU UEFI: 6.1. DEVE SER EM FLASH ROM; 6.2. DEVE TER SUPORTE A INCLUSÃO DE SENHAS DE INICIALIZAÇÃO (POWER-ON) E DE ACESSO A CONFIGURAÇÃO (SETUP); 6.3. DEVE SUPORTAR O RECURSO WOL (WAKE ON LAN) E PXE (PRE-BOOT EXECUTION ENVIROMENT); 6.4. DEVE PERMITIR ATUALIZAÇÃO DE BIOS/UEFI; 6.5. DEVE POSSUIR RECURSO PARA REALIZAÇÃO DE DOWNGRADE; 6.6. DEVE SRE DESENVOLVIDA DE ACORDO COM PADRÃO DE SEGURNAÇA NIST 800-193 OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE PERMITINDO RECUPERAÇÃO DA BIOS; 6.7. DEVE TER FERRAMENTA GRÁFICA PARA DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DO HARDWARE: 6.7.1. DEVE SER ACESSADO ATRAVÉS DAS TECLAS DE FUNÇÃO; 6.7.2. DEVE APRSENTAR, NO MÍNIMO, VERSÃO DE BIOS E NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO; 6.7.3. DEVE REALIZAR, NO MÍNIO, TESTES DE VÍDEO, MÓDULOS DE MEMÓRIA RAM E DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO; 6.8. DEVE PERMITIR EXPORTAR OU IMPORTAR CONFIGURAÇÕES DA BIOS; 6.9. DEVE APRESENTAR, NO MÍNIMO, VERSÃO DE BIOS E NÚMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO; 6.10. DEVE REALIZAR TESTES DE VÍDEO, MÓDULOS DE MEMÓRIA RAM (TESTE BÁSICO OU ESTENDIDO), DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO (HDD OU SSD); 6.11. DEVE EXECUTAR TESTES INDEPENDENTE DO ESTADO/VERSÃO SISTEMA OPERACIONAL; 6.12. O FABRICANTE DEVE SER REGISTRADO NA “MEMBERSHIP LIST” DO UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE FORUM, ACESSÍVEL PELO WEBSITE WWW.UEFI.ORG/MEMBERS, ESTANDO NA CATEGORIA “PROMOTERS”, DE FORMA A ATESTAR QUE OS SEUS EQUIPAMENTOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI 2.X OU SUPERIOR; 6.13. DEVE SER DESENVOLVIDA DE ACORDO COM O PADRÃO DE SEGURNAÇA NIST 800-147 OU ISO/IEC 19678:2015, GARANTINDO A INTEGRIDADE DA BIOS; 6.14. DEVERÁ POSSUIR MECANISMO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUE EXECUTEM O REPARO DA BIOS E FIRMWARE, QUANDO CORROMPIDOS OU ADULTERADOS, USANDO UMA CÓPIA INTEGRA ARMAZENADA NO DISCO DO EQUIPAMENTO OU ATRAVÉS DE PENDRIVE; 6.15. DEVE SUPORTAR ACPI (ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE); 6.16. DEVE SUPORTAR SMBIOS (SYSTEM MANAGEMENT BIOS); 6.17. DEVE SUPORTAR TECNOLOGIA DE PREVISÃO/CONTINGENCIAMENTO DE FALHAS DE DISCO RÍGIDO S.M.A.R.T. (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY) HABILITADA; GABINETE: 7.1. DEVE SER DO TIPO SMALL FORM FACTORY (SFF); 7.2. DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO SEGURA NAS POSIÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL; 7.3. DEVE TER ACABAMENTO INTERNO COM SUPERFÍCIES NÃO CORTANTES; 7.4. DEVE POSSUIR SENSOR DE INTRUSÃO GERENCIADO PELO BIOS OU UEFI; 7.5. DEVE POSSUIR LED INDICATIVO DE EQUIPAMENTO LIGADO; 7.6. DEVE POSSUIR BOTÃO PARA POWER ON/OFF DO EQUIPAMENTO; 7.7. CONECTORES FRONTAIS: 7.7.1 DEVE TER 1 CONECTOR DE ÁUDIO COM PLUG DE 3,5MM COMBO, COMBINANDO SAÍDA DE ÁUDIO STEREO E ENTRADA DE MICROFONE; 7.7.2. DEVE TER, NO MÍNIMO, 4 INTERFACES USB SENDO, NO MÍNIMO, 1 USB-A 3.1 E 1 USB-C; 7.8. CONECTORES TRAZEIROS: 7.8.1. DEVE TER 1 CONECTORES NO PADRÃO DISPLAY PORT; 7.8.2. DEVE TER 1 CONECTOR ADICIONAL NO PADRÃO HDMI; 7.8.3. DEVE TER, NO MÍNIMO, 4 CONECTORES USB 2.0 OU SUPERIOR; 7.8.4. DEVE TER 1 CONECTOR PARA CABO LAN RJ-45; 7.9. DEVE POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (TIPO CADEADO); FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 8.1. DEVE SER FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA; 8.2. DEVE POSSUIR POTÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 150W E NO MÁXIMO 360W; 8.3. DEVE TER TECNOLOGIA PFC ATIVO (ACTIVE POWER FACTOR CORRECTION); 8.4. DEVE TER EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 90% EM 50% DE CARGA; 8.5. DEVE SER PADRÃO 80 PLUS GOLD OU SUPERIOR; 8.6. DEVE TER FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 240 VAC A 60HZ, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO; TECLADO: 9.1. DEVE TER PADRÃO ABNT2; 9.2. DEVE TER 12 TECLAS DE FUNÇÃO E TECLADO NUMÉRICO DO LADO DIREITO; 9.3. DEVE TER TECLAS RESISTENTES E NÃO APAGÁVEIS PELO USO CONTÍNUO; 9.4. DEVE SER COM CONECTOR USB; MOUSE: 10.1. DEVE TER TECNOLOGIA ÓPTICA; 10.2. DEVE TER RESOLUÇÃO POR HARDWARE DE, NO MÍNIMO, 1000 DPI; 10.3. DEVE TER, NO MÍNIMO, 3 BOTÕES, SENDO 2 P/ SELEÇÃO E 1 DO TIPO SCROLL PARA ROLAGEM; 10.4. DEVE SER COM CONECTOR USB; SISTEMA OPERACIONAL: 11.1. DEVE VIR COM SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO OU SUPERIOR; 11.2. DEVE TER ARQUITETURA 64 BITS; 11.3. DEVE TER IDIOMA PORTUGUÊS DO BRASIL; 11.4. DEVE VIR

INSTALADO E LICENCIADO COM CHAVE DE ATIVAÇÃO DO WINDOWS CONFIGURADA NA BIOS; GARANTIA E SUPORTE: 12.1. O EQUIPAMENTO PROPOSTO, INCLUINDO COMPONENTES E ACESSÓRIOS, DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 60 MESES; 12.2. A GARANTIA DEVERÁ SER EM REGIME 8X5 (OITO HORAS POR DIA E CINCO DIAS POR SEMANA, PREFERENCIALMENTE EM HORÁRIO COMERCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCLUÍDOS FERIADOS) PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO ON SITE, POR MEIO DAS ASSISTÊNCIAS CREDENCIADAS E AUTORIZADAS PELO FABRICANTE DA MARCA OFERTADA; 12.3. O TEMPO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA DE DEFEITOS DERVERÁ: 12.3.1. SER DE SER DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS (48H, EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS), NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA; 12.3.2. SER DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS (72H, EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS), NAS DEMAIS CIDADES; 12.3.3. SER CONTADO DO MOMENTO DO CHAMADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA; SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 13.1. QUANDO SOLICITADO PELO CONTRATANTE, DEVERÁ SER REPLICADO, ATRAVÉS DE PROCESSO AUTOMATIZADO EM LINHA DE PRODUÇÃO, EM TODOS OS EQUIPAMENTOS ENTREGUES, A PRÉVIA CUSTOMIZAÇÃO DOS RECURSOS DE SETUP DA BIOS E IMAGEM DE DISCO CUSTOMIZADA, DO SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWRES, EFETUADA PELA CONTRATANTE E ENTREGUE A CONTRATADA;

Análise:

PROCESSADOR: O processador ofertado é o AMD Ryzen™ 5 PRO 8500G (6C / 12T, 3.5 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3) que atende aos itens da especificação técnica: 1.1.; 1.1.2.; 1.1.2.1.; 1.1.2.2.; 1.1.2.3.; 1.1.2.4.; 1.1.2.5.; 1.2.; 1.3.; 1.4. e 1.5, comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

PLACA MÃE: A placa-mãe ofertada é o modelo AM5P21MLV PN: 5821D18555 com chipset AMD PRO665, que atendem aos itens da especificação: 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.3.1.; 2.3.2.; 2.3.3.; 2.4.; 2.5.; 2.6.; 2.10 controladora de áudio Realtek® ALC623-CG codec que atende ao item da especificação 2.7., interface de rede Ethernet Realtek® RTL8111FP, que atende aos itens da especificação técnica: 2.8.; 2.8.1.; 2.8.2.; 2.8.3.; 2.8.4., Interface de rede sem fio AMD Wi-Fi® 6E RZ616 que atende aos itens da especificação: 2.9.; 2.9.1.; 2.9.2. e 2.9.3., comprovando atendimento a especificação técnica exigida.

MEMÓRIA RAM: A memória ofertada é marca SAMSUNG modelo M323R2GA3PB0-CWM0L – 4X71N41632 que atende aos itens da especificação técnica: 3.1.; 3.1.1. e 3.1.2, comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

ARMAZENAMENTO: A unidade de armazenamento ofertada é SSD Western Digital PC SN740 NVMe TM SSD pn5SS1D33770 que atende aos itens da especificação técnica: 4.1. e 4.2., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

PLACA DE VÍDEO DEDICADA: Não foi exigido, na especificação técnica, placa de vídeo dedicada.

BIOS OU UEFI: A BIOS é da fabricante LENOVO, versão 2.9 atendendo aos itens da especificação técnica: 6.1.; 6.2.; 6.3; 6.4.; 6.5.; 6.6.; 6.7.; 6.7.1.; 6.7.2.; 6.7.3.; 6.8.; 6.9.; 6.10.; 6.11.; 6.12.; 6.13.; 6.14.; 6.15.; 6.16. e 6.17., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

GABINETE: Gabinete do produto atende aos itens da especificação técnica: 7.1.; 7.2.; 7.3.; 7.4.; 7.5.; 7.6.; 7.7.; 7.7.1.; 7.7.2.; 7.8.; 7.8.1.; 7.8.2.; 7.8.3.; 7.8.4. e 7.9, comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Produto ofertado com a fonte de alimentação AC/Bel modelo PCJ007, atendendo aos itens da especificação técnica: 8.1.; 8.2.; 8.3; 8.4.; 8.5. e 8.6., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

TECLADO: O teclado ofertado é o modelo Lenovo Preferred Pro II 4X30M86884 que atende aos itens da especificação técnica: 91.; 9.2.; 9.3.; 9.4., comprovando atendimento a especificação técnica. O item 9.1. requer confirmação, por parte do licitante, que o layout do teclado “Brazilian Portuguese (275)” é padrão ABNT2.

MOUSE: O mouse ofertado é o modelo Lenovo Essential USB Mouse 4Y50R20863 que atende aos atributos da especificação técnica: 10.1.; 10.2.; 10.3. e 10.4, comprovando atendimento a especificação técnica exigida.

SISTEMA OPERACIONAL: O Sistema Operacional ofertado é o Microsoft Windows 11 Pro atendendo aos itens da especificação técnica: 11.1.; 11.2.; 11.3. e 11.4., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

GARANTIA E SUPORTE: Conforme declaração do fabricante e oferta dos produtos Premier Support 5 anos Onsite PN5WS0T36190, Solução no Segundo Próx. Dia Útil PN5WS0V2657 e Retenção de HD 5 anos PN5PS0K26186, a proposta atende aos itens da especificação técnica: 12.1.; 12.2.; 12.3.; 12.3.1.; 12.3.2.; 12.3.3., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: Conforme “de acordo” apresentado na proposta, comprova atendimento à especificação técnica exigida.

A proposta apresenta demais comprovações exigidas nas observações específicas que compõe o termo de referência.

Item: 002 – 0035.0502.010015 - MONITOR DE COMPUTADOR - PADRÃO BÁSICO

Produto ofertado: LENOVO THINKVISION T24-40

Especificação técnica:

MONITOR DE COMPUTADOR - TIPO: PADRÃO BÁSICO; TELA: 1.1. DEVE SUPORTAR, NO MÍNIMO, RESOLUÇÃO NATIVA FULL HD DE 1920X1080 PIXELS; 1.2. DEVE TER TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 60HZ; 1.3. DEVE TER DIAGONAL VISUAL MÍNIMA DE 23,8 POLEGADAS; 1.4. DEVE TER TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA DE 8 MS (MILISEGUNDOS); 1.5. DEVE POSSUIR TECNOLOGIA IPS (IN PLANE SWITCH) OU VA (VERTICALLY ALIGNED); 1.6. DEVE SER RETROILUMINADO POR LEDS; 1.7. DEVE SUPORTAR EXIBIÇÃO DE, NO MÍNIMO, 16 MILHÕES DE CORES; 1.8. DEVE POSSUIR BRILHO MÍNIMO DE 250 CD/M2 (NITS); 1.9. DEVE POSSUIR ANGULO DE VISÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 178 GRAUS; 1.10. DEVE TER RELAÇÃO MÍNIMA DE CONTRASTE DE 1000:1; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2.1. DEVE TER CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA DE 80W; 2.2. DEVE TER FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA OU EXTERNA; 2.3. DEVE OPERAR COM TENSÃO ENTRE 100 E 240 VOLTS AC E 60 HZ; ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS E ESTÉTICAS: 3.1. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DE 100 MM; 3.2. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE -5º/+20º; 3.3. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ROTAÇÃO; 3.4. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, AJUSTE DE PIVÔ; 3.5. DEVE TER PESO MÁXIMO DE 6,50 KG COM A BASE/SUPORTE; 3.6. DEVE POSSUIR CONTROLES DIGITAIS OSD (ON SCREEN DISPLAY); CONECTIVIDADE: 4.1. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 ENTRADA NO PADRÃO DISPLAYPORT; 4.2. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 1 ENTRADA NO PADRÃO HDMI; 4.3. DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 4 ENTRADAS USB, PODENDO SER NO PADRÃO USB-A 3.1, OU SUPERIOR, OU USB-C 15W, OU SUPERIOR; GARANTIA: 5.1. O EQUIPAMENTO PROPOSTO, INCLUINDO COMPONENTES E ACESSÓRIOS, DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE 60 MESES DO FABRICANTE; 5.1.1. A GARANTIA DEVERÁ SER EM REGIME 8X5 (OITO HORAS POR DIA E CINCO DIAS POR SEMANA, PREFERENCIALMENTE EM HORÁRIO COMERCIAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EXCLUÍDOS FERIADOS) PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO ON SITE, POR MEIO DAS ASSISTÊNCIAS CREDENCIADAS E AUTORIZADAS PELO FABRICANTE DA MARCA OFERTADA; 5.2. O TEMPO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA DE DEFEITOS DEVERÁ: 5.2.1. SER DE ATÉ 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS (48H, EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA; 5.2.2. SER DE ATÉ 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS (72H, EXCLUÍDOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) NAS DEMAIS CIDADES; 5.2.3. SER CONTADO DO MOMENTO DO CHAMADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA;

Análise:

TELA: O produto ofertado atende aos atributos da especificação técnica: 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9. e 1.10., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: O produto ofertado atende aos atributos da especificação técnica: 2.1.; 2.2.; e 2.3., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS E ESTÉTICAS: O produto ofertado atende aos atributos da especificação técnica: 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4.; 3.5. e 3.6., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

CONECTIVIDADE: O produto ofertado atende aos atributos da especificação técnica:4.1.; 4.2 e 4.3, comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

GARANTIA: Considerando declaração do fabricante e os produtos ofertados Garantia 5 anos Onsite PN5WS0H75824 e Solução no Próx. Dia Útil PN5WS0W35708, o produto ofertado atende aos atributos da especificação técnica: 5.1.; 5.1.1.; 5.2.; 5.2.1.; 5.2.2. e 5.2.3., comprovando atendimento à especificação técnica exigida.

A proposta apresenta demais comprovações exigidas nas observações específicas que compõe o termo de referência.

Conclusão:

Quanto ao item 1, em se confirmando o layout ABNT2, por parte do licitante, **o produto comprova atendimento pleno ao termo de referência**

Quanto ao item 2, o produto ofertado **comprova atendimento pleno ao termo de referência.**