Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA
POLÍCIA CIVIL

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS
DMP PC - DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

E-MAIL
DMP-SPA@POLICIACIVIL.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA
NÚMERO DA COMPRA: 43578
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 09/11/2026
EDITAL NÚMERO: 1122 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 12/11/2026 14:05
NÚMERO EXPEDIENTE: 25/1204-0011193-1
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0390-EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS P/ACAMPAMENTO;

JUSTIFICATIVA

VISA A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 (UMA) TENDA ARTICULÁVEL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, A QUAL SERÁ UTILIZADA DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO. O TERMO DE REFERÊNCIA ESTÁ PREENCHIDO DE FORMA CLARA E OBJETIVA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TENDA ARTICULÁVEL, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, A QUAL SERÁ UTILIZADA DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AQUISIÇAO E TENDA SANFONADA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 3.403,00

Item 1 - 0390.0045.010001

TENDA SANFONADA - PVC - DIMENSÕES MINIMAS: 3 MTS X 3 MTS X 2 MTS

QUANTIDADE: 1,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 3.403,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS P/ACAMPAMENTO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
TENDA - **TIPO DE TENDA:** SANFONADA; **MATERIAL TENDA:** TECIDO POLIÉSTER, COM REVESTIMENTO EM PVC EM DUPLA FACE; **ESPESSURA MÍNIMA:** 0,50 MM; **COR:** A SER DEFINIDA PELO ORGAO QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; **MATERIAL FERRAGENS:** AÇO OU ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; **FECHAMENTO:** SISTEMA RETRÁTIL (SANFONADO) PARA ABERTURA/FECHAMENTO; FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DO KIT DE FIXAÇÃO ESPECIFICADO; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 3,00 M; **ALTURA MÍNIMA:** 2,00 M; **LARGURA MÍNIMA:** 3,00 M; **GARANTIA:** MINIMO 90 DIAS; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** 2. DIMENSÕES

2.1. DIMENSÃO MÍNIMA DA ÁREA COBERTA ÚTIL: 3,00 M (COMPRIMENTO) X 3,00 M (LARGURA).

2.2. ALTURA:
ALTURA AJUSTÁVEL POR SISTEMA TELESCÓPICO, DEVENDO ATENDER, NO MÍNIMO, ÀS SEGUINTES MEDIDAS:
A) ALTURA MÍNIMA ÚTIL (VÃO LIVRE SOB A COBERTURA): 2,00 M;
B) ALTURA MÁXIMA DO PÉ-DIREITO LATERAL: 2,50 M (MEDIDOS A PARTIR DO SOLO);
C) A ALTURA TOTAL DA TENDA (INCLUINDO A CUMEEIRA) PODERÁ VARIAR CONFORME O PROJETO DO FABRICANTE, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE 3,50 M, GARANTINDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL E OBSERVÂNCIA DO MANUAL TÉCNICO.

3. ESTRUTURA

3.1. ESTRUTURA DO TIPO SANFONADA (PANTOGRÁFICA), DE MONTAGEM E DESMONTAGEM MANUAL, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS.

3.2. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO OU ALUMÍNIO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO (GALVANIZAÇÃO, ANODIZAÇÃO OU EQUIVALENTE), ADMITINDO-SE OUTROS MATERIAIS ESTRUTURAIS DESDE QUE COMPROVEM, POR LAUDO TÉCNICO OU CATÁLOGO DO FABRICANTE, RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA IGUAL OU SUPERIOR AO ALUMÍNIO LIGA 6061-T6 OU AO AÇO CARBONO SAE 1020, ASSIM COMO DURABILIDADE E CAPACIDADE ESTRUTURAL COMPATÍVEIS COM O PORTE DA TENDA;
3.3. PERFIS ESTRUTURAIS COM RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM O PORTE DA TENDA, ASSEGURANDO ESTABILIDADE DURANTE O USO;

3.4. PÉS PROVIDOS DE BASES REFORÇADAS, COM SAPATAS OU CHAPAS DE APOIO ADEQUADAS À FIXAÇÃO AO SOLO.

3.5. SISTEMA DE TRAVAMENTO EM TODOS OS PONTOS ESTRUTURAIS, GARANTINDO ESTABILIDADE DA TENDA QUANDO TOTALMENTE ABERTA.

4. COBERTURA (TETO)

4.1. COBERTURA CONFECCIONADA EM TECIDO POLIÉSTER, COM REVESTIMENTO EM PVC EM DUPLA FACE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE IMPERMEABILIDADE TOTAL.

4.2. MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE À AÇÃO DE INTEMPÉRIES E COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV).

4.3. COSTURAS DUPLAS E VEDADAS COM FITA TERMO-SELADA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DE MODO A EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA.

4.4. GRAMATURA MÍNIMA DO MATERIAL DA COBERTURA DE 450 G/M² OU ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, ADMITIDA COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE EQUIVALÊNCIA PELO FABRICANTE, DESDE QUE DEMONSTRADO DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR QUANTO À RESISTÊNCIA MECÂNICA, IMPERMEABILIDADE E DURABILIDADE.

5. FECHAMENTOS LATERAIS

5.1. A TENDA DEVERÁ SER FORNECIDA COM LATERAIS REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DA COBERTURA.

5.2. AS LATERAIS DEVERÃO PERMITIR FIXAÇÃO FIRME À ESTRUTURA, POR MEIO DE VELCRO, ZÍPER OU OUTRO SISTEMA EQUIVALENTE QUE ASSEGURE FÁCIL INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E ADEQUADA VEDAÇÃO CONTRA VENTOS MODERADOS E AUSÊNCIA DE FRESTAS QUE COMPROMETAM O FECHAMENTO.

5.3. AS LATERAIS PODERÃO SER LISAS OU CONTER IMPRESSÃO PERSONALIZADA, CONFORME DEFINIDO NO MODELO VISUAL APROVADO.

6. IMPRESSÃO E IDENTIDADE VISUAL

6.1. A TENDA E, QUANDO APLICÁVEL, AS LATERAIS DEVERÃO POSSUIR IMPRESSÃO PERSONALIZADA, CONFORME LAYOUT, CORES, LOGOTIPOS E PADRÕES VISUAIS CONSTANTES EM MODELO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO.
6.2. A IMPRESSÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR PROCESSO DIGITAL OU EQUIVALENTE, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 150 DPI OU OUTRA TECNICAMENTE EQUIVALENTE QUE ASSEGURE ADEQUADA QUALIDADE VISUAL E RESISTÊNCIA AO USO EXTERNO E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES.

6.3. A ARTE FINAL DEVERÁ SER SUBMETIDA À APROVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À PRODUÇÃO.

7. COR
7.1. A COR BASE DA TENDA E DAS LATERAIS DEVERÁ ATENDER AO MODELO VISUAL FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, LIMITADO ÀS OPÇÕES DEFINIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

8. ACESSÓRIOS

8.1. A TENDA DEVERÁ SER FORNECIDA ACOMPANHADA, NO MÍNIMO, DOS SEGUINTES ACESSÓRIOS:
A) BOLSA OU CAPA PARA TRANSPORTE;
B) CONJUNTO COMPLETO DE ESTACAS, CORDAS OU SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA, ADEQUADO À UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
C) MANUAL DE MONTAGEM, USO E CONSERVAÇÃO.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1. A TENDA DEVERÁ SER NOVA, SEM USO ANTERIOR.
9.2. TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

9.3. GARANTIA MÍNIMA: 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.

10. CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO: A ESTRUTURA DEVERÁ POSSUIR PONTOS METÁLICOS REFORÇADOS PARA ANCORAGEM, COMPATÍVEIS COM ESTACAS, CORDAS OU CINTAS FORNECIDAS.

11. ACEITAÇÃO

11.1. O RECEBIMENTO DO PRODUTO FICARÁ CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO E AO MODELO VISUAL APROVADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

12. ANEXOS
12.1. ANEXO A – LAYOUT (ÁREAS E POSIÇÕES DE IMPRESSÃO, CORES E PROPORÇÕES DE MARCA).;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA SEMAT/DMP/DAP AVENIDA BENTO GONCALVES 8855 PRÉDIO 08 AGRONOMIA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO

ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.