Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA
CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS
CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL
PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA
NÚMERO DA COMPRA: 43581
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 09/11/2026
EDITAL NÚMERO: 1161 / 2026
DATA DA REALIZAÇÃO: 25/11/2026 09:10
NÚMERO EXPEDIENTE: 26/2000-9026556-9
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0002-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ESCRITORIO/ESCOLA/ARTES PLASTICAS;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA À AQUISIÇÃO DE PORTA-CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES, COLABORADORES, RESIDENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO (HPSP). A IDENTIFICAÇÃO VISUAL PERMANENTE POR MEIO DO CRACHÁ É MEDIDA INDISPENSÁVEL PARA O CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS, À SEGURANÇA DAS ÁREAS ASSISTENCIAIS, À PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS PACIENTES PSIQUIÁTRICOS E DOS TRABALHADORES, BEM COMO PARA O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA CORPORATIVA E BIOSSEGURANÇA EM AMBIENTE HOSPITALAR. A AUSÊNCIA DE INVÓLUCRO PROTETOR (PORTA-CRACHÁ) ACARRETA RÁPIDO DESGASTE, QUEBRA OU PERDA DOS CARTÕES MAGNÉTICOS/DE IDENTIFICAÇÃO, GERANDO CUSTOS ADICIONAIS DE REEMISSÃO E VULNERABILIDADE NO CONTROLE DE ACESSO DO HOSPITAL. A CONTRATAÇÃO MOSTRA-SE TOTALMENTE VIÁVEL SOB OS ASPECTOS TÉCNICO, OPERACIONAL E ECONÔMICO, CONSIDERANDO A PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA NECESSIDADE INSTITUCIONAL, O VALOR REDUZIDO DO INVESTIMENTO FRENTE AO BENEFÍCIO DE SEGURANÇA, A DISPONIBILIDADE DE FORNECEDORES NO MERCADO E O ESTRITO ALINHAMENTO COM OS NORMATIVOS DA LEI Nº 14.133/2021.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 PORTA CRACHÁ - PLASTICO ABS OU POLIPROPILENO - 25,00MM/120MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R$ 5.880,00

Item 1 - 0002.0508.010025

PORTA CRACHÁ - PLASTICO ABS OU POLIPROPILENO - 25,00MM/120MM

QUANTIDADE: 2.000,0000 **UNIDADE:** un **VALOR UNITÁRIO: R$** 2,94

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/ESCRITORIO/ESCOLA/ARTES PLASTICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
PORTA CRACHÁ - **MATERIAL:** PLASTICO ABS OU POLIPROPILENO; **ACABAMENTO:** RESINADO E IMPERMEABILIZADO; **COR:** A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE; **LARGURA MÍNIMA:** 25,00 MM; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 120 MM; **ESPESSURA MÍNIMA:** 15,00 MM; **FORNECIMENTO:** PACOTE COM 1.000 UNIDADES; **GARANTIA:** MÍNIMO 03 MESES; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** PORTA-CRACHÁ ROLLER CLIP RETRÁTIL PERSONALIZADO COM PRESILHA METÁLICA TIPO JACARÉ

DIMENSÕES MÍNIMAS:

COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO (INCLUINDO CLIP): 120 MM (12 CM)

LARGURA (DIÂMETRO EXTERNO DO ROLLER): 25 MM (2,5 CM)

ÁREA DE PERSONALIZAÇÃO: 19 MM (1,9 CM), EDITÁVEL ATÉ 16 MM (1,6 CM)

ESPESSURA (ALTURA): 15 MM (1,5 CM)

CORDINHA RETRÁTIL: 700 MM (70 CM)

CLIP JACARÉ: 49 MM (4,9 CM) DE COMPRIMENTO X 13 MM (1,3 CM) DE LARGURA

COR:

CORPO: AMARELO, AZUL, BRANCO, LARANJA, PRETO, VERDE (OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

CORDINHA: PRETA

PERSONALIZAÇÃO: IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM ALTA RESOLUÇÃO (SEM LIMITE DE CORES), COM PROTEÇÃO POR DOMO DE RESINA EPÓXI TRANSPARENTE

ACABAMENTO:

IMPRESSÃO DIGITAL COM RESINA EPÓXI (EFEITO LENTE), RESISTENTE À ÁGUA E AO DESBOTAMENTO

SISTEMA DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA COM MOLA DE AÇO E TRAVA DE SEGURANÇA

ALÇA PLÁSTICA PARA ENGATE DE CRACHÁ PADRÃO

PRESILHA METÁLICA TIPO JACARÉ COM MOLA

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA GRÁFICA (PROVA) OBRIGATÓRIA ANTES DA PRODUÇÃO

ENTREGA EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS APÓS APROVAÇÃO DA ARTE
PERSONALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA COM EMBLEMA DO HPSP

RESISTENTE À UMIDADE E AO USO CONTÍNUO

TOLERÂNCIA DE ±5% NAS DIMENSÕES E ±10% NA GRAMATURA.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

AO PARTICIPAR DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, O PARTICIPANTE DECLARA QUE SUA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL.

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ EXIGIR, MOTIVADAMENTE, A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DOS PRODUTOS ENTREGUES EMITIDO POR LABORATÓRIO OU ORGANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE OFICIALMENTE

RECONHECIDO PELO INMETRO NOS CASOS EM QUE HOUVER INDÍCIOS DE NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS. NESSA HIPÓTESE, AS DESPESAS RELATIVAS À COLETA, TRANSPORTE DAS AMOSTRAS, ANÁLISE LABORATORIAL E EMISSÃO DO LAUDO CORRERÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO PROPONENTE VENCEDOR.

NA FASE DE ANÁLISE DE PROPOSTA OU NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PODERÁ SER EXIGIDA UMA AMOSTRA AO PROPONENTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O PRAZO GERAL PARA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA É DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE. QUANDO O ENVIO OCORRER POR CORREIOS, TRANSPORTADORA OU SERVIÇO EQUIVALENTE, O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR A POSTAGEM OU COLETA DA AMOSTRA EM ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, O PRAZO SERÁ CONSIDERADO ATENDIDO DESDE QUE O ENVIO TENHA SIDO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, AINDA QUE O RECEBIMENTO OCORRA APÓS O QUINTO DIA ÚTIL. CASO EXISTA A INDICAÇÃO DE OUTRO PRAZO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, PREVALECERÁ O MAIOR. MEDIANTE SOLICITAÇÃO FORMAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, O PRAZO PODERÁ SER PRORROGADO PELA ADMINISTRAÇÃO.